

V Pardubicích 21.02.2022
Čj.: SUSPK/2013/2022

Věc: Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (služby)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje Vás tímto vyzývá k podání cenové nabídky na zpracování technické studie pro stavbu „**Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

1) Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031

Právní forma: příspěvková organizace

Bankovní spojení: 19-1206774399/0800

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu, Mgr. Josef Neumann, LL.M – jmenovaný zástupce statutárního orgánu.

2) Kontaktní osoby zadavatele:

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním veřejné zakázky je Bc. Kamila Filipková, e-mail: kamila.filipkova@suspk.cz a ve věcech odborně-technických Ing. Jiří Synek, e-mail: jiri.synek@suspk.cz.

3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě zakázek obdobného charakteru realizovaných zadavatelem v minulém období a činí 1.951 950,- Kč bez DPH. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

4) Druh veřejné zakázky

Druh zakázky: zakázka na služby

5) Vymezení předmětu plnění zakázky

Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmětem služeb je zpracování technické studie pro stavbu " Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ". Jedná se o plánovanou dopravní stavbu, jejímž předmětem bude přeložka silnice II/312 v úseku od D35 MÚK Vysoké Mýto – západ po napojení na silnici II/312 za obcí Hemže u Chocně, která bude realizována v rámci dopravních staveb jako jeden z přivaděčů k D35. V rámci technické studie budou posouzeny a rozpracovány z předaných podkladů (studie proveditelnosti a EIA) závěry, doporučení, podmínky, požadavky, atd.. Technická studie bude zpracována v částech:

- A) Průvodní zpráva
- B) Výkresy
- C) Související dokumentace
- D) Doklady

A) Průvodní zpráva

Tato písemná část technické studie má obsahovat zejména:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- 1.1. Stavba – podle zadávací dokumentace
- 1.2. Zadavatel/objednatel – podle zadávací dokumentace
- 1.3. Zhotovitel studie
 - název, sídlo, IČ
 - zpracovatelský útvar
 - zpracovatelé (HP, HIP, zodpovědní projektanti, specialisté), autorizované osoby
 - podzhotovitelé

2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE

- vztah k programu rozvoje sítě PK,
- účel a cíle studie (předpokládané využití),
- potřebnost a naléhavost stavby

3. STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI

- začátek a konec stavby
- vymezení území pro hledání reálných variant
- vhodná nebo požadovaná průchozí místa
- průchodné koridory (členitost území, zástavba, problémová území z hlediska ŽP a ochrany přírody a krajiny, chráněné oblasti, základní vybavenost území apod.).

4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH

- kategorie, třída, návrhová kategorie, funkční skupina a typ příčného uspořádání PK,
- charakteristiky souvisejících a dotčených PK
- charakteristiky dotčených drah,
- návrhové prvky mostů a tunelů, jejich prostorové uspořádání,
- požadavky na křižovatky a obslužná zařízení (odpočívky, střediska údržby apod.),
- dopravně inženýrské údaje (kapacitní posouzení),
- výsledky podkladových studií (architektonická, urbanistická,

Hydrotechnická apod.).

5. CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ

Charakteristiky území z hlediska jejich vlivů na návrh variant:

- členitost území
- ložiska nerostů, hornická činnost
- historické využití území (sklárky, důlní činnost, těžba, atp.)
- současné a budoucí využití dopravní a technická infrastruktura (zástavba, ZPF, PUPFL, rekreace, sítě PK, dráhy, důležitá inženýrská vedení apod.),
- ochranná pásma (vodní zdroje, dopravní systémy, důležitá vedení)
- chráněná území
- citlivost území z hlediska ŽP a ochrany přírody a krajiny.

6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- přehledná sestava rozhodujících charakteristik navržené varianty, zejména:

6.1. Směrové a výškové řešení tras

- posouzení hodnoty tras z hlediska navržených parametrů, jejich vzájemných vztahů a celkových délek

6.2. Křižovatky

- umístění,
- vzdálenost,
- počet jednotlivých druhů a typů,
- předběžné posouzení kapacity.

6.3. Mostní objekty, tunelové objekty

- zdůvodnění návrhu,
- umístění,
- základní konstrukční řešení,
- druhy a jejich počty,
- délky, případně plochy,
- zvláštní nároky.

6.4. Obslužná zařízení

- umístění
- rozsah a kapacita,
- počty podle druhů.

6.5. Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací

- zdůvodnění,
- umístění,
- druhy a jejich rozsah.

6.6. Podmiňující předpoklady

- rozsáhlé přeložky dopravní a technické infrastruktury v území a jiná

- zásadní opatření k uvolnění staveniště,
- vyvolané investice,
- demolice velkého rozsahu.

6.7. **Bilance základních výměr**

- celková bilance zpevněných ploch, zemních prací, ploch mostů, délek tunelů a požadavků na uvolnění staveniště.

6.8. **Zábory půdy**

- problematika trvalého a dočasného záboru ZPF, pozemků určených k funkci lesa a ostatních ploch.

6.9. **ŽP, příroda a krajina**

- průchodnost trasy územím,
- opatření na ochranu ŽP přírody a krajiny

6.10. **Průzkumy**

- požadavky na zajištění průzkumů pro následnou dokumentaci.

6.11. **Náklady**

- odhad stavebních nákladů

7. CELKOVÉ POSOUZENÍ

7.1. **Provede se celkové posouzení uvažované trasy,**

- 7.2. **Pokud se technická studie zabývá i vyhledáním nejvhodnějším umístěním PK, provede se hodnocení variant metodiky schválené zadavatelem/objednatelem a v průvodní zprávě se uvedou výsledky.**

8. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

- celkové zhodnocení studie, souhrn studované problematiky a jejího řešení,
- doporučení výsledné trasy,
- vyhodnocení pozitiv a negativ jednotlivých tras, vč. případného vyhodnocení rizik,
- doporučení a požadavky pro další stupně dokumentace,
- návrh průzkumů pro navazující dokumentaci včetně případného doporučení na Jejich provedení

B) Výkresy

Výkresová část technické studie obsahuje zejména tyto přílohy:

1. PŘEHLEDNÁ SITUACE

- mapový podklad vhodného měřítka, obvykle 1:10 000 až 1:100 000,
- zákres zájmového území studie, případně další podrobnosti.

2. SITUACE

2.1. **Situace zájmového území**

- mapový podklad vhodného měřítka, obvykle 1:5 000, v extravilánu je přípustné i větší měřítko,
- zakres os variant s vyznačením začátku, konce, staničení a poloměrů oblouků,
- umístění křižovatek, označení druhu a typu a jejich schematické zobrazení,
- zakres polohy a vyznačení druhu význačných objektů (mosty, tunely, galerie, hráze apod.),
- vyznačení neprůchodných území z hlediska životního prostředí a ostatních důležitých překážek pro polohu trasy PK,
- zakres dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a existujících objektů, které ovlivní vedení trasy PK,
- vyznačení přeložek a úprav dotčených infrastruktur.

Poznámka: V určitých případech je možné vypracovat situace jednotlivých variant odděleně (obvykle v menším měřítku). Přehledná situace všech variant se vypracuje v situaci většího měřítka.

2.2. Zakres trasy do územně plánovaných podkladů

3. PODÉLNÉ PROFILY

- přehledné podélné profily variant a důležitých dotčených tras dopravních infrastruktur ve vhodném měřítku, vycházejícím z měřítka situace, s převýšením odpovídajícím členitosti terénu, obvykle 1:5 000/100
- návrh výškového průběhu trasy, respektující požadavky příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110 a ostatních technických předpisů, řešící zásady odvodnění vozovky, estetiku trasy a potřebu zvětšení jízdních pruhů.

4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

- vzorové příčné řezy se vypracují pro předmětnou PK, dotčené PK a dráhy, mosty, tunely, galerie a případně další důležité objekty
- vykreslí se obvykle v měřítku 1:200

5. VÝKRESY DŮLEŽITÝCH OBJEKTŮ STAVBY

5.1. Obecné požadavky

- vypracují se přehledné výkresy rozhodujících objektů stavby, zejména mimoúrovňové křižovatky, mosty, tunely, galerie, případně další;
- jednoduché objekty se zpracují tabelárně s určením hlavních charakteristik;
- běžné objekty se zpracují podle požadavků v bodech 5.2. až 5.4.
- význačné objekty se mohou dokumentovat samostatně

5.2. Úrovňové křižovatky

- schematické situace vzorů křižovatek ve vhodném měřítku, obvykle 1:2 000,
- schéma příčného uspořádání větví,
- ověření výškového průběhu hlavních větví,
- dimenze přídatných pruhů a průpletů,
- schéma zátěžových proudů (návrhové intenzity dopravy)

5.3. Mostní objekty

a) běžné mostní objekty:

- situace mostu ve vhodném měřítku,
- podélné uspořádání v měřítku situace,
- příčné uspořádání.

b) význačné mostní objekty

5.4. Zdi

- koncepčně technické řešení mimořádně vysokých nebo stavebně neobvyklých zdí

C) Související dokumentace

Do této části technické studie se zahrnou průzkumy, doplňkové studie, výsledky sběru

Potřebných dat, multikriteriální hodnocení, architektonická studie apod.

1. Studie proveditelnosti
2. Životní prostředí – požadavky EIA
3. Vazba na územně plánovací podklady (ZÚR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou)
4. Odhad nákladů stavby
5. Zábory
 - orientační rozsah záborů ZPF a PUPFL;
 - počty dotčených LV;
 - příp. odhad nákladů na výkup pozemků
6. Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby zpracovaný v SW Microsoft project

Poznámka: Členění a rozsah této části dokumentace bude vždy přizpůsoben konkrétním potřebám studie.

D) Doklady

Tato část studie obsahuje seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů se zadavatelem/objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii

- stanoviska dotčených obcí
- stanoviska dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí
- stanoviska DI Police ČR

Zpracovaná technická studie bude dále sloužit mimo jiné i jako podklad pro zadávací řízení na dodavatele projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Technická studie bude předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě vč. elektronické formy, která bude uložena na externím disku ve formátech (*doc, *xls, *dwg, *pdf)

Předmět plnění je dán soupisem prací viz. příloha výzvy.

6) Doba a místo plnění zakázky

Předpoklad zahájení prací je: do 10-ti dnů po podpisu smlouvy

Předpoklad ukončení prací je: do 4 měsíců zpracování konceptu technické studie.

Finální podoba technické studie vč. všech dokumentů dle soupisu prací bude předána objednateli nejpozději do 2 měsíců od schválení konceptu technické studie.

Místem plnění je silnice II/312 úsek D35 MÚK Vysoké Mýto_západ – napojení na II/312 Hemže.

7) Obchodní podmínky, platební podmínky

Zadavatel stanoví veškeré závazné obchodní a platební podmínky formou předložení závazného návrhu smlouvy.

Závazný návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění (např. plnou moc) v nabídce, a to v prosté kopii.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit v rámci nabídky smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zavázáni společně a nerozdílně.

8) Požadavky na varianty nabídek

Varianty nabídek nejsou přípustné.

9) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Zájemci zpracují cenovou nabídku dle požadavku v kapitole 5.

Nabídková cena je závazná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu.

Cena služeb včetně DPH, uvedená dodavatelem v cenové nabídce, je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb popsanych v závazném návrhu smlouvy. Překročení ceny včetně DPH je možné jen při změně sazeb DPH.

10) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v uzavřené obálce (lepené části obálky budou opatřeny přelepky a razítkem dodavatele) označené názvem veřejné zakázky malého rozsahu s uvedením textu „**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, TS“ – NEOTEVÍRAT - NABÍDKA**“.

Na obálce dále bude uvedena adresa dodavatele. Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky dodavatel uvedl ve své nabídce adresu, na kterou mají být zasílány písemnosti. Odesílání písemností na tuto adresu se považuje za odeslání každému účastníkovi společné nabídky.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podepsána oprávněným zástupcem dodavatele.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. **Veškeré části nabídky tak budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepku s razítkem nebo provedeno provázkem s pečeti.** Nabídka bude řádně čitelná, bez škrťů a přepisů předložena v 1 výtisku a vytištěna nesmazatelnou formou.

Součástí výzvy, jakožto její příloha č. 1, je **Prohlášení a záruka integrity**. Na splnění těchto podmínek zadavatel trvá a požaduje předložení tohoto dokumentu v rámci nabídky.

Dodavatel ve své nabídce předloží vyplněný **Krycí list nabídky**, který je součástí výzvy jakožto příloha č. 2.

Cenovou nabídku zadavatel doporučuje seřadit do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (příloha č. 2 výzvy)
- Obsah nabídky
- Doklady prokazující splnění kvalifikace
- V případě společné účasti dodavatelů doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky a předložení smlouvy dle čl. 7 této výzvy
- **Cenová nabídka včetně předloženého návrhu smlouvy (Příloha č. 4) podepsaného oprávněným zástupcem dodavatele**
- **Návrh smlouvy bude rovněž předán v digitální podobě na CD v *.doc.**
- Prohlášení a záruka integrity (příloha č. 1 výzvy)
- Případné další přílohy a dokumenty, které dle dodavatele mají tvořit obsah nabídky.

11) Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil jako kritérium hodnocení nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

12) Požadavky na kvalifikaci

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který:

- a) splní základní způsobilost,
- b) splní profesní způsobilost.

Základní způsobilost

Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem: splnění základních způsobilosti prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena.

Profesní způsobilost

Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem: Splnění profesních kvalifikace prokazuje dodavatel předložením následujících dokladů

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (živnostenský list či výpis z živnostenského rejstříku);
- výpis z obchodního rejstříku (je-li dodavatel do tohoto rejstříku zapsán) či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- doklad o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., § 5 odst. 3, písm. b) – prokázání odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby
- doklad o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., § 5 odst. 3, písm. d) – prokázání odborné způsobilosti v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení a lze je předložit v prosté kopii.

K prokázání splnění základní způsobilosti je dodavatel oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 3 této výzvy k podání cenové nabídky.

Čestné prohlášení bude podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele, anebo osobou k tomu zmocněnou; v takovém případě musí být kopie příslušného zmocnění součástí nabídky.

13) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky budou podávány poštou nebo osobně **do 7.3.2022 do 8:00 hodin** na adresu zadavatele – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, za doručitou nabídku se považuje okamžik převzetí prostřednictvím podatelny zadavatele. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou v rámci činnosti komise otevřeny.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **7.3.2022 v 8:01 hodin** na adrese zadavatele.

14) Práva zadavatele

Správa a údržba silnic Pardubického kraje si vyhrazuje právo:

- nevracet dodavatelům podané nabídky,
- neposkytnout náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním cenové nabídky,
- upravit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění veřejné zakázky dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici,
- zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy bez uvedení důvodu.

15) Upozornění k režimu zadávacího řízení

Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Veřejná zakázka se řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto zadávacího řízení nejsou stanovené zákonem.

Ing. Miroslav Němec
ředitel SÚS PK

Příloha č. 1: Prohlášení a záruka integrity
Příloha č. 2: Krycí list nabídky
Příloha č. 3: Čestné prohlášení
Příloha č. 4: návrh smlouvy
Příloha č. 5: soupis služeb k ocenění
Příloha č. 6: studie proveditelnosti
Příloha č. 7: EIA
Příloha č. 8: Geodetické zaměření
Příloha č. 9: Geotechnický průzkum/rešerše_zjednodušený

Prohlášení a záruka integrity

K VZMR „**Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ**“

Název firmy (doplní dodavatel) prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy na zpracování technické studie pro stavbu „**Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ**“ „ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání uvedené veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním dodavatelům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy žádného obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže dodavatel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy.

V dne:

Dodavatel:

.....
(doplní dodavatel)

Příloha č. 2:

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu (služby):
„Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ“

Údaje o dodavateli

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Právní forma	
IČ	
Telefon	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH		Kč
DPH 21%		Kč
Cena včetně DPH		Kč

V dne

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce dodavatele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Název firmy (doplň dodavatel) pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ**“

prohlašuje, že je dodavatelem

- a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
- b) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V dne

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce dodavatele