



KM 0,136 58

D1-N-2



KM 0,340 30

D1-D-1



—ASF. BETON ACO11	ČSN EN 13108-1	40 mm
—POSTRÍK SPOJ.-KAT. EMULZE PS-C 0,3 kg/m ²	ČSN EN 83 6129	
—ASF. BETON ACL16+ S MODIFIKACÍ CRmB	ČSN EN 13108-1, TP148	60 mm
—POSTRÍK SPOJ.-KAT. EMULZE PS-C 0,3 kg/m ²	ČSN EN 83 6129	
—ASF. BETON ACP22+	ČSN EN 13108-1	90 mm
—POSTRÍK INFILTR.-KAT. EMULZE PI-C 1,0 kg/m ²	ČSN EN 83 6129	
—REPROFILACE A ÚPRAVA ÚNOSNOSTI PM		

ZODP. PROJEKTANT	PROFESE	VYPRACOVAL	KON
------------------	---------	------------	-----

ZODP. PROJEKTANT	PROFESE	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	<div>© TOPO-CAD</div> <div>PARDUBICE • 464601851</div>	
stavební část	doprava	ing. Radim Loukota			
.					
OBECE	DOLNÍ ÚJEZD	KRAJ	PARDUBICKÝ	FORMÁT	2 x A4
INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARD. KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE			DATUM	04. 2021
REKONSTRUKCE SILNICE II/359, DOLNÍ ÚJEZD, I. Etapa				STUPEŇ	DSP+DPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	
				ČÍS. KOPIE	
				ČÍS. ARCHIVNÍ	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				MĚŘÍTKO	1:50
					ČÍS. VÝKR. D4