

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Ing. Monika Raková
Truhlářská 264/22
503 41 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2021/035753

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacáková/671

HRADEC KRÁLOVÉ
12.8.2021

Výstavba chodníků podél II/298 v centrální části obce Rokytno – II. etapa

Dne 29.7.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci (DÚR, DSP) na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o výstavbu nového chodníku podél stávající silnice druhé třídy II/298 a místní komunikace v obci Rokytno. Dešťové vody z nově řešených ploch budou svedeny na vozovku, kde budou pomocí podélného a příčného sklonu svedeny do nových uličních vpustí – stávající UV nahrazeny novými, které budou posunuty k nově navržené obrubě. Větev A bude délky 152,96 m, větev B délky 28,82 m a větev C délky 11,74 m.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodních útvarech HSL_0860 - Ředický potok od pramene po ústí do Labe a HSL_0930 - Labe od Orlice po tok Chrudimka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 638494, X: 1054505.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje