

LEGENDA:

STAV	NÁVRH	
		ZAMĚŘENÍ – VÝŠKOPIS, POLOHOPIS
		KN
		TĚLESO POZEMNÍ KOMUNIKACE
		KRYT VOZOVKY – ASFALTOVÝ BETON
		NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE – R-MAT NEBO ŠD
		SVAH TĚLESA POZEMNÍ KOMUNIKACE
		NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SJEZDY K NEMOVITOSTEM – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
		NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SJEZDY K NEMOVITOSTEM – DLE STÁVAJÍCÍ STAVU STMELENÝ/ NESTMELNÝ MAT.
		HOSPODÁŘSKÝ SJEZD – R-MAT
		BETONOVÉ PRVKY – PŘÍKOPOVÝ ŽLAB, SILNIČNÍ OBRUBA
		TERÉNNÍ ÚPRAVY – ZEMINA OSETA TRAVNÍM SEMENEM
		ZÁMKOVÁ DLAŽBA / LOMOVÝ KÁMEN V BET. LOŽI
		BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY – DLAŽBA S HMATOVOU ÚPRAVOU
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
		UV/HV
		HRANICE STAVBY
P2	P2	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA:

STAV	NÁVRH	
		STŘEDOTLAKÝ PLYN – ochranné pásmo 1m
		OPTICKÝ KABEL ČETIN – ochranné pásmo 1m
		SDĚLOVACÍ KABEL ROZHLAS – ochranné pásmo 1m
		SILOVÉ VEDENÍ NADZEMNÍ
		SILOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ – ochranné pásmo 1m
		SILOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ – ochranné pásmo 1m
		SILOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ VO – ochranné pásmo 1m
		TLAKOVÁ KANALIZACE – ochranné pásmo 1,5m

1 2 3

S

Pozn.: Obrubníky jsou zvýšeny o 12 cm vůči vozovce. V místě výjezdů jsou zvýšeny o 2 cm vůči vozovce. Napojení zámkovou dlažbou na stávající vjezdy jsou lemovány obrubou v bet. loži š. 8 cm.

S–JTSK Výškový systém B.p.v.

PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZPRACOVATEL:
Ing. Michal Švarc	Ing. Michal Švarc	Ing. František Haburaj, Ph.D.	DSP a.s.

INVESTOR: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
KRAJ / OBEC: Pardubický kraj / Hrachoviště
STAVBA: MODERNIZACE SILNICE III/298 23 HRACHOVIŠTĚ - PRŮTAH
STAVEBNÍ OBJEKT: SO101
NÁZEV PŘÍLOHY: **SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE - ČÁST 2**

ČÍSLO ZAKÁZKY: FORMÁTY: 6 x A4
DATUM: 11.2017 PARÉ:
STUPEŇ: DÚR+DSP
MĚŘÍTKO: 1:500
ČÁST: D PŘÍL. Č.: 1.1.2.1.2

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VYHRÁLI O JEHO ČÁST. MŮŽE BÝT KOPÍROVÁNA, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZMNOŽOVÁNA, POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.