



SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ODSŤŘEDIVĚ LITÝ
SKLOLAMINÁT SN 10 000 DN 600
V BUDOUCÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE (zpevněné vjezdy, záliv
pro zastávku autobusu, jízdní pruh kom. III/298 23)



ZÁSYP VÝKOPU BUDE PROVEDEN PO PŮVODNÍ ÚROVEŇ
TERÉNU ZASTIŽENOU PED ZAPOČETÍM PRACÍ NA
VÝSTAVBĚ KANALIZACE – NEBUDE ZAPOČTENO
ROZEBRÁNÍ POVRCHU ANI JEHO OBNOVA.


Do hloubky výkopu uváděné v podélném profilu není započtena hloubka výkopu pro drenáž, která bude prováděna jen v případě výskytu spodní vody. V případě potřeby použití drenáže je třeba počítat s tím, že výkop bude v průměru o 150 mm hlubší.

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ODSTŘEDIVĚ LITÝ
SKLOLAMINÁT SN 10 000 DN 600
V BUDOUCÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE (vyústění, zpevněné vjezdy,
jízdni pruh kom. III/298 23)



ZÁSYP VÝKOPU BUDE PROVEDEN PO PŮVODNÍ ÚROVEŇ
TERÉNU ZASTIŽENOU PED ZAPOČETÍM PRACÍ NA
VÝSTAVBĚ KANALIZACE – NEBUDE ZAPOČTENO
ROZEBRÁNÍ POVRCHU ANI JEHO OBNOVA.

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ODSTŘEDIVĚ LITÝ
SKLOLAMINÁT SN 10 000 DN 600
V BUDOUCÍ NEZPEVNĚNÉ PLOŠE (travnaté ploše)



Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div><div>multi aQua</div><div>MULTIAQUA s.r.o. VEVRKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div></div>	
Ing. Lubor Dítě	Ing. Lubor Dítě	Jiří Myslík, DiS.		
Kraj: Pardubický	Obec: Hrachoviště, k. ú. Hrachoviště u Býště			
Investor: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice				
Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště – průtah, S0 dešťová kanalizace Vzorové uložení potrubí			Stupeň	DPS
			Datum	úprava 03/2022
			Zakázkové číslo	M18/043
			Formát	3 x A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:20	D.4
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				