



REKONSTRUKCE SILNICE II/359 BUDISLAV
SO 102 - SILNIČNÍ PROPUSTEK
PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ ŘEZ
PDPS
1:50




PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM - km 0,066 25
v ose propustku
ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA HRDLOVÁ TZH-Q80/250

POHLED NA VTOK
ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA TZH
DN 800mm, DL 12,50 m



POHLED NA VÝTOK
ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA TZH
DN 800mm, DL 12,50 m



NAVŘENÉ BETONY:

PODKLADNÍ BETON - POD ZÁKLAD ČEL.
ZB. MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PASY
ZB. DŘÍKY
ZB. ŘÍMSY
VTOKOVÝ OBJEKT

C 16/20-X0
C25/30-XA1
C25/30-XF2, XD1
C30/37-XF4, XD3
C25/30-XF4, XD3

POZNÁMKA:




- PŘESNOST VYTÝČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
ČSN 73 04 22
ČSN 01 34 19
TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA 6.9
TKP KAPITOLA 18. A SOUVISEJÍCÍ

POZNÁMKY - OBECNĚ:

- PŘESNOST VYTÝČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
ČSN 73 04 22 - Poslední výměna staveb.
ČSN 01 34 19 - Výkresy ve stavebních výkresových staveb.
TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA 6.9
TKP KAPITOLA 18. A SOUVISEJÍCÍ
ZEMNÍ PRÁCE:
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
ČÁSTI ZÁKLADŮ NA KTERÉ NÁVLAŽIL PODPĚRY
ČSN 73 04 22
ČSN 01 34 19
TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA 6.9
TKP KAPITOLA 18. A SOUVISEJÍCÍ
PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY (dle TKP 30):
GABIONOVÉ KONSTRUKCE SE STATICKOU FUNKCÍ:
- POD 4,0 M LÁTKA MAX. PROKLÁDÁNÍ 100 mm (VZ. ČSN EN 14475-TABULKA C8)
- U POVLAKOVÝCH GABIONŮ NEJEDNÁ O PROKLÁDÁNÍ POD LÁTKU PŘESAHUJÍCÍ 50 mm

D.1.3. PDPS
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY

ZADATEL:	SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE DOUBRAVICE 98 533 53 PARDUBICE IČO 000 85 031	RAZITEL, DATUM, PODPIS:

KRESLIL:	FRANTIŠEK WAYRAUCH			IDProjekt s.r.o. inženýring a projekce dopravních staveb Sokolovská 94 Nedošín 570 01 Litomyšl www.idprojekt.cz	
ZPRACOVAL:	FRANTIŠEK WAYRAUCH				
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PETR PÁCHA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	FRANTIŠEK WAYRAUCH				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	FRANTIŠEK WAYRAUCH				
KRAJ:	PARDUBICKÝ	OKRES:	SVITAVY	OBEC:	BUDISLAV
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE				
AKCE:	REKONSTRUKCE SILNICE II/359 BUDISLAV		STUPEŇ:	PDPS	
OBJEKT:	SO 102 - SILNIČNÍ PROPUSTEK		ZAK. ČÍSLO:	0279	
OBŠAH:	PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ ŘEZ		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2021-007-0279	
			DATUM:	VII / 2021	
			FORMÁT:	A4	
			MĚŘÍTKO:	1:50	
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	
				D.1.3.3.	