


1:100








* PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY (dle TKP 30.)
GABIONOVÉ KONSTRUKCE SE STATICKOU FUNKCÍ:
- POD 4,0 M LATI MAX. PROHLoubENÍ 100 mm (VIZ. ČSN EN 14475-TABULKA C9.)
- U POHLEDYOVÝCH GABIONŮ NESMÍ PROHLoubENÍ POD LATÍ PŘESÁHNOUT 50 mm

SO 001 - DIO
SO 101 - Komunikace
SO 102 - Silniční propustek
SO 201 - Opěrná zeď z gabionu

D.1.3.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY

ZÁDATEL:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje	SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE DOUBRAVICE 98 533 53 PARDUBICE IČO 000 85 031	RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:
--	---	--------------------------------

KRESLIL:	FRANTIŠEK WAYRAUCH			IDProjekt s.r.o. inženýring a projekce dopravních staveb	
ZPRACOVAL:	FRANTIŠEK WAYRAUCH				
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PETR PÁCHA			Sokolovská 94 Nedošín 570 01 Litomyšl	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	FRANTIŠEK WAYRAUCH				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	FRANTIŠEK WAYRAUCH			IČO 024 97 247 DIČ CZ02497247 www.idprojekt.cz	
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY				
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE			STUPEŇ:	PDPS	
REKONSTRUKCE SILNICE II/359 BUDISLAV			ZAK. ČÍSLO:	0279	
			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2021-007-0279	
			DATUM:	VII / 2021	
			FORMÁT:	4xA4	
			MEŘÍTKO:	1:100	
OBSAH:	VYTYČOVACÍ SITUACE		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	
D.1.3.5.					