

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Veřejná zakázka „Oprava silnice III/35720 Dvořiště - Doubravice“

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
**Sídlem:** Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
**Zastoupený:** Ing. Miroslav Němec, ředitel  
**IČ:** 00085031

V Praze dne 5. 4. 2023

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „Vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

| V č. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vysvětlení zadávací dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.   | <p>1) V soupise prací u SO 121 je položka INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>V popisu této položky je uvedeno:</p> <p><i>INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,8 kg/m2</i></p> <p>Ve výkresu D_1_4 je uveden infiltrační postřik 0,7 kg/m2, prosíme o opravu popisu v soupisu prací.</p>                                                                                                                                             | <p>Upraven text v soupisu prací na množství 0,7 kg/m2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.   | <p>2) V soupise prací u SO 121 je položka VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM</p> <p>V popisu této položky je uvedeno:</p> <p><i>RS 0/63 CA tl. 150 mm.</i></p> <p>Ve výkresu D_1_4 je uvedena recyklace za studena v km 0,080 a km 0,920 RS 0/45 CA, ve zbylých řezech je RS 0/63 CA.</p> <p>Prosíme zadavatele o upřesnění, jaká bude recyklace za studena a o sjednocení výkresu a soupisu prací.</p> | <p>Upraven výkres „D_1_4_vzorový příčný řez“. Upraven text na RS 0/63 CA.</p> <p>V návaznosti na podané vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto aktualizovanou přílohu projektové dokumentace, které je přílohou tohoto vysvětlení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>D_1_4_vzorové příčné řezy - aktualizace 5.4.2023</b></li></ul> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy.</p> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                            |      |  |                 |         |           |                     |                 |           |                     |                 |           |        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|--|-----------------|---------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|--------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.                                         | <p>3) Ve výkresu D_1_4 je uvedena vozovková vrstva ze štěrkodrti fr. 0-32 v tl. 150 mm – nenašli jsme ji v soupisu prací.</p> <p>ŠTĚRKODRT' fr. 0-32<br/>ŠTĚRKODRT' fr. 0-63</p> <p>SD<sub>A</sub><br/>SD<sub>A</sub></p> <p>TL=150 mm ČSN<br/>TL=200 mm ČSN</p> <p>Prosíme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Upraven výkres „D_1_4_vzorový příčný řez“. Upravena na ŠDa tl. 150mm na fr. 0-63mm, ŠDa je v položce 56333 pod ozn 3.</p> <p>V návaznosti na podané vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto aktualizovanou přílohu projektové dokumentace, které je přílohou tohoto vysvětlení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>D_1_4_vzorové příčné řezy - aktualizace 5.4.2023</b></li> </ul> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy.</p> |        |           |                                            |      |  |                 |         |           |                     |                 |           |                     |                 |           |        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.                                         | <p>4) V soupise prací u SO 121 je položka ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM. Ve výkrese D_1_4 je uveden asfaltový beton ACL 16+ 50/70 v tl. 50 mm. Prosíme zadavatele o upřesnění, jakou tloušťku bude mít asfaltový beton ACL 16+ a o sjednocení výkresu a soupisu prací.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Upravena položka z 574C56 ACL16+ tl. 60mm na položku 574C46 ACL 16+ tl. 50mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                                            |      |  |                 |         |           |                     |                 |           |                     |                 |           |        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.                                         | <p>5) Ve výkresu podélného propustu D_1_5 u SO 121 je uveden asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm – nenašli jsme ho v soupisu prací.</p> <p>④ KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTĚ HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU<br/>UPRAVENÉ D1-N-3, V, PIII-UPRAVENO</p> <table border="1"> <tr> <td>ASFALTOVÝ BETON</td> <td>ACO 11</td> <td>TL= 40 mm</td> </tr> <tr> <td>SPOJ. POSTŘÍK EMULZÍ 0.3 kg/m<sup>2</sup></td> <td>PS-C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASFALTOVÝ BETON</td> <td>ACL 16+</td> <td>TL= 50 mm</td> </tr> <tr> <td>ŠTĚRKODRT' fr. 0-63</td> <td>SD<sub>A</sub></td> <td>TL=150 mm</td> </tr> <tr> <td>ŠTĚRKODRT' fr. 0-63</td> <td>SD<sub>A</sub></td> <td>TL=200 mm</td> </tr> <tr> <td>CELKEM</td> <td></td> <td>TL=440 mm</td> </tr> </table> <p>Prosíme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.</p> | ASFALTOVÝ BETON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACO 11 | TL= 40 mm | SPOJ. POSTŘÍK EMULZÍ 0.3 kg/m <sup>2</sup> | PS-C |  | ASFALTOVÝ BETON | ACL 16+ | TL= 50 mm | ŠTĚRKODRT' fr. 0-63 | SD <sub>A</sub> | TL=150 mm | ŠTĚRKODRT' fr. 0-63 | SD <sub>A</sub> | TL=200 mm | CELKEM |  | TL=440 mm | <p>Upraven výkres „D_1_4_vzorový příčný řez“ a „D_1_5_vzorové řezy podélných propustků ve sjezdu“. Upravena vrstva krytu z ACO11 na ACO 11+ tl. 40mm, je v položce 574A34.</p> <p>V návaznosti na podané vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto aktualizovanou přílohu projektové dokumentace, které je přílohou tohoto vysvětlení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>D_1_4_vzorové příčné řezy - aktualizace 5.4.2023;</b></li> <li><b>D_1_5_vzorové řezy podélných propustků ve sjezdu - aktualizace 5.4.2023;</b></li> </ul> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy.</p> |
| ASFALTOVÝ BETON                            | ACO 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TL= 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                            |      |  |                 |         |           |                     |                 |           |                     |                 |           |        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SPOJ. POSTŘÍK EMULZÍ 0.3 kg/m <sup>2</sup> | PS-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                            |      |  |                 |         |           |                     |                 |           |                     |                 |           |        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ASFALTOVÝ BETON                            | ACL 16+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TL= 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                            |      |  |                 |         |           |                     |                 |           |                     |                 |           |        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ŠTĚRKODRT' fr. 0-63                        | SD <sub>A</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TL=150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                            |      |  |                 |         |           |                     |                 |           |                     |                 |           |        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ŠTĚRKODRT' fr. 0-63                        | SD <sub>A</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TL=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                            |      |  |                 |         |           |                     |                 |           |                     |                 |           |        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CELKEM                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TL=440 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                            |      |  |                 |         |           |                     |                 |           |                     |                 |           |        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.                                         | <p>Změna a doplnění v Soupisu prací – viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>V návaznosti na výše uvedená vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný soupis prací, které je přílohou tohoto vysvětlení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Příloha g.b) Soupis prací bez cen XC4 - aktualizace 5.4.2023 na základě vysvětlení č. 7</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                            |      |  |                 |         |           |                     |                 |           |                     |                 |           |        |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývá platnost předchozí vydaný soupis prací. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| V<br>č. | Informace z vlastního podnětu zadavatele | Změna zadávací dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.      | <b>Změna předpokládané hodnoty</b>       | V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydanými vysvětleními zadávací dokumentace zadavatel mění v odst. 2.3 zadávací dokumentace pod názvem „Předpokládaná hodnota“ celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která nově činí <b>14 033 000,- Kč bez DPH.</b> |

S pozdravem

---

**A.I. Consulting s.r.o,** v.z. Ing. Petr Lis