



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Ing. Petr Novotný, Ph.D.**

Hlaváčova 179  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:

Bělohávková Alena

Telefon:

466 052 055

774 410 012

Datum:

1.6.2020

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Orel

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice  
Obec Orel, Orel 38, Slatiňany

Projektant: Ing. Petr Novotný Ph.D., Hlaváčova 179, Pardubice

Č.zakázky: 20/06/50/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Orel, zklidnění dopravy na úseku silnice II/358,,**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. (1) a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

**Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení**

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; situace dopravního řešení – část 1; situace dopravního řešení – část 2, situace dopravního řešení – část 3; vzorové příčné řezy – silnice II/358 – směr Slatiňany; vzorový příčný řez – okružní křižovatkou)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156  
Tel: 466 052 055, www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

ING. PETR NOVOTNÝ, Ph.D.

.....  
firma

DAVID NOVOTNÝ


.....  
jméno

4.6.2020

.....  
datum

.....  
podpis





Max. příčný sklon nástupiště je 2 % a podélný 0,70 %.  
Nástupiště je provedeno v základní šíři 2,00 m.

#### • Použité stavební výrobky pro bezbariérové řešení

Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky v souladu s předpisem 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06. Certifikáty použitého materiálu musí být předány zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Nově navržené povrchy ploch určené pro pohyb chodců odpovídají podmínce protiskluznosti. Pojižděné a pochozí plochy musí splňovat smykové tření min. 0,5.

Na zhotovení varovných a signálních pásů je navržena reliéfní dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé červené barvy v prostoru okružní křižovatky a bílé barvy podél silnice II/358 v návaznosti na společnou stezku pro pěši a cyklisty, respektive nalepovacích pásů bílé barvy u vysazeného místa pro přecházení.

Podél prvků pro bezbariérové užívání (varovný a signální pás) musí být položena linie se šířkou min. 250 mm s rovinným povrchem – hladká bez fásky. Doporučená dlažba BEST-KARO rovné přírodní/šedé barvy tl. 80 mm.

#### • Tvarové řešení

##### ➤ Varovný a signální pás - dlažba

Dlaždice s výrazně hmatově (vnímátným slepeckou holí a nášlapem) odlišným povrchem od okolní dlažby – hmatový kontrast u dlaždic s výstupky je funkční u následujících okolních povrchů (pruh navazující na hmatový prvek se šířkou min. 250 mm) při dodržení následujících zásad:

- S výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 – 5,5 mm s roztečí výstupků 50-100 mm.
- S výstupky tvaru válců a komolých kuželů s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 – 5,5 mm s roztečí výstupků 50-100 mm.

##### ➤ Varovný a signální pás – nalepovací pásy

Dlaždice s výrazně hmatově (vnímátným slepeckou holí a nášlapem) odlišným povrchem od okolní dlažby – hmatový kontrast u dlaždic s výstupky je funkční u následujících okolních povrchů (pruh navazující na hmatový prvek se šířkou min. 250 mm) při dodržení následujících zásad:

- Reliéfní povrch s max. výškovými rozdíly 8 mm a s roztečí vrcholů reliéfu (hřebenu reliéfu) 30 – 60 mm.
- Při výjimečném použití měkkých materiálů (pryž recyklát, PVC apod.) může být výška reliéfu snížena až na 2 mm a mezera mezi výstupky snížena až na 30 mm.

*Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počet spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počet spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200/200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.*

## 2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích.



Projekt řeší úpravu veřejného prostoru, proto nejsou přijata žádná opatření na zamezení vstupu nepovolaných osob.

Bezpečnost stavby je zajištěna platnými zákony o provozu na pozemních komunikacích a dodržením projektem navrženého řešení. Na jejich dodržování dohlíží státní (příp. městská) Policie.

*Ing. Petr Novotný*  
1.6.2020







Zodpovědný projektant	Profese	Vypracovala	Kontroloval	 Atelier malých kružnic Ing. <b>Petra NOVOTNÉHO</b> Hlaváčkova 179 Tel.: 466 531 827, 464 646 342 530 02 Pardubice petr.novotny@ateliernok.eu
Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA	doprava	Dita Zemanová	Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA	
				
Umístění stavby:	Orel	Formát		6 x A4
Investor stavby:	SÚS PK, Obec Orel	Číslo zakázky		3/1/20
<b>OREL,</b> <b>ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY NA ÚSEKU SILNICE II/358, PD</b>		Datum		3/2020
		Stupeň		SPS (DUR+DSP)
		Číslo kopie		
<b>SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ - část 1</b>		Měřítko		Číslo výkresu
		<b>1:250</b>		<b>D.2.1.1</b>







Zodpovědný projektant	Profese	Vypracovala	Kontroloval	<div>Atelier malých okružních křižovatek <b>Ing. Petra NOVOTNÉHO</b></div> <div>Hlaváčova 179    Tel: 466 531 827, 464 646 342 530 02 Pardubice    petr.novotny@ateliermok.eu</div>	
Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA	doprava	Dita Zemanová	Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA		
					
Umístění stavby: Orel				Formát	6 x A4
Investor stavby: SÚS PK, Obec Orel				Číslo zakázky	3/1/20
OREL, ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY NA ÚSEKU SILNICE II/358, PD				Datum	3/2020
				Stupeň	SPS (DUR+DSP)
				Číslo kopie	
SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ - část 2				Měřítko 1:250	Číslo výkresu D.2.1.2



# LEGENDA:

	VOZOVKA - ŽIVICE, PLNÁ KONSTRUKCE + ÚPRAVA ZEM. PLÁNĚ V TL. 0,40 m
	CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA, BARVA PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ)
	CHODNÍK - ŽIVICE, NAPOJENÍ NOVÝCH PLOCH
	ZÁSYP KAČÍRKEM (respektive FRÉZINKEM, DRCENÝM KAMENIVEM)
	SPOLEČNÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY (PLNÁ SKLADBA)
	SPOLEČNÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY (S VYUŽITÍM STÁV. KONSTRUKCE)
	ZESÍLENÝ CHODNÍK (SJEZD) - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	PARKOVIŠTĚ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	RAMPY, OSTRŮVKY, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - ŽULOVÁ DLAŽBA
	ZELEŇ
	PALISÁDY
	BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA, SNÍŽENÁ OBRUBA
	BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (CSB - HK  )
	BETONOVÁ ZKOSENÁ OBRUBA (CSB - KO  )
	BETONOVÁ PARKOVÁ OBRUBA / OBRUBA V ÚROVNI, BETONOVÝ VODICÍ PROUŽEK
	KAMENNÁ OBRUBA š. 20 cm, SNÍŽENÁ OBRUBA
	KAMENNÁ OBRUBA š. 13 cm - V ÚROVNI / DVOUŘÁDKA KAMENNÝCH KOSTEK
	VÝŠKA PODSÁDKY JEDNOTLIVÝCH OBRUB
	HRANICE ÚPRAV - NOVÉ PLOCHY SE VÝŠKOVĚ NAPOJÍ NA STÁV. STAV
	ZÁBRADLÍ
	PRVKY PRO NEVIDOMÉ (zámková dlažba pro nevidomé)
	PRVKY PRO NEVIDOMÉ - KONTRASTNÍ PÁS ZASTÁVKY
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BÍLÉ / ŽLUTÉ
	VÝŠKOVÉ ZLOMY NIVELETY, RAMPY
	KONSTRUKČNÍ / STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
	KONSTRUKČNÍ KÓTY
	ROZHLEDOVÉ POMĚRY
	ODVODŇOVACÍ LINIOVÝ ŽLAB
	DRENÁŽ DN 150 (vlevo / vpravo)
	ULIČNÍ VPUST, PŘÍPOJKA
	NOVÝ STROM, KÁCENÝ STROM
	RUŠENÉ ULIČNÍ VPUSTI, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Tel: 466 052 092 www.ca.cz

0.1.20/06/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70/72/74/76/78/80/82/84/86/88/90/92/94/96/98/100/102/104/106/108/110/112/114/116/118/120/122/124/126/128/130/132/134/136/138/140/142/144/146/148/150/152/154/156/158/160/162/164/166/168/170/172/174/176/178/180/182/184/186/188/190/192/194/196/198/200/202/204/206/208/210/212/214/216/218/220/222/224/226/228/230/232/234/236/238/240/242/244/246/248/250/252/254/256/258/260/262/264/266/268/270/272/274/276/278/280/282/284/286/288/290/292/294/296/298/300/302/304/306/308/310/312/314/316/318/320/322/324/326/328/330/332/334/336/338/340/342/344/346/348/350/352/354/356/358/360/362/364/366/368/370/372/374/376/378/380/382/384/386/388/390/392/394/396/398/400/402/404/406/408/410/412/414/416/418/420/422/424/426/428/430/432/434/436/438/440/442/444/446/448/450/452/454/456/458/460/462/464/466/468/470/472/474/476/478/480/482/484/486/488/490/492/494/496/498/500/502/504/506/508/510/512/514/516/518/520/522/524/526/528/530/532/534/536/538/540/542/544/546/548/550/552/554/556/558/560/562/564/566/568/570/572/574/576/578/580/582/584/586/588/590/592/594/596/598/600/602/604/606/608/610/612/614/616/618/620/622/624/626/628/630/632/634/636/638/640/642/644/646/648/650/652/654/656/658/660/662/664/666/668/670/672/674/676/678/680/682/684/686/688/690/692/694/696/698/700/702/704/706/708/710/712/714/716/718/720/722/724/726/728/730/732/734/736/738/740/742/744/746/748/750/752/754/756/758/760/762/764/766/768/770/772/774/776/778/780/782/784/786/788/790/792/794/796/798/800/802/804/806/808/810/812/814/816/818/820/822/824/826/828/830/832/834/836/838/840/842/844/846/848/850/852/854/856/858/860/862/864/866/868/870/872/874/876/878/880/882/884/886/888/890/892/894/896/898/900/902/904/906/908/910/912/914/916/918/920/922/924/926/928/930/932/934/936/938/940/942/944/946/948/950/952/954/956/958/960/962/964/966/968/970/972/974/976/978/980/982/984/986/988/990/992/994/996/998/1000/1002/1004/1006/1008/1010/1012/1014/1016/1018/1020/1022/1024/1026/1028/1030/1032/1034/1036/1038/1040/1042/1044/1046/1048/1050/1052/1054/1056/1058/1060/1062/1064/1066/1068/1070/1072/1074/1076/1078/1080/1082/1084/1086/1088/1090/1092/1094/1096/1098/1100/1102/1104/1106/1108/1110/1112/1114/1116/1118/1120/1122/1124/1126/1128/1130/1132/1134/1136/1138/1140/1142/1144/1146/1148/1150/1152/1154/1156/1158/1160/1162/1164/1166/1168/1170/1172/1174/1176/1178/1180/1182/1184/1186/1188/1190/1192/1194/1196/1198/1200/1202/1204/1206/1208/1210/1212/1214/1216/1218/1220/1222/1224/1226/1228/1230/1232/1234/1236/1238/1240/1242/1244/1246/1248/1250/1252/1254/1256/1258/1260/1262/1264/1266/1268/1270/1272/1274/1276/1278/1280/1282/1284/1286/1288/1290/1292/1294/1296/1298/1300/1302/1304/1306/1308/1310/1312/1314/1316/1318/1320/1322/1324/1326/1328/1330/1332/1334/1336/1338/1340/1342/1344/1346/1348/1350/1352/1354/1356/1358/1360/1362/1364/1366/1368/1370/1372/1374/1376/1378/1380/1382/1384/1386/1388/1390/1392/1394/1396/1398/1400/1402/1404/1406/1408/1410/1412/1414/1416/1418/1420/1422/1424/1426/1428/1430/1432/1434/1436/1438/1440/1442/1444/1446/1448/1450/1452/1454/1456/1458/1460/1462/1464/1466/1468/1470/1472/1474/1476/1478/1480/1482/1484/1486/1488/1490/1492/1494/1496/1498/1500/1502/1504/1506/1508/1510/1512/1514/1516/1518/1520/1522/1524/1526/1528/1530/1532/1534/1536/1538/1540/1542/1544/1546/1548/1550/1552/1554/1556/1558/1560/1562/1564/1566/1568/1570/1572/1574/1576/1578/1580/1582/1584/1586/1588/1590/1592/1594/1596/1598/1600/1602/1604/1606/1608/1610/1612/1614/1616/1618/1620/1622/1624/1626/1628/1630/1632/1634/1636/1638/1640/1642/1644/1646/1648/1650/1652/1654/1656/1658/1660/1662/1664/1666/1668/1670/1672/1674/1676/1678/1680/1682/1684/1686/1688/1690/1692/1694/1696/1698/1700/1702/1704/1706/1708/1710/1712/1714/1716/1718/1720/1722/1724/1726/1728/1730/1732/1734/1736/1738/1740/1742/1744/1746/1748/1750/1752/1754/1756/1758/1760/1762/1764/1766/1768/1770/1772/1774/1776/1778/1780/1782/1784/1786/1788/1790/1792/1794/1796/1798/1800/1802/1804/1806/1808/1810/1812/1814/1816/1818/1820/1822/1824/1826/1828/1830/1832/1834/1836/1838/1840/1842/1844/1846/1848/1850/1852/1854/1856/1858/1860/1862/1864/1866/1868/1870/1872/1874/1876/1878/1880/1882/1884/1886/1888/1890/1892/1894/1896/1898/1900/1902/1904/1906/1908/1910/1912/1914/1916/1918/1920/1922/1924/1926/1928/1930/1932/1934/1936/1938/1940/1942/1944/1946/1948/1950/1952/1954/1956/1958/1960/1962/1964/1966/1968/1970/1972/1974/1976/1978/1980/1982/1984/1986/1988/1990/1992/1994/1996/1998/2000/2002/2004/2006/2008/2010/2012/2014/2016/2018/2020/2022/2024/2026/2028/2030/2032/2034/2036/2038/2040/2042/2044/2046/2048/2050/2052/2054/2056/2058/2060/2062/2064/2066/2068/2070/2072/2074/2076/2078/2080/2082/2084/2086/2088/2090/2092/2094/2096/2098/2100/2102/2104/2106/2108/2110/2112/2114/2116/2118/2120/2122/2124/2126/2128/2130/2132/2134/2136/2138/2140/2142/2144/2146/2148/2150/2152/2154/2156/2158/2160/2162/2164/2166/2168/2170/2172/2174/2176/2178/2180/2182/2184/2186/2188/2190/2192/2194/2196/2198/2200/2202/2204/2206/2208/2210/2212/2214/2216/2218/2220/2222/2224/2226/2228/2230/2232/2234/2236/2238/2240/2242/2244/2246/2248/2250/2252/2254/2256/2258/2260/2262/2264/2266/2268/2270/2272/2274/2276/2278/2280/2282/2284/2286/2288/2290/2292/2294/2296/2298/2300/2302/2304/2306/2308/2310/2312/2314/2316/2318/2320/2322/2324/2326/2328/2330/2332/2334/2336/2338/2340/2342/2344/2346/2348/2350/2352/2354/2356/2358/2360/2362/2364/2366/2368/2370/2372/2374/2376/2378/2380/2382/2384/2386/2388/2390/2392/2394/2396/2398/2400/2402/2404/2406/2408/2410/2412/2414/2416/2418/2420/2422/2424/2426/2428/2430/2432/2434/2436/2438/2440/2442/2444/2446/2448/2450/2452/2454/2456/2458/2460/2462/2464/2466/2468/2470/2472/2474/2476/2478/2480/2482/2484/2486/2488/2490/2492/2494/2496/2498/2500/2502/2504/2506/2508/2510/2512/2514/2516/2518/2520/2522/2524/2526/2528/2530/2532/2534/2536/2538/2540/2542/2544/2546/2548/2550/2552/2554/2556/2558/2560/2562/2564/2566/2568/2570/2572/2574/2576/2578/2580/2582/2584/2586/2588/2590/2592/2594/2596/2598/2600/2602/2604/2606/2608/2610/2612/2614/2616/2618/2620/2622/2624/2626/2628/2630/2632/2634/2636/2638/2640/2642/2644/2646/2648/2650/2652/2654/2656/2658/2660/2662/2664/2666/2668/2670/2672/2674/2676/2678/2680/2682/2684/2686/2688/2690/2692/2694/2696/2698/2700/2702/2704/2706/2708/2710/2712/2714/2716/2718/2720/2722/2724/2726/2728/2730/2732/2734/2736/2738/2740/2742/2744/2746/2748/2750/2752/2754/2756/2758/2760/2762/2764/2766/2768/2770/2772/2774/2776/2778/2780/2782/2784/2786/2788/2790/2792/2794/2796/2798/2800/2802/2804/2806/2808/2810/2812/2814/2816/2818/2820/2822/2824/2826/2828/2830/2832/2834/2836/2838/2840/2842/2844/2846/2848/2850/2852/2854/2856/2858/2860/2862/2864/2866/2868/2870/2872/2874/2876/2878/2880/2882/2884/2886/2888/2890/2892/2894/2896/2898/2900/2902/2904/2906/2908/2910/2912/2914/2916/2918/2920/2922/2924/2926/2928/2930/2932/2934/2936/2938/2940/2942/2944/2946/2948/2950/2952/2954/2956/2958/2960/2962/2964/2966/2968/2970/2972/2974/2976/2978/2980/2982/2984/2986/2988/2990/2992/2994/2996/2998/3000/3002/3004/3006/3008/3010/3012/3014/3016/3018/3020/3022/3024/3026/3028/3030/3032/3034/3036/3038/3040/3042/3044/3046/3048/3050/3052/3054/3056/3058/3060/3062/3064/3066/3068/3070/3072/3074/3076/3078/3080/3082/3084/3086/3088/3090/3092/3094/3096/3098/3100/3102/3104/3106/3108/3110/3112/3114/3116/3118/3120/3122/3124/3126/3128/3130/3132/3134/3136/3138/3140/3142/3144/3146/3148/3150/3152/3154/3156/3158/3160/3162/3164/3166/3168/3170/3172/3174/3176/3178/3180/3182/3184/3186/3188/3190/3192/3194/3196/3198/3200/3202/3204/3206/3208/3210/3212/3214/3216/3218/3220/3222/3224/3226/3228/3230/3232/3234/3236/3238/3240/3242/3244/3246/3248/3250/3252/3254/3256/3258/3260/3262/3264/3266/3268/3270/3272/3274/3276/3278/3280/3282/3284/3286/3288/3290/3292/3294/3296/3298/3300/3302/3304/3306/3308/3310/3312/3314/3316/3318/3320/3322/3324/3326/3328/3330/3332/3334/3336/3338/3340/3342/3344/3346/3348/3350/3352/3354/3356/3358/3360/3362/3364/3366/3368/3370/3372/3374/3376/3378/3380/3382/3384/3386/3388/3390/3392/3394/3396/3398/3400/3402/3404/3406/3408/3410/3412/3414/3416/3418/3420/3422/3424/3426/3428/3430/3432/3434/3436/3438/3440/3442/3444/3446/3448/3450/3452/3454/3456/3458/3460/3462/3464/3466/3468/3470/3472/3474/3476/3478/3480/3482/3484/3486/3488/3490/3492/3494/3496/3498/3500/3502/3504/3506/3508/3510/3512/3514/3516/3518/3520/3522/3524/3526/3528/3530/3532/3534/3536/3538/3540/3542/3544/3546/3548/3550/3552/3554/3556/3558/3560/3562/3564/3566/3568/3570/3572/3574/3576/3578/3580/3582/3584/3586/3588/3590/3592/3594/3596/3598/3600/3602/3604/3606/3608/3610/3612/3614/3616/3618/3620/3622/3624/3626/3628/3630/3632/3634/3636/3638/3640/3642/3644/3646/3648/3650/3652/3654/3656/3658/3660/3662/3664/3666/3668/3670/3672/3674/3676/3678/3680/3682/3684/3686/3688/3690/3692/3694/3696/3698/3700/3702/3704/3706/3708/3710/3712/3714/3716/3718/3720/3722/3724/3726/3728/3730/3732/3734/3736/3738/3740/3742/3744/3746/3748/3750/3752/3754/3756/3758/3760/3762/3764/3766/3768/3770/3772/3774/3776/3778/3780/3782/3784/3786/3788/3790/3792/3794/3796/3798/3800/3802/3804/3806/3808/3810/3812/3814/3816/3818/3820/3822/3824/3826/3828/3830/3832/3834/3836/3838/3840/3842/3844/3846/3848/3850/3852/3854/3856/3858/3860/3862/3864/3866/3868/3870/3872/3874/3876/3878/3880/3882/3884/3886/3888/3890/3892/3894/3896/3898/3900/3902/3904/3906/3908/3910/3912/3914/3916/3918/3920/3922/3924/3926/3928/3930/3932/3934/3936/3938/3940/3942/3944/3946/3948/3950/3952/3954/3956/3958/3960/3962/3964/3966/3968/3970/3972/3974/3976/3978/3980/3982/3984/3986/3988/3990/3992/3994/3996/3998/4000/4002/4004/4006/4008/4010/4012/4014/4016/4018/4020/4022/4024/4026/4028/4030/4032/4034/4036/4038/4040/4042/4044/4046/4048/4050/4052/4054/4056/4058/4060/4062/4064/4066/4068/4070/4072/4074/4076/4078/4080/4082/4084/4086/4088/4090/4092/4094/4096/4098/4100/4102/4104/4106/4108/4110/4112/4114/4116/4118/4120/4122/4124/4126/4128/4130/4132/4134/4136/4138/4140/4142/4144/4146/4148/4150/4152/4154/4156/4158/4160/4162/4164/4166/4168/4170/4172/4174/4176/4178/4180/4182/4184/4186/4188/4190/4192/4194/4196/4198/4200/4202/4204/4206/4208/4210/4212/4214/4216/4218/4220/4222/4224/4226/4228/4230/4232/4234/4236/4238/4240/4242/4244/4246/4248/4250/4252/4254/4256/4258/4260/4262/4264/4266/4268/4270/4272/4274/4276/4278/4280/4282/4284/4286/4288/4290/4292/4294/4296/4298/4300/4302/4304/4306/4308/4310/4312/4314/4316/4318/4320/4322/4324/4326/4328/4330/4332/4334/4336/4338/4340/4342/4344/4346/4348/4350/4352/4354/4356/4358/4360/4362/4364/4366/4368/4370/4372/4374/4376/4378/4380/4382/4384/4386/4388/4390/4392/4394/4396/4398/4400/4402/4404/4406/4408/4410/4412/4414/4416/4418/4420/4422/4424/4426/4428/4430/4432/4434/4436/4438/4440/4442/4444/4





ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUSNÝCH VRSTEV VOZOVKY  
A KAMENNÝCH KOSTEK DROVNÝCH V PODKLADNÍ VRSTVĚ,  
VČETNĚ KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU

# KONSTRUKCE E - D2-D-1-VI-PII

ČSN 73 6131	ZÁMKOVÁ DLAŽBA - přírodní (šedá)	80 mm
ČSN 73 6126	KLADECÍ VRSTVA	40 mm
ČSN 73 6126	ŠTĚRKODRŤ ŠD <sub>8</sub>	200 mm
ČSN 73 6126	OCHRANNÁ VRSTVA - ŠTĚRKOPÍSEK ŠP <sub>8</sub>	100-110 mm
CELKEM		420-430 mm

## VOU ZASTÁVKOU, CHODNÍKEM PĚŠÍ A CYKLISTY



### KONSTRUKCE B - D2-N-3-VI-PIII

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 (50/70)	50 mm	ČSN EN 13108-5
R-materiál	50 mm	ČSN EN 13108-8
ŠTĚRKODRŤ ŠD <sub>8</sub>	200-250 mm	ČSN 73 6126
CELKEM	300-350 mm	

### KONSTRUKCE B - rekonstrukce

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 (50/70)	min.50 mm	ČSN EN 13108-5
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	min.50 mm	
CELKEM	min.50 mm	

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156


Tel: 466 531 827, 466 531 827


E-mail: petr.novotny@ateliermoky.eu

www.ateliermoky.eu


1.6.2020

Souřadný systém: S-JTSK  
Výškový systém: B.p.v.

Zodpovědný projektant	Profese	Vypracovala	Kontroloval	<div><p>Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO</p><p>Hlavní sídlo 179 530 02 Pardubice</p><p>Tel.: 466 531 827, 464 646 342 petr.novotny@ateliermoky.eu</p></div>	
Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA	doprava	Dita Zemanová	Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA		
Umístění stavby:	Orel			Formát	10 x A4
Investor stavby:	SÚS PK, Obec Orel			Číslo zakázky	3/1/20
OREL, ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY NA ÚSEKU SILNICE II/358, PD				Datum	3/2020
				Stupeň	SPS (DUR+DSP)
				Číslo kopie	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - silnicí II/358 - směr Slatiňany				Měřítko	1:50
				Číslo výkresu	D.2.4.1



KAMENNÁ OBRUBA OBRUBA (200/250/800-2000)  
 +2x KAMENNÁ KOSTKA drobná (120/120/120) zprava  
 +1x KAMENNÁ KOSTKA drobná (120/120/120) zleva  
 DO SPOLEČNÉHO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU



Konstrukce OSTRŮVKU		
DLAŽBA - drobná	120 mm	ČSN 73 6131
BET. LOŽE	40 mm	ČSN 73 6126
OSTRŮVKA	270 mm	ČSN 73 6126
	430 mm	
Konstrukce VOZOVKY	320-330 mm	
	750-760 mm	

ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ V TL 400 mm

#### KONSTRUKCE A - D1-N-6-III-PIII

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-A 0,3 kg/m <sup>2</sup>		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNÝ ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-A 0,5 kg/m <sup>2</sup>		ČSN 73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-A 1,0 kg/m <sup>2</sup>		ČSN 73 6129
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10	130 mm	ČSN 73 6124
ŠTĚRKODRŮŽ ŠDA	220 mm	ČSN 73 6126
OCHRANNÁ VRSTVA - ŠTĚRKOPISEK ŠPB	100-130 mm	ČSN 73 6126
CELKEM	540-570 mm	


Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IC: 67363156 DIČ: CZ67363156

6.6. 20/06/2010 PD Pa - le  
 1.6. 2010

Souřadný systém: S-JTSK  
 Výškový systém: B.p.v.

Zodpovědný projektant	Profese	Vypracovala	Kontroloval	<div><div>Atelier malých okružních křižovatek <b>Ing. Petra NOVOTNÉHO</b></div><div>Hlaváčova 179    Tel.: 466 531 827, 464 646 342 530 02 Pardubice    petr.novotny@ateliernok.eu</div></div>	
Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA	doprava	Dita Zemanová	Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA		
Umístění stavby:	Orel			Formát	5 x A4
Investor stavby:	SÚS PK, Obec Orel			Číslo zakázky	3/1/20
OREL, ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY NA ÚSEKU SILNICE II/358, PD				Datum	3/2020
				Stupeň	SPS (DUR+DSP)
				Číslo kopie	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - Okružní křižovatkou				Měřítko	1:50
					Číslo výkresu D.2.4.2