

## CHARAKTERISTICKÝ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – BUS ZÁLIV



POŽADOVANÉ MODULY PŘETVÁRNOSTI NA ZJUTNĚNĚ:

- ZEMNÍ PLÁNÍ VOZOVKY  $E_{002} = 45\text{MPa}$  ( $E_{\text{def},2} / E_{\text{def},1} < 2,1$  (2,3))
- VRSTVĚ ŠTĚRKORTI  $E_{002} = 80\text{MPa}$

POZNÁMKA:


VŠECHNY POKLOPY ŠACHET, VSTUPŮ A VŠECHNY KRYCÍ HRNCE ŠOUPAT BUDOU UPRÁVENY DO VÝŠE NOVÝCH POVRCHŮ.  
V MÍSTĚ VSTUPU NA VOZOVKU, V MÍSTĚCH PRO PŘECHÁZENÍ, PŘECHODECH PRO CHODCE, JSOU OBRUBNÍKY NAVRŽENY SNIŽENÉ  
(max. +2cm, VODICÍ LINIE +6cm) PRO BEZBARIÉROVÝ POHYB OSOB.

OBRUBNÍKY:

VEŠKERÉ OBRUBNÍKY BUDOU NAVRŽENY S BETONOVÝM LOŽEM "S BOČNÍ OPĚROU" K ZAJIŠTĚNÍ VĚTŠÍ STABILITY SAMOTNÉ OBRUBY

UPOZORNĚNÍ:

INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT.  
VŠEKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNÝ POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ  
NUTNÉ PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ŘEŠENY SAMOSTATNÝMI STAVEBNÍMI OBJEKTY NEBO SAMOSTATNÝMI PROJEKTY.



STAVBA ZAHŔNUJE:

OPRAVA ASFALTOVÉHO KRYTU A VYBUDOVÁNÍ STŘEDVÉHO OSTRŮVKU KŘIŽOVATKY V DOLNÍ ČERMNÉ

SO 01.1 CELOPLOŠNÁ OPRAVA VOZOVKY


## SO 01.2 STŘEDOVÝ ÚSTRŮVEK

OPRAVA OBRUB VOZOVKY, VČ. ÚPRAVY ZÁLIVU BUS NA NÁMĚSTÍ V DOLNÍ ČERMNĚ

## SO 02.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PŘÍKLAD ODVODNĚNÍ LOŽE DLAŽBY NA NEPROPUSTNÉ PODKLADNÍ VRSTVĚ: (výtažek z TP170)

ŠÍŘKA DRENÁŽNÍHO ŽEBRA S SE VOLÍ V ZÁVISLOSTI NA MÍSTNÍCH PODMÍNKÁCH, A TO PŘEDEVŠÍM NA VELIKOSTI ODVODŇOVANÉ PLOCHY, VELIKOSTI A TVARU DLAŽEBNÍCH KOSTEK, PROPUSTNOSTI DLAŽDĚNÉHO KRYTU (PODLE MATERIÁLU VÝPLNĚ SPÁR) APOD.



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Jan Eibl Pod Lipami 2564/27, 130 00 Praha 3 tel. +420 775 134 665 IČO: 735 21 442 email: honza.eibl@gmail.com		HLAVNÍ PROJEKTANT (HIP) :  Ing. Jan Eibl, ČKAIT 0012325		PROJEKTANTI ČÁSTI (SO) :  Ing. Jan Eibl		
NÁZEV VÝKRESU:  <b>OPRAVA ASFALTOVÉHO KRYTU A VYBUDOVÁNÍ STŘEDNÍHO OSTRŮVKU KŘÍŽOVATKY V DOLNÍ ČERMNÉ</b>				DATUM:  02/2023		Č. PARE:
				MĚŘITKO:  1:50		
				STUPEŇ PD:  DSP		
				ČÁST PD:  D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
				OBJEDNATEL:  <b>Městys Dolní Čermná</b> Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná Tel. 465 393 125, IČ. 002 78 734		
OBSAH VÝKRESU:  <b>CHARAKTERISTICKÝ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b>				STAVEBNÍ OBJEKT:  SO 01.1 SO 01.2 SO 02.1		Č. VÝKRESU:  D.1