

**KUPNÍ SMLOUVA**

Číslo smlouvy : SMLO-80/1195/OST/20/2014

Tato KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) se řídí ustanovením § 2079 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), pro následující strany:

(A) WORK PROTECT s.r.o.IČ: **27553299**, DIČ: **CZ27553299**se sídlem **Staňkova 1322, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 25752**Bankovní spojení: **ČSOB**Číslo účtu: **229033126/0300**Email: **info@workprotect.cz** tel. **+420 603 543 592**Zastoupená : **Ladislavem Biedermannem, jednatelem**

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Stanislav Vejvoda

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Stanislav Vejvodatel. **604 278 003**, email: **stanislav.vejvoda@workprotect.cz**

(dále jen „Prodávající“),

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJEIČ: **00085031**, DIČ: **CZ00085031**Se sídlem **Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53**zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném **Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162**Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**Číslo účtu: **27-1206774399/0800**Email: **info@suspk.cz**, **www.suspk.cz**Zastoupená: **Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem**

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel**Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu****Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu**

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Václav Ouhrabka – provozní náměstek, tel. 602 425 462**Ing. Jiří Nezval – vedoucí provozu Chrudim, tel. 602 148 200****Ing. Luboš Marek – vedoucí provozu Ústí nad Orlicí, tel. 602 491 395****Ing. Jakub Stuchlík, provozní technik CR, tel. 724 801 804****Ing. Roman Vodička, provozní technik ÚO., tel. 602 491 464****Petr Hála – vedoucí MTZ provozu Chrudim, tel. 728 570 150****Alena Slavíková - vedoucí MTZ provozu Ústí n.O., tel. 721 573 317**

(dále jen „Kupující“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy, a to s cílem vymezit základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich základních práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.
- 1.2. Smlouva je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji zboží a vůli kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění podle této Smlouvy bude realizována prostřednictvím jednotlivých objednávek kupujícího a jejich potvrzením prodávajícímu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy ve formě dílčích plnění dodávat Kupujícímu „**Pracovní oděvy a OOPP**“ (dále jen zboží) v souladu se Zadávací dokumentací ze dne 8.7.2014 a na základě výsledku výběrového řízení a cenové nabídky ze dne 25.8.2014 a za podmínek dále uvedených pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje.
- 2.2. Zbožím se rozumí dodávka pracovních oděvů označených logem organizace, dodávka pracovních oděvů bez loga organizace a dodávka osobních ochranných prostředků, dle přiloženého seznamu s uvedením technické, kvalitativní a velikostní specifikace zboží v celkovém předpokládaném ročním množství, viz. (**Příloha č. 1 - cenová nabídka**). Při nedodržení technických, kvalitativních a velikostních požadavků se má za to, že tato Smlouva byla porušena podstatným způsobem.
- 2.3. Uvedené množství zboží je předpokládáno a v případě mimořádných okolností, nebo na finančních možnostech může být kupujícím množstevně navýšeno (větší), ale i množstevně kráceno (menší).
- 2.4. Logo organizace bude provedeno nástřikem. Vzorový rozměr, tvar, barva a umístění loga je popsáno v **Příloze č. 2** a je součástí této smlouvy.
- 2.5. Realizace dodávek bude probíhat na základě dílčích (měsíčních) objednávek viz odst. 3.
- 2.6. Kupující nebude poskytovat zálohy. Provedenou dodávku prodávající vyfakturuje, až po jejím převzetí bez vad a nedodělků kupujícím. Součástí faktury bude soupis zboží provedené dodávky.
- 2.7. Záruka na dodané zboží bude 24 měsíců ode dne dodání a převzetí.
- 2.8. Závazek kupujícího je zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu a to za předpokladu, že budou splněny výše uvedené podmínky především týkající se kvality a množství dodávaného zboží.

3. DÍLČÍ OBJEDNÁVKY

- 3.1. Dodávky zboží budou realizovány formou dílčích (měsíčních) objednávek. Tyto objednávky budou zasílány elektronickou poštou na adresu info@workprotect.cz s tím, že termínem doručení dílčí objednávky bude den odeslání dílčí objednávky oprávněnou osobou kupujícího (vedoucí MTZ, příslušný vedoucí).
- 3.2. V dílčí objednávce musí být uvedený druh zboží, dle **Přílohy č. 1 - cenová nabídka**, celkové požadované množství a termín požadované dodávky zboží.
- 3.3. Objedávka učiněná kupujícím je závazná k plnění do 14 pracovních dnů od jejího doručení. Při nedodržení sjednaného termínu se má za to, že tato Smlouva byla porušena podstatným způsobem.

4. KUPNÍ CENA

- 4.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu dodávaného Zboží ve smyslu dílčích objednávek, jejichž jednotkové základní ceny jsou stanoveny v příloze cenová nabídka pro Zboží.
- 4.2. Navýšení jednotkové základní ceny zboží ze Smlouvy je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran z jednání následujícím po doručení písemné žádosti Prodávajícího Kupujícímu o navýšení ceny Zboží s podrobnou kalkulací zvýšených nákladů vždy k 1.1. kalendářního roku (poprvé v roce 2016) maximálně o roční míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok formou dodatku ke Smlouvě.
- 4.3. Prodávajícímu vzniká právo účtovat Kupujícímu kupní cenu za dodané Zboží stanovenou ve smyslu čl. 4.1. této Smlouvy okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

- 4.4 Provedenou dodávku Zboží bude Prodávající fakturovat - daňovým dokladem na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy a to dle skutečně dodaného množství Zboží na základě dodacích listů potvrzených pracovníkem Kupujícího v místě dodání Zboží. Faktura bude adresována vždy na příslušnou provozovnu Kupujícího (cestmistrovství), které bylo uvedeno na dílčí objednávce.
- 4.5 Faktury vystavené Prodávajícím musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně obchodní firmy, sídla, názvu peněžního ústavu, čísla bankovního účtu Prodávajícího a Kupujícího, odkaz na dílčí objednávku a datum vystavení faktury). Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem odebraného Zboží a objemem dodaného Zboží z podkladů k fakturaci (dodací list). Současně s vrácením faktury sdělí Kupující Prodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Prodávající povinen fakturu, včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Kupujícímu doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky Smlouvy.
- 4.6 Cena za Zboží je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Kupujícímu doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení Zboží, podle toho, který z těchto dnů nastal později, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího.
- 4.7 Bude-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo jakékoli její části delším než 14 dnů, má se za to, že tato Smlouva byla porušena podstatným způsobem.
- 4.8 Adresou pro doručení faktury je příslušná provozovna (cestmistrovství), pro které požadované Zboží objednáva a je uvedeno na dodacím listu viz. odst. 5 čl. 5.4.

5. DODACÍ PODMÍNKY

- 5.1 Dodání zboží prodávajícím je považované po převzetí bez vad kupujícím a podpisu dodacího listu.
- 5.2 O termínu dodání zboží upozorní prodávající kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou nejméně dva dny před jeho uskutečněním.
- 5.3 Kupující je povinen objednané Zboží bez vad ve sjednaném termínu a místě převzít nebo zajistit jeho převzetí.
- 5.4 Na dodacím listu musí být uvedeno místo plnění na kterou provozovnu (cestmistrovství) bylo zboží dodané viz níže:

Cestmistrovství Chrudim	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Cestmistrovství Chrudim Tovární 1150 537 83 Chrudim
-------------------------	--

Cestmistrovství Ústí n.Orl.	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Cestmistrovství Ústí n. Orl. Třebovská 333/II 562 03 Ústí nad Orlicí
-----------------------------	---

- 5.5 Prodávající splní svůj závazek dodat objednané Zboží v okamžiku, kdy toto Zboží řádně a včas předá Kupujícímu v místě a způsobem určeným podle čl. 5., odst. 5. 1. až odst. 5. 4. této Smlouvy.
- 5.6 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zboží bude předáno na základě fyzické přejímky Zboží uskutečněné mezi oprávněnými pracovníky Prodávajícího a oprávněnými pracovníky Kupujícího, přičemž výsledek fyzické přejímky Zboží musí být vyznačen v dodacím nebo nákladním listu. Na dodacím nebo nákladním listě musí být uvedena provozovna Kupujícího, která vystavila dílčí objednávku na dodání zboží a datum dílčí objednávky.
- 5.7 Prodávající je povinen v okamžiku předání Zboží Kupujícímu předat spolu se Zbožím doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání Zboží, zejména doklady stanovené obecně závaznými právními předpisy a dále pak i doklady v rozsahu stanoveném Smlouvou.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí objednávka a tato Smlouva. Jestliže Prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají Kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
- 6.2 Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady Zboží pouze písemným oznámením doručeným Prodávajícímu.
- 6.3 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti a dále, že zboží bude po dobu záruky způsobilé užívání. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží bez vad kupujícím a trvá **24 měsíců** viz čl.2.7.
- 6.4 V případě pochybností o kvalitě Zboží je Kupující oprávněn pozastavit další dodávku a provést vlastní kontrolní zkoušku požadovaných kvalitativních parametrů. V případě negativního výsledku kontrolní zkoušky je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím bezplatnou dodávku nového zboží na náklady dodavatele v dohodnuté kvalitě.
- 6.5 Pokud dojde ke sporu mezi smluvními stranami o uznání vady (odchyly od smluvně deklarovaných vlastností) Zboží oznámené Kupujícím podle čl. 6. odst. 6.2. Prodávajícímu, je Kupující oprávněn nechat provést laboratorní zkoušku prostřednictvím akreditované laboratoře v České republice. Obě strany se zavazují výsledky laboratoře uznat. Náklady na provedení laboratorní zkoušky je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit v případě, že výsledek laboratorní zkoušky vadu (odchylku od smluvně deklarovaných vlastností) potvrdí.

7. ZÁNİK KUPNÍ SMLOUVY

- 7.1 Tento závazkový vztah založený mezi oběma smluvními stranami touto Smlouvou zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:
- A. písemnou dohodou obou smluvních stran**, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu.
- B. odstoupením od smlouvy**, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této Smlouvě, nebo byla-li Smlouva jednáním druhé smluvní strany porušena podstatným způsobem (čl.2.2, 3.3. a 4.7.), a to vždy po předchozím upozornění na porušení Smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení Smlouvy a s upozorněním na možnost odstoupení od Smlouvy. Odstoupením Smlouva zaniká ke dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy. Účinky odstoupení se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- C. jednostrannou výpovědí**, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna i bez uvedení důvodu svým jednostranným právním úkonem vypovědět tuto Smlouvu. Výpovědní doba činí 3 (slovy: tři) měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 7.2 Dojde-li k zániku této Smlouvy, dohodly se obě smluvní strany na tom, že Prodávající dodá Kupujícímu veškeré jím objednané Zboží, tzn. Zboží, které bylo objednáno písemnou Objednávkou doručenou Prodávajícímu přede dnem zániku Smlouvy.

8. DOBA TRVÁNÍ ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU

Smlouva se uzavírá od dne podpisu obou smluvních stran na dobu neurčitou.

9. DORUČOVÁNÍ

- 9.1 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že veškeré právní úkony činěné podle této Smlouvy, jakož i dílčích objednávek, v písemné formě, jakož i další písemnosti, mohou být doručovány poštou, e-mailem, vždy však tak, aby bylo možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí.
- 9.2 Smluvní strany prohlašují, že adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou současně adresami pro doručování písemností ve věcech plnění podmínek Smlouvy.
- 9.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny sídla či adresy pro doručování se budou bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této povinnosti nesou odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne.

10. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

- 10.1 Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 4, odst. 4.7 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2 Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího vyplývajících z čl. 3 odst. 3.3 a čl. 5 je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení z dílčí objednávky požadovaného Zboží.
- 10.3 Při porušení povinnosti Prodávajícího dle čl. 3 odst. 3.3 a čl. 5 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta dle čl. 10. odst. 10.2. Smlouvy má Kupující v případě vzniku škody vůči Prodávajícímu nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 10.2. Smlouvy.

11. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Právní vztahy neupravené touto Smlouvou či dílčí objednávkou se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.2 Spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy, resp. kterékoli dílčí objednávky, budou rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Prodávajícího.
- 11.3 Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že ve věcech plnění této Smlouvy, jakož i Objednávek, jsou za Prodávajícího a Kupujícího pověřeny osoby uvedené v záhlaví Smlouvy jako osoby s oprávněním jednat ve věcech technických.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Obsah této Smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.
- 12.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.3 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to pouze v písemné formě.
- 12.4 Smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Přílohy : č. 1 - Cenová nabídka
 č. 2 - Logo organizace

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne 10. 10. 2014

Za kupujícího:

Za prodávajícího:


Ing. Miroslav Němec
ředitel


Ladislav Biedermann
jednatel
WORK PROTECT s.r.o.

Správy a údržby silnic Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Cenová nabídka na dodání pracovních oděvů a OOPP

Název zboží		Množství odebrané za 1 rok	Cena za 1 kus	Cena celkem v Kč bez DPH
Číslo položky	Technická, kvalitativní a velikostní specifikace			
Pracovní oděvy označené logem				
1	Montérková bunda Pracovní blůza Modrá s oranžovým lemováním a nitěmi. Materiál: Polyester 65%, Bavlna 35% - 235g/m2. Velikostní rozsah: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.	5	440,4	2 202
2	Montérková bunda Pracovní blůza Modrá s oranžovým lemováním a nitěmi. Materiál: Polyester 65%, Bavlna 35% - 235g/m2. Velikostní rozsah: nadměrná velikost (dle oměření dodavatelem)	5	577,0	2 885
3	Reflexní bunda MATERIÁL: 54% bavlna, 46% polyester - 260g/m2, reflexní pásy – 100% polyester. fluorescenční oranžová - modrá. VELIKOSTNÍ ROZSAH: S až XXXL. SPECIFIKACE VÝROBKU: reflexní pracovní bunda, úplety na koncích rukávů, 2 kapsy, zapínání na zip překrýty lištou, konce rukávů a spodní část v modré barvě, šedé reflexní pásy, ČSN EN 20471	190	629,1	119 529
4*	Reflexní bunda MATERIÁL: 54% bavlna, 46% polyester - 260g/m2, reflexní pásy – 100% polyester. fluorescenční oranžová - modrá. Velikostní rozsah: nadměrná velikost (dle oměření dodavatelem). SPECIFIKACE VÝROBKU: reflexní pracovní bunda, úplety na koncích rukávů, 2 kapsy, zapínání na zip překrýty lištou, konce rukávů a spodní část v modré barvě, šedé reflexní pásy, ČSN EN 20471;Velikostní rozsah: nadměrná velikost (dle oměření dodavatelem)	10	652,0	6 520
5	Zateplená reflexní bunda reflexní zimní bunda 4v1. MATERIÁL: 100% polyester s PVC potahem – 250g/m2, pevná podšívka - polyester , odnímatelná podšívka- 100% polyester s PVC potahem - 250g/m2, odnímatelné rukávy ze 100% polyesteru - 220g/m2. Našíité reflexní pásy 80% polyester, 20% bavlna potažená PU.fluorescenční oranžová- modrá,VELIKOSTNÍ ROZSAH: S až XXXL. SPECIFIKACE VÝROBKU: Zateplená reflexní bunda s odnímatelnou vnitřní vložkou a rukávy, pevná kapuce, límeec podšíť polár fleecem, 4 kapsy na bundě, 4 kapsy na vestě, ČSN EN 20471, ČSN EN 343+A1	80	1205,0	96 400
6	Tričko 100% dvoubarevná bavlna - 180g/m2. šedo-oranžová, VELIKOSTNÍ ROZSAH: M až XXXL. SPECIFIKACE VÝROBKU: kulatý výstřih, krátký rukáv	400	194,7	77 880

Pracovní oděvy bez loga

7	Reflexní kalhoty do pasu MATERIAL: 54% bavlna, 46% polyester - 260g/m2, reflexní pásy – 100% polyester. fluorescenční oranžová - modrá. VELIKOSTNÍ ROZSAH: S až XXL. SPECIFIKACE VÝROBKU: elastické stahování v pase, 5 kapes, vnitřní kapsy na nákoleníky, konce nohavic v modré barvě, ČSN EN 20471	90	571,7	51 453
8	Reflexní kalhoty do pasu MATERIAL: 54% bavlna, 46% polyester - 260g/m2, reflexní pásy – 100% polyester. fluorescenční oranžová - modrá. Velikostní rozsah: nadměrná velikost (dle oměření dodavatelem), SPECIFIKACE VÝROBKU: elastické stahování v pase, 5 kapes, vnitřní kapsy na nákoleníky, konce nohavic v modré barvě, ČSN EN 20471; Velikostní rozsah: nadměrná velikost (dle oměření dodavatelem)	10	571,7	5 717
9	Reflexní kalhoty s náprsenkou MATERIAL: 60% bavlna, 40% polyester - min 260g/m2, reflexní pásy – 100% polyester. fluorescenční oranžová - modrá. VELIKOSTNÍ ROZSAH: S až XXL. SPECIFIKACE VÝROBKU: dvě našité přední kapsy, kapsa na našitém lacu, boční odepínání na knoflíky a elastický pas, vnitřní kapsy na nákoleníky, nastavitelní ramení řemínky, konce nohavic v modré barvě, ČSN EN 20471	60	643,2	38 592
10*	Reflexní kalhoty s náprsenkou MATERIAL: 60% bavlna, 40% polyester - min 260g/m2, reflexní pásy – 100% polyester. fluorescenční oranžová - modrá. SPECIFIKACE VÝROBKU: dvě našité přední kapsy, kapsa na našitém lacu, boční odepínání na knoflíky a elastický pas, vnitřní kapsy na nákoleníky, nastavitelní ramení řemínky, konce nohavic v modré barvě, ČSN EN 20471; Velikostní rozsah: nadměrná velikost (dle oměření dodavatelem)	40	610,0	24 400
11	Reflexní kalhoty zateplené s lacem včetně lacu v zadní části Zateplené kalhoty. Vodotěsné švy. Elastické v pase na bocích. Posuvné elastické přezky. Tvarovaná kolena. Vysoká viditelnost: Třída 1 - Stříbná barva, 4 kapsy, Zářivě oranžová - námořnická modrá	50	914,8	45 740
12	Montérkové kalhoty do pasu Pracovní kalhoty, Modrá s oranžovým lemováním a nitěmi. Materiál: Polyester 65%, Bavlna 35%, 35g/m2 Velikostní rozsah: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.	180	347,9	62 622
13	Montérkové kalhoty do pasu Pracovní kalhoty, Modrá s oranžovým lemováním a nitěmi. Materiál: Polyester 65%, Bavlna 35%, 35g/m2 Velikostní rozsah: nadměrná velikost (dle oměření dodavatelem).	20	410,5	8 210
14	Montérkové kalhoty s lacem včetně lacu v zadní části Pracovní kalhoty, Modrá s oranžovým lemováním a nitěmi. Materiál: Polyester 65%, Bavlna 35%, 235g/m2 Velikostní rozsah: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL. Specifikace: Elastické stahování po obou stranách v pase, 6 kapes Vnitřní kapsa na nákoleníky.	10	538,5	5 385

15	Montérkové kalhoty s lacem včetně lacu v zadní části Pracovní kalhoty, Modrá s oranžovým lemováním a nitěmi. Materiál: Polyester 65%, Bavlina 35%, 235g/m2 Velikostní rozsah: nadměrná velikost (dle oměření dodavatelem). Specifikace: Elastické stahování po obou stranách v pase. 6 kapes Vnitřní kapsa na nákolenníky.	10	550,0	5 500
16	Nátělník s dlouhým rukávem SPODNÍ PRÁDLO. MATERIÁL: 51% bambusové vlákno, 49% Polyester, Oranžovo-šedá, VELIKOSTNÍ ROZSAH: S až XXXL.	210	400,0	84 000
17	Nátělník s dlouhým rukávem SPODNÍ PRÁDLO. MATERIÁL: 51% bambusové vlákno, 49% Polyester, Oranžovo-šedá, Velikostní rozsah: nadměrná velikost (dle oměření dodavatelem)	10	410,0	4 100
18	Spodky dlouhé SPODNÍ PRÁDLO. MATERIÁL: 51% bambusové vlákno, 49% Polyester, Oranžovo-šedá, VELIKOSTNÍ ROZSAH: S až XXXL.	210	376,0	78 960
19	Spodky dlouhé SPODNÍ PRÁDLO. MATERIÁL: 51% bambusové vlákno, 49% Polyester, Oranžovo-šedá, Velikostní rozsah: nadměrná velikost (dle oměření dodavatelem)	10	386,0	3 860
OOPP				
20	Výstražná vesta reflexní vesta. MATERIÁL: 100%polyester. fluorescenční oranžová. VELIKOSTNÍ ROZSAH: L až XXL. S reflexní vesta zapínání na suchý zip, 2 reflexní pásy našívané (podélné a svislé), EN340:2003, ČSN EN 20471	210	95,0	19 950
21	Plášť do deště s kapucí PLAŠŤ DO DEŠTĚ S KAPUCÍ. MATERIÁL: 100% polyester potažený PVC ,žlutý. VELIKOSTNÍ ROZSAH: M až XXL. SPECIFIKACE VÝROBKU: zapínání na patentové knoflíky, elastické vnitřní manžety, 2 kapsy, reflexní pásy na rukávech, ventilace v podpaží, větrání na zádech, EN343:2003 - 3, 1.	60	282,0	16 920
22	Čepice letní BASEBALLOVÁ ČEPICE S KŠÍLTEM. MATERIÁL: 65% bavlna 245g/m2, oranžovo-šedá, VELIKOSTNÍ ROZSAH:nastavitelná velikost.	125	107,7	13 463
23	Čepice zimní ZIMNÍ ČEPICE. MATERIÁL: Vnější část- 100% polyamid, podšívka - 100% akryl kožesína, 100% bavlna, vnitřní výplň - 100% polyester - 80g/m2, modrá, VELIKOSTNÍ ROZSAH: univerzální. SPECIFIKACE VÝROBKU: zimní čepice s kšiletem s ochranou na uši proti chladu.	60	152,5	9 150
24	Kukla s přetažením přes hlavu Kukla. MATERIÁL: 100% Polyester Polar fleec, 100g/m2. BAREVNÁ DOSTUPNOST: námořnická modrá. VELIKOSTNÍ ROZSAH: univerzální	50	128,9	6 445

25	Pracovní obuv letní	140	847,0	118 580
	S3/ BEZPEČNOSTANÍ OBUV LETNÍ. MATERIÁL: Svršek- štipenková kůže, podrážka- dvousložkový PU náštitk. Vnitřní vložka – polyamid EVA formovaná, vyměnitelná. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 39 až 47. SPECIFIKACE VÝROBKU: bezpečnostní obuv bez kovových částí ,voděodolná, Podrážka oleji odolná, antistatická, , protiskluzová, systém rychlého šněrování, flexizóna v podrážce, kompozitní ochranná špiče a nekovová stélka proti propíchnutí. EN ISO 20345:2012 S3 SRC			
26	Pracovní obuv zimní, kotníková	20	1527,6	30 552
	S1 pracovní obuv bez kovových částí, Horní část: Semišová štipenková kůže a polyamid. Podšívka: Absorbční polyamid. Vložka: vyměnitelná, tvarovaná - polyester PU. Mezipodešev: Lepená - PU s tlumičem nárazu. Podešev: Gumová, nitril			
27	Pracovní obuv zimní, kotníková	65	874,5	56 843
	S3 SRC kotníková obuv zimní-celoroční. MATERIÁL: Svršek- štipenková kůže, podrážka- dvousložkový PU, vnitřní vložka – polyamid EVA tvarovaná, vyměnitelná. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 39 až 47. SPECIFIKACE VÝROBKU: bezpečnostní obuv bez kovových částí ,voděodolná, podrážka oleji odolná, antistatická, protiskluzová, systém, rychlého šněrování, flexizóna v podrážce, kompozitová ochranná špiče a nekovová stélka proti propíchnutí. EN ISO 20345:2012 S3 SRC			
28	Holinky pánské	70	176,7	12 369
	MATERIÁL: PVC náštitk. VELIKOSTNÍ rozsah: 39 až 47, Barva: zelená. SPECIFIKACE: tlumič nárazů v patě. Oleji odolná, antistatická a protiskluzová podrážka. Voděodolné.			
29	Holinky pánské, zateplené	35	695,8	24 353
	S5 CI SRC zateplená obuv. MATERIÁL: svršek-2 složkový PVC náštitk, podšívka-kožešina z polyesteru, podrážka- PVC /NITRL s hliníkovou vložkou proti chladu, černá, VELIKOSTNÍ ROZSAH: 39 až 47. SPECIFIKACE VÝROBKU: Zateplené holinky s tlumičem nárazu v patě, podrážka odolná vůči oleji a propíchnutí, hluboký dezén podrážky, antistatická podrážka, vodě odpudivý materiál, izolační vložka v podrážce proti chladu . 2 oka po stranách pro snazší obouvání. EN ISO 20345:2012 S5 CI SRC			
30	Holinky pánské - rybářské, vysoké	1	176,7	177
	NÁZEV VÝROBKU/ POPIS: JOUTCAS2 OB E SRC. MATERIÁL: PVC , Bi náštitk. VELIKOSTNÍ rozsah: 39 až 47, Barva: zelená. SPECIFIKACE: tlumič nárazů v patě. Oleji odolná, antistatická a protiskluzová podrážka. Voděodolné.			
31	Rukavice pracovní letní	250	41,7	10 425
	kombinované rukavice z kůže a látky. MATERIÁL: Dlaň-hovězí štipenková kůže 1,1 mm až 1,3 mm tloušťka. Zadní a vnitřní část- bavlna 150g/m2. Manžeta - bavlna 350g/m2. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 10, EN388:2003- 3,1,3,2,			
32	Rukavice pracovní letní	200	26,6	5 320
	kombinované rukavice z kůže a látky. MATERIÁL: Dlaň-hovězí štipenková kůže 1,1 mm až 1,3 mm tloušťka. Zadní a vnitřní část- bavlna 150g/m2. Manžeta - bavlna 350g/m2. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 11, EN388:2003			

33	Rukavice pracovní zimní zateplené kombinované rukavice. MATERIÁL: dlaň a prsty z hovězí kůže – tloušťka 1-1,2 mm. Zadní část: 300g/m2, Vnitřní část: flanelová podšívka 0,4 až 0,5 mm. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 10. SPECIFIKACE VÝROBKU: zimní rukavice kanadského střihu, elastický úplet na zápěstí, EN388- 3,1,3,2, EN511:2006- 1,2,0.	225	63,5	14 288
34	Rukavice pracovní zimní zimní rukavice. MATERIÁL: akryl polyamid, PVC povlak. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 09 , 10. SPECIFIKACE VÝROBKU: bežešvé rukavice vnější část 100% polyamid tloušťka 13 mm, vnitřní část 100% akryl, tloušťka 7 mm, potažené na dlani, prstech a 3/4/ zadní části PVC, EN388:2003- 3,2,3,1, EN511:2006- x,2,	25	99,8	2 495
35	Rukavice pracovní PU rukavice. MATERIÁL: 100% polyester, potah-100% PU. BAREVNÁ DOSTUPNOST: šedá. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 06 až 10. SPECIFIKACE VÝROBKU: bežešvé rukavice potažené PU na dlaních prstů, hustota úpletu 13 EN388:2003- 4,1,2,1	5	16,3	82
36	Rukavice oleji odolné MATERIÁL: 100% polyester, povlak 100% nitril. BAREVNÁ DOSTUPNOST: ŠEDÁ. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 07 až 10. SPECIFIKACE VÝROBKU: bežešvé rukavice s nitrilovým potahem na dlani a prstech, EN 388:2003- 4,1,2,1	450	21,8	9 810
37	Brýle ochranné MATERIÁL: polykarbonát. Váha: 25g. BAREVNÁ DOSTUPNOST: Čirá - BRAVA2IN (EN170 –UV standard). VELIKOSTNÍ ROZSAH: Univerzální. SPECIFIKACE VÝROBKU: jednoduché brýle z polykarbonátu s integrovaným nosníkem. Snadno použitelné s přilbou, boční ochrana, odolné proti poškrábání. V souladu s normou EN166:2001(FT, optická třída 1) a normami EN170:2002 (ultrafialový filtr).	225	48,4	10 890
38	Zástěra zástěra. MATERIÁL: NITRIL/PVC. BAREVNÁ DOSTUPNOST: bílá. VELIKOSTNÍ ROZSAH: univerzální. SPECIFIKACE VÝROBKU: Zástěra z Nitrilu a PVC, nastavitelné na n krku, rozměr: 115 cm x 90cm, tloušťka 0,35 cm	30	296,4	8 892
39	Rukavice MATERIÁL: PVC 100% vulkanizované. TLOUŠŤKA - 1,2 až 1,4 MM. DÉLKA 35 CM. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 10. SPECIFIKACE VÝROBKU: Chemicky odolné rukavice z PVC, EN388:2003- 4,1,2,1, EN374- 3:2003 – AKL, EN374-2:2003 – úroveň 2, AQL<1,5.	90	58,1	5 229
40	Ochranný obličejový štít ochranný štít. MATERIÁL: polykarbonát, Rozměr: 39 cm x 20 cm. SPECIFIKACE: Ochranný štít s integrovanou ochranou hlavy, Nastavitelná velikost, Ochranný štít s černým plastovým krajem. Váha: 300g, Splňuje požadavky evropské normy EN166:2001 s následujícími úrovněmi ochrany: 1BT	40	241,4	9 656
41	Chránič sluchu MATERIÁL: Mušle- ABS/ syntetická pěna, oblouk PVC, Váha 212g. BAREVNÁ DOSTUPNOST: oranžová. VELIKOSTNÍ ROZSAH: nastavitelná. SPECIFIKACE VÝROBKU: chrániče sluchu z ABS s nastavitelným obloukem , SNR 29 dB, EN352-1:2002	12	162,1	1 945

42	Rukavice antivibrační antivibrační rukavice. MATERIAL: Dlaň-mikrovláknno polyamid, tloušťka 0,8 mm, Dlaň zesílená- polyamid PVC, Zadní část- (6%) Polyester úplet, 4% elastan), Zadní zesílení- PVC, Úplet na zápěstí - síťovina. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 09, 10. SPECIFIKACE VÝROBKU: Ochranné rukavice z polyamidového mikrovláknna zesílené na dlaní a zadní části, zapínání na suchý zip, EN388:2003 – 3,1,2,1	8	211,0	1 688
43	Přilba ochranná MATERIAL: polypropylen. Váha 346 g. Žlutá, VELIKOSTNÍ ROZSAH: 53 až 63 cm. SPECIFIKACE VÝROBKU: Voděodolná přilba, polyetylenové popruhy, potní pásky, posuvné nastavení velikosti, s větráním, 8 bodové uchycení popruhu ke skofepině, 2 výškové pozice popruhu, vhodná na použití od -30 stupňů C do +50 stupňů C teploty, EN397+A1	8	123,6	989
44	Jistící postroj sestava postroje a tlumič pádu. MATERIAL: POSTROJ- polyesterové popruhy, přezka z nekorozního materiálu, celková váha 0,7 kg. Tlumič pádu- polyesterové popruhy, polyamidové lano, celková váha 0,6 kg. Karabinky- pozinkovaná ocel, váha 0,17 kg. BAREVNÁ DOSTUPNOST: červená. VELIKOSTNÍ ROZSAH: M a L. SPECIFIKACE VÝROBKU: sestava pro ochranu při práci ve výškách sestávající z postroje , body uchycení, 45 mm popruhy a 2 přezkami, Tlumič pádu - sestávající z 12mm polyamidového lana, 45 mm šířka popruhu, 2 karabinky , TAŠKA, EN 361, EN 355, EN362, 1	4	1016,1	4 064
45	Respirátor + filtr Respirátor - nekananá syntetická textilie, pásky-guma. VELIKOSTNÍ ROZSAH: univerzální. SPECIFIKACE VÝROBKU: skládací respirátor P2 s vydechovacím ventilem, EN149:2001+A1:2009 typ FFP2 NR D	200	211,1	42 220
46	Pracovní nepříružná halena BLUŽA ODOLNÁ PROTI POŘEZÁNÍ. MATERIAL: Vnější část- 60% bavlna, 40% polyester 270 g/m2, Protipříružná část- 7 vrstev 200/220g/m2, PODŠÍVKA- 100%, polyamide, 60g/m2. BAREVNÁ DOSTUPNOST: zeleno-oranžová, VELIKOSTNÍ ROZSAH: M,L,XL,XXL. SPECIFIKACE VÝROBKU: šité se syntetickými nitěmi, reflexní pásy, zapínání zip, rukávy nastavitelné patentovými knoflíky, límec, 2 kapsy na suchý zip, větrání v zadní části. EN381:2002 třída 1	11	745,0	8 195
47	Pracovní nepříružné kalhoty MATERIAL: vnější část- 60% bavlna, 40% polyester 270 g/m2, protipříružná část- 6 vrstev , 100/220g/m2, Podšívka- 100% polyamid, 60g/m2. BAREVNÁ DOSTUPNOST: zeleno-oranžová. VELIKOSTNÍ ROZSAH: M,L,XL,XXL. SPECIFIKACE VÝROBKU: šité se syntetickými nitěmi, reflexní pásky, zesílená zadní část. EN381-5:1995 třída A 1,	11	1103,0	12 133
48	Pracovní rukavice nepříružné kožené, EN 388, EN 381-7, třída 0, rozsah velikostí 9 - 11	11	584,1	6 425
49	Holínky nepříružné s ocelovou špičí a planžetou, několikavrstvá guma, protiskluzová podrážka, EN ISO 20345 SB P, třída 2	6	2120,0	12 720
50	Boty šněrovací nepříružné s ocelovou špičí a planžetou, několikavrstvá guma, protiskluzová podrážka, EN ISO 20345 SB P, třída 2	6	3676,0	22 056

51	Lesnický komplet sestava přilba, štít, chránič sluchu. MATERIÁL: Přilba-UV odolný polypropylén s vysokou hustotou, vnitřní popruhy z textílie a polyamidu 8 bodové úchyty. Chránič sluchu , ochranný štít, kovová síťovina s ohrubou, ochrana šíje. BAREVNÁ DOSTUPNOST: oranžová. VELIKOSTNÍ ROZSAH: univerzální. SPECIFIKACE VÝROBKU: EN397, EN352-3, EN1731.	12	948,0	11 376
52	Svářečský kabátek svářečcí blůza. MATERIÁL: hovězí štipenkovaná kůže, kevlarové nitě. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 54-58. SPECIFIKACE VÝROBKU: Kožené svářečská blůza, našivané rukávy, zapínání na suchý zip překrytý ochrannou lištou, límec , délka – 73 cm, EN 1161:2007 A1 TRÍDA 2	4	1213,1	4 852
53	Svářečský kalhoty hovězí štipenka, kevlarové nitě. VELIKOSTNÍ ROZSAH: M, L, XL. SPECIFIKACE VÝROBKU: Kožené svářečské kalhoty ,boční kapsy, elastický pas, rozepínání na knoflíky, Kevlarové nitě, EN 11611:2007 A1 TRÍDA 2,	4	992,2	3 969
54	Svářečská zástěra hovězí štipenka. VELIKOSTNÍ ROZSAH: univerzální. SPECIFIKACE VÝROBKU: svářečcí zástěra, nastavitelní na krku, našité zapínací kožené řemínky, rozměr 90cmx 60cm, síla 1,4 až 1,6 mm, EN11611:2007 – A1 třída 2	4	180,9	724
55	Svářečské rukavice svářečské rukavice. MATERIÁL: Hovězí štipenkovaná kůže odolná proti teplu, tloušťka 1,2mm -1,4 mm. Podšívka-hrubý flanel, manžeta - bavlna. VELIKOSTNÍ ROZSAH: 10. SPECIFIKACE VÝROBKU:Hovězí štipenková kůže, americký střih, 5 prstě, zadní část je vyrobena z jednoho kusu, podšívka z vlny, podšívka na manžetě z bavlny, délka manžety 14 cm, šité kevlarovou nití. EN388:2003- 4,1,3,,3, EN407:2004 x,1,x,x,4,x,	4	88,3	353
56	Svářečská ochranná maska SVÁŘEČSKÁ KUKLA. MATERIÁL: Polyester zesílený skelným vláknem, váha 522g. VELIKOSTNÍ ROZSAH: univerzální. SPECIFIKACE VÝROBKU: kukla je dodávaná s čirým a tmavým filtrem odstín 11. Kukla i zorník jsou vyklápěcí. EN166:2001-1F, EN175:1997 F	4	288,0	1 152
57	Svářečské ochranné brýle svářečské brýle. MATERIÁL: flexibilní PVC, čočky- filtr5, minerální sklo 50 mmx3 mm, vnitřní čočky: polykarbonát 50 mmx1,6 mm. Váha – 140g. VELIKOSTNÍ ROZSAH: nastavitelná. SPECIFIKACE VÝROBKU: svářečcí brýle, vyklápěcí čočky, nepřímá ventilace, elastické řemínky. EN166:2001 FT1, EN175:1997 FT, EN169:2002	15	120,4	1 806
58	Rukavice dielektrické ochrana do 500 V, min. třída 00, EN 60903:2003	1	359,3	359
59	Přilba ochranná bezpečnostní přilba. MATERIÁL: polypropylen. Váha 351 g.žlutá, bílá, VELIKOSTNÍ ROZSAH: 53 až 63 cm. SPECIFIKACE VÝROBKU: Voděodolná přilba, popruh z textílie, 8 bodové uchycení, 2 výškové pozice popruhu, potní pás, nastavení pomocí kolečka s kolečkovým mechanismem, použití od =30stupňů C do +50 stupňů C, odolná na 440VAC, EN397:1995/A1:2000	1	165,8	166

60	Jednorázový ochranný oblek - kombinéza ochranný oblek jednorázový. MATERIÁL: Netkaný polypropylene 40g/m2. BAREVNÁ DOSTUPNOST: bílá. VELIKOSTNÍ ROZSAH: M až XXL. SPECIFIKACE VÝROBKU: kombinéza z netkaného polypropylenu s kapucí s elastickou obrubou, elastické stahování v pase, na kotních a koncích rukávů, zapínání na zip	10	39,0	390
61	Jednorázový ochranný oblek - kalhoty ochranný oblek jednorázový. MATERIÁL: Netkaný polypropylene. BAREVNÁ DOSTUPNOST: bílá. VELIKOSTNÍ ROZSAH: M až XXXL. SPECIFIKACE VÝROBKU: kalhoty z netkaného polypropylenu , elastické stahování v pase, na kotních.	225	71,5	16 088
62	Jednorázový návlek na obuv návleky na obuv. MATERIÁL: netkaný DELTATEK 5000. BAREVNÁ DOSTUPNOST: bílá. VELIKOSTNÍ ROZSAH: univerzální. SPECIFIKACE VÝROBKU: návleky na obuv, MATERIÁL DELTATEK5000 s elastickým stahováním v horní části	225	174,2	39 195
63	Zátkové chrániče sluchu zátky do uší. MATERIÁL: Polyuretanová pěna. VELIKOSTNÍ ROZSAH: univerzální. SPECIFIKACE VÝROBKU: balení po 10 párech zátek, EN352.2:2002(H-36dB, M-34dB, L-33dB, SNR-37dB)	225	39,9	8 978

Celková nabídková cena dodávky za 1 rok

1 311 684

* požadavek na dodávku referenčních vzorků (před podpisem smlouvy)

Skutečný rozměr, tvar a barva loga organizace provedený potiskem.

Umístění v horní polovině zadní části oděvu na střed mezi reflexní pruhy.

(Obrysový rozměr loga je 27 X 6 cm)



Správa a údržba silnic

Pardubického kraje