



Evidenční číslo smlouvy : SML-76/1195/100/88/2014

SMLOUVA O DÍLO

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Organizace je plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku

zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

zastoupená: **Ing. Martinem Lukešem** - ředitel oblastního závodu STŘED na základě plné moci

zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy: **Ing. Martin Lukeš** - ředitel oblastního závodu STŘED

zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Lukeš - ředitel oblastního závodu STŘED

Josef Řezníček - výrobní náměstek, mob. 602 381 345

Jan Kumpěra - vedoucí dopravy a mechanizace, mob. 602 377 748

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 1080015329/0800

tel: 495 843 111 mob: 602 377 748

e-mail: stred@msilnice.cz, jan.kumpěra@msilnice.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ : 00085031

DIČ : CZ00085031

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel, mob: 602 361 132

Ing. Antonín Jalůvka – statutární zástupce ředitele, mob: 724 203 476

Mgr. Josef Neumann - statutární zástupce ředitele, mob: 724 888 017

Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických :

Václav Ouhrabka - provozní náměstek, mob.: 602 425 462

Ing. Luboš Marek - ved. provozu Ústí, mob.: 602 491 395

Ing. Roman Vodička - technik provozu, mob.: 602 491 464

Ing. David Jaška - vedoucí cestmistrovství Litomyšl, mob.: 728 339 407, email: david.jaska@suspk.cz

Libor Štegnér - cestmistr Litomyšl, mob.: 725 733 334, email: libor.stegner@suspk.cz

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 27-1206774399/0800

adresa pro doručování faktur :

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

cestmistrovství Litomyšl

T.G.Masaryka 985

570 01 Litomyšl

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb, realizuje veřejná zakázka.

čl. I. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „**Zimní údržba silnic I., II. a III. třídy v Pardubickém kraji 2014 - část 18: Litomyšl – 88/4-ZD**“ dle zákona č. 13/1997 Sb. § 26, 27, vyhlášky č. 104/1997 Sb. § 41 až 45, její přílohy č. 6 až 8 a schváleného plánu zimní údržby vždy na příslušné zimní období v oblasti působnosti cestmistrovství 88-Litomyšl Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

V příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy, jsou stanoveny předpokládané výkony jednotlivých činností na běžný rok. Rozsah prací je předpokládaný (plánovaný) na běžný rok. Může být v průběhu jednotlivých roků plnění veřejné zakázky dle skutečného vývoje počasí a potřeb zadavatele menší, nebo větší (nejedná se o ucelené dílo).

V příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy, je uvedeno u okruhu pořadí důležitosti a pořadí údržby, označení silnice, úsek místopisně, staničení, délka úseku celkem v km, délka posypu a pluhování v km, čas v minutách k zajištění posypu. Objednatel si vyhrazuje právo **Přílohu č. 2** této smlouvy upravit dle případných schválených změn Plánu zimní údržby silnic. Tato případná změna Přílohy č. 2 bude provedena formou číslovaného dodatku této smlouvy.

Místem plnění je Pardubický kraj, **cestmistrovství – Litomyšl**.

Zimní údržbu bude zhotovitel zajišťovat na silnicích a v pořadí dle **okruhu č. 88/4-ZD**

Význam jednotlivých položek a doplňující podmínky:

- a. **Posyp** vozovek inertním zdrsňovacím materiálem s dávkováním, které určí příslušný dispečer. Posypový materiál zajistí a naloží na příslušném cestmistrovství zadavatel na své náklady. V záznamu o provozu vozidla musí být vždy uveden přesný čas a místo začátku a konce provádění posypu a u nástaveb, které to umožňují i nastavené dávkování jako podklad pro fakturaci.
- b. **Pluhování** je jízda s předsazenou radlicí v pracovní poloze na vozovce. Jízda s radlicí ve zvednuté poloze není pluhování ale kontrolní jízda. V záznamu o provozu vozidla musí být vždy uveden přesný čas a místo začátku a konce provádění pluhování jako podklad pro fakturaci.
- c. **Posyp a pluhování předsazenou radlicí současně.** V záznamu o provozu vozidla musí být vždy uveden přesný čas a místo začátku a konce provádění současného posypu a pluhování a u chemického posypu nastavené dávkování jako podklad pro fakturaci. Pokud se činnosti neprovádí současně, musí být proveden záznam každé činnosti zvlášť jako posyp, nebo pluhování.
- d. **Kontrolní jízda** je každá jízda na pokyn zadavatele bez posypu a pluhování. V záznamu o provozu vozidla musí být vždy uveden přesný čas a místo začátku a konce jízdy bez posypu a pluhování jako podklad pro fakturaci.
- e. **Domácí pohotovost** je pohotovost kvalifikovaného řidiče připraveného vždy k okamžitému nástupu po vyzvání dispečerem na mobilní telefon k výjezdu. Objednatel požaduje výjezd naloženého vozidla na přidělený okruh ke zmírnění závady ve sjízdnosti do 30 minut od vyzvání dispečerem. Tato pohotovost se sjednává na celých 24 hodin denně bez ohledu zda se jedná o všední den, svátek, neděli, den nebo noc po celou dobu zimního období, mimo čas na výjezdu vozidla ze stanoviště do jeho návratu. Zaokrouhleno na 0,5 hodin směrem nahoru.

čl. II. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel použije pro plnění předmětu smlouvy následující vlastní vybavení:

- a. **Nákladní vozidlo** v zimní výbavě s výstražným majákem a přidavným osvětlením na pluhování, o nosnosti min. 8 tun.
 - a. RZ : HKA 82-26
 - b. Typ: TATRA T815 S3 26 208 6x6.2

Náhradní nákladní vozidlo vozidlo v zimní výbavě s výstražným majákem a přídatným osvětlením na pluhování, o nosnosti min. 8 tun.

- c. RZ : BSC 36-54
- d. Typ : LIAZ 151.261

- b. Posypovou nástavbu pro inertní materiál se šnekovým pohonem o min. kapacitě 4 m³. Nástavba musí být vybavena zadním výstražným majákem. Zadavatel požaduje přídatné nádrže s kapacitou min. 1000 litrů se zařízením na zkrápění rozmrazovacím roztokem – solankou

- a. Nástavba-typ : SYKO 5M

Náhradní posypovou nástavbu pro inertní materiál se šnekovým pohonem o min. kapacitě 4 m³. Nástavba musí být vybavena zadním výstražným majákem. Zadavatel požaduje přídatné nádrže s kapacitou min. 1000 litrů se zařízením na zkrápění rozmrazovacím roztokem – solankou

- b. Nástavba-typ : SYKO 5M

- c. Předsazenou radlici vhodnou pro klimatické podmínky vybraného okruhu minimální pracovní šířky 2,6 m s osvětlením na okrajích.

- a. Radlice - typ : SRSD-3500

Náhradní předsazenou radlici vhodnou pro klimatické podmínky vybraného okruhu minimální pracovní šířky 2,6 m s osvětlením na okrajích.

- b. Radlice - typ : SRL-3501

- d. Zhotovitel uvede jména a telefonické spojení odpovědných osob a osob zajišťujících pro objednatele zimní údržbu :

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| • odpovědná osoba : | Kumpera Jan | mobil : 602 377 748 |
| • řidič 1: | Jiřík Jaromír | mobil : 723 876 789 |
| • řidič 2: | Kopecký Zdeněk | mobil : 608 813 230 |
| • řidič 3: | Štopla Martin | mobil : 731 025 555 |

- e. Zhotovitel je povinen před zahájením každého zimního období (nejpozději do 31.10. každého roku) na výzvu objednatele přistavit vozidlo s nástavbou a radlicí k celkové kontrole technického stavu, na seřízení dávkování posypové nástavby dle potřeby a k montáži, nebo následné kontrole zařízení na sledování pohybu a technologií pomocí systému GPS na náklady objednatele. Toto zařízení včetně příslušenství a komunikační SIM karty pro GPRS přenos dat je majetkem objednatele a každou případnou opravu poškození neoprávněným zásahem bude hradit zhotovitel. V případě, že již má zhotovitel ve vozidle nainstalováno stejné vlastní zařízení na sledování výkonů pomocí systému GPS, tak je možné po dohodě s objednatelem využívat pro plnění této zakázky požadované údaje z tohoto zařízení, bez nutnosti další montáže – případné opravy a servis si však hradí zhotovitel. V tomto případě zajistí objednatel na své náklady pouze úpravu komunikace s vozidlovou jednotkou zhotovitele. Náklady na zajištění GPRS komunikace nadále zajišťuje a hradí zhotovitel. Výstup z tohoto GPS zařízení slouží jako podklad k fakturaci a mimo zimní období bude uvedeno mimo provoz.

- f. Zhotovitel se zavazuje mít vozidlo, nástavbu a předsazenou radlici (včetně náhradních) v náležitém technickém stavu a připravené k zajištění dohodnuté zimní údržby. Případnou poruchu, nehodu, nebo jiný důvod, který vede k nezajištění nebo zpoždění dohodnuté zimní údržby zhotovitel okamžitě nahlásí na příslušné cestmistrovství a zaznamená zdržení do záznamu o provozu vozidla. Následně zabezpečí zimní údržbu náhradním vozidlem nebo jiným strojem. Způsob, kterým zajistí další údržbu přesně specifikuje službu konajícímu dispečerovi na příslušném cestmistrovství.

- g. Zhotovitel zajistí každý výjezd naloženého vozidla ke zmírnění závady ve sjízdnosti přiděleného okruhu nejdéle do 30 minut od telefonického vyzvání dispečerem.

- h. Řádně vyplněný záznam o provozu vozidla předloží řidič zhotovitele vždy po ukončení výjezdu ke kontrole, odsouhlasení s výstupem z GPS a podpisu příslušnému vedoucímu, nebo službu konajícímu dispečerovi.

- i. Zhotovitel použije posypový materiál zadavatele výhradně na zajištění sjízdnosti přiděleného okruhu.

- j. Zhotovitel ručí za archivaci prvotních dokladů provádění zimní údržby po dobu min. pěti let pro potřebu doložení sjízdnosti v případě sporů.

čl. III.

Povinnosti objednatele

- a. Objednatel do termínu zahájení zimní údržby předá zhotoviteli výtah základních povinností zimní údržby dle zákona č. 13/1997 Sb., vyhlášky č. 104/1997 Sb. a mapový podklad úseků sjednané činnosti při provádění zimní údržby.
- b. Objednatel před zahájením zimní údržby zajistí pro řidiče dodavatele seznámení s operačním plánem zimní údržby pro příslušné nadcházející zimní období a prokazatelné proškolení z technických a organizačních pokynů, pravidel bezpečné práce v zimní údržbě a ochrany životního prostředí.
- c. Objednatel uvede jména a telefonické spojení svých odpovědných osob ze smlouvy zajišťujících zimní údržbu v pracovní době :
- | | | | |
|----------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| • vedoucí cestmistrovství: | David Jaška | tel. 461 618 609 | mobil: 728 339 407 |
| • cestmistr: | Libor Štegnér | tel. 461 618 607 | mobil: 725 733 334 |
| • v mimopracovní době: | dispečer | tel. 461 618 606 | mobil: 606 449 579 |

čl. IV.

Čas plnění

- a. Zadavatel stanovuje lhůtu plnění zakázky vždy na zimní období od 1.11. do 31.3. příslušného roku :

od 1. 11. 2014 na dobu neurčitou.

- b. V případě mimořádné potřeby zahájení zimní údržby před zimním obdobím (1.11. každého roku), nebo po ukončení zimního období (31.3. každého roku) se zhotovitel zavazuje na základě výzvy objednatele, a to i telefonické, prodloužit dobu plnění vyhlášením pohotovosti a zajistit dohodnutou zimní údržbu v rozsahu této smlouvy.

čl. V.

Cena a platební podmínky

- a. Cena za zimní údržbu dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky za plánované objemy jednotek výkonů uvedených ve výzvě a činí celkem **375 200,- Kč (bez DPH)** Případné nedodržení předpokládaných výkonů a celkové ceny nebude považované za porušení smlouvy. Nejedná se o ucelené dílo.
- b. Niže uvedené jednotkové ceny jsou bez DPH budou podkladem pro dílčí fakturaci :
- | | |
|----------------------------|----------------|
| Posyp vozovek | 44,- Kč/km |
| Pluhování | 47,- Kč/km |
| Posyp a pluhování současně | 48,- Kč/km |
| Kontrolní jízdy | 40,- Kč/km |
| Domácí pohotovost | 66,- Kč/hodinu |
- Výše DPH pro zajištění ZÚ bude účtována dle platných norem a předpisů v době realizace.
- c. V sazbách za výkony jsou zahrnuty všechny náklady spojené se zajištěním zimní údržby dle čl. I. této smlouvy.
- d. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- e. Jednotkové základní ceny za posyp, pluhování, posyp a pluhování současně, kontrolní jízdu a pohotovost dle smlouvy je zhotovitel oprávněn po písemné žádosti a schválení objednatelem upravit vždy k 1. listopadu příslušného roku (poprvé v roce 2015) o roční míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.
- f. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
- g. Provedené výkony a pohotovost bude zhotovitel fakturovat na adresu pro doručování faktur uvedenou v hlavičce objednatele měsíčními fakturami - daňovým dokladem dle skutečně provedených jednotek a smluvních cen odsouhlasených objednatelem v protokolu předání a převzetí prací, který bude přílohou faktury. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 dnů v následujícím měsíci.
- h. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/04 Sb. ve znění platných novel (včetně obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení, nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta

splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

- i. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

čl. VI.

Odpovědnost zhotovitele

- a. Zhotovitel ručí za to, že zimní údržba dle této smlouvy bude prováděna dle plánu zimní údržby objednatele a dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění.
- b. Zhotovitel v úsecích silnic kde zajišťuje zimní údržbu odpovídá za škody vzniklé uživatelům silnic, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možnosti tuto závadu odstranit, u závad způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ně objednatele upozornit. V případě, že objednatel jako správce silnice v souvislosti s odpovědností zhotovitele dle předchozí věty bude nucený nahradit uživatelům silnic nebo třetím osobám náhradu škody, nebo mu bude z těchto důvodů nebo z důvodů nezajištění zimní údržby v úsecích silnic, kde zajišťuje zhotovitel zimní údržbu, uložena sankce, zavazuje se zhotovitel objednateli tyto náhrady škody a sankce bezodkladně nahradit.
- c. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, automobilů, dopravního značení, meteostanic, stromů, keřů, směrových sloupků, svodidel) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Uhrazení a odstranění následků škody nezavazuje zhotovitele povinnosti uhradit případné sankce udělené objednateli v souvislosti se zimní údržbou.

čl. VII.

Úrok z prodlení, smluvní pokuty

- a. Pro případ prodlení objednatele s úhradou plateb ve lhůtách uvedených v čl. V. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- b. Za nedodržení časového limitu (30 minut od vyzvání) pro výjezd naloženého vozidla ke zmírnění závady ve sjízdnosti doložený zápisem v deníku dispečera a systémem GPS sledování vozidla se sjednává smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Toto nedodržení časového limitu bude zaznamenáno v protokolu předání a převzetí prací a o celkovou částku smluvní pokuty bude krácena úhrada měsíční fakturace. celková částka smluvní pokuty bude odečtena v měsíční fakturaci. Opakované porušení je důvodem k odstoupení od smlouvy.
- c. Za prokazatelné nedodržení pokynů dispečera a plnění předmětu smlouvy (dávkování posypů, změna pořadí trasy, neodsouhlasení ukončené práce, pozdní fakturace atd.) se sjednává smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Toto nedodržení bude zaznamenáno v protokolu předání a převzetí prací a o celkovou částku smluvní pokuty bude krácena úhrada měsíční fakturace. Opakované porušení je důvodem k odstoupení od smlouvy.
- d. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

čl. VIII.

Ostatní ujednání

- a. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.
- b. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- c. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel

neplní povinnosti dle čl. 3 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny.

- d. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. II, IV a VI Smlouvy.
- e. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.
- f. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace.
- g. Od této smlouvy může objednatel i zhotovitel písemně odstoupit bez udání důvodů doručením odstoupení od smlouvy vždy po ukončení zimního období nejpozději do 30.4. každého roku.
- h. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- i. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.
- j. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy nebo její část.

čl.IX.

Povinnost mlčenlivost a ochrana informací

- a. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- b. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- c. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

čl. X.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

- a. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

- b. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- c. Smlouva se řídí právem České republiky.
- d. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.
- e. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- f. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.
- g. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
- h. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.
- i. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
- j. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka - předpokládané výkony

Příloha č. 2 - Pořadí důležitosti - popis pořadí tras a mapový podklad okruhu

V Chrudim: dne: 9. 10. 2014

V Pardubicích dne: 9. 10. 2014

Za Zhotovitele:

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1497
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod ŠTŘED
za Pivovarem 611, 532 01 Chrudim

Ing. Martin Lukeš
ředitel OZ ŠTŘED
M- SILNICE

Za objednatele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správy a údržby silnic Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

CENOVÁ NABÍDKA:**Zimní údržba silnic I., II. a III. třídy v Pardubickém kraji 2014**

Část	číslo okruhu	posyp vozovky NS=11110		posyp a pluhování současně NS=11320		kontrolní jízda		NS=11820		pluhov. předsez. NS=12110		domácí pohotovost NS=13430		Celková cena bez DPH Kč / rok		Celková cena vč. DPH Kč / rok	
		km/rok	Kč/km	km/rok	Kč/km	km/rok	Kč/km	km/rok	Kč/km	km/rok	Kč/km	hod./rok	Kč/hod.	Kč / rok		Kč / rok	
1.	41/5-ZD	600		200		900				500		2 950		0		0	
2.	42/4-ZD	900		100		2 700				800		2 850		0		0	
3.	44/4-ZD	2 300		1 100		1 100				1 500		2 800		0		0	
4.	44/5-ZD	1 700		800		800				1 100		2 850		0		0	
5.	82/2-ZD	1 400		1 300		2 200				2 600		2 700		0		0	
6.	82/6-ZD	1 300		1 200		2 000				2 300		2 750		0		0	
7.	82/7-ZD	2 000		1 900		3 100				3 700		2 600		0		0	
8.	83/2-ZD	1 500		1 200		2 500				2 500		2 700		0		0	
9.	83/3-ZD	1 400		1 100		2 400				2 400		2 750		0		0	
10.	83/7-ZD	2 200		2 700		5 600				6 100		2 350		0		0	
11.	83/8-CHID	1 450		2 200		1 200				2 100		2 750		0		0	
12.	84/3-ZD	1 200		1 400		3 000				1 800		2 750		0		0	
13.	84/6-ZD	1 100		1 300		2 900				1 700		2 750		0		0	
14.	85/3-ZD	800		300		2 900				1 000		2 800		0		0	
15.	85/6-ZD	800		300		2 800				900		2 850		0		0	
16.	86/4-ZD	4 200		2 000		3 700				1 100		2 600		0		0	
17.	86/5-ZD	3 600		1 800		3 200				900		2 650		0		0	
18.	88/4-ZD	1 000	44	100	48	2 400	40			900		2 850	66	375 200		453 992	
19.	88/5-ZD	900		100		2 300				900		2 850		0		0	
														375 200		453 992	

Legenda cestmistrovství:

41=Chrudim

42=Luže

44=Třemošnice

82=Lanškroun

83=Žamberk

84=Ústí n. Orli.

85=Moravská Třebová

86=Svitavy

88=Litomyšl

Příloha č. 2 smlouvy č. SMLO-76/1195/100/88/2014

Označení okruhu	88/4-ZD		
Druh technologie	zdrsňovací posyp pískem, drtí (alt.certifik. struskou, škvárou) s možným skrápěním solankou		
Středisko ZÚ	cestmistrovství Litomyšl (provoz ÚO)	Zajišťovatel ZÚ	M-SILNICE a.s.
Stanoviště	SÚS Litomyšl		
Mechanismus, vozidlo, nástavba	T-815 RZ: HKA 82-26 nástavba VSV-6/VI, s radlicí SRSD 3500	Jiné spojení	mobil 724 643 268
Posádka	směna dle rozpisu služeb dodavatele		

Pořadí důlež.	Označení silnice	Úsek místopisně	Staničení		Celkem (km)	Posyp (km)	Pluh. (km)	Čas (min)	spotř. mat. (t)
			od	do					
III.	III/36019	kř. II/359 D. Újezd - kř. II/360 (Pohodlí)	0,000	3,940	3,940	3,940	3,940	35	1,58
III.	III/36025	kř. II/360 - kř. III/36028 Sebranice	0,000	2,586	2,586	2,586	2,586	40	1,03
III.	III/36028	kř. III/36029 Sebranice - kř. III/3596 H. Újezd	3,776	8,337	4,561	4,561	4,561	50	1,82
III.	III/3596	kř. III/36028 H. Újezd - kř. II/359 Desná	1,872	0,000	1,872	1,872	1,872	54	0,75
III.	III/36028	kř. III/3596 H. Újezd - kř. II/359 D. Újezd	8,337	10,514	2,177	2,177	2,177	60	0,87
		nakládka cestmistrovství Litomyšl						90	
III.	III/3594	kř. II/358 Višňáry - kř. III/35840 Jiřikov	5,199	1,960	3,239	3,239	3,239	100	1,30
III.	III/35840	kř. II/359 Jiřikov - kř. III/35842 Lažany	3,556	0,995	2,561	2,561	2,561	104	1,02
III.	III/3594	kř. III/35840 Jiřikov - kř. II/359 D. Újezd	1,960	0,000	1,960	1,960	1,960	110	0,78
III.	III/3592	kř. II/359 Osík - kř. II/360 Nová Ves	0,000	2,682	2,682	2,682	2,682	117	1,07
		nakládka cestmistrovství Litomyšl						150	
III.	III/35837	kř. III/3595 Vidlatá Seč - kř. III/35835	3,991	3,963	0,028	0,028	0,028	117	0,01
III.	III/3595	kř. III/35837 Vidlatá Seč - kř. III/35911 Jarošův	3,544	8,202	4,658	4,658	4,658	117	1,86
III.	III/35911	kř. III/3595 Jarošov - kř. II/358 Chotovice	2,438	5,144	2,706	2,706	2,706	123	1,08
III.	III/35911	kř. III/3595 Jarošov - kř. II/360 Budislav	2,438	0,000	2,438	2,438	2,438	130	0,98
88/4-ZD Celkem-čistá délka údržby					35,408	35,408	35,408	130	14,16
Manipulační přejezdy (doložení posyp. materiálu na středisku SÚS Litomyšl) běžně cca 50 km									

