


D. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU Litomyšl, T. G. Masaryka č. p. 985



Investor	: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zodp. projektant	: STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o.
Odp. zástupce	: Ing. Josef Jokeš, 569 51 Morašice 15
Vypracoval	: J. Vodehnal, STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r. o.
Archivní č.	: 064 – 22

č. paré

Popis objektu

Jedná se o odstranění části objektu, který je ve vlastnictví kraje. Postupně bude rozebrána střecha společně s krytinou, dále zdivo, podlahy a základy. Bourací práce budou probíhat cca 3 týdny a skladování a odvoz sutí bude pomocí kontejnerů. Nabourané materiály budou likvidovány v zařízeních k tomu určených. Před započítáním bouracích prací bude provedeno odpojení od všech inženýrských sítí (elektro, voda a topení). Elektro bude odpojeno až po zhotovení dočasné přípojky pro hlavní (administrativní) část. Stavba bude odstraňována postupně na etapy z důvodu zachování částečného provozu v prostorách.

odstraňovaná část:

počet podlaží	1 nadzemní podlaží
výška hřebene od $\pm 0,000$	cca + 5,4 m
zastavěná plocha	679,37 m ²
obestavěný prostor	3216,95 m ³
celk. užitná plocha	603,14 m ²

Bourání

Před započítáním bouracích prací bude bouraná část odpojena od veškerých energií!!!

Bourací práce zahrnují:

- část objektu sloužící pro garážování a údržbu aut

a) Střecha

Krytina je z trapézového pozinkovaného plechu osazených na ocelových latích na ocelových vaznících. Po odstranění krytiny dojde k odřezání vazníků. Nad SV částí (4,06 m) je železobetonová střešní skořepina s krytinou z lepenky.

b) Strop

V objektu se nenachází stropní konstrukce.

c) Svislé konstrukce

Zdivo je z CPP, CD a plynosilikátu na maltu. Hlavní nosnou konstrukcí jsou ocelové sloupky.

d) Podlahy a základy

Podlahy a základy budou zatím ponechány.


e) Schodiště

V odstraňované části se nenachází schodiště.

Nabouraný materiál bude zrecyklován – rozdrcen.

Odstranění bude provedeno dle schválené projektové dokumentace. Při bouracích pracích budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví vl. nař. č.591/2006 sb. a zákon č.309/2006 sb. a veden stavební deník. Veškeré změny a doplňky budou předem projednány a odsouhlaseny projektantem.

Morašice září 2022


.....
Odp. zástupce: Ing. Josef Jokeš
Morašice 15, 569 51