SEZNAM PŘÍLOH:

E. DOKLADY

E.
DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.	Bednář	MDS PROJEKT FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.	Bednář	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.	Bednář	
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: SEMANÍN	STUPEŇ: DUSP+PDPS
INVESTOR: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			ZAK.ČÍSLO: 2294-20-3
AKCE: Silnice III/358 46 Semanín			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2294
			DATUM: 09/2021
			FORMÁT: A4
OBJEKT: E. DOKLADY			MĚŘÍTKO: -
OBSAH: DOKLADY			ČÍSLO SOUPRAVY: / ČÍSLO PŘÍLOHY: E.

E. DOKLADOVÁ ČÁST

VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ

OBEC SEMANÍN 2
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. (platnost do 31.7.2022) 3
ČEZ ICT SERVICES, a.s. (platnost do 31.1.2023) 28
TELCO PRO SERVICES, a.s. (platnost do 31.1.2023) 30
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA, a.s. (platnost do 12.1.2023) 32
GASNET SLUŽBY, s.r.o. (platnost do 04.11.2022) 51
VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a.s. (platnost do 31.1.2023) 54
EKO BI, s.r.o. (platnost do 03.02.2023) 62
ČEPS, a.s. (platnost do 31.1.2024) 63
NET4GAS, s.r.o. (platnost do 04.11.2022) 69
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. (platnost do 31.1.2023) 71
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. (platnost do 23.8.2023) 73
T-MOBILE CZECH REPUBLIC, a.s. (platnost do 09.2.2023) 74
VODAFONE CZECH REPUBLIC, A.S. (platnost do 31.1.2023) 78

VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

OBEC SEMANÍN - STANOVISKO 81
OBECNÍ ÚŘAD SEMANÍN - SOUHLAS S KÁCENÍM - ROZHODNUTÍ 82
MÚ ČESKÁ TŘEBOVÁ - KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO - (platnost do 28.2.2024) 84
MÚ ČESKÁ TŘEBOVÁ - POVOLENÍ KE ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ - ROZHODNUTÍ 94
MÚ ČESKÁ TŘEBOVÁ - POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI - ROZHODNUTÍ 98
MÚ ČESKÁ TŘEBOVÁ - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ZÁVAZNÉ STANOVISKO 102
MÚ ČESKÁ TŘEBOVÁ - SOUHLAS S ÚPRAVOU SJEZDŮ - ROZHODNUTÍ 106
MÚ ČESKÁ TŘEBOVÁ - UMÍSTĚNÍ IS - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ROZHODNUTÍ 108
KÚ PARDUBICKÉHO KRAJE - ODD. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI - VYJÁDŘENÍ 110
KÚ PARDUBICKÉHO KRAJE - ODD. OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY - STANOVISKO 112
POLICIE ČR - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ÚSTÍ NAD ORLICÍ - STANOVISKO 114
POLICIE ČR - DI ÚSTÍ NAD ORLICÍ - SOUHLAS SE ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍM - ZÁVAZNÉ STANOVISKO 116
POLICIE ČR - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ÚSTÍ NAD ORLICÍ_ÚPRAVA KŘIŽOVATEK A SJEZDŮ - ZÁVAZNÉ STANOVISKO 118
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE - ÚPRAVA PŘIPOJENÍ - STANOVISKO - (platnost do 25.1.2023) 120
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PK - SOUHLAS SE ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍM - STANOVISKO - (platnost do 14.12.2023) 124
LESY ČR s.p. - SPRÁVA TOKŮ - VYJÁDŘENÍ - (platnost do 15.12.2023) 128
POVODÍ LABE s.p. - STANOVISKO - (platnost do 6.12.2023) 130
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - ÚP ÚSTÍ NAD ORLICÍ - ZÁVAZNÉ STANOVISKO 132
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR - ÚO ÚSTÍ NAD ORLICÍ - ZÁVAZNÉ STANOVISKO 135
NIPI ČR o.s. - STANOVISKO 137
REGIONÁLNÍ MUZEUM VE VYSOKÉM MÝTĚ - VYJÁDŘENÍ 139
SEKCE NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MO ČR - VYJÁDŘENÍ - (platnost do 9.12.2023) 140
REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VOJENSKÉ DOPRAVY HK - STANOVISKO 141
ČEZ DISTRIBUCE a.s. - VYJÁDŘENÍ - (platnost do 24.11.2022) 142
CETIN a.s. - VYJÁDŘENÍ - (platnost do 9.12.2023) 145
VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a.s. - VYJÁDŘENÍ - (platnost do 14.12.2023) 162

OBEC SEMANÍN

Semanín 151 560 02 Česká Třebová
tel.: 465 539 131 e-mail : obec@obecsemanin.cz

MDS projekt s.r.o.
Försterova č. p. 175
566 01 Vysoké Mýto

V Semaníně dne 6. 11. 2020

Naše čj. OÚS/566/2020

Akce: Silnice III/358 46 Semanín

Věc: Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury

K vaší žádosti ze dne 4. 11. 2020, zn. 20-2294-3, sdělujeme, že ve vámi zakresleném zájmovém území k. ú. Semanín se nenacházejí žádné inženýrské sítě ve vlastnictví obce. Veřejné osvětlení a rozhlas, jsou uloženy společně s podzemním vedením NN.

S pozdravem

OBEC SEMANÍN
Semanín 151 -1-
560 02 Česká Třebová
IČ: 67441513, Tel.: 465539131

Ladislav Stráník
starosta

DISTRIBUCE

MDS projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101675936

VYŘÍZENO DNE
31.01.2022

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Silnice III/358 46 Semanín

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101675936 ze dne 31.01.2022 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 31.07.2022 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť	střet		

Stanice	střet

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- Stanice do 52 kV - stožárová
- Stanice do 52 kV - zděná
- Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 14

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 15

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 16



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 17



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101675936.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 18



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

ŽADATEL
MDS projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700499980		31.01.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Silnice III/358 46 Semanín**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700499980 ze dne 31.01.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 31.01.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700499980.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
MDS projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201361749		31.01.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Silnice III/358 46 Semanín**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201361749 ze dne 31.01.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 31.01.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201361749.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 511703/21 **Číslo žádosti: 0121 006 120 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Silnice III/35846 Semanín	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	MDS projekt s.r.o.	
Stavebník	MDS projekt s.r.o.	
Zájmové území	Okres	Ústí nad Orlicí
	Obec	Semanín
	Kat. území / č. parcely	Semanín
Platnost Vyjádření		**12. 1. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 511703/21 Číslo žádosti: 0121 006 120

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 12. 1. 2021.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 511703/21 Číslo žádosti: 0121 006 120

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jaromír Liška, tel.: 602 413 539, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 1. 2021 pod č.j 511703/21;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 511703/21 Číslo žádosti: 0121 006 120

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238464246 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Chadima Zdeněk
se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský
se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.
se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos
se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.
se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospíšil
se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim
IČ: 88375072 DIČ:
kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

Milan Šulc
se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

Číslo jednací: 511703/21 Číslo žádosti: 0121 006 120

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

naše značka
5002253927

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
04.11.2020

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

Věc:
Silnice III/358 46 Semanín

K.ú. - p.č.: Semanín

Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Försterova 175 , 56601 Vysoké Mýto

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002253927 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002253927 ze dne 04.11.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Försterova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Semanín.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Provoz vodovodů Lanškroun
Dukelská 924, 563 01 Lanškroun

Žadatel:

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

Investor:

žadatel
je totožný
s investorem

Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LA/VB/22/0270

Název akce:	**Silnice III/358 46 Semanín**
Zájmové území:	**komunikace**
Datum vydání vyjádření:	**31.01.2022**
Platnost tohoto vyjádření:	**1 rok**
Vyřizuje:	**Ing. Vilém Blümel**
Telefon:	**+420 463 030 278, +420 731 680 085**

Žadatel svou žádostí označil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření. Na základě této žádosti a zájmového území určeného žadatelem vydává společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu (výřezech) z geografického informačního systému a případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. pověřeného správou podzemní sítě.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a to ve všech případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení (dále PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Ing. Vilém Blümel, tel. +420 463 030 278.

Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

1. Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nedodrží podmínky k umístění jiné inženýrské sítě nebo provádění zemních prací v ochranném pásmu PVS stanovené tímto vyjádřením, popř. následných písemných dohod jej upravující, dopouští se přestupku podle § 32 a násl.

zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a místně příslušný vodoprávní úřad ve správním řízení mu může uložit pokutu.
4. Pokud dochází k podélnému umístění jiné inženýrské sítě v ochranném pásmu PVS, je povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, bezplatně předat e-mailem na adresu pouzar@vak.cz v elektronické podobě ve formátu DGN geodetické zaměření skutečného provedení stavby (uložené sítě) nejpozději do 2 měsíců po ukončení stavby.
5. Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.
6. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila. Informaci o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty (poklopy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. do těchto prostor.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdívky oplocení apod..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na pohotovostní telefonní číslo +420 465 642 618.

Podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, atd.).
2. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž není potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zřejmá míra dotčení PVS.
3. Pokud by budované stavby (zejména podzemní sítě) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras PVS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy PVS.
4. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, připravuje stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich přípravě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „http://www.vak.cz/“.
5. Toto vyjádření nenahrazuje požárně bezpečnostní řešení stavby, které může pro jednotlivé druhy staveb zpracovávat pouze oprávněná osoba podle autorizačního zákona. Požárně bezpečnostní řešení je oborově (profesně) vydělenou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení.
6. K předložené příslušné dokumentaci stavby (projektové, realizační, zjednodušené, atd.) bude vydáno samostatné vyjádření.

Podmínky pro přeložení PVS

1. V případě nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který vyvolal překládku PVS, veškeré náklady spojené s touto přeložkou.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat ZSPS za účelem projednání podmínek přeložky poté, kdy zjistí potřebu přeložení PVS, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která nutnost přeložení PVS vyvolala.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení, a je srozuměn s tím, že:

1. Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nesplní povinnost vytyčení trasy PVS v terénu před začátkem zemních prací, může mu být uložena pokuta za přestupek vodoprávním úřadem.
2. Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVS a

polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí u vodovodních řadů a kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení u elektrického kabelového vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.

3. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
5. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
6. Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.
7. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „http://www.vak.cz/“.

Toto vyjádření není souhlasem se stavbou, případně prováděním zemních prací a jiné obdobné činnosti prováděné v blízkosti PVS (zejména v ochranném pásmu) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Toto vyjádření označuje výskyt PVS v zájmovém území a stanovuje základní podmínky pro ochranu PVS.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení sítě.

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (telefon +420 463 030 267, +420 721 861 837) a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při objednávání uveďte v objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Vyjádření pozbývá platnosti:
- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

Ing. Vilém Blümel
Vedoucí provozu vodovodů Lanškroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,


590/1
550/5
550/4
550/49
550/34
550/3
550/33
550/32
176/4
550/35
488/3
177
95/55
550/31
550/29
550/52
550/27
550/1
550/26
550/28
PVC 110
176/1
550/56
550/24
550/30
550/25
550/23
550/51
550/50
550/21
577/4
608/6
577/3
577/1
550/17
251
550/54
1:1 000
0 10 20 30 40 50 m

550/17
550/54
550/15
550/14
550/12
550/13
550/11
550/10
550/9
550/43
559
555/1
555/2
503/5
148
32
128
122
76
126
31
119
105
1
95
619/3
619/1
619/2
620/11
620/2
620/5
109/3
109/1
99/3
99/2
99/1
96/1
96/2
91/4
92/1
87/1
87/2
87/3
86/1
25
118
29
23
27
22
26
103
112
115
114
577/2
577/10
577/8
1:1 000
0
10
20
30
40
50 m

Sv. Bartoloměj
LA-SEMA-25
PVC 110 2000
PE 32
0 10 20 30 40 50 m

Legenda

Vodovod - geodeticky zaměřený

Vodovod - zákres z dokumentace

Vodovod - orientační zákres

Naznačení vodovodní přípojky

Jednotná kanalizace - geodeticky zaměřena

Jednotná kanalizace - zákres z dokumentace

Jednotná kanalizace - orientační zákres

Naznačení jednotné kanalizační přípojky

Splašková kanalizace - geodeticky zaměřena

Splašková kanalizace - zákres z dokumentace

Splašková kanalizace - orientační zákres

Naznačení splaškové kanalizační přípojky

Dešťová kanalizace - geodeticky zaměřená

Dešťová kanalizace - zákres z dokumentace

Dešťová kanalizace - orientační zákres

Naznačení dešťové kanalizační přípojky

Elekrický kabel - geodeticky zaměřený

Elektrický kabel - zákres z dokumentace

Elektrický kabel - orientační zákres

OP I. stupně

OP II. stupně

Zóna 1 OP II. stupně

Zóna 2 OP II. stupně

Zóna 3 OP II. stupně

Zóna 3/1 OP II. stupně

EKO BI s.r.o.
Semanínská 2050 , 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
IČ : 648 275 00 DIČ : CZ 648 275 00
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 19.12.1995, oddíl C, vložka 9386

014/2022

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO:27487938
DIČ:CZ27487938

VĚC: Vyjádření k sítím technického vybavení

Akce: Silnice III/358 46 Semanín.
Investor:

V zájmovém území se nenachází podzemní vedení V. O. v majetku Města Česká Třebová a správě Eko Bi s.r.o..

Platnost vyjádření končí dne 03. 02. 2023

Vebr Michal
vedoucí VO
Semanínská 2050
560 02 Česká Třebová
Tel:+420731449820

EKO BI s.r.o.
Semanínská 2050
560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
TEL./FAX: 465 539 235
IČ 648 275 00 DIČ CZ64827500

V České Třebové dne 03.02.2022

ekobi@ktct.cz http://www.ekobi.cz/
http://www.peklak.cz/
+420 465 539 235 +420 465 539 068 +420 731 449 806

MDS projekt s.r.o.
Mgr. Veronika Mertová
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto-Město

(dále jen „**žadatel**“)

Číslo žádosti	**Naše značka**	**Vyřizuje / linka / e-mail**	**Místo odeslání / dne**
202201032	01032/2022/CEPS	Michal Rotbauer / +420381107239 / rotbauer@ceps.cz	Praha / 31. 1. 2022

Sdělení o poloze technické infrastruktury (přenosové soustavy) podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Název záměru: Silnice III/358 46 Semanín *(dále jen „**Záměr**“)*

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání sdělení podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Vám sdělujeme následující.

V území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto sdělení) se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo.

Toto sdělení má platnost do 31. 01. 2024

S pozdravem

ČEPS, a.s.

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

Přílohy:

1) Polygon zájmového území

2) Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území


t o d r o m u
232.1
430,0
V údolí
zeměd.
prům.
správ.
šk.
Semanín
V sadu
šk.
Sv. Bartoloměj
Remízek
hř.
440
440
© ČÚZK | Mapový podklad © Český zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz
50 m
měřítko
1:5000
datum
31.01.2022
vyhotovil
Michal Rotbauer
naše značka
01032/2022/CEPS
Nadzemní vedení 400 kV
Nadzemní vedení 220 kV
Nadzemní vedení 110 kV
Ochranné pásmo vedení
Stožárové místo
Přepravní trasa transformátorů
Vlečka pro přepravu transf.
Elektrická stanice
Ochranné pásmo stanice
Optický kabel

Příloha č. 2 - Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
747157	Semanín	3
747157	Semanín	27
747157	Semanín	29/1
747157	Semanín	33
747157	Semanín	43
747157	Semanín	54
747157	Semanín	57
747157	Semanín	98
747157	Semanín	99
747157	Semanín	104/1
747157	Semanín	111
747157	Semanín	114
747157	Semanín	117
747157	Semanín	121/1
747157	Semanín	134
747157	Semanín	145
747157	Semanín	174
747157	Semanín	176/1
747157	Semanín	194
747157	Semanín	205
747157	Semanín	245
747157	Semanín	255
747157	Semanín	33/1
747157	Semanín	33/4
747157	Semanín	91/4
747157	Semanín	92/1
747157	Semanín	92/2
747157	Semanín	99/2
747157	Semanín	99/3
747157	Semanín	103
747157	Semanín	107
747157	Semanín	108
747157	Semanín	109/1
747157	Semanín	167/2
747157	Semanín	168/1
747157	Semanín	170/1
747157	Semanín	170/2
747157	Semanín	175/1
747157	Semanín	175/2
747157	Semanín	176/1
747157	Semanín	179
747157	Semanín	183/1
747157	Semanín	189/1
747157	Semanín	190/1
747157	Semanín	192

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

747157	Semanín	201/1
747157	Semanín	209
747157	Semanín	211
747157	Semanín	223
747157	Semanín	224
747157	Semanín	225
747157	Semanín	226
747157	Semanín	480/2
747157	Semanín	550/3
747157	Semanín	550/9
747157	Semanín	550/10
747157	Semanín	550/14
747157	Semanín	550/17
747157	Semanín	550/25
747157	Semanín	550/30
747157	Semanín	550/32
747157	Semanín	550/33
747157	Semanín	577/1
747157	Semanín	577/2
747157	Semanín	619/1
747157	Semanín	619/2
747157	Semanín	920/2
747157	Semanín	950/1
747157	Semanín	1399/1
747157	Semanín	1399/6
747157	Semanín	1399/7
747157	Semanín	1399/17
747157	Semanín	1399/27
747157	Semanín	1399/29
747157	Semanín	1399/30
747157	Semanín	1400/1
747157	Semanín	1401/1
747157	Semanín	1401/3
747157	Semanín	1406
747157	Semanín	1418/1
747157	Semanín	1421/1
747157	Semanín	1443/4
747157	Semanín	1450/2
747157	Semanín	1451/1
747157	Semanín	1506/1
747157	Semanín	1509
747157	Semanín	1513/2
747157	Semanín	172/3
747157	Semanín	172/6
747157	Semanín	96/1
747157	Semanín	96/2
747157	Semanín	189/2
747157	Semanín	550/43
747157	Semanín	595/5
747157	Semanín	1399/39
747157	Semanín	1399/40

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

747157	Semanín	1404/1
747157	Semanín	1404/2
747157	Semanín	1404/3
747157	Semanín	1450/3
747157	Semanín	1513/3
747157	Semanín	1513/4
747157	Semanín	193/1
747157	Semanín	193/2
747157	Semanín	193/3
747157	Semanín	109/3
747157	Semanín	167/3
747157	Semanín	182/1
747157	Semanín	1418/7
747157	Semanín	1418/8
747157	Semanín	1418/9
747157	Semanín	1513/7
747157	Semanín	1513/5
747157	Semanín	550/54
747157	Semanín	550/56
747157	Semanín	1399/41
747157	Semanín	193/4
747157	Semanín	1554
747157	Semanín	1399/45
747157	Semanín	1558

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

MDS projekt s.r.o.
Mgr. Veronika Mertová
Försterova 175 175
566 01 Vysoké Mýto

Naše značka: 10417/20/OVP/N

Datum: 4.11.2020

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Silnice III/358 46 Semanín

okres: Ústí nad Orlicí
k.ú.: Semanín

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 220 221 111, Fax: +420 220 225 498
E-mail: info@net4gas.cz, Web: www.net4gas.cz

Příloha k vyjádření: 10417/20/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
601892.717	1084896.537
601874.867	1084865.493
601787.166	1084928.358
601617.974	1085295.458
601441.021	1085258.205
601301.321	1085137.908
601229.143	1085085.132
601209.740	1085005.969
601181.024	1085005.193
601181.800	1085037.013
601161.621	1085050.983
601159.293	1085074.267
601177.919	1085095.998
601191.113	1085071.938
601227.591	1085127.818
601293.560	1085169.728
601423.170	1085294.682
601416.962	1085314.861
601448.006	1085323.398
601468.961	1085302.443
601631.944	1085327.279
601684.720	1085286.145
601811.226	1084958.626

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

MDS projekt s.r.o.
Vysoké Mýto
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 31.01.2022	UPTS/OS/296036/2022	Václav Kučera	Praha / 31.01.2022

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: Silnice III/358 46 Semanín

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 31.01.2023 PIN: 9744

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/296036/2022

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY /ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	V ČESKÉ TŘEBOVÉ DNE
31.01.2022	220223_2	Lukáš Kubíček	23.02.2022

Při realizaci stavby „**Silnice III/358 46 Semanín“ k.ú. Semanín** dle Vaší žádosti se nenachází zařízení sítí elektronických komunikací (koaxiální kabely, ochranné trubky HDPE, optické kabely, rozvaděče) ve správě společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., souhlasí s provedením výše uvedené stavby a s vydáním povolení stavby. Platnost tohoto vyjádření je 18 měsíců. Souhlasíme s vydáním územního souhlasu.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
Ruská 8
101 00 Praha 10
DIČ: CZ48150029

Ing. Gloser František
tel. 731 517 542

MDS projekt s.r.o.
Mgr. Veronika Mertová
Försterova č.p.175
56601 Vysoké Mýto

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

SEMANÍN

MDS projekt s.r.o.
Mgr. Veronika Mertová
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město

V Praze, 31.1.2022

Naše zn.: **220131-1057385153**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Silnice III/358 46 Semanín"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **31.1.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_220131-1057385153.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 220131-1057385153

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	27487938
Firma:	MDS projekt s.r.o.
Titul:	Mgr.
Jméno:	Veronika
Příjmení:	Mertová
Telefon:	+420 722 940 132
E-mail:	mertova@mdsprojekt.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	Försterova
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	175
Obec:	Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město
PSČ:	56601

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	Silnice III/358 46 Semanín
Typ stavby:	Stavba výšky do 10 m nad zemí
Stupeň žádosti:	Studie (předprojektový průzkum)
Popis stavby / doplňující informace:	existence IS
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	0 m

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Zájmové území

Kresba 1:

Dotčené KÚ: Semanín (747157)

Datum: 31.1.2022

Zadáno: https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

OBEC SEMANÍN

Semanín 151, 560 02 Česká Třebová, tel.: 465 539 131,
IČO:67441513, DIČ: CZ 67441513, e-mail: obec@obecsemanin,cz

Ing. Jana Vostrčilová
MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Čj: OÚS/535/2021

V Semaníně dne 30. 11. 2021

Věc: Stanovisko k rekonstrukci komunikace – Silnice III/358 46 v k.ú. Semanín.

K Vaší žádosti ze dne 26. 11. 2021 o vydání stanoviska k rekonstrukci komunikace III/358 46 Semanín, dle předložené projektové dokumentace sdělujeme, že stavba je v souladu s platným územním plánem obce Semanín a s provedením rekonstrukce komunikace v k.ú. Semanín souhlasíme.

OBEC SEMANÍN
Semanín 151 -1-
560 02 Česká Třebová
IČ: 67441513, Tel.: 465539131

Ladislav Stráník
starosta

OBECNÍ ÚŘAD SEMANÍN

Semanín 151 560 02 Česká Třebová
tel.: 465 539 131 e-mail : obec@obecsemanin.cz

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Česká Třebová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 14. 6. 2022

OBECNÍ ÚŘAD -1- SEMANÍN

V Semaníně dne 8. 6. 2022

K čj. OÚS/286/2022

Rozhodnutí

o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
podle §8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Obecní úřad v Semaníně jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. a v souladu s pravomocí podle §76 odst. 1 písm. a) tohoto zákona a na základě provedeného místního šetření

povoluje

dle předložené žádosti skácení 1 ks Lípy malolisté, 2 ks Javoru klen, 1 ks Javoru mléče a 1 ks Jasanu ztepilého na pozemku p. č. 1418/1 v k. ú. Semanín. Součástí záměru je také kácení 34 ks stromů s obvodem kmene pod 80 cm.

Současně ukládá dle § 9 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny povinnost vysadit 10 ks. Dubu letního s obvodem kmene 10-12 cm v metrové výšce, vzdálené od sebe 10m.

Náhradní výsadba bude provedena na pozemku 1011/4 v k. ú. Semanín a to do tří let od pokácení stromů, které podléhají tomuto rozhodnutí. Následnou péči o tuto výsadbu stanovujeme v trvání po dobu pěti let.

Termín zahájení výsadby bude oznámen Obecnímu úřadu Semanín za účelem určení přesné polohy výsadby dotčených dřevin.

Kácení bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í :

Správní orgán přezkoumal žádost firmy MDS projekt s.r.o. ze dne 10. 2. 2022 a shledal oprávněnost v jejím odůvodnění pro pokácení těchto stromů. Důvodem kácení je celková rekonstrukce komunikace (výměna konstrukce, obnova odvodnění, doplnění kanalizace…). Proto kácení povolil s tím, že ukládá na dotčeném pozemku p. č. 1011/4 v k. ú. Semanín povinnost k náhradní výsadbě 10 ks. Dubu letního, neboť tyto nebudou způsobovat dané problémy.

Správní orgán oslovil také ZO ČSOP Rybák Svitavy, který informace o kácení požaduje a ani tento spolek se proti kácení nevyslovil.

Z výše uvedených důvodů bylo kácení povoleno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje odboru životního prostředí a zemědělství a to prostřednictvím dvou stejnopisů odvolání podaných na Obecní úřad v Semaníně.

OBECNÍ ÚŘAD -1- SEMANÍN

Ladislav Stráník
starosta

MDS projekt s.r.o.: Vzdávám se práva odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Datum: …….. Podpis……

Obecní úřad Semanín: Vzdávám se práva odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Datum: 14. 6. 2022 Podpis……

OBECNÍ ÚŘAD SEMANÍN
Semanín 151
PSČ 560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 539 131

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:	
ZE DNE:	24.11.2021
NAŠE ZNAČKA (č. j.):	MUCT/25143/2021/RMI/JKO/1186
EVIDENČNÍ ZNAČKA:	KZS_190/2021
POČET LISTŮ:	9
POČET PŘÍLOH:	1
POČET LISTŮ PŘÍLOH:	1
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH:	0
POČET A DRUH PŘÍLOH V NELISTINNÉ PODOBĚ:	0
SPISOVÝ ZNAK:	52.6
SKARTAČNÍ znak/lhůta:	A/15
ODBOR/ODDĚLENÍ:	rozvoj města a investic
OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY:	Ing. Karel Švercl, Ing. Ivana Vrbická, Milan Neruda, Jitka Kršková
VYŘIZUJE/TEL.:	Jitka Kršková / 465 500 175
DATUM PODPISU:	08.02.2022

Žadatel

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

K O O R D I N O V A N É Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

k e s t a v b ě

SILNICE III/358 46 SEMANÍN

ZÁVAZNÁ ČÁST KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Městský úřad Česká Třebová jako místně a věcně příslušný dotčený orgán veřejné správy v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu *(stavební zákon)*, ve znění pozdějších předpisů v y d á v á k předložené projektové dokumentaci

s o u h l a s n é k o o r d i n o v a n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska dotčených správních orgánů k ochraně veřejných zájmů, které hájí.

Stavebník
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ 000 85 031

Zpracovatel projektové dokumentace
MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ 274 87 938
Zodpovědný projektant : Miloš Bednář, DiS.
č.a. 1006109 – obor TD02 Dopravní stavby, specializace nekolejová vozidla

Stupeň předložené dokumentace
pro společné územní a stavební řízení – silniční stavba

Datum zpracování dokumentace
09/2021

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz
Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

Katastrální území
Semanín

Parcelní čísla pozemků
577/1, 550/43, 1450/2, 96/2, 1509, 107, 1399/1, 1401/1, 1418/8, 1418/1, 1421/1, 168/1, 1418/9, 170/2, 172/6, 1418/7, 175/1, 1400/1, 1513/5, 1513/3, 1513/4, st.174, st.117

Předmět projektové dokumentace
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce silnice třetí třídy, v podobě úplné výměny konstrukce vozovky s obnovou odvodnění a s doplněním dešťové kanalizace pro zajištění jejího odvodnění.
V celé délce úseku jedná o obousměrnou dvoupruhovou komunikaci směrově nerozdělenou. Šířka komunikace je cca 6,00 - 6,5 m s rozšířením na náměstí (6,5 + 8,0 m), kde se nachází autobusová zastávka a parkovací místa před obchodem. Komunikace je převážně lemována nezpevněnou krajnicí a silničními příkopy.
Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky. S rekonstrukcí komunikace souvisí i kompletní rekonstrukce stávajícího propustku, který převádí komunikaci III. třídy číslo 358 46 přes Semanínský potok.
Modernizace vybraného úseku silnice III/358 46, řeší stavební objekt **SO 121 – Silnice III/35846.**
Úpravu napojení významnějších místních komunikací z důvodu výškového a směrového napojení na hlavní trasu silnice III/358 46 která podléhá kompletní rekonstrukci, řeší stavební objekt **SO 122 – Místní komunikace**. Jedná se o napojení v km 0,514, 0,634 a 0,696 projektového staničení SO 121.
Návrh dvou nových částí chodníků pro pěší a úpravu souvisejících zpevněných ploch, vše v oblasti návsi, tedy v úseku km cca 0,700-0,780, je řešen v rámci stavebního objektu **SO 134 – Chodníky a zpevněné plochy**. Objekt zahrnuje návrh pro uspořádání silničního provozu v oblasti návsi, který bude spočívat v provedení dělícího ostrůvku a v provedení chodníků s vyvýšeným nástupištěm BUS zastávky „Semanín, Jednota“ po obou stranách silnice III/35846.
Vzhledem k rozsahu navržené rekonstrukce silnice III/35846, během které bude provedeno hloubkové odtěžení stávající konstrukce vozovky, výkopy pro navrženou dešťovou kanalizaci a výkop pro kompletní opravu stávajícího propustku ev.č. 358 46 - 009P, bude během výstavby předmětná silnice uzavřena. Jedná se tedy o dočasný objekt **SO 181 – Dopravní inženýrská opatření během výstavby**, který řeší převedení místní, dálkové a autobusové dopravy po objízdných trasách.
Kompletní opravu stávajícího propustku, která spočívá v rozebrání stávajícího památkově chráněného propustku, provedení nového založení za hlubinných mikropilotách a základových pasech a ve zpětném vyzdění opěr propustku, klenby a poprsních zídek, řeší stavební objekt **SO 201 – Propustek ev.č. 358 46 - 009P** . Tzn. bude provedena obnova stávajícího propustku ve stávajícím geometrickém, polohovém a tvarovém uspořádání s použitím původního/rozebraného materiálů (bude použit co nejvíce původní materiál, nevyhovující materiál bude nahrazen materiálem novým).
Konstrukce vozovky bude kompletně vyměněna. Kompletní nová konstrukce vozovky je navržena na celém povrchu nosné kce.
Doplnění odvodňovacího systému pozemní komunikace, který v současném stavu převážně chybí nebo je zcela improvizovaného charakteru, řeší stavební objekt SO **SO 301 – Dešťová kanalizace**. Doplnění spočívá v návrhu dvou dešťových stok „A“ a „B“. Dešťová stoka „A“ je navržena v celkové délce 240,5 m. Stoka je navržena v úseku km 0,320 - 0,565 projektového staničení komunikace. V její trase je navrženo celkem 9 revizních šachet s označením Š1-A – Š9-A.

1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.1 Vodoprávní úřad

Městský úřad Česká Třebová jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*) vydává v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz
Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě **„Silnice III/358 46 Semanín“** v kraji Pardubickém, okrese Ústí nad Orlicí, obci a kat. území Semanín, na pozemcích parc. č. 1399/1, 1401/1, 1418/8, 1418/1, 1418/7, 175/1, 1513/5, 1513/3 a 1513/4 na kterých se nachází vodní tok Semanínský potok (*IDVT 10185400*), popř. s tímto vodním tokem sousedí, ř. km cca 3,1- 3,8, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0510-0-00, vodní útvar HSL_0740 - Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice.

Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci komunikace III/358 46 v podobě úplné výměny konstrukce vozovky s obnovou odvodnění a s doplněním dešťové kanalizace pro zajištění jejího odvodnění. S modernizací silnice souvisí i kompletní oprava stávajícího historického kamenného propustku ev. č. 358 46 – 009P přes Semanínský potok.

Souhlas se podle ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona uděluje za těchto podmínek:

1. Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.
2. Při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta vodního toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách.

Platnost tohoto souhlasu končí dnem **28.02.2024.**

Odůvodnění

Městský úřad Česká Třebová jako příslušný vodoprávní úřad obdržel žádost příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje (*IČO: 00085031*) Doubravice 98, 533 53 Pardubice, zastoupené na základě plné moci obchodní společností MDS projekt s.r.o. (*IČO: 27487938*) Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve věci zamýšleného stavebního záměru „Silnice III/358 46 Semanín“, doplněnou o žádost o udělení souhlasu (*ustanovení § 17 vodního zákona*).

Žádost byla podána na předepsaném formuláři společně s částí projektové dokumentace, stanovisky správce toku – Lesy České republiky s.p. (*ze dne 15.12.2021 pod č.j. LCR947/087407/2021*) a stanoviskem správce povodí – Povodí Labe, státní podnik (*ze dne 06.12.2021 pod č.j. PLa/2021/055011*), ze kterého vyplynulo, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Z projektové dokumentace je zřejmé, že dojde k modernizaci silnice třetí třídy. Stavba je členěna do objektů:

SO 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SO 121 - SILNICE III/35846
SO 122 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
SO 134 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY
SO 200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
SO 201 - PROPUSTEK EV. Č. 358 46 - 009P
SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stavba leží na stavebních pozemcích parc. 174 a 117 a pozemcích parc. č. 577/1, 550/43, 1450/2, 96/2, 1509, 107, 1399/1, 1401/1, 1418/8, 1418/1, 1421/1, 168/1, 1418/9, 170/2, 172/6, 1418/7, 175/1, 1400/1, 1513/5, 1513/3 a 1513/4 v kat. území Semanín. Vodoprávní úřad v závazné části tohoto závazného stanoviska uvedl pouze pozemky, na nichž leží vodní tok, popř. ty, které s ním sousedí. Součástí stavby je i SO 301 – dešťová kanalizace, která je vodním dílem a podléhá stavebnímu povolení vodoprávním úřadem a vyžaduje povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz
Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

Nově je v intravilánu obce odvedení srážkových vod řešeno dvěma dešťovými kanalizacemi „A" a „B" zaústěných do vodního toku. Srážková voda je do kanalizací svedena uličními a horskými vpustmi. Lokálně je využit integrovaný obrubník se žlabem. Stávající zatravněné příkopy budou co nejvíce zachovány. Dešťové stoky „A" a „B" jsou navržené a řešené v rámci souvisejícího stavebního objektu SO 301 - Dešťová kanalizace. Dešťové stoky jsou navrženy dle možností terénní konfigurace území (*nivelety vozovky*) a křížení s inženýrskými sítěmi. Celkový odtok srážkové vody ze zpevněných ploch je pro stoku „A" 252,6 l/s a pro stoku „B" 92,7 l/s.

Vodoprávní úřad upozorňuje žadatele na ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Stavebník je povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (*dále jen „srážková voda"*) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

Zástupce investora stavby byl seznámen se skutečností, že tento záměr (stavba SO 301 - Dešťová kanalizace) ***vyžaduje*** *v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona (jedná se o stavbu vodního díla),* ***vydání*** *např.* ***společného povolení zdejšího vodoprávního úřadu*** *(územního a stavebního), případně - alternativně jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") vydá zdejší vodoprávní úřad* ***závazné stanovisko podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona*** *pro stavbu vedlejší (SO 301 - Dešťová kanalizace) ke stavbě hlavní. Záměr dále* ***vyžaduje*** *v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona nejpozději před užíváním stavby* ***povolení k nakládání s povrchovými vodami.***

Žadatel dne 24.11.2021 podal žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení podle ustanovení § 94j. Toto závazné stanovisko však není dosud vydané.

Toto závazné stanovisko *(souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona)* vodoprávního úřadu **se nevztahuje na stavbu vodního díla – dešťová kanalizace.**

Žádost byla podána na předepsaném formuláři, včetně projektové dokumentace a byla doložena všemi potřebnými podklady v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

K žádosti bylo doloženo stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, ze kterého vyplynulo, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Poloha stavby „Silnice III/358 46 Semanín", byla orientačně určena z webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, provozované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v souladu s platnou konvencí (*soubory objektů*) v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (*S-JTSK*), takto:

X = 1085289.21; Y = 601518.28 (*formát souřadnic – geodetické*)

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost včetně stanoviska správce povodí a stanovil výše uvedené podmínky, aby došlo k ochraně zájmů chráněných vodním zákonem. Na základě těchto skutečností bylo vydáno toto závazné stanovisko, které není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje jiné stanovisko, rozhodnutí správního orgánu a je závazné pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů (*ustanovení § 17 odst. 4 vodního zákona*).

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz
Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

1.2 Odpadové hospodářství

Městský úřad Česká Třebová jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství věcně příslušný podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon o odpadech*), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen stavební zákon*) vydává

souhlasné závazné stanovisko

k výše uvedenému záměru.

Podmínka závazného stanoviska:

O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová.

Odůvodnění

Městský úřad Česká Třebová jako dotčený orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že s odpady vzniklými realizací záměru bude nakládáno v souladu s platnými předpisy. Projektová dokumentace konkrétně uvádí, že během realizace záměru budou odděleně soustřeďovány vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné dále využít či recyklovat, stavební materiály, které je možné použít v režimu vedlejšího produktu a stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné látky.

Odpady vzniklé realizací záměru budou v co největší míře znovu využity, další budou předávány oprávněné osobě.

Podmínka byla stanovena pro zajištění kontroly skutečného nakládání s odpady během realizace záměru a plnění povinností původce ve smyslu ustanovení § 94 zákona o odpadech.

Na základě uvedených skutečností orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství konstatuje, že realizace záměru není v rozporu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství a že s odpady bude nakládáno v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a z jeho prováděcích právních předpisů.

Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (stavebního nebo báňského úřadu).

1.3 Ochrana zemědělského půdního fondu

Městský úřad Česká Třebová jako věcně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „*orgán ochrany ZPF*"), na základě pravomoci dle § 15 písm. j) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně ZPF*"), a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*"), posoudil žádost, kterou podala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 000 85 031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, zastoupena na základě plné moci společností MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF uděluje tento

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz
Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

s o u h l a s

k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v katastrálním území a obci Semanín:

ppč. **577/1**	o výměře	**156 m²** odnímané půdy – trvalý travní porost
ppč. **170/2**	o výměře	**15 m²** odnímané půdy – zahrada
ppč. **172/6**	o výměře	**1 m²** odnímané půdy – zahrada

celková výměra 172 m² odnímané půdy.

K odnětí dochází z důvodu: rekonstrukce komunikace v podobě úplné výměny vozovky s obnovou odvodnění a s doplněním dešťové kanalizace pro zajištění jejího odvodnění.

Trvalé odnětí se povoluje za těchto podmínek:

1. Žadatel viditelně označí hranici zájmového území a zajistí její nepřekročení v průběhu stavebních a dokončovacích prací.
2. Na ppč. 557/1, 96/2 a 107 v k.ú. a obci Semanín dojde v celkové ploše 226 m² k záboru kratšímu než jeden rok. Na těchto parcelách dojde k úpravě dotčené plochy stavbou do původního stavu.
3. Dojde-li v rámci realizace stavby (např. při zřízení zařízení staveniště) k užívání pozemků patřících do zemědělského půdního fondu v rozporu s charakteristikou druhu pozemku po dobu delší než jeden rok (§ 9 odst. 2písm. d) zákona o ochraně ZPF), je třeba dle § 3 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ZPF požádat o souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy.
4. V místě dotčeném stavbou se nenachází žádná odvodňovací ani závlahová zařízení. Budou-li při realizaci stavby nalezeny podobná zařízení, je zhotovitel povinen přijmout příslušná opatření k zabránění poškození těchto zařízení. V případě, že dojde k poškození nebo bude nutné částečné odstranění těchto zařízení, je zhotovitel povinen uvést tyto zařízení do původního stavu nebo zajistit náhradní adekvátní řešení.
5. Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, neboť se jedná o rekonstrukci silnice. Dle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF se pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, odvody nestanoví.

Orgán ochrany ZPF může uložit pokutu za nedodržení výše stanovených podmínek.

Ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF je tento souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu závaznou součástí rozhodnutí vydaných podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon). Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů (stavební zákon) a prodlužuje se s prodloužením jejich platnosti.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá, dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF, platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon).

Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí je při trvalém odnětí zemědělské půdy rozhodnutí vydané podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon).

Odůvodnění

Pozemkové parcely č. 96/2, 170/2 a 172/6 v k.ú. a obci Semanín jsou ve vlastnictví Obce Semanín, IČ: 67441513, Semanín 151, 560 02 Semanín. Pozemková parcela č. 557/1 v k.ú. a obci Semanín je ve vlastnictví Zdeňka Brittla, nar. 03.03.1944, s místem pobytu Jelenice 1798, 560 02 Česká Třebová, pozemková parcela č. 107 v k.ú. a obci Semanín je ve vlastnictví Karla Šefrny, nar. 12.05.1952, a Miroslavy Šefrny, nar. 27.03.1955, oba s místem pobytu Semanín 26, 560 02 Semanín. K těmto pozemkům nebylo

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz
Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

doloženo vyjádření vlastníka pozemků, protože se jedná o zemědělskou půdu, kterou lze dle § 9 odst. 6 písm. b) zákona o ochraně ZPF vyvlastnit.

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dochází z důvodu rekonstrukce komunikace v podobě úplné výměny vozovky s obnovou odvodnění a s doplněním dešťové kanalizace pro zajištění jejího odvodnění na ppč. 577/1, 172/6, 170/2, 96/2, 107 v katastrálním území a obci Semanín.

Stavbou dojde k trvalému záboru zemědělské půdy II. třídy ochrany na ppč. 170/2 a 172/6. Tento zábor je umožněn na základě § 9 odst. 5 písm. e) zákona o ochraně ZPF.

Na ppč. 557/1, 96/2 a 107 v k.ú. a obci Semanín dojde dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF k záboru kratšímu než jeden rok v ploše 226 m^2.

Skrývka ornice a podorničí v rámci stavby nebude provedena, protože v případě ppč. 170/2 a 172/6 se v místě záboru ornice nenachází. Jedná se o nesoulad stavu v terénu a v evidenci katastru nemovitostí. V případě parcely ppč. 557/1 bude okrajově dotčena zemědělská půda, která z části bude uvedena do původního stavu (zábor kratší než jeden rok) a z části se jedná o humusový horizont drnový ovlivněný údržbou stávající komunikace, jehož využití by nepřispělo k ochraně zemědělského půdního fondu. Proto ani zde nebude provedena skrývka.

Odvodňovací a závlahová zařízení jsou součástí zemědělského půdního fondu. V § 4 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF je definována jejich ochrana.

Pro záměr nebyly vyhodnocovány alternativy, protože stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a jedná se o rekonstrukci.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 000 85 031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice žádá jako právnická osoba.

Na toto odnětí se nevztahuje finanční odvod, dle § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF se odvody nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.

Žadatel o souhlas k trvalému odnětí půdy dodal veškeré potřebné podklady a žádná okolnost z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nebrání vydání souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Dle vyjádření žadatele bude souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem pro společné územní a stavební řízení. V souladu s § 21 zákona o ochraně ZPF je vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu formou koordinovaného závazného stanoviska.

1.4 Ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Česká Třebová jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle § 11 správního řádu a věcně příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody"), vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody podle § 149 odst. 1 správního řádu

s o u h l a s n é

závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Semanínský potok (IDVT 10185400), ke kterému dojde realizací výše uvedeného záměru v souvislosti s opravou stávajícího propustku.

Odůvodnění

Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody je významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Podle § 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz
Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

V projektové dokumentaci stavby je uvedeno, že oprava stávajícího propustku ev. č. 359 46 – 009P spočívá v jeho rozebrání, provedení nového založení na hlubinných mikropilotách a základových pasech a zpětném vyzdění opěr, klenby a zídek. Tím dojde k zásahu do významného krajinného prvku, kterým je vodní tok Semanínský potok.

Upozorňujeme na nutnost dodržení obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů dle § 5 zákona o ochraně přírody a v případě výskytu zvláště chráněných druhů povinnost investora zažádat u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona o ochraně přírody.

Projektová dokumentace dále řeší kácení dřevin, které nejsou součástí významného krajinného prvku a vyskytují se v zastavěném území. Příslušným orgánem ochrany přírody k vydání závazného stanoviska k jejich kácení je Obecní úřad Semanín.

2. VÝSTAVBA

Odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové, jako příslušný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako dotčený orgán příslušný podle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vydává podle § 94j stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu k uvedenému záměru

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o.

Záměr je z hlediska ochrany důležitých zájmů v území

p ř í p u s t n ý.

Dotčený orgán podle § 94j odst. 2 stavebního zákona stanoví podmínky pro uskutečnění záměru:

1. Umístění a povolení stavby “silnice III/35846 Semanín“ bude respektovat stávající již umístěné a povolené stavby.

Odůvodnění

Obecný stavební úřad posoudil předloženou situaci záměru a ochranu důležitých zájmů v území.

Po posouzení těchto zájmů dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je možný, za předpokladu respektování stávajících sítí technické infrastruktury, včetně jejich ochranných pásem.

ODŮVODNĚNÍ KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Městský úřad Česká Třebová obdržel *dne 24.11.2021 od společnosti MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto* žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci *„Silnice III/358 46 Semanín.“*.

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz
Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

Městský úřad Česká Třebová jako místně a věcně příslušný dotčený orgán veřejné správy **souhlasí** s realizací stavby a ve smyslu ustanovení § 4 odst.7 stavebního zákona vydává shora uvedené **souhlasné koordinované závazné stanovisko**, neboť požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních zákonů nejsou za splnění stanovených podmínek v rozporu s předloženou projektovou dokumentací.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Odbor rozvoje města a investic
-6-

Ing. Karel Švercl
vedoucí odboru rozvoje města a investic

POZNÁMKA

1. Uvedený záměr **nevyžaduje vydání závazného stanoviska** těchto dotčených orgánů v působnosti Městského úřadu Česká Třebová:

   1.1. Státní památkové péče

   1.2. Územního plánování

   1.3. Ochrany ovzduší

   1.4. Státní správy lesů

2. K uvedenému záměru **byla vydána samostatně** tato závazná stanoviska, rozhodnutí, sdělení, vyjádření dotčených orgánů v působnosti Městského úřadu Česká Třebová:

   2.1. Státní památková péče
   Sdělení č.j. MUCT/25143/2021/RMI/MJA/1186 ze dne 10.12.2021.

Přílohy

1. Sdělení Státní památkové péče

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz
Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:	MUCT/25143/2021/RMI/JKO/1186
ZE DNE:	24.11.2021
NAŠE ZNAČKA (č. j.):	MUCT/25143/2021/RMI/MJA/1186
EVIDENČNÍ ZNAK:	KZS 190/2021
POČET LISTŮ:	1
POČET PŘÍLOH:	-
POČET LISTŮ PŘÍLOH:	-
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH:	-
POČET A DRUH PŘÍLOH V NELISTINNÉ PODOBĚ:	-
SPISOVÝ ZNAK:	411.10
SKARTAČNÍ znak/lhůta:	A/10
ODBOR/ODDĚLENÍ:	Odbor rozvoje města a investic
VYŘIZUJE/TEL.:	Ing. Michaela Ježková, 465 500 174 oprávněná úřední osoba
DATUM PODPISU:	10.12.2021

Městský úřad
Odbor rozvoje města a investic
Staré nám. 78
560 02 Česká Třebová

Sdělení pro stavebníka k akci: „Silnice III/358 46 Semanín“

Městský úřad Česká Třebová vydává, v souladu s § 29 odst. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko k výše uvedené akci dle předložené projektové dokumentace vypracované firmou MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938, zodpovědný projektant : Miloš Bednář, DiS, č. aut. 1006109 – obor TD02 Dopravní stavby, specializace nekolejová vozidla, datum : 09/2021.
Městský úřad Česká Třebová nemá připomínky k uvedené akci z hlediska zájmů státní památkové péče. Upozorňujeme však, že stavba bude prováděna na území s archeologickými nálezy, ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „památkový zákon“). Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 a § 23 památkového zákona. Doklad o dodržení tohoto ustanovení bude požadován při kolaudaci. Za nedodržení této oznamovací povinnosti může být, podle § 39 památkového zákona, uložena krajským úřadem pokuta až do výše Kč 4.000.000,-.

Ing. Karel Švercl
vedoucí odboru
rozvoje města a investic

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ
Odbor rozvoje města a investic
-S-

Za správnost : ing. Michaela Ježková

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz
Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:	2294-20-3
ZE DNE:	01.04.2022
NAŠE Č. J.:	MUCT/8789/2022/ZPR/PVO/413-5
SPIS. ZN.:	MUCT/8789/2022/ZPR/PVO/413
EVID. ČÍSLO:	M 13
POČET LISTŮ:	2
POČET PŘÍLOH:	-
POČET LISTŮ PŘÍLOH:	-
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH:	-
POČET A DRUH PŘÍLOH V NELISTINNÉ PODOBĚ:	-
SPISOVÝ ZNAK:	231.8
SKARTAČNÍ znak/lhůta:	A/50
ODBOR/ODDĚLENÍ:	životního prostředí/vodního hospodářství
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:	Ing. Petra Vovsová, Ing. I. Vrbická
VYŘIZUJE/TEL.:	Ing. Petra Vovsová /465 500 188
DATUM PODPISU:	24.05.2022

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 VYSOKÉ MÝTO

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Česká Třebová jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád*“), na žádost účastníka řízení (*§ 27 odst. 1 správního řádu*)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

v y d á v á p o v o l e n í

podle ustanovení § 127 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 55 a § 15 vodního zákona, kterým schvaluje **změnu v užívání části stavby „Zatrubnění příkopu u základní školy č.p. 118 Semanín“** v kraji Pardubickém, okrese Ústí nad Orlicí, obci a katastrálním území Semanín, na pozemku parc. č. 1418/1 (*ostatní plocha*), číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0510-0-00, číslo hydrogeologického rajónu 4231 – Ústecká synklinála v povodí Orlice, název vodního útvaru podzemních vod – Ústecká synklinála v povodí Orlice, ID útvaru podzemní vody – 42310.

Jedná se stavební objekt:
„Zatrubnění stávajícího příkopu pro plynulý odtok dešťové vody“

Popis stavby:
zatrubnění příkopu DN 400 v délce 69,5 m.

Dosavadní účel užívání stavby:
zatrubnění příkopu v současnosti slouží k odvádění povrchových vod z komunikace (*parkoviště*).

Vymezení nového účelu užívání stavby:
zatrubnění příkopu bude sloužit jako **dešťová kanalizace** (*stavbu vodního díla*). Změna v užívání umožní napojení navržené stoky A dešťové kanalizace „SO 301 – Dešťová kanalizace“ v rámci akce „Silnice III/358 46 Semanín“ a zachová současnou funkci odvodnění parkoviště (*kód 99 - jiné*).

Další účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Semanín, (*IČO: 67441513*) Semanín 151, 560 02 Česká Třebová.

Pro nový způsob užívání vodního díla se stanovuje v souladu s § 127 odst. 4 stavebního zákona tato **podmínka**:

- Stavbu vodního díla nelze k novému účelu užívat bez platného povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Změna v užívání stavby není podmíněna změnou dokončené stavby, stavba není nikterak technicky měněna a není do ní zasahováno.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Česká Třebová obdržel dne 01.04.2022 žádost o povolení změny v užívání části stavby „Zatrubnění příkopu u základní školy č.p. 118 Semanín“ na dešťovou kanalizaci podle ustanovení § 127 odst. 4 stavebního zákona, kterou podala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, v zastoupení MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto.

Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením pod č. j.: MUCT/8789/2022/ZPR/PVO/413-2 ze dne 21.04.2022 v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyzval dotčené správní úřady a účastníky řízení o uplatnění námitek, důkazů, popř. stanovisek. Do dnešního dne žádné stanovisko nedorazilo.

Účastníci vodoprávního řízení byli stanoveni podle ustanovení § 27 odst. 1 a 2 správního řádu a ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona. Vodoprávní úřad určil jako účastníky řízení žadatele – Správa a údržba silnic Pardubického kraje a vlastníka – Obec Semanín, a dále Lesy České republiky, s. p. a Pardubický kraj.

Městský úřad Česká Třebová, odbor výstavby vydal dne 07.04.2021 pod č. j. MUCT/6497/2021/VYS/DUM/US/12-4 územní souhlas záměru „Venkovní objekty – zázemí pro výuku v základní škole č.p. 118 Semanín“ na pozemcích parc. č. 91/4

a 1418/1 vše v katastrálním území Semanín, obec Semanín, jehož součástí je vedlejší stavba „Zatrubnění stávajícího příkopu pro plynulý odtok dešťové vody“. Tímto uzemním souhlasem byla povolena stavba.

Zatrubnění příkopu doposud slouží k odvádění povrchových vod z komunikace (*parkoviště*). Zatrubnění příkopu je zaústěno do vodoteče – Semanínský potok, IDVT 10185400, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0510-0-00, číslo hydrogeologického rajónu 4231 – Ústecká synklinála v povodí Orlice, název vodního útvaru podzemních vod – Ústecká synklinála v povodí Orlice, ID útvaru podzemní vody – 42310, cca 3,6 ř.km.

Změna v užívání umožní napojení navržené stoky A dešťové kanalizace „SO 301 – Dešťová kanalizace“ v rámci akce „Silnice III/358 46 Semanín“ a zachová současnou funkci odvodnění parkoviště. Změna v užívání stavby není podmíněna změnou dokončené stavby, stavba není nikterak technicky měněna a není do ní zasahováno.

Vodoprávní úřad stanovil ve svém rozhodnutí podmínku v souladu s § 127 odst. 4 stavebního zákona, za které je možné stavbu k novému účelu užívat. Žadatel podal dne 05.05.2022 pod č.j. MUCT/11642/20222/ZPR/PVO/550-1 žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) vodního zákona související s celou dešťovou kanalizací v rámci akce „Silnice III/358 46 Semanín“ (*včetně zatrubnění*). Stavbu ke svému novému účelu užívání z podstaty věci bude možné užívat, až po realizaci napojení v rámci akce „Silnice III/358 46 Semanín“ (*povolení řešeno samostatným správním řízením – společné povolení*).

K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- vyplněná žádost na formuláři dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu;
- závazné stanovisko Městského úřadu Česká Třebová, odbor výstavby ze dne 17.03.2022 vydané pod č.j. MUCT/6026/2022/VYS/DUM/118-3;
- závazné stanovisko Městského úřadu Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic (*orgán územního plánování*) ze dne 22.03.2022 vydané pod č.j. MUCT/6732/2022/RMI/ALG/261-2;
- stanovisko Městského úřadu Česká Třebová, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 21.03.2022 vydané pod č.j. MUCT/6024/2022/DOP/NER/973;
- Souhlas vlastníka a správce zatrubnění příkopu Obce Semanín na situačním výkresu;
- Dokumentace (*situace a podélný profil*);
- Plná moc s označením 20/2022 ze dne 19.04.2022.

Projednávaná změna účelu užívání stavby vodního díla podléhá dle ustanovení § 127 odst. 4 stavebního zákona rozhodnutí, protože se tato změna dotýká práv třetích osob (*vlastník a správce zatrubnění je Obec Semanín*).

Správní poplatek ve výši 1000 Kč byl uhrazen žadatelem dne 18.05.2022 na účet města Česká Třebová.

Určení polohy místa stavby – začátek dešťové kanalizace (*zatrubnění*) – orientačně podle souřadnic YX 601580, 1085296, konec dešťové kanalizace (*zatrubnění*) – orientačně podle souřadnic YX 601516, 1085285.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích podáním učiněným u Městského úřadu Česká Třebová. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Třebová. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Ing. Ivana Vrbická
vedoucí odboru životního prostředí

Na doručenku do vlastních rukou, popř. do datové schránky dále obdrží účastníci řízení:

- Obec Semanín, Semanín 151, 560 02 Česká Třebová
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 03 Hradec králové
- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Dotčené orgány:

- Městský úřad Česká Třebová, odbor výstavby – zde
- Městský úřad Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic (*orgán územního plánování*) – zde

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:	
ZE DNE:	05.05.2022
NAŠE Č. J.:	MUCT/11642/2022/ZPR/PVO/550-5
SPIS. ZN.:	MUCT/11642/2022/ZPR/PVO/550
EVID. ČÍSLO:	M 13
POČET LISTŮ:	2
POČET PŘÍLOH:	-
POČET LISTŮ PŘÍLOH:	-
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH:	-
POČET A DRUH PŘÍLOH V NELISTINNÉ PODOBĚ:	-
SPISOVÝ ZNAK:	231.8
SKARTAČNÍ znak/lhůta:	A/50
ODBOR/ODDĚLENÍ:	životního prostředí/vodního hospodářství
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:	Ing. P. Vovsová, Ing. I. Vrbická,
VYŘIZUJE/TEL.:	Ing. Petra Vovsová/465 500 188
DATUM PODPISU:	24.06.2022

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 VYSOKÉ MÝTO

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Česká Třebová jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*) pro účastníka řízení (*§ 27 odst. 1 správního řádu*)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje (*IČO: 00085031, CZ-NACE 52210*), se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

v y d á v á p o v o l e n í

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona k jinému nakládání s povrchovými vodami spočívajícím v soustředění odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na zemský povrch, popř. stavby (*dále jen „srážkové vody“*) z komunikace a přilehlých ploch. Stavba je situována na stavebních pozemcích parc. č. 174 a 117 a pozemcích parc. č. 577/1, 550/43, 1450/2, 96/2, 1509, 107, 1399/1, 1401/1, 1418/8, 1418/1, 1421/1, 168/1, 1418/9, 170/2, 172/6, 1418/7, 175/1, 1400/1, 1513/5, 1513/3 a 1513/4 v kat. území a obci Semanín, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0510-0-00, vodní útvar HSL_0740 - Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice. Projektová dokumentace pro vodní dílo (*SO 301 - Dešťová kanalizace*) řeší odvedení srážkové vody z komunikace a přilehlých ploch. Odvodnění je řešeno pomocí

dvou dešťových stok. Dešťová stoka „A“ je navržena v celkové délce 240,5 m. Stoka je navržena v úseku km 0,320 - 0,565 projektového staničení komunikace. V její trase je navrženo celkem 9 revizních šachet s označením Š1-A – Š9-A. Navržená stoka je výtokem napojena na stávající potrubí DN 400, které je vyústěno do toku Semanínského potoku, a které bylo řešeno v rámci realizace projektu parkoviště a zatrubněného příkopu u ZŠ. Toto zatrubnění je součástí funkčního řešení předmětného nakládání. Dešťová stoka „B“ je navržena v celkové délce 463 m. Stoka je navržena v úseku km 0,635 – cca 35 m za koncem projektového staničení komunikace. V její trase je navrženo celkem 16 revizních šachet s označením Š1-B – Š16-B. Navržená stoka je výtokem napojena na stávající betonové potrubí DN 300, které je vyústěno skrze čelo silničního propustku do toku Semanínského potoku. Jedná se o výtok stávajícího potrubí, které vede pod levostranným chodníkem v úseku km 1,025 – cca 35 m za koncem projektového staničení komunikace.

Stavba dešťové kanalizace je navržena za účelem nakládání s vodami – 37 jiné nakládání – soustředění odtoku srážkových vod a odváděním do vodního toku – Semanínský potok (*IDTV 10185400*), číslo hydrologického pořadí 1–02–02–0510–0–00.

Rozsah povolení:

Původ vody ……..….....…. jiný zdroj povrchové vody
Účel užití vody …….…….....…… jiné nakládání
V množství …….…..…... max.: 252,6 l/s (*stoka A*) a 92,7 l/s (*stoka B*)
Celková odvodňovaná plocha …….....…… 21,89 ha (*stoka A*) a 0,76 ha (*stoka B*)

Povolení se vydává na dobu, která začne běžet dnem nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu, popř. dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, či uvedením stavby vodního díla do zkušebního provozu a platí **po dobu životnosti díla**.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Česká Třebová obdržel dne 05.05.2022 žádost, kterou podala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice v zastoupení MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami (*ustanovení § 8 vodního zákona v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 vodního zákona*). O závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení bylo již dříve požádáno a vodoprávní úřad jej vydal dne 22.06.2021 pod č.j. MUCT/25101/2021/ZPR/PVV/1136. Rozhodnutí povolení změny v užívaní „Zatrubnění příkopu u základní školy č.p. 118 Semanín“ vodoprávní úřad vydal dne 24.05.2022 pod č.j. MUCT/8789/2022ZPR/PVO/413-5.

Účastníci vodoprávního řízení byli stanoveni podle ustanovení § 27 odst. 1 a 2 správního řádu a ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona. Vodoprávní úřad určil jako účastníky řízení žadatele – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, a dále Obec Semanín, Lesy České republiky, s. p. a Pardubický kraj.

Na základě posouzení předložené žádosti a příloh bylo pro nedostatek podkladů potřebných pro vodoprávní řízení toto řízení přerušeno (*usnesením ze dne 20.05.2022, pod č. j. MUCT/11642/2022/ZPR/PVO/550-2*) podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu a zároveň byl žadatel vyzván k doplnění chybějících podkladů. Dne 24.05.2022 pod č.j. MUCT/13233/2022/ZPR/PVO/614-3 žadatel doplnil poslední požadovaný doklad, čímž

pominuly důvody, pro které bylo řízení přerušeno. Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením ze dne 07.06.2022 pod č. j.: MUCT/116423/2022/ZPR/PVO/550-4 v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyzval dotčené správní úřady a účastníky řízení o uplatnění námitek, důkazů, popř. stanovisek. Do dnešního dne žádné stanovisko nedorazilo.

Ustanovení § 9 odst. 5 vodního zákona mimo jiné říká, že povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené, nebo které bude povolovat ve společném územním a stavebním řízení podle zvláštního zákona jiný správní orgán než vodoprávní úřad. V daném případě se jedná o nakládání s vodami prostřednictvím vodního díla, které bude povolovat ve společném územním a stavebním řízení podle zvláštního zákona jiný správní orgán než vodoprávní úřad, proto je vydáno toto povolení.

Poloha místa nakládání s vodami byla orientačně určena z webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, provozované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v souladu s platnou konvencí (*liniová stavba*) v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (*S-JTSK*), takto:

Stoka „A“	Y = 601713.87, X = 1085142.05	Y = 601515.46, X = 1085285.79
Stoka „B“	Y = 601505.56, X = 1085287.16	Y = 601204.86, X = 1084987.96

(*formát souřadnic – geodetické*)

K žádosti byly dále doloženy, popř. byly do spisu doplněny tyto podklady:

1. Projektová dokumentace ve věci stavby „Silnice III/358 46 Semanín“, ve stupni PD pro vydání společného povolení, zpracována v měsíci září 2021, zak. číslo 22294-20-3, zpracovatel dokumentace: MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, odpovědný projektant: Miloš Bednář, DiS., ČKAIT 1006109. Předložená PD neobsahuje ostatní stavební objekty. Příslušná část projektové dokumentace týkající se stavby vodního díla byla autorizována Ing. Ladislavem Roušarem, Ph.D., ČKAIT 0701532.
2. Stanovisko správce povodí (*tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové*) vydáno pod č.j. PLa/2021/055011 dne 06.12.2021.
3. Vyjádření správce drobného vodního toku (*tj. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 03 Hradec králové*) vydáno pod č.j. LCR947/087407/2021 dne 15.12.2021.
4. Vyjádření hydrogeologa (*tj. Ing. Dan Balun, Česká 13, 664 31 Česká*) vydané dne 14.01.2021 v Brně, ze kterého vyplývá, že danou lokalitu je nutné hodnotit jako nevhodnou pro zasakování srážkových vod do zemního prostředí.
5. Stanovení povrchového odtoku ze zpevněných ploch a možnosti hospodaření se srážkovou vodou – Semanín, zhotovitel VHRoušar, s.r.o., IČO: 05968551, se sídlem Radčice 24, 539 73 Skuteč, vypracoval Ing. Ladislav Roušar, Ph.D., dne 15.11.2021. Z tohoto stanovení vyplývá, že dle technické proveditelnosti lze srážkové vody přímo odvést do vodního toku bez retence a regulace odtoku.
6. Kopie rozhodnutí povolení změny v užívání „Zatrubnění příkopu u základní školy č.p. 118 Semanín“ vydané dne 24.05.2022 pod č.j. MUCT/8789/2022/ZPR/PVO/413-5.
7. Plná moc s označením 24/2022 ze dne 19.04.2022.

8. Smlouva o právu užití vodního díla, mezi stranou povinnou – Obec Semanín a stranou oprávněnou – Správa a údržba Pardubického kraje, ze dne 04.05.2022.
9. Souhlas vlastníka stavby – Obec Semanín, na situačním výkresu ze dne 22.12.2021.

Ze stanoviska správce povodí vyplynulo, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, která byla doložena podklady předepsanými vyhláškou. Jedná se o povolení k nakládání s povrchovými vodami spočívající v soustřeďování odtoku srážkových vod z komunikace a přilehlých ploch, které budou odváděny do vod povrchových. Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích podáním učiněným u Městského úřadu Česká Třebová. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Třebová. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Ing. Ivana Vrbická
vedoucí odboru životního prostředí

Na doručenku do vlastních rukou, popř. do datové schránky dále obdrží účastníci řízení:

- Obec Semanín, Semanín 151, 560 02 Česká Třebová
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 03 Hradec králové
- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:	
ZE DNE:	24.11.2021
NAŠE Č. J.:	MUCT/25101/2021/ZPR/PVV/1136
SPIS. ZN.:	MUCT/25101/2021/ZPR/PVV/1136
EVID. ČÍSLO:	W 20
POČET LISTŮ:	2
POČET PŘÍLOH:	-
POČET LISTŮ PŘÍLOH:	-
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH:	-
POČET A DRUH PŘÍLOH V NELISTINNÉ PODOBĚ:	-
SPISOVÝ ZNAK:	231.2
SKARTAČNÍ znak/lhůta:	A/5
ODBOR/ODDĚLENÍ:	životního prostředí/vodní hospodářství
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:	Ing. P. Vovsová, Ing. I. Vrbická
VYŘIZUJE/TEL.:	Ing. Petra Vovsová /465 500 188
DATUM PODPISU:	22.06.2021

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Česká Třebová jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*) a jako dotčený orgán podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona, vydává podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona v souladu s ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

pro potřeby vydání společného povolení ke stavbě vodního díla **„Silnice III/358 46 Semanín“ - SO 301 - Dešťová kanalizace** na pozemcích parc. č. 1418/1 a 1513/5 v kat. území a obci Semanín, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj (*číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0510-0-00, číslo hydrogeologického rajónu 4231, název vodního útvaru podzemních vod – Ústecká synklinála v povodí Orlice*).

Údaje o předmětné stavbě vodního díla:

Vodní dílo se skládá ze samostatného stavebního objektu v rámci celého projektu „Silnice III/358 46 Semanín“, a to:

SO 301 - Dešťová kanalizace

Celý projekt řeší rekonstrukci komunikace III/358 46 v podobě úplné výměny konstrukce vozovky s obnovou odvodnění a s doplněním dešťové kanalizace pro zajištění jejího odvodnění. Jako **stavba vedlejší, která je stavbou vodního díla**, bude soubor staveb, který bude sloužit k soustředění odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek (*dále je „srážkové vody“*) a odváděním do vodního toku, kterým je Semanínský potok (*IDTV 10185400*).

SO 301 - Dešťová kanalizace

Stavební objekt řeší odvedení srážkové vody z komunikace a přilehlých ploch. Odvodnění je řešeno pomocí dvou dešťových stok. Dešťová stoka „A“ je navržena v celkové délce 240,5 m. Stoka je navržena v úseku km 0,320 - 0,565 projektového staničení komunikace. V její trase je navrženo celkem 9 revizních šachet s označením Š1-A – Š9-A. Navržená stoka je výtokem napojena na stávající potrubí DN 400, které je vyústěnou do toku Semanínského potoku a které bylo řešeno v rámci realizace projektu parkoviště a zatrubněného příkopu u ZŠ. Dešťová stoka „B“ je navržena v celkové délce 463 m. Stoka je navržena v úseku km 0,635 – cca 35 m za koncem projektového staničení komunikace. V její trase je navrženo celkem 16 revizních šachet s označením Š1-B – Š16-B. Navržená stoka je výtokem napojena na stávající betonové potrubí DN 300, které je vyústěno skrze čelo silničního propustku do toku Semanínského potoku. Jedná se o výtok stávajícího potrubí, které vede pod levostranným chodníkem v úseku km 1,025 – cca 35 m za koncem projektového staničení komunikace.

Účel užití stavby vodního díla:

Jiné (*99*) – odvádění srážkových vod

Závazné stanovisko je vázáno na splnění následujících podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle **ověřené projektové dokumentace**. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy je nutno před realizací projednat a nechat schválit příslušným úřadem.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
3. Před zahájením stavby se stavebník přesvědčí, zdali v zájmovém území nejsou žádná cizí **podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení**. V případě existence takového vedení či zařízení, je stavebník povinen zajistit jeho **vytyčení**.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se **bezpečnosti práce** a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Stavba bude prováděna **dodavatelsky** stavebním podnikatelem, který má oprávnění tyto stavební nebo montážní práce provádět.
6. Podle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**.

Platnost tohoto závazného stanoviska končí dnem **30.06.2024**.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Česká Třebová jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 24.11.2021 žádost, kterou podala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice v zastoupení MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, o vydání závazného stanoviska (*podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona*) ve věci „Silnice III/358 46 Semanín“ - SO 301 - Dešťová kanalizace. Výše uvedená stavba bude projednávána v řízení příslušným stavebním úřadem, ve věci **stavby**

hlavní – tj. stavba modernizace silnice, jehož součástí bude i **stavba vodního díla, jako stavba vedlejší**.

Žádost je doložena těmito podklady:

1. Projektová dokumentace ve věci stavby „Silnice III/358 46 Semanín“, ve stupni PD pro vydání společného povolení, zpracována v měsíci září 2021, zak. Číslo 22294-20-3, zpracovatel dokumentace: MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, odpovědný projektant: Miloš Bednář, DiS., ČKAIT 1006109. Předložená PD neobsahuje ostatní stavební objekty. Příslušná část projektové dokumentace týkající se stavby vodního díla byla autorizována Ing. Ladislavem Roušarem, Ph.D., ČKAIT 0701532.
2. Stanovisko správce povodí (*tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové*) vydáno pod č.j. PLa/2021/055011 dne 06.12.2021.
3. Vyjádření správce drobného vodního toku (*tj. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 03 Hradec králové*) vydáno pod č.j. LCR947/087407/2021 dne 15.12.2021.
4. Vyjádření hydrogeologa (*tj. Ing. Dan Balun, Česká 13, 664 31 Česká*) vydané dne 14.01.2021 v Brně, ze kterého vyplývá, že danou lokalitu je nutné hodnotit jako nevhodnou pro zasakování srážkových vod do zemního prostředí.
5. Stanovení povrchového odtoku ze zpevněných ploch a možnosti hospodaření se srážkovou vodou – Semanín, zhotovitel VHRoušar, s.r.o., IČO: 05968551, se sídlem Radčice 24, 539 73 Skuteč, vypracoval Ing. Ladislav Roušar, Ph.D., dne 15.11.2021. Z tohoto stanovení vyplývá, že dle technické proveditelnosti lze srážkové vody přímo odvést do vodního toku bez retence a regulace odtoku.
6. Kopie rozhodnutí povolení změny v užívání „Zatrubnění příkopu u základní školy č.p. 118 Semanín“ vydané dne 24.05.2022 pod č.j. MUCT/8789/2022/ZPR/PVO/413-5. Doloženo dne 21.06.2022 pod č.j. MUCT/16501/2022/ZPR/PVV/720.

Vodoprávní úřad upozorňuje žadatele, na ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ze kterého mj. plyne, že **povolení k provedení** nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona, může být vydáno **jen v případě**, že je **povoleno odpovídající nakládání s vodami**. V tomto případě povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 (*jiné nakládání s povrchovými vodami spočívající v soustředěném odtoku*) vodního zákona. Toto rozhodnutí je jedním z podkladů pro povolení stavby vodního díla. Bez pravomocného povolení k nakládání s vodami nelze stavbu vodního díla stavebně povolit. Vodoprávní úřad obdržel dne 05.05.2022 pod č.j. MUCT/11642/2022/ZPR/PVO/550-1 žádost o výše citované povolení. Rozhodnutí v této věci není dosud vydáno.

Vodoprávní úřad stanovil v závazném stanovisku podmínky, za kterých je plánovaný záměr možný. Podmínky pod čísly 1–6 jsou stanoveny pro vlastní provádění stavby, aby bylo zajištěno, že stavba bude provedena dle předloženého projektu, popř. v souladu s platnými právními předpisy.

Žádost předložená dne 24.11.2021 pod č.j. MUCT/25101/2021/ZPR/PVV/1136 neobsahovala náležitosti (*žádost a přílohy*) potřebné dle § 18 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Vodoprávní úřad dne 17.12.2021 vyzval žadatele k doplnění těchto podkladů. Žadatel dne 14.01.2022 předložil doplnění pod č.j. MUCT/1133/2022/ZPR/PVV/61. Vodoprávní úřad po prostudování předložených podkladů shledal, že vyprojektované řešení napojení stoky „A“ nelze akceptovat, a dne 09.02.2022 vyzval žadatele ke změně navrhovaného řešení napojení.

Žadatel dne 21.06.2022 pod č.j. MUCT/16501/2022/ZPR/PVV/720 doložil kopii platného rozhodnutí povolení změny v užívání „Zatrubnění příkopu u základní školy č.p. 118 Semanín“, čímž pominuly důvody, pro které vodoprávní úřad nemohl vyprojektované řešení akceptovat.

Poloha stavby „Silnice III/358 46 Semanín“ - SO 301 - Dešťová kanalizace byla orientačně určena z webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, provozované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v souladu s platnou konvencí (*liniová stavba*) v souřadnicích Y, X označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (*S-JTSK*), takto:

Stoka „A“ Y = 601713.87, X = 1085142.05 Y = 601583.95, X = 1085298.43

Stoka „B“ Y = 601505.56, X = 1085287.16 Y = 601204.86, X = 1084987.96

(*formát souřadnic – geodetické*)

Po prostudování předložených podkladů došel vodoprávní úřad k závěru, že by realizací výše uvedeného záměru nemělo dojít k zásadnímu negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem v dotčené oblasti.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť podle ustanovení § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

Ing. Ivana Vrbická
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

- Městský úřad Česká Třebová, odbor výstavby – zde

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA :
ZE DNE :
NAŠE ZNAČKA (č. j.) : MUCT/26359/2021/DOP/NER/3620-2

POČET STRAN : 1
POČET LIST. PŘÍLOH : -
POČET SVAZKŮ : -
SPISOVÝ ZNAK: 280.16.1
SKARTAČNÍ Znak/lhůta: A/10

ODBOR : dopravy a silničního hospodářství
VYŘIZUJE : Oprávněná úřední osoba
Milan Neruda
TEL : +420 465 500 272
E-MAIL : epodatelna@ceska-trebova.cz

DATUM : 27.01.2022

Žadatel:
MDS Projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad v České Třebové odbor dopravy a silničního hospodářství, který podle ustanovení § 40 odst. 1, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (jako silniční správní úřad), v souladu s uvedenými právními předpisy **rozhodl** o podané žádosti ze dne 10.12.2021 takto:

Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 12 prov. vyhlášky č.104/1997 Sb., s ohledem na ochranu komunikace a bezpečnost provozu na ní, se žádosti, kterou podala společnost MDS Projekt, s.r.o., IČ 27487938, sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto o **povolení ke zřízení sjezdu** (obnova komunikačních připojení v rámci rekonstrukce komunikace) na silnici III/35846 **vyhovuje** s tím, že se stanovují podle podkladů žádosti a s vazbou na předchozí závazné stanovisko Policie ČR-DI Ústí nad Orlicí ze dne 01.12.2021 pod č.j. KRPE-91520-3/ČJ-2021-171106 a vyjádření SÚS Pk OMS Ústí nad Orlicí ze dne 25.01.2022 pod č. SÚSPk/13518/2021 tyto podmínky, které jsou závazné:

1) Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky. V rozhledových polích nesmí být překážka bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily ani přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu bezodkladně odstraňovány.
2) Stavební úpravy sjezdů a křižovatek budou provedeny podle projektové dokumentace na stavbu: *Modernizace silnice III/35846 Semanín*, č. zakázky 2294-20-3, datum 09/2021, kterou vypracovala společnost MDS Projekt, s.r.o., IČ 27487938, sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto.
3) Uživatel je povinen udržovat sjezd v čistotě a zabezpečit, aby nedocházelo k znečišťování uvedené komunikace.
4) Při budování sjezdu nesmí dojít k ohrožení silničního provozu a znečištění komunikace, nesmí být na ni ukládán stavební ani výkopový materiál. Při stavbě sjezdu nesmí dojít k narušení

Městský úřad Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
IČ: 00278653

Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

e-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

podzemních a nadzemních sítí ani povrchu vozovky a nesmí být narušeny odtokové poměry srážkových vod na komunikaci.

5) Stavební práce budou provedeny v souladu s vyjádřením SÚS Pk OMS Ústí nad Orlicí ze dne 25.01.2022 pod č. SÚSPk/13518/2021 v plném rozsahu.

O d ů v o d n ě n í

Žádostí ze dne 10.12.2021 požádala společnost MDS Projekt, s.r.o., IČ 27487938, sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto o povolení ke zřízení sjezdu (obnova komunikačních připojení v rámci rekonstrukce komunikace) na silnici III/35846. Městský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství v České Třebové po projednání s vlastníkem silnice III/35846 - Správa a údržby silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy Ústí nad Orlicí a po předchozím vyjádření orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích - Policie ČR-DI Ústí nad Orlicí povolil úpravu komunikačních napojení a křižovatek na silnici III/35846 v obci Semanín. Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak je shora ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje v Pardubicích podáním u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v České Třebové.

"otisk úředního razítka"

Ing. Tomáš Hájek v.r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Milan Neruda

Správní poplatek, který byl vyměřen podle položky 36 zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 500 Kč, byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci řízení:
MDS Projekt, s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, správa Ústí nad Orlicí

ostatní:
Policie ČR-DI Ústí nad Orlicí

Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
IČO: 00278653

Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

e-mail: info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA :
ZE DNE :
NAŠE ZNAČKA (č. j.) : MUCT/3254/2022/DOP/NER/346-3

POČET LISTŮ : 1
POČET LIST. PŘÍLOH : -
POČET SVAZKŮ : -
SPISOVÝ ZNAK: 280.10
SKARTAČNÍ Znak/lhůta: S/5
ODBOR : dopravy a silničního hospodářství
VYŘIZUJE : Oprávněná úřední osoba
Milan Neruda
TEL : +420 465 500 272
E-MAIL : epodatelna@ceska-trebova.cz
DATUM : 09.02.2022

Žadatel:
MDS Projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

R o z h o d n u t í

Městský úřad v České Třebové odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad, který podle § 40 odst. 1, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, v souladu s uvedeným právním předpisem **rozhodl** o podané žádosti ze dne 26.01.2022 takto:

Podle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění se žádosti, kterou podala společnost MDS Projekt, s.r.o., IČ 27487938, sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto o **povolení ke zvláštnímu užívání** silnice III/35846 v obci Semanín za účelem **umístění inženýrské sítě** – dešťová kanalizace v rámci akce: „Silnice III/35846 Semanín“, po předchozím souhlasu Správy a údržby silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy Ústí nad Orlicí ze dne 25.01.2022 pod zn. SÚSPk/13518/2021,

v y h o v u j e

za těchto podmínek:

1) Umístění inženýrské sítě v silnici bude řešeno podle předložené projektové dokumentace: *Silnice III/35846 – dešťová kanalizace*, kterou vypracovala společnost MDS Projekt, s.r.o., IČ 27487938, sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto a dle technologie uvedené v podmínkách vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy Ústí nad Orlicí ze dne 25.01.2022 pod zn. SÚSPk/13518/2021. Umístění se povoluje na dobu životnosti inženýrské sítě.
2) Při provádění stavebních prací, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je vlastník vedení povinen na výzvu vlastníka uvedené komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.
3) Při výstavbě nové komunikace nebo při její rekonstrukci je objednatel této stavby povinen pouze uhradit jen vyvolané nezbytné úpravy přímo dotčeného úseku vedení a to na úrovni stávajícího technického řešení. Úpravy související s modernizací nebo se zvýšením výkonnosti sítí je povinen uhradit jejich vlastník.
4) Toto rozhodnutí po nabytí právní moci se stává pro příslušný stavební úřad podkladem pro územní rozhodnutí a pro stavebníka nedílnou součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí resp. územního souhlasu. Pokud by mělo dojít k časovému nebo místnímu rozšíření zvláštního

Městský úřad Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
IČ: 00278653

Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

e-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

užívání oproti rozsahu uvedeném v tomto rozhodnutí, musí být ze strany investora podána nová žádost s uvedením změn a jejich odůvodnění (§ 40 odst. 10 vyhl.č.104/1997 Sb.).

5) Neplnění podmínek tohoto rozhodnutí ze strany žadatele zakládá možnost, aby silniční správní úřad v souladu s § 25 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění rozhodl o odnětí povolení resp. uložil právnické osobě pokutu podle § 42b a fyzické osobě pokutu podle § 42a cit. zákona.
6) Rozhodnutí pro zvláštní užívání k umístění podzemního vedení **platí po dobu dvou let** ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však platnost pokud v této lhůtě bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení resp. územního souhlasu.
7) V dostatečném časovém předstihu před vlastním zahájením prací bude příslušným investorem stavebních prací předložena silničnímu správnímu úřadu (odboru dopravy) **žádost** s obsahem dle § 40 odst. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, **o vydání povolení** zvláštního užívání komunikace **pro provádění stavebních prací** (podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb.). Součástí žádosti bude vyjádření vlastníka komunikace.

O d ů v o d n ě n í

Žádostí ze dne 26.01.2022 požádala společnost MDS Projekt, s.r.o., IČ 27487938, sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto o povolení ke zvláštnímu užívání silnice III/35846 v obci Semanín za účelem umístění inženýrské sítě – dešťová kanalizace v rámci akce: „Silnice III/35846 Semanín“. Městský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství v České Třebové po projednání s vlastníkem silnice - Správa a údržby silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy Ústí nad Orlicí povolil zvláštní užívání komunikace za účelem umístění inženýrské sítě. Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak je shora ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje v Pardubicích podáním u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v České Třebové.

“otisk úředního razítka“

Ing. Tomáš Hájek v.r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Milan Neruda

Správní poplatek, který byl vyměřen podle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění ve výši 1.000,- Kč, byl zaplacen.

Obdrží: (účastníci řízení)
MDS Projekt, s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, správa Ústí nad Orlicí

Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
IČO: 00278653

Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

e-mail: info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

KUPAX00ZJ5N0

Krajský úřad Pardubického kraje

ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KrÚ 91615/2021
Spisová značka: SpKrÚ 87721/2021 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing. Nicola Gregorová
Telefon: 466026867
E-mail: nicola.gregorova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:

MDS PROJEKT s.r.o.

Datum: 08.12.2021

Vyjádření k projektové dokumentaci – „Silnice III/35846 Semanín

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným dopravním úřadem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí projektovou dokumentaci „Silnice III/35846 Semanín".

K výše uvedené dokumentaci sdělujeme, že:

- předpokládaný datum zahájení: 4/2023, realizace přibližně 8 měsíců,
- v současné době je v daném úseku dopravní obslužnost zajišťována linkami 700933, 680805 (dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.),
- objízdná trasa z Kozlova ulicí *Pod Kozl. kopcem* do České Třebové je pro autobusy zcela nevhodná,
- z důvodu nemožnosti projetí Semanínem pojede linka 700933 z Litomyšle do Pazuchy, kde se otočí a po objízdné trase přes Němčice a Zhoř do České Třebové. V Pazuše musí být zajištěné místo pro bezpečné a plynulé otočení autobusu (zde se nabízí prostor před autobusovou zastávkou *Litomyšl,,Pazucha* – nutné projednání s vlastníkem daného pozemku). Z časového hlediska a rozvázání přípojů v České Třebové a Litomyšli bude muset zhotovitel stavby zajistit svoz obyvatel z Kozlova do Semanína či Pazuchy (místo bude určené až v době realizace stavby dle aktuálního pohybu cestujících),
- zastávka *Semanín,,Jednota* se po dobu uzavírky nebude obsluhovat, náhradní zastávka je *Semanín,dol.zast.*
- pro posilové školní spoje v úseku Česká Třebová – Semanín (náhrada za vybrané spoje linky 700933) bude nutné v Semaníně vybudovat točnu pro bezpečné a plynulé otočení autobusu (zde se nabízí prostor nezpevněné plochy před křižovatkou sil. III/35847 a MK na Borek – opět nutné vyjednat s vlastníkem a upravit danou plochu na bezpečné a plynulé otočení autobusu),
- výstavba zastávek musí splňovat normu ČSN 73 6425-1, nástupní hranu zastávek upravit na 16 cm výšky (nízkopodlažní autobusy),
- budou se schvalovat výlukové jízdní řády,
- před zahájením samotné realizace stavby bude včas podána žádost k uzavírce dané komunikace, a to ve lhůtě min. 30 dní předem.

Vyjádření bylo projednáno s technologem dopravní obslužnosti Pardubického kraje (s ing. Krpatovou).

Žadatel má za povinnost včas podat žádost z důvodu omezení provozu.

Otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

KUPAX00ZEXJX

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Naše značka: 88742/2021/OŽPZ/Pe
Vyřizuje: M. Pešata
Telefon: 466 026 480
Email: michal.pesata@pardubickykraj.cz

V Pardubicích dne 30. 11. 2021

MDS projekt s. r. o.
Ing. Jana Vostrčilová (DS)

Záměr: „Silnice III/538 46 Semanín“ – stanovisko

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský úřad) byla doručena žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „**Silnice III/538 46 Semanín**“.

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko dle § 45i zákona:

Předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné lokality ani žádné ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je rekonstrukce komunikace v podobě úplné výměny konstrukce vozovky s obnovou odvodnění a s doplněním dešťové kanalizace pro zajištění jejího odvodnění. Dle zadávacích podmínek objednatele se jedná o úsek dl. 1,04 km cca od vjezdu do místního zemědělského družstva po odbočení ve směru na Opatov. V úseku ZÚ – cca km 0,300 bude obnoven stávající motiv s nezpevněnými krajnicemi a s odvodněním vozovky do patních příkopů. V úseku km 0,300 - 0,540 bude proveden motiv kombinace pravostranných nezpevněných krajnic s patními příkopy a levostranných silničních obrub s odvodněním vozovky do nově navržené dešťové kanalizace. Ve zbývajícím úseku, tedy cca km 0,540 – KÚ, bude proveden motiv s oboustrannými silničními obrubami s odvodněním vozovky do nově navržené dešťové kanalizace.

Podkladem pro vydání tohoto stanoviska jsou:

Žádost žadatele, souhrnná technická zpráva a mapový podklad, který byl součástí podané žádosti.
Nařízení vlády - národní seznam evropsky významných lokalit, v platném znění, včetně karet lokalit.
Souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, v platném znění.
Nařízení vlády, kterými byly vyhlášeny ptačí oblasti v aktuálním rozsahu.
Aktuální vrstva mapování biotopů od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Náhled do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne vydání tohoto stanoviska.

Záměr je dle názoru Krajského úřadu možné považovat za takový, jehož realizace a provoz nemohou mít významný negativní vliv na širší okolí. Záměr bude realizován v návaznosti na stávající komunikaci – jedná se o rekonstrukci a úpravu stávající komunikace, bez podstatné změny jejích parametrů; v intravilánu obce. Krajský úřad neočekává významné změny v místních podmínkách či případných biotopech vyskytujících se živočichů či rostlin. Potencionální negativní vliv záměru (znečištění, hluk, zábor nezastavěné plochy) je tedy pouze lokální, omezený pouze na místo realizace záměru a jeho blízké okolí (maximálně desítky metrů).

Nejbližší lokality soustavy NATURA 2000 jsou:

a) evropsky významná lokalita (cca 5,3 a více km) Psí kuchyně; předmětem ochrany zde jsou vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*; smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*);

b) nejbližší (cca 36,1 km) ptačí oblast je Králický Sněžník; předmětem ochrany je zde chřástal polní a jeho biotop.

Další vzdálenější evropsky významné lokality a ptačí oblasti mají obdobné nároky na ochranu před nežádoucími vlivy; jejich ohrožení spočívá zejména v přímém rušení předmětů ochrany; poškozování jejich biotopů – míst pro rozmnožování, zimování či hibernaci; ničení či poškozování přírodních stanovišť, migračních koridorů apod. Pro vydání tohoto stanoviska tedy považuje Krajský úřad hodnocení vztahu negativních vlivů záměru k nejbližším lokalitám (a jejich předmětům ochrany) za dostatečné.

Vzhledem k charakteru záměru (rekonstrukce a úprava stávající komunikace), charakteru předpokládaných nežádoucích vlivů (potenciální znečištění a hluk), ploše ovlivněné možnými negativními vlivy (maximálně desítky metrů), považuje Krajský úřad uvedené za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný negativní vliv záměru na všechny předmětné evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Krajský úřad nemá v současné době žádné informace (ze své činnosti, nebo z dalších dostupných zdrojů – např. územní plány, informační systémy EIA/SEA apod.) o přípravě či realizaci takových záměrů či koncepcí, které by (dle své charakteristiky či svým provedením či provozem) mohly mít ve spojení s předmětným záměrem významný negativní vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah záměru, který byl předmětem tohoto stanoviska; jakékoliv doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako změnu záměru a je nutné je opětovně ke stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona předložit příslušným orgánům ochrany přírody.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality v jeho působnosti, jak ve svém stanovisku uvádí.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát

Pomáhat a chránit

Č. j. KRPE-91520-1/ČJ-2021-171106

Ústí nad Orlicí 1. prosince 2021
Počet stran: 2

MDS projekt s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

Silnice III/358 46 Semanín - stanovisko

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát byla dne 24.11.2021 doručena Vaše žádost o stanovisko. Dopravní inspektorát Policie ČR Ústí nad Orlicí jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 1 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění

S O U H L A S Í

dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci: „Silnice III/358 46 Semanín“, při dodržení těchto podmínek:

1) Dělící ostrůvek u autobusové zastávky bude nad vozovku vyvýšen o 0,02 m z důvodu jeho zvýraznění a snížení komfortu jej přejíždět.

2) Pokud při umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech dojde k užití komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem předložena žádost závazného stanoviska k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

3) Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy projedná ve smyslu ust. § 77 odst. 3 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., se zdejší součástí Policie ČR silniční správní orgán.

4) Před instalací trvalého dopravního značení - před kolaudací - bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním

Tvardkova 1191
562 27 Ústí nad Orlicí

Tel.: 974 580 250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: ndihp32

www.policie.cz

380.4688.97739884

stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní projektant, investor, zhotovitel, místně příslušný silniční správní orgán a zástupce DI PČR Ústí nad Orlicí. DI PČR si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že stavba bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Jiří Kaplan, DiS.

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI
z.r. por. Jiří Kaplan, DiS.
komisař, tel. 974580258

Jiří Kaplan, DiS.
01.12.2021 11:01:09
Digitálně podepsal:
Jiří Kaplan, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod:

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-95784-2/ČJ-2021-171106

Ústí nad Orlicí 15. prosince 2021
Počet stran: 2

MDS projekt s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

Silnice III/358 46 Semanín, dešťová kanalizace - závazné stanovisko

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát byla dne 9.12.2021 podána žádost. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o závazné stanovisko Policie ČR ve smyslu § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v úplném znění pozdějších předpisů. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát

S O U H L A S Í

se zvláštním užíváním komunikací dle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v úplném znění pozdějších předpisů, při akci: "Silnice III/358 46 Semanín, dešťová kanalizace", při dodržení těchto podmínek:

1. Kanalizační poklopy a mříže umístěné do vozovky budou vedeny středem jízdních pruhů tak, aby bylo vyloučeno jejich pojíždění automobilovou dopravou.

2. Pokud při umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech dojde k užití komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem zažádán příslušný stavební úřad o vydání Rozhodnutí k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

3. Návrh stanovení přechodné úpravy projedná s Policií ve smyslu ust. § 77 odst. 3 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., silniční správní orgán po zahájení stavebního řízení. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.

Tvardkova 1191
562 27 Ústí nad Orlicí

Tel.: 974 580 250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: ndihp32

www.policie.cz

380.4688.97759574

4. Zákres polohy vedení v naší správě vám poskytne : Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, OKTI, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že uložení sítí bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

Zpracoval:
por. Jiří Kaplan, DiS.

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI
z.r. por. Jiří Kaplan, DiS.
komisař, tel. 974580258

Jiří Kaplan, DiS.
15.12.2021 11:34:03
Digitálně podepsal:
Jiří Kaplan, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod:

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-91520-3/ČJ-2021-171106

Ústí nad Orlicí 1. prosince 2021
Počet stran: 2

MDS projekt s.r.o.

Försterova č.p. 175

566 01 Vysoké Mýto

Silnice III/358 46 Semanín - závazné stanovisko

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát byla dne 24.11.2021 podána žádost. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o závazné stanovisko Policie ČR ve smyslu § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v úplném znění pozdějších předpisů. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát

S O U H L A S Í

s vyprojektovanými stavebními úpravami stávajících křižovatek a sjezdů na stavbu: "Silnice III/358 46 Semanín", při dodržení těchto podmínek:

1.) Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky. V rozhledových polích nesmí být překážka bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily ani přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu bezodkladně odstraňovány.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že umístění sjezdu a napojení pozemku odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Tvardkova 1191
562 27 Ústí nad Orlicí

Tel.: 974 580 250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: ndihp32

www.policie.cz

Zpracoval:
por. Jiří Kaplan, DiS.

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI
z.r. por. Jiří Kaplan, DiS.
komisař, tel. 974580258

Jiří Kaplan, DiS.
01.12.2021 11:00:49
Digitálně podepsal:
Jiří Kaplan, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod:

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ

Úsek majetkové správy, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí
Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis zn. / ze dne	**Naše značka**	**Vyřizuje**	**V Ústí nad Orlicí dne**
14.12.2021	SUSPK/13518/2021	Ing. Bouchalová	25.1.2021

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) **vydává**, ve smyslu § 10 odst. 4 výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů

stanovisko vlastníka silnice
k obnově komunikačního připojení na silnici

silnice: III/35846 p.p.č. 1418/1 k.ú. Semanín u České Třebové
akce: **Modernizace silnice III/35846**
investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
projektant: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

*Jedná se o stávající sjezdy, u kterých v rámci **rekonstrukce komunikace III/358 46** dochází k úpravě povrchu na zpevněné a změně nivelity, tak aby napojení na rekonstruovanou komunikaci bylo plynulé.*
Katastrální území: Semanín

sjezd 105 vlevo 550/32
sjezd 225 vlevo i vpravo 550/56 (L) 577/1 (P)
sjezd 301 vlevo 550/54
sjezd 331 vlevo 550/14
sjezd 402 vlevo i vpravo 550/14(L) 1506/1 (P)
sjezd 450 vlevo 99/3
sjezd 460 vpravo 619/2
sjezd 495 vpravo 109/1
sjezd 555 vlevo 99/1
sjezd 1000 vpravo 193/1
místní komunikace 515 vpravo 1509
místní komunikace 640 vpravo 1401/1
místní komunikace 695 vpravo 1421/1

souhlasíme za těchto podmínek:

1. K obnově komunikačního připojení bude vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, odbor dopravy.
2. Souhlas vlastníka silnice je podmíněn vydáním kladného stanoviska Policie ČR (KŘP Pardubického kraje, dopravní inspektorát v Ústí nad Orlicí).
3. Komunikační připojení bude v souladu s podmínkami pro komunikační připojení, uvedenými v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
4. Musí být zachováno odvodnění dotčené silnice

5. Součástí sjezdu bude trubní propustek, profil musí odpovídat délce zatrubnění – § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.:
- 400 mm pro délku propustku do 6,00 m,
- 600 mm pro délku propustku od 6,00 do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2 %,
- 800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %.

6. Sjezd musí plynule navazovat na niveletu silnice, bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
7. Stavební uspořádání musí být takové, aby voda nevtékala ze sjezdu na silnici a naopak.
8. V místě napojení na silnici bude provedeno zarovnání kraje vozovky (odříznutí), pokud budou chybět spodní vrstvy konstrukce vozovky, budou doplněny na předepsanou zesílenou úroveň (dle Technických podmínek č. 146 Ministerstva dopravy ČR – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací), svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (zálivková hmota, natavovací páska apod.).
9. Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10. Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku na úhradu od Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
11. Dle znění § 12 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., „vlastník komunikačního připojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení, včetně propustku," je jeho investorem a stavba zůstává v jeho majetku.
12. Po realizaci komunikačního připojení bude investorem stavby vlastník silnice (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, MS Ústí nad Orlicí, tel.: 465500722) vyzván k jeho kontrole.
13. Platnost tohoto souhlasu je 24 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Digitálně podepsal Ing. Ivetta Bouchalová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00085031, o=Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ou=1196, cn=Ing. Ivetta Bouchalová, sn=Bouchalová, givenName=Ivetta, serialNumber=P518232
Datum: 2022.01.25 11:22:02 +01'00'

Ing. Ivetta Bouchalová
vedoucí oddělení MS Ústí nad Orlicí

Příloha:
Ověřená situace dotčených pozemků

Na vědomí:
SÚS Pk, cestm. Svitavy (e-mail)

SITUACE NAVRHOVANÉHO STAVU – DÍL 1.
1: 500



122

PŘEHLEDNÁ SITUACE KLADU LISTŮ
1:5 000

MĚŘÍTKO:

1:5000
m 50 100 150 200 250

1:500
m 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Poděbradova 58
532 03 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Digitálně podepsal Ing. Ivetta Bouchalová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00085031, o=Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ou=1196, cn=Ing. Ivetta Bouchalová, sn=Bouchalová, givenName=Ivetta, serialNumber=P518232
Datum: 2022.01.25 11:23:05 +01'00'

C.
DUSP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv		
VEDOUCÍ:	MILOŠ BEZNÁR, DiS.		
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEZNÁR, DiS.		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BUREŠ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BUREŠ		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MILOŠ BEZNÁR, DiS.		
KRAJ/OKRESKOCT:	OKRES/ČÁST MĚS. OBLAST	OBEC/ SEMANÍN	
INVESTOR: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Poděbradova 88, 532 03 Pardubice			
AKCE:	Silnice III/358 46 Semanín		
OBJEKT: C. SITUAČNÍ VÝKRESY			
OBSAH:	SITUACE NAVRHOVANÉHO STAVU – DÍL 1.		

MDS PROJECT
PŘEMYSLOVA Č.P. 175, 566 01 VÝCHOVÁ NAD ORLICÍ, VÝCHODOČESKÉ

STUPEŇ:	DUSP
ZAK.ČÍSLO:	2294-20-3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2294
DATUM:	09/2021
FORMÁT:	12xA4
MĚŘÍTKO:	1:500,1000
ČÍSLO SOUPISU:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.1.

SITUACE NAVRHOVANÉHO STAVU – DÍL 2.
1: 500



PŘEHLEDNÁ SITUACE KLADU LISTŮ
1:5 000



VZOROVÝ DETAIL PROVEDENÍ I.
1:50



VZOROVÝ DETAIL PROVEDENÍ II.
1:50



VZOROVÝ DETAIL PROVEDENÍ III.
1:50



LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU:

LEGENDA NAVRHOVANÉHO STAVU – POVRCH:

LEGENDA NOVÝ STAV:

LEGENDA NOVÉ NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

LEGENDA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

LEGENDA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

MĚŘÍTKO:

1:5000
m 50 100 150 200 250

1:500
m 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Digitálně podepsal Ing. Ivetta Bouchalová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00085031, o=Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ou=1196, cn=Ing. Ivetta Bouchalová, sn=Bouchalová, givenName=Ivetta, serialNumber=P518232
Datum: 2022.01.25 11:23:46 +01'00'

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

C.
DUSP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BpV		
KRESLIL:	MILOŠ BESHAŘ, DIS.		
ZPRACOVAL:	MILOŠ BESHAŘ, DIS.		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MILOŠ BESHAŘ, DIS.		
KRAJ-PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: SEMANÍN	
MAJITEL: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			
AKCE: Silnice III/358 46 Semanín			
OBJEKT: C. SITUAČNÍ VÝKRESY			
OBSAH: SITUACE NAVRHOVANÉHO STAVU – DÍL 2.			

MDS PROJEKT
KONTRAKTA Č.P. 176, 566 01 VRSOVÉ MPO
EMAIL: MDSPROJEKT.CZ

STUPEŇ:	DUSP
ZAKŽITELO:	2294-25-3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2294
DATUM:	09/2021
FORMÁT:	12x64
MĚŘÍTKO:	1:500,2000
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.2.

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ

Úsek majetkové správy, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí,
Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis zn. / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	V Ústí nad Orlicí dne
14.12.2021	SUSPK/13518/2021	Ing. Bouchalová	25.1.2021

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) **vydává**, ve smyslu § 25 odst. 6 písmeno „d“ výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů

souhlas ke zvláštnímu užívání silnice
– umístění inženýrských sítí –

silnice: III/35846 p.p.č. 1418/1 k.ú. Semanín u České Třebové
akce: **Modernizace silnice III/35846 – dešťová kanalizace**
investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
projektant: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
síť: dešťová kanalizace – v ose komunikace **dl 611,5 m**

Popis: *SO 301 - Děšťová kanalizace budovaný v rámci akce: Silnice III/358 46 Semanín. Odvodnění do stávajících příkopů nebude možné z důvodu přípravy obrub pro budoucí realizaci chodníků.*
***stoka A)** se bude ukládat do komunikace v projektovém staničení 0,330-0,560, č.p.231 – č.p.27 - 230m*
***stoka B)** se bude ukládat do komunikace v projektovém staničení 0,640-1,0215, kostel sv. Bartoloměje – č.p.46 - 381,5m*

Stanovení podmínek:

1. K umístění infrastruktury v silnici III. třídy musí být vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu (MěÚ Česká Třebová odbor dopravy) ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrské sítě (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.).
2. Minimálně 1 měsíc před prováděním vlastních stavebních prací požádá zhotovitel silniční správní úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice – provádění stavebních prací v silničním pozemku.
3. Poplatky dle zásad a sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd schváleného Radou Pk platné v době provádění stavebních prací se nevybírají.
   Stavba bude probíhat v rámci stavby Modernizace silnice III/35846
4. Zásyp rýh bude proveden dle platných Technických podmínek TP 146 – viz příloha schéma uložení inženýrské sítě – konstrukce vozovky Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací Ministerstva dopravy České republiky (čl. 6 Zásypy výkopů a rýh, bod 4) zeminami odpovídajícími svým složením nestmeleným materiálům dle ČSN 73 6126-1.

5. Živičný kryt vozovky musí být prořízнut, aby nedošlo k olamování okrajů.
   Definitivní výsprava vozovky:
   a. Skladba konstrukce vozovky po opravě cizího zařízení **v tělese silnice III. třídy** je následující:

   zřízení zemní pláně vozovky s modulem přetvárnosti min. $E_{def,2}$ = 45 [MPa] (doložit statickou zatěžovací zkouškou)
   štěrkodrť $ŠD_A$ tl. 200 mm s modulem přetvárnosti $E_{def,2}$ = 80 [MPa] (doložit statickou zatěžovací zkouškou)
   cementová stabilizace SC $C_{8/10}$ tl. 130 mm
   postřik infiltrační PI - množství asfaltového pojiva 1,00 kg/m^2
   asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 70 mm
   postřik spojovací SPA - množství asfaltového pojiva 0,50 kg/m^2
   asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm.

   b. Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách, rovněž dle platných Technických podmínek (TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací) Ministerstva dopravy České republiky.

   c. Pro převzetí zásahu bude vždy doložen: doklad o provedení statické zatěžovací zkoušky pláně vozovky a podkladní štěrkodrtě - pokud nebude možné technicky provést statickou zatěžovací zkoušku pláně, bude nemožnost na místě provádění zkoušky odsouhlasena zaměstnancem Správy a údržby silnic Pardubického kraje, dohodnut jiný způsob hutnící zkoušky a změna zaznamenána ve stavebním deníku.

   d. Bude předložena fotodokumentace za použití měřidla dokládající splnění výše uvedených podmínek (hloubka uložení, přesahy vrstev vozovky, provedení měření hutnění)

6. Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání silnice a za případné škody jim zvláštním užíváním silnice způsobené do doby protokolárního předání opravené silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (dále jen SÚS Pk) a za případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby.
7. Držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět SÚS Pk dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR DI Ústí nad Orlicí a silničním správním úřadem.
8. Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9. Umístěná inženýrská síť zůstane ve vlastnictví původních vlastníků a investora.
10. Tento souhlas ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrských sítí, je vydán dle předložené projektové dokumentace: „Modernizace silnice III/35846 Semanín“, číslo projektant Ing. Jan Bursa, společnost MDS projekt
11. Za soulad s platnými technickými předpisy pro projektování odpovídá projektant.
12. Platnost tohoto souhlasu je 24 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Digitálně podepsal Ing. Ivetta Bouchalová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00085031, o=Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ou=1196, cn=Ing. Ivetta Bouchalová, sn=Bouchalová, givenName=Ivetta, serialNumber=P518232
Datum: 2022.01.25 11:39:47 +01'00'

Ing. Ivetta Bouchalová
vedoucí oddělení MS Ústí nad Orlicí
tel: 465500722, 602581846

Příloha:
Ověřené situace dotčených pozemků

SITUACE – STOKA "A"
1: 500

PŘEHLEDNÁ SITUACE KLADU LISTŮ
1:5 000

MĚŘÍTKO:

1:5000
m 50 100 150 200 250

1:500
m 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV :
- HRANY PLOCH, BUDOV, ROZHRANÍ POVRCHŮ, KULTUR ATD.
- KOVOVÉ PLOTY
- KOVOVÉ PLOTY – drátěné
- DŘEVĚNÉ PLOTY
- ŽIVÉ PLOTY
- ZDĚNÉ PLOTY
- VJEZDOVÉ, VCHODOVÉ BRÁNY/BRANKY
- ROZHRANÍ LESA
- ZAMĚŘENÉ KOVOVÉ BUDOVY
- ZAMĚŘENÉ ZDĚNÉ BUDOVY
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- ZÁKRES HRANIC POZEMKŮ DLE KN
- 146/15 ČÍSLA POZEMKŮ DLE KN
- PROJEKT PARKOVIŠTĚ A ZATRUBNĚNÉHO PŘÍKOPU PO REALIZACI

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN a.s. – ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN a.s. – ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- VODOVODNÍ ŘAD – Vak Jablonné nad Orlicí, a.s.
- ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD

LEGENDA NOVÝ STAV:
- NAVRŽENÝ STAV – KOMUNIKACE, CHODNÍKY, PROPUSTEK

LEGENDA NOVĚ NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Digitálně podepsal Ing. Ivetta Bouchalová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00085031, o=Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ou=1196, cn=Ing. Ivetta Bouchalová, sn=Bouchalová, givenName=Ivetta, serialNumber=P518232
Datum: 2022.01.25 11:41:00 +01'00'

D.3.1.
DUSP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv		
KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: SEMANÍN	
INVESTOR: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			STUPEŇ: DUSP
AKCE: Silnice III/358 46 Semanín			ZAK.ČÍSLO: 2294-20-3
OBJEKT: D.3.1. SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2294
OBSAH: SITUACE – STOKA "A"			DATUM: 09/2021
			FORMÁT: 8x4
			MĚŘÍTKO: 1:500, 5000
			ČÍSLO SOUPRAVY: / ČÍSLO PŘÍLOHY: D.3.1.2.

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDSPROJEKT@SEZNAM.CZ

SITUACE – STOKA "B"
1: 500







127

PŘEHLEDNÁ SITUACE KLADU LISTŮ
1:5 000



LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV :

- HRANY PLOCH, BUDOV, ROZHRANÍ POVRCHŮ, KULTUR ATD.
- KOVOVÉ PLOTY
- KOVOVÉ PLOTY – drátěné
- DŘEVĚNÉ PLOTY
- ŽIVÉ PLOTY
- ZDĚNÉ PLOTY
- VJEZDOVÉ, VCHODOVÉ BRÁNY/BRANKY
- ROZHRANÍ LESA
- ZAMĚŘENÉ KOVOVÉ BUDOVY
- ZAMĚŘENÉ ZDĚNÉ BUDOVY
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- ZÁKRES HRANIC POZEMKŮ DLE KN
- 146/15 ČÍSLA POZEMKŮ DLE KN
- PROJEKT PARKOVIŠTĚ A ZATRUBNĚNÉHO PŘÍKOPU PO REALIZACI

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN a.s. – ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN a.s. – ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- VODOVODNÍ ŘÁD – VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.
- ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD

LEGENDA NOVÝ STAV:

- NAVRŽENÝ STAV – KOMUNIKACE, CHODNÍKY, PROPUSTEK

LEGENDA NOVĚ NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 88
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Digitálně podepsal Ing. Ivetta Bouchalová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00085031, o=Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ou=1196, cn=Ing. Ivetta Bouchalová, sn=Bouchalová, givenName=Ivetta, serialNumber=P518232
Datum: 2022.01.25 11:41:42 +01'00'

D.3.1.
DUSP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv		
KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		
KRAJ PARDUBICKÝ	OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: SEMANÍN	

MDS PROJEKT
PŮSTEVNÍ Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDSMYTO@VOLNY.CZ

INVESTOR: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 88, 533 53 Pardubice

STUPEŇ:	DUSP
ZAK.ČÍSLO:	2294-20-3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2294
DATUM:	09/2021
FORMÁT:	10x44
MĚŘÍTKO:	1:500, 5000
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.3.1.3.

AKCE:
Silnice III/358 46 Semanín

OBJEKT: D.3.1. SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

OBSAH:
SITUACE – STOKA "B"

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ VÝCHODNÍ ČECHY
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové tel. +420 956947111, or947@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

MDS PROJEKT s.r.o.
Forsterova č.p. 175
Vysoké Mýto
566 01

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR947/087407/2021	731	15.12.2021

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Hromádka		724 523 998		libor.hromadka@lesycr.cz

Vyjádření správce drobného vodního toku
Semanínský potok IDVT 10185400 čhp 1-02-02-0510 ř.km 3,620

Věc: „Silnice III/358 46 Semanín - rekonstrukce“

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství východní Čechy, správci Semanínského potoka, souhlasí s rekonstrukcí silnice III/358 46 v intravilánu obce Semanín včetně rekonstrukce stávajícího propustku ev.č. 358 46-009P dle předložené části PD pro DUR+DSP za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

- stavba bude realizována ve stávající trase dle předložené situace C.1 a C.3 díl 1 a díl 2,
- kompletní oprava stávajícího propustku SO 201 – propustek ev.č. 358 46-009P bude spočívat v rozebrání stávajícího památkově chráněného propustku, provedení nového založení a zpětnému vyzdění opěr, klenby a poprsních zídek,
- dešťová kanalizace odvodnění pozemní komunikace SO 301 bude spočívat v návrhu dvou stok „A“ a „B“, které budou napojeny na stávající potrubí DN 400, které je vústěno do vodoteče,
- provedením stavby se nezhorší odtokové poměry na vodním toku,
- při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními,
- realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění,
- při výstavbě nedojde k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace,

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

PEFC/08-21-01/0001

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy bude jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

- při provádění stavebních prací nebude skladován na přilehlých pozemcích stavební odpad a materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách,
- v případě dotčení pozemkových parcel ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. požadujeme před vydáním rozhodnutí majetkoprávně vypořádat.

Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Morkus
Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství východní Čechy
náměstek pro vodní hospodářství a investice

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

Ing. Jiří Kladivo
07.12.2021 10:00:45

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	HRADEC KRÁLOVÉ
	PLa/2021/055011	Petra Kacálková/671	6.12.2021

Silnice III/358 46 Semanín

Dne 24.11.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci (DUSP) na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci komunikace III/358 46 v podobě úplné výměny konstrukce vozovky s obnovou odvodnění a s doplněním dešťové kanalizace pro zajištění jejího odvodnění.

S modernizací silnice souvisí i kompletní oprava stávajícího historického kamenného propustku ev.č. 358 46 - 009P přes Semanínský potok (IDVT 10185400 – ve správě Lesů ČR), která spočívá v rozebrání stávajícího památkově chráněného propustku, provedení nového založení za hlubinných mikropiltách a základových pasech a ve zpětném vyzdění opěr propustku, klenby a poprsních zídek. Tzn., že bude provedena obnova stávajícího propustku ve stávajícím geometrickém, polohovém a tvarovém uspořádání s použitím původního/rozebraného materiálu.

SO 301 – Dešťová kanalizace bude doplněna dvěma dešťovými stokami „A“ a „B“. Dešťová stoka „A“ je navržena v celkové délce 240,5 m. Navržená stoka je výtokem napojena na stávající potrubí DN 400, které je vyústěno do toku Semanínského potoka, a které bylo řešeno v rámci realizace projektu parkoviště a zatrubněného příkopu u ZŠ. Dešťová stoka „B“ je navržena v celkové délce 463 m a je napojena na stávající betonové potrubí DN 300, které je vyústěno skrze čelo silničního propustku do toku Semanínského potoka.

Investorem stavby je: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0740 - Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 601412, X: 1085260.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

   Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací	*Vyřizuje/linka*	*Ústí nad Orlicí*
KHSPA 21950/2021/HOK-UO	Klatková/465676461	16.12.2021

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby na akci „Silnice III/358 46 Semanín“

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938, zastupující investora stavby Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, doručené dne 23.11.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předmětnou stavbu.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace stavby **„Silnice III/358 46 Semanín“ s o u h l a s í.**

O d ů v o d n ě n í:

Předloženou dokumentaci vypracovala společnost MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938 v září 2021. Jedná se o modernizaci silnice třetí třídy. V celé délce úseku se jedná o obousměrnou dvoupruhovou komunikaci směrově nerozdělenou. Šířka komunikace je cca 6,00 - 6,5 m s rozšířením na náměstí (6,5 + 8,0 m), kde se nachází autobusová zastávka a parkovací místa před obchodem. Jedná se o rekonstrukci komunikace v podobě úplné výměny konstrukce vozovky s obnovou odvodnění a s doplněním dešťové kanalizace pro zajištění jejího odvodnění. Dle zadávacích podmínek objednatele se jedná o úsek dl. 1,04 km cca od vjezdu do místního zemědělského družstva po odbočení ve směru na Opatov. V úseku ZÚ – cca km 0,300 bude obnoven stávající motiv s nezpevněnými krajnicemi a s odvodněním vozovky do patních příkopů. V úseku km 0,300 - 0,540 bude proveden motiv kombinace pravostranných nezpevněných krajnic s patními příkopy a levostranných silničních obrub s odvodněním vozovky do nově navržené dešťové kanalizace. Ve zbývajícím úseku, tedy cca km 0,540 – KÚ, bude proveden motiv s oboustrannými silničními obrubami s odvodněním vozovky do nově navržené dešťové kanalizace. Šířka vozovky (obrusné vrstvy) bude navržena v konstantní šířce 6,0 m s rozšířením ve směrových oblucích. Rekonstrukce bude

prováděna za úplné uzavírky. S rekonstrukcí komunikace souvisí i kompletní rekonstrukce stávajícího propustku, který převádí komunikaci III. třídy číslo 358 46 přes Semanínský potok. Modernizace vybraného úseku silnice III/358 46, řeší stavební objekt **SO 121 – Silnice III/35846**. Začátek úseku modernizace silnice je v km 8,825 liniového staničení silnice III/358 46 (km 0,000 projektového staničení) a konec úseku je v km 9,867 liniového staničení silnice III/358 46 (km 1,042 projektového staničení). Stávající živičné vrstvy budou odfrézovány a podkladní konstrukční vrstvy odtěženy. Stávající konstrukce vozovky bude kompletně nahrazena za novou v celkové tl. 450 mm. Nové asfaltové vrstvy jsou navrženy z prostého asfaltu. Směrově a výškově bude stávající trasa zmodernizována s minimálními odchylkami vůči stávajícímu stavu. Úpravu napojení významnějších místních komunikací z důvodu výškového a směrového napojení na hlavní trasu silnice III/358 46, která podléhá kompletní rekonstrukci, řeší stavební objekt **SO 122 – Místní komunikace**. Jedná se o napojení v km 0,514, 0,634 a 0,696 projektového staničení SO 121. Napojení v km 0,514 je v úpravě navrženo v délce 9,8 m, v km 0,634 v délce 13,6 m a v km 0,696 v délce 19,4 m. Návrh dvou nových částí chodníků pro pěší a úpravu souvisejících zpevněných ploch, vše v oblasti návsi, tedy v úseku km cca 0,700-0,780, je řešen v rámci stavebního objektu **SO 134 – Chodníky a zpevněné plochy**. Objekt zahrnuje návrh pro uspořádání silničního provozu v oblasti návsi, který bude spočívat v provedení dělícího ostrůvku a v provedení chodníků s vyvýšeným nástupištěm BUS zastávky ´´Semanín, Jednota´´ po obou stranách silnice III/35846. Nástupiště BUS zastávek bude spojovat místo pro přecházení vedené přes dělící ostrůvek. Chodníky s nástupišti jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby a zpevněné plochy s dělícím ostrůvkem z dlažby ze žulových kostek. Stavební objekt **SO 181 – Dopravní inženýrská opatření během výstavby**, řeší převedení místní, dálkové a autobusové dopravy po objízdných trasách. Pěší, cyklisté a místní doprava, bude převáděna po okolních místních komunikacích dle uzavřených úseků dle jednotlivých pracovních etap. Dálková doprava s tonáží do 3,5 t a s délkou vozidla do 10 m bude převáděna po objízdné trase značené po silnici III/358 47, po komunikaci ulicí Semanínská a po komunikaci ulicí Kozlovská ve Směru na Kozlov. Úplná uzavírka nebude mít vliv na dopravu vozidel delších než 10 m, jelikož v současné době je těmto vozidlům do předmětného úseku vjezd zakázán. Řešení pro autobusy linky č. 700933 – autobusy pojedou z Litomyšle do Pazuchy, zde se otočí a přes Němčice a Zhoř přijedou do České Třebové. V Pazuše na příjezdu ze směru od Litomyšle, i v Semaníně na příjezdu ze směru od České Třebové.

Skladba konstrukce vozovky dle TP 170 – ASFALTOVÝ BETON – KOMPLETNÍ VÝMĚNA VRSTEV - NÚP-D1,N-1, TDZ-V, PIII:

· ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+ 50/70	tl. 40 mm
· SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZÍ	PS-C	0,30 kg/m2
· ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+ 50/70	tl. 50 mm
· Edef = 100 Mpa dle TP 170		
· ŠTĚRKODRŤ	ŠDA fr. 0-63	tl. 150 mm
· Edef = 70 Mpa dle TP 170		
· ŠTĚRKODRŤ	ŠDA fr. 0-63	tl. 150 mm
· Edef = 45 Mpa dle TP 170		

Realizace stavby se předpokládá v roce 2023 a 2024. Předpokládaný datum zahájení: nejdříve 04/2023 (nebo dle možnosti investora). Předpokládaný datum ukončení: 12/2023 (v případě zahájení 04/2023). Předpokládaná doba realizace: 8 měsíců.

Předpokládaný postup výstavby:
Pracovní fáze 0 – příprava stavby 1 týden
Pracovní fáze 1 – úsek III/3179 6 týdnů
Pracovní fáze 2 – úsek začátek stavby – křižovatka s III/3179 včetně 8 -10týdnů
Pracovní fáze 3 – úsek křižovatka s III/3179 – konec stavby 8-10 týdnů
Pracovní fáze 4 – dokončení stavby 1 týden.
Celková doba výstavby jednotlivých fází je předpokládána na 28 týdnů.

KHS podanou žádost posoudila v souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví z hlediska ochrany před hlukem a po jejím posouzení se rozhodla podané žádosti vyhovět.

Ing. Jitka Seidlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí

Č. j.: HSPA-4608-2/2021

V Ústí nad Orlicí dne 30. listopadu 2021
Počet listů : 1
Počet příloh : 1 SV

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap. Jiří Frydrych tel. 950585154 e-mail jiri.frydrych@pak.izscr.cz

Název stavby : Silnice III/358 46 Semanín
Místo stavby : p.p.č.577/1, 550/43, 1450/2, 96/2, 1509, 107, 1399/1, 1401/1, 1418/8, 1418/1, 1421/1, 168/1, 1418/9, 170/2, 172/6, 1418/7, 175/1, 1400/1, 1513/5, 1513/3, 1513/4, st.p.č.174, 177, k.ú. Semanín
Stavebník : Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o., Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Předložená dokumentace : pro územní rozhodnutí a stavební povolení
Zpracovatel : Miloš Bednář DiS.
Číslo ČKAIT : 1006109
Datum zpracování : září 2021

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí (dále jen HZS Pardubického kraje) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č.320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č.183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne **26. listopadu 2021** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění :

HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů :

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracoval Miloš Bednář DiS., číslo ČKAIT 1006109, datum září 2021)

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst.1 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb.

„otisk úředního razítka“

mjr. Ing. Kamila Tomišková
vrchní komisař
pracoviště prevence, OOB a KŘ
HZS Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí

podepsáno elektronicky

Uloženo listů: 1 + 1SV
Skartační znak: S
Rok skartace: 2032
Svazek: S
Počet výtisků: 2
Výtisk číslo 1: adresát
Výtisk číslo 2: uložen
Zpracoval: Frydrych
Opsal:
Vypravil: Frydrych

Elektronický podpis - 1.12.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Kamila Tomíšková
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 13.12.2021 07:36:21-000 +01:0

Národní institut pro integraci osob
s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s.

salvia
Středisko sociálních služeb, z.ú.
Wolkerova alej 92/18, Svitavy

Adresát : MDS projekt s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Česká Třebová
	57 / 2021 / Kap	Kapoun	29.11.2021

Věc : Silnice III / 35846 - Semanín

STANOVISKO PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou projektovou dokumentaci stavby z hlediska zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Semanín
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Projektant: MDS projekt s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
Č. zakázky: Datum: ...

Předmětem předložené dokumentace je změna stavby - rekonstrukce silnice III / 35846 v Semaníně. Zájmové území akce se nachází v obci Semanín, řešený úsek modernizace silnice III/35846 začíná cca 100 m před zemědělským areálem na okraji obce Semanín ze směru od obce Kozlov a končí v oblasti křižovatky se silnicí III/35847, která vede ve směru na obec Opatov.

Nové části chodníků v rámci SO 134, budou řešeny jako bezbariérové (pozemní a inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb.. Řešení detailů, vybavení a použité prvky bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhl. č. 398/09 Sb. Stavební výrobky použité pro bezbariérové řešení musí splňovat požadavky nařízení vlády 163/2002Sb. – Technické požadavky na stavební výrobky a technické návody TZUS 12.03.04.-06. „Výrobky pro osoby s

omezenou schopností pohybu a orientace". Povrch nových částí chodníků je navržen z bet. dlažby a bude splňovat požadavky na protiskluznost povrchu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. Ve sklonu bude součinitel smykového tření nejméně 0,5+tga. Vodící linii chodníku pro osoby se zrakovým postižením tvoří záhonový obrubník vyvýšený o +60 mm, podezdívky oplocení anebo zábradlí. Podél snížených obrub budou provedeny varovné pásy šířky 400mm ze slepecké, reliéfní dlažby kontrastní vůči okolnímu povrchu (červená).

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398 / 2009 Sb. lze výše uvedenou stavbu posuzovat dle § 2, odst. 1, písm. a), a máme k ní následující připomínky :

1. Bez připomínek

Závěr : Proti vydání společného povolení **nemáme námitek.**

Jakékoliv další nejasnosti a připomínky je možno řešit s konzultantem NIPI ČR, o.s. na adrese :

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 606 941 634

NIPI ČR, o. s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO PARDUBICKÉHO KRAJE -2-

REGIONÁLNÍ MUZEUM
VE VYSOKÉM MÝTĚ
BAROKNÍ AREÁL VRACLAV
MUZEUM ČESKÉHO KAROSÁŘSTVÍ
EXPOZICE STRATILEK

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis:	Číslo jednací:	Vyřizuje/telefon:	Ve Vysokém Mýtě dne:
	4.42-1088/2021	PhDr. David Vích, archeolog RMVM	25. 11. 2021

Akce: „Semanín, silnice III/358 46“

Vážení,
prostor předpokládané stavby se dle dosavadního stavu poznatků nachází na území s archeologickými nálezy.
Z širšího okolí jsou známé nečetné archeologické nálezy z pravěku (Vích, D. 2011: Archeologické nálezy ve sbírkách Městských muzeí v České Třebové, Letohradu, Ústí nad Orlicí a Žamberku, Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 80, str. 5).

Z uvedených důvodů je záchranný archeologický výzkum nezbytný.

Podklady: citovaná odborná literatura.

S pozdravem

Mgr. Jiří Junek
ředitel Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě

Regionální muzeum
ve Vysokém Mýtě
A.V. Šembery 125
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 372331 (3)

PŘEHLEDNÁ ORTOFOTO MAPA
1: 1 000



PŘEHLEDNÁ MAPA
1: 10 000



PŘEHLEDNÁ MAPA
1: 50 000



MĚŘÍTKO:

1:50000
m 500 1000 1500 2000 2500

1:1000
m 10 20 30 40 50

1:10000
m 100 200 300 400 500

Souhlas!
s realizací stavby dle předložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.
130 871/2021 - 1150 - OÚZ
dne: 9. 12. 2021

C.
DUSP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv		
KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		MDS PROJEKT
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: SEMANÍN	
INVESTOR: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			
AKCE: Silnice III/358 46 Semanín		STUPEŇ:	DUSP
		ZAK.ČÍSLO:	2294-20-3
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2294
		DATUM:	09/2021
		FORMÁT:	4xA4
OBJEKT: C. SITUAČNÍ VÝKRESY		MĚŘÍTKO:	1:1000,10000,50000
OBSAH: SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.1.

Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové
Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 350911/2021-5512HK

Hradec Králové 24. listopadu 2021
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/1sl.

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Silnice III/358 46 Semanín
K čj. 20-2294-3

Ve smyslu zákona § 16 a § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy na základě Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO čl. 2, odst. 2, písm. d), zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Usnesení vlády ČR ze dne 15. února 2021 č. 173 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2021 až 2024, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění vydávám

odborné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Na základě Vaší žádosti k projektové dokumentaci Silnice III/358 46 Semanín z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy nemám k uvedené akci žádné připomínky a s navrhovaným řešením souhlasím.

Dané stanovisko je vydáno na základě RMO č. 39/2011, Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 sb., část 1-3, Vyhláška č. 104/1997 MDaS, kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích část 5, Česká technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, Česká technická norma ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, Česká technická norma ČSN EN 1991-2 (73 6203) Zatížení konstrukcí – zatížení mostů dopravou, Nařízení vlády ČR č. 139 z 19. 4. 2017 o plánování obrany státu, Usnesení vlády ČR č. 173 z 15. 2. 2021 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2021 – 2024, Plán operační přípravy ČR na léta 2021 – 2024 a Vojenský předpis ŽEN 2 – 16 Vojenské silnice a cesty a je nedílnou součástí souhrnného stanoviska MO zastoupené Sekcí nakládání s majetkem MO – Odbor ochrany územních zájmů Čechy.

Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: obermajerovak@army.cz

major Ing. Martin Rehák
náčelník

DISTRIBUCE

MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
24.11.2021	1121823877	Jedlička P/800850860	Česká Třebová/29.11.2021

Souhlasíme s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

Souhlasíme se stavbou pro územní a stavební řízení a kolaudací za níže uvedených podmínek :

Pro akci**: „Silnice III/358 46Semanín, k.ú. Semanín“.**

Dobrý den,

Dne 24.11.2021 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s provádění činností, vyjádření k PD na umístěním stavby **„Silnice III/358 46Semanín, k.ú. Semanín“** v ochranném pásmu distribuční soustavy
(podzemního kabelového vedení KNN + budoucího KNN, stavba IV-12-2020894) v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a uzemňovací soustavy
- musí být dodrženy vzdálenosti dle **ČSN 7306005** a dalších norem ČSN a PNE
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- kabelové vedení NN pod komunikací (parkovištěm) musí být uloženo v hloubce 1m
- podzemní kabelové vedení nesmí být dotčeno žádnou stavbou ani základem v zemi
- v případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady

ČEZ Distribuce, a. s. Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

- jistící skříně a elektroměrové rozváděče byly volně přístupné (musí být umožněno otevírání dvířek jistících skříní a elektroměrových rozvaděčů).

Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., objednáním na lince 800 850 860, ČEZ Oddělení Sítě Svitavy (dle platného vyjádření).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníky ČEZ Oddělení Sítě Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

V případě dotčení vrchního vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV), které ze zákona není chráněno ochranným pásmem **:**
Vzdálenosti od tohoto vedení nn, které je nutno dodržet jsou stanoveny příslušnými ČSN.
Vzdálenost vedení NN 0,4kV od budov, střechy, oken, okapů atd. řeší PNE 33 33 02..
V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz stávajícího vrchního vedení NN, kabelových vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. / nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (konzolí) a kotevních prvků.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN a platných PNE.
Vzdálenost od stávajících podpěrných bodů distribuční sítě 0,4kV je min. 1m.

V případě dotčení distribuční sítě bude toto řešeno dle zákona 458/00Sb - Přeložkou distribuční sítě.

V případě požadavku na připojení nového odběru, bude řešeno samostatnou žádostí o připojení na info@cezdistribuce.cz

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

Platnost tohoto souhlasu pro účely použití v územním a stavebním řízení je 2 roky.

S pozdravem

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 865543/21 **Číslo žádosti: 0121 328 284 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Silnice III/358 46 Semanín	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	MDS projekt s.r.o.	
Stavebník	MDS projekt s.r.o.	
Zájmové území	Okres	Ústí nad Orlicí
	Obec	Semanín
	Kat. území / č. parcely	Semanín
Platnost Vyjádření		**9. 12. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 865543/21 Číslo žádosti: 0121 328 284

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 9. 12. 2021.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 865543/21 Číslo žádosti: 0121 328 284

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jaromír Liška, tel.: 602 413 539, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 9. 12. 2021 pod č.j 865543/21;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 865543/21 Číslo žádosti: 0121 328 284

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238464246 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Chadima Zdeněk
se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský
se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.
se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos
se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.
se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospíšil
se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim
IČ: 88375072 DIČ:
kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

Milan Šulc
se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

Číslo jednací: 865543/21 Číslo žádosti: 0121 328 284

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 865543/21 Číslo žádosti: 0121 328 284

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Provoz vodovodů Lanškroun
Dukelská 924, 563 01 Lanškroun

Žadatel:

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

Investor:

žadatel
je totožný
s investorem

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LA/VB/21/3502_1

Název akce:	**Silnice III/358 46 Semanín**
Zájmové území:	**Semanín**
Datum vydání vyjádření:	**14.12.2021**
Platnost tohoto vyjádření:	**1 rok**
Vyřizuje:	**Ing. Vilém Blümel**
Telefon:	**+420 463 030 278, +420 731 680 085**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: LA/VB/21/3502

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů Lanškroun souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Silnice III/358 46 Semanín“.
V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět terénní úpravy (snižování nebo navyšování nivelety terénu) jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu.
Požadujeme zvednutí poklopů na hydrantech, šoupatech a přípojkách do úrovně nivelety komunikace nebo chodníku. Dále je nutné zachovat hloubku vodovodu a vodovodních přípojek 1,20-1,50m od nivelety vozovky nebo chodníku.
Před započetím zemních prací je potřeba zažádat o vytyčení vodovodního řadu.
Před započetím a po skončení stavby je nutné požádat o kontrolu ventilů na vodovodních přípojkách, šoupat a hydrantů včetně kontroly poklopů. Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů Lanškroun.
.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Ing. Vilém Blümel, tel. +420 463 030 278.

Vyjádření pozbývá platnosti:
- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:
ke stejné žádosti: LA/VB/21/3502

Ing. Vilém Blümel
Vedoucí provozu vodovodů Lanškroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Provoz vodovodů Lanškroun
Dukelská 924, 563 01 Lanškroun

Žadatel:

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

Investor:

žadatel
je totožný
s investorem

Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LA/VB/21/3502

Název akce:	**Silnice III/358 46 Semanín**
Zájmové území:	**Semanín**
Datum vydání vyjádření:	**14.12.2021**
Platnost tohoto vyjádření:	**1 rok**
Vyřizuje:	**Ing. Vilém Blümel**
Telefon:	**+420 463 030 278, +420 731 680 085**

Žadatel svou žádostí označil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření. Na základě této žádosti a zájmového území určeného žadatelem vydává společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu (výřezech) z geografického informačního systému a případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. pověřeného správou podzemní sítě.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a to ve všech případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení (dále PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Ing. Vilém Blümel, tel. +420 463 030 278.

Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

1. Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nedodrží podmínky k umístění jiné inženýrské sítě nebo provádění zemních prací v ochranném pásmu PVS stanovené tímto vyjádřením, popř. následných písemných dohod jej upravující, dopouští se přestupku podle § 32 a násl.

zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a místně příslušný vodoprávní úřad ve správním řízení mu může uložit pokutu.
4. Pokud dochází k podélnému umístění jiné inženýrské sítě v ochranném pásmu PVS, je povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, bezplatně předat e-mailem na adresu pouzar@vak.cz v elektronické podobě ve formátu DGN geodetické zaměření skutečného provedení stavby (uložené sítě) nejpozději do 2 měsíců po ukončení stavby.
5. Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.
6. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila. Informaci o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty (poklopy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. do těchto prostor.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdívky oplocení apod..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na pohotovostní telefonní číslo +420 465 642 618.

Podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, atd.).
2. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž není potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zřejmá míra dotčení PVS.
3. Pokud by budované stavby (zejména podzemní sítě) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras PVS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy PVS.
4. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, připravuje stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich přípravě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „http://www.vak.cz/“.
5. Toto vyjádření nenahrazuje požárně bezpečnostní řešení stavby, které může pro jednotlivé druhy staveb zpracovávat pouze oprávněná osoba podle autorizačního zákona. Požárně bezpečnostní řešení je oborově (profesně) vydělenou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení.
6. K předložené příslušné dokumentaci stavby (projektové, realizační, zjednodušené, atd.) bude vydáno samostatné vyjádření.

Podmínky pro přeložení PVS

1. V případě nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který vyvolal překládku PVS, veškeré náklady spojené s touto přeložkou.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat ZSPS za účelem projednání podmínek přeložky poté, kdy zjistí potřebu přeložení PVS, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která nutnost přeložení PVS vyvolala.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení, a je srozuměn s tím, že:

1. Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nesplní povinnost vytyčení trasy PVS v terénu před začátkem zemních prací, může mu být uložena pokuta za přestupek vodoprávním úřadem.
2. Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVS a

polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí u vodovodních řadů a kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení u elektrického kabelového vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.

3. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
5. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
6. Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.
7. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „http://www.vak.cz/“.

Toto vyjádření není souhlasem se stavbou, případně prováděním zemních prací a jiné obdobné činnosti prováděné v blízkosti PVS (zejména v ochranném pásmu) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Toto vyjádření označuje výskyt PVS v zájmovém území a stanovuje základní podmínky pro ochranu PVS.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení sítě.

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (telefon +420 463 030 267, +420 721 861 837) a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při objednávání uveďte v objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Vyjádření pozbývá platnosti:
- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:
ke stejné žádosti: LA/VB/21/3502_1

Ing. Vilém Blümel
Vedoucí provozu vodovodů Lanškroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,


V sadu
Sv. Bartoloměj
1:2 000
0
20
40
60
80
100 m

Sv. Bartoloměj
1:2 000
0 20 40 60 80 100 m

Legenda

Vodovod - geodeticky zaměřený

Vodovod - zákres z dokumentace

Vodovod - orientační zákres

Naznačení vodovodní přípojky

Jednotná kanalizace - geodeticky zaměřena

Jednotná kanalizace - zákres z dokumentace

Jednotná kanalizace - orientační zákres

Naznačení jednotné kanalizační přípojky

Splašková kanalizace - geodeticky zaměřena

Splašková kanalizace - zákres z dokumentace

Splašková kanalizace - orientační zákres

Naznačení splaškové kanalizační přípojky

Dešťová kanalizace - geodeticky zaměřená

Dešťová kanalizace - zákres z dokumentace

Dešťová kanalizace - orientační zákres

Naznačení dešťové kanalizační přípojky

Elekrický kabel - geodeticky zaměřený

Elektrický kabel - zákres z dokumentace

Elektrický kabel - orientační zákres

OP I. stupně

OP II. stupně

Zóna 1 OP II. stupně

Zóna 2 OP II. stupně

Zóna 3 OP II. stupně

Zóna 3/1 OP II. stupně