

km 0,007 24




km 0,087 05



— STÁVAJÍCÍ STAV  
— NOVÝ STAV – SO 101  
— NOVÝ STAV – SO 102

1	<b>KONSTRUKCE VOZOVYKY</b>			
	Asfalťový beton pro obrusné vrstvy	40 mm	ACO 11+	ČSN EN 13 068-1
	Pospik spojovací	500 g/m <sup>2</sup>	PS-CP	ČSN EN 73 6126-1
	Asfalťový beton pro podkladní vrstvy	60 mm	ACP 16+	ČSN EN 13 068-1
	Směs stmelena cementem	150 mm	SC C <sub>56</sub>	ČSN EN 14227-1
	Štěrkodrt 0 - 32 mm	200 mm	SD <sub>x</sub>	ČSN 73 6126-1
	Nová konstrukce celkem		min. 450 mm	
2	<b>KONSTRUKCE STEŽKY</b>			
	Asfalťový beton pro obrusné vrstvy	40 mm	ACO 8	ČSN EN 13 068-1
	Pospik spojovací	500 g/m <sup>2</sup>	PS-CP	ČSN EN 73 6126-1
	Asfalťový beton pro podkladní vrstvy	60 mm	ACP 16+	ČSN EN 13 068-1
	Štěrkodrt 0 - 32 mm	150 mm	SD <sub>x</sub>	ČSN EN 14227-1
	Štěrkodrt 0 - 63 mm	200 mm	SD <sub>x</sub>	ČSN 73 6126-1
	Nová konstrukce celkem		min. 470 mm	
3	<b>KONSTRUKCE CHODNIKU</b>			
	Zámková dlažba	60 mm	DL 60	ČSN EN 73 6131
	Ložná vrstva - kamenivo frakce 4 - 8 mm	40 mm	L	ČSN EN 73 6131
	Štěrkodrt 0 - 32 mm	min. 150 mm	SD <sub>x</sub>	ČSN 73 6126-1
	Nová konstrukce celkem		min. 250 mm	
4	<b>KONSTRUKCE SJEZDU</b>			
	Zámková dlažba	80 mm	DL 80	ČSN EN 73 6131
	Ložná vrstva - kamenivo frakce 4 - 8 mm	40 mm	L	ČSN EN 73 6131
	Směs stmelena cementem	120 mm	SC C <sub>56</sub>	ČSN EN 14227-1
	Štěrkodrt 0 - 32 mm	min. 170 mm	SD <sub>x</sub>	ČSN 73 6126-1
	Nová konstrukce celkem		min. 410 mm	

Generální projektant:		<b>PRODIN a.s.</b> K Vápence 2745, 530 02 Pardubice T: +420 466 055 130 IČO: 252 92 161 E: info@prodin.cz		 <b>PRODIN</b> SKUPINA VENTIL
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Dominik Kolář	Souřadný systém:	<b>S-JTSK, B.p.v.</b>	
		<b>±0=0,000 m n.m.</b>		

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice SO 101 Silnice III/34039</b>	Zakázka: 31/24/4022
Místo stavby	Mnětice, Pardubický kraj, KÚ: Mnětice	Datum: 03/2024
Odpovědný projektant:	Ing. Michal Horyš	Stupeň dokumentace: <b>PDFS</b>
Zpracovatel přílohy:	Ing. Dominik Kolář	Formát: <b>8 x A4</b>
Název přílohy:	<b>Vzorové příčné řezy</b>	Měřítko: <b>1:50</b>
		Číslo přílohy: <b>D.1.04</b>
		C.pará: