



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON	
PODKLADNÍ BETON	C12/15 X0
OPĚRNÉ ZDI	C30/37 XC4, XD3, XF2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

POZNÁMKY

- Pohledová plocha pravé zdi bude obložena kamenným obkladem až po spodní hranu římsy. Spára bude vymezena.
- Při obkládání je třeba zachovat dilatační spáry.
- Při pracích na opěrných zdech bude přímo dotčena tlaková kanalizace, která bude vložena bez přerušení do dělené chráničky.

VYTYČOVANÉ BODY

Číslo	Y	X
2101	-637 918.59	-1 082 079.15
2102	-637 911.35	-1 082 081.11
2103	-637 910.05	-1 082 075.67
2104	-637 910.54	-1 082 075.55
2105	-637 911.70	-1 082 080.40
2106	-637 917.97	-1 082 078.69
2107	-637 916.69	-1 082 073.34
2108	-637 917.18	-1 082 073.23
2201	-637 920.45	-1 082 086.93
2202	-637 913.21	-1 082 088.90
2203	-637 913.81	-1 082 091.42
2204	-637 914.30	-1 082 091.31
2205	-637 913.83	-1 082 089.35
2206	-637 920.11	-1 082 087.64
2207	-637 920.57	-1 082 089.57
2208	-637 921.05	-1 082 089.46

Vrbatův Kostelec

Generální projektant:



PRADIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE
www.pradin.cz
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Ing. Petr REZKA		Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv	
Zodp. projektant: Ing. Petr REZKA		Kontroloval: Ing. Daniel ŠINDLER	
Kraj: Pardubický		Traťový úsek/Obec: Vrbatův Kostelec	
Investor: SÚS Pardubice, Doubravice 98, 533 53 Pardubice		Formát: Datum: 03/2022 Účel: PDPS Č. zakázky: 3111-20-084 Změna: Měřítka: Č. kopie: Č. výkresu: 7	
Akce: MOST EV.Č. 35826-2 VRBATŮV KOSTELEČ		Č. dokumentace: D.2	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 201 - REKONSTRUKCE MOSTU		Č. výkresu: 7	
Obsah výkresu: TVAR OPĚRNÝCH ZDÍ		Č. dokumentace: D.2	