

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TI :

	SDĚLOVACÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN A.S. - ZAMĚŘENÉ SÍTĚ (OCHRANNÉ PÁSMO 0,5 m)
	SDĚLOVACÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN A.S. - NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ (OCHRANNÉ PÁSMO 0,5 m)
	SILOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE A.S. - NN PODZEMNÍ (OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 m)
	SILOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE A.S. - NN NADZEMNÍ
	SILOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE A.S. - VN NADZEMNÍ (OCHRANNÉ PÁSMO 7,0 m)
	PLYNOVODNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI GAS NET A.S. - NTL (OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 m)
	PLYNOVODNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI GAS NET A.S. - VTL (OCHRANNÉ PÁSMO 4,0 m)
	KANALIZAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI VS CHRUDIM A.S. - JEDNOTNÁ (OCHRANNÉ PÁSMO 1,5 m)
	VODOVODNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI VS CHRUDIM A.S. (OCHRANNÉ PÁSMO 1,5 m)

LEGENDA:

STAV	NÁVRH
	ZAMĚŘENÍ - POLOHOVIS
	KATASTR NEMOVITOSTÍ
	HRANY NÁVRHU
	AC KRYT KOMUNIKACE
	AC SJEZDY
	KONSTRUKCE VOZOVKY TYP B - SANACE (PŘEDPOKLÁDANÉ PLOCHY)
	NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE (R-MAT)
	SJEZDY (R-MAT)
	BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA NOVÁ
	TERÉNNÍ ÚPRAVY (ZATRAVNĚNÍ)
	NAVAZUJÍCÍ STAVBY: CHODNÍKOVÉ PLOCHY A REKONSTRUKCE SILNICE NAVAZUJÍCÍ ÚSEK
	STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ OPĚRNÉ ZÍDKY A JINÉ BETONOVÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	TERÉNNÍ ÚPRAVY (ZATRAVNĚNÍ) V RÁMCI NAVAZUJÍCÍCH STAVEB
	BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
	ULIČNÍ VPUST / ULIČNÍ VPUST OBRUBNÍKOVÁ
	POKLOPY ŠACHET
	HRANY NOVÉHO POTRUBÍ
	POPISKY NAVAZUJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ
	POPISKY OBRUB
	POPISKY BETONOVÝCH ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ
	DRENÁŽ - PERFOROVANÁ TRUBKA DN 160 SE ZAÚSTĚNÍM DO OBJEKTŮ DEŠŤOVÉ KANALIZACE



Beru na vědomí a souhlasím s umístěním a realizací stavby
"Silnice II/356 Radim" na p. p. č. 816, 829, 929, 747/1, 748/2, 757/2 v k.ú. Radim (737798)
za účelem vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení stavby, stavebního povolení, příp. společného řízení.

Souhlasím s tím, aby na p. p. č. 747/1 v k.ú. Radim (737798), došlo k trvalému odnětí části pozemku ze ZPF o výměře 43 m².
Souhlasím s tím, aby na p. p. č. 748/2 v k.ú. Radim (737798), došlo k trvalému odnětí části pozemku ze ZPF o výměře 430 m².
Souhlasím s tím, aby na p. p. č. 757/2 v k.ú. Radim (737798), došlo k trvalému odnětí části pozemku ze ZPF o výměře 238 m².

Souhlasím s kácením 1 ks stromů, listnatý strom, obvod kmene do 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), na poz. p. č. 748/2 v k.ú. Radim (737798).

Město Luže
náměstí Plk. Josefa Koukala 1
538 54 Luže

Podpis:
MĚSTO LUŽE
538 54 LUŽE
IČ: 00270440 dne 26.7. 2022



S-JTSK

Výškový systém B.p.v.

PROJEKTANT: Ing. Adam Tužil	VYPRACOVAL: Ing. Adam Tužil	KONTRLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D.	ZPRACOVATEL: 	
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
INVESTOR: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 533 53			FORMÁTY: 6 x A4	
KRAJ / OBEC: Pardubický kraj			DATUM: 05. 2022	
STAVBA: SILNICE II/356 RADIM			PARÉ:	
STAVEBNÍ OBJEKT: DOKLADOVÁ ČÁST			STUPEŇ: DUSP	
NÁZEV PŘÍLOHY:			MĚŘÍTKO: 1:500	
SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU NA VÝKRESU SITUACE STAVBY			ČÁST: DOKLADY	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.			PŘÍL. Č.:	

POZNÁMKA 1:

V místech křížení s VTL plynovodem DN 150 (stanoviště km 0,308) v prostoru reprofilace příkopu, bude před zahájením stavby provedena kopaná sonda pro ověření hloubky uložení plynovodního vedení. V případě, že nebude možné dodržet krytí 0,8 m (v místech reprofilace příkopu), je možné krytí snížit na 0,5 m pod podmínkou, že na dno příkopu budou umístěny betonové žlaby s přesahem 2 m na obě strany od potrubí VTL plynovodu. Nebude-li možné zajistit krytí 0,5 m, bude příkop zatrubněn. Zároveň při provádění kopané sondy bude ověřena hloubka uložení čístačky, orientačních sloupků a kontrolních měřících vývodů a realizovatelnost reprofilace příkopu bez poškození těchto objektů. Provádění kopané sondy budou přítomen investor stavby, TDI, a pracovník společnosti GAS net, který stanoví následující postup prací v ochranném pásmu plynovodního vedení po zjištění stávající hloubky uložení VTL plynovodu.



