

Výměna střešního pláště přístřešku pro techniku a pro posypový materiál v areálu SÚS Choceň Běstovice

Technická zpráva

Výměna střešního pláště – 6/2024



Technická zpráva

Stavba: Středisko SÚS Choceň - Běstovice

Místo: Běstovice

1. Základní údaje

Předmětem stavební úpravy je výměna střešního pláště stávajícího objektu SO 03 přístřešku na techniku a SO 04 přístřešku na posypový materiál.

2. Stávající stav

Objekty přístřešku na techniku a posypový materiál se nachází v areálu Správy a údržby silnic v Chocni - Běstovice. Dispoziční uspořádání stávajících objektů přístřešků nebude měněno.

3. Architektonické, provozní a dispoziční řešení

Zastřešení přístřešků na techniku a posypový materiál je z dřevěných sedlových vazníků dl. 13m, štítů objekt jsou bedněné s pobití z bonnských šindelů „AWA“. Střešní krytina je z bonnských šindelů „AWA“ na bednění z prken tl. 24 mm.

4. Stavebně technické řešení

Demontáže:

- stávající střešní krytiny z bonnských šindelů včetně štítů
- bednění střechy a štítů z 10% plochy
- klempířské konstrukce – okap, podokapní žlab, závětrné lišty, svody
- hromosvodné vedení v prostoru střešního pláště

Nové konstrukce:

- zastřešení přístřešků z trapézového Al plechu KOB 1007 40/200 lakovaného tl 0,70mm
- výměna bednění střechy a štítů z 10% plochy
- klempířské konstrukce z Al plechu s povrchovou úpravou – okapový plech, podokapní žlab, závětrné lišty, svody
- hromosvodné vedení v prostoru střešní konstrukce

