


LEGENDA:		ZAMĚŘENÍ – VÝŠKOPIS, POLOHOVIS
STAV	NÁVRH	
		KN
		TĚLESO POZEMNÍ KOMUNIKACE
		PRACOVNÍ SPÁRA PRORÁZNUTA A ZALITA ASF. ZÁLIVKOU
		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU
		PROPUSTEK PP DN 400–600 SN16
		ODVODŇOVACÍ ŽLAB
		KRYT VOZOVKY – ASFALTOVÝ BETON KONSTRUKCE 1
		KRYT VOZOVKY – ASFALTOVÝ BETON KONSTRUKCE 2
		SJEZD NEZPEVNĚNÝ – RECYKLÁT ASFALTOVÝ
		NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE – RECYKLÁT ASFALTOVÝ
		TERÉNNÍ ÚPRAVY – TRIDĚNÁ ZEMINA S OSETÍM
		VZD BARVOU, OBNOVA PLASTEM
		PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ
		SDZ
		SMĚROVÉ SLOUPKY Z11a,b

LEGENDA IS:		LIMITY A OMEZUJÍCÍ VLIVY V ÚZEMÍ:
STAV	NÁVRH	
		VODOVOD – ochranné pásmo 1,5 m
		KANALIZACE – ochranné pásmo 1,5 m
		PLYNOVOD – ochranné pásmo 1 m
		SDĚLOVACÍ SÍTĚ – ochranné pásmo 0,5 m
		SILOVÉ A SDĚLOVACÍ VEDENÍ – ochranné pásmo 1–7 m
		POCHRANNE PÁSMO LESA

LEGENDA IS:

	VODOVOD – VS Chrudim.
	SDĚLOVACÍ KABEL – Cetin
	SILOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ NN do 1 kV – ČEZ Distribuce
	SILOVÉ VEDENÍ NADZEMNÍ NN do 1 kV – ČEZ Distribuce
	SILOVÉ VEDENÍ NADZEMNÍ VN do 35 kV – ČEZ Distribuce
	STL PLYNOVOD – GasNet

Vytyčení IS je orientační. Před započítím stavebních prací je nutné požádat správce IS o jejich vytyčení.

S-JTSK			Výškový systém B.p.v.	
PROJEKTANT: Ing. Michal Švarc <i>Švarc</i>	VYPRACOVAL: Ing. Michal Švarc <i>Švarc</i>	KONTROLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D. <i>Haburaj</i>	ZPRACOVATEL: 	
INVESTOR: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 58 Pardubice			ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMÁTY: 6 x A4
KRAJ/OBEC: Pardubický kraj/obec Studnice, Košínov				
STAVBA: SILNICE III/03426 STUDNICE - KOŠÍNŮV - HRANICE PK			DATUM: 10.2024	PARÉ:
			STUPEŇ: PDPS	
			MĚŘÍTKO: 1:1000	
NÁZEV PŘÍLOHY: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			ČÁST: C	PŘÍL. Č.: 3.2
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE V SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁSTI. MŮŽE BYT KOPÍROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN, POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ ZPRACOVATELE.				