







ÚSEK 2 - (BLÁHOVA - DOLEŽALOVA)  
KM 0,000 - 0,426 - DÉLKA 426 M






LEGENDA NOVÝ STAV  
SO 102.2 - ZP. PLOCHY - ÚSEK 2

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  | BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 100 MM |
|  | BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 50 MM  |
|  | BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 20 MM  |
|  | BET. SIL. OBRUBA PODSÁDKA + 0 MM   |
|  | BET. SIL. OBRUBA SKLOPENÁ          |

— 80 — 90 —

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBEC

- LEGENDA :**
- |   |  |
|---|--|
|  | VYTYČ BODY OSY SILNICE 20201-20286             |
|  | VYTYČOVACÍ BODY PODROBNÉ SILNICE 50112 - 50301 |
|  | VYTYČOVACÍ BODY VO - 40023-40096               |

**PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN  
DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ.  
PŘED ZAHÁJENÍM VŠEKÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ  
JE NUTNO NECHAT VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.**

1

SOORADNICE TIL. DODU = USER 2	D. 1.1.2	TIZ-1
-------------------------------	----------	-------