E.
PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV	
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: ZÁMRSK

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE

AKCE:
REKONSTRUKCE SILNICE III/3152 ZÁMRSK - DOBŘÍKOV

OBJEKT: E. DOKLADOVÁ ČÁST

OBSAH:
DOKLADOVÁ ČÁST

STUPEŇ:	PDPS
ZAK.ČÍSLO:	3019-24-3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	3019
DATUM:	01/2024
FORMÁT:	A4
MĚŘÍTKO:	-
ČÍSLO SOUPRAVY:	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	E.

DOKLADOVÁ ČÁST

VYJÁŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ

OBEC ZÁMRSK....2
ČEZ DISTRIBUCE a.s....3
ČEZ ICT SERVICES a.s....22
TELCO INFRASTRUCTURES s.r.o. 24
TELCO PRO SERVICES a.s....26
CETIN a.s. 28
GASNET SLUŽBY s.r.o....59
VODOVODY A KANALIZACE VYSOKÉ MÝTO s.r.o. 62
ČEPS a.s. 64
NET4GAS s.r.o. 71
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. 74
T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s....76
VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s....80

VYJÁŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

OBEC ZÁMRSK....83
MÚ VYSOKÉ MÝTO- SOUHRNNÉ STANOVISKO 84
MÚ VYSOKÉ MÝTO - ZÁVAZNÉ STANOVISKO ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ....87
MÚ VYSOKÉ MÝTO - SOUHLAS DLE §17 VZ....91
MÚ VYSOKÉ MÝTO - ODNĚTÍ ZE ZPF....94
MÚ VYSOKÉ MÝTO - SOUHLAS DLE §4 ODST.2) ZÁKONA OPK....98
MÚ VYSOKÉ MÝTO - SOUHLAS DLE §14 ODST.2) LZ 101
MÚ VYSOKÉ MÝTO - ZÁVAZNÉ STANOVISKO ODPADY....103
MÚ VYSOKÉ MÝTO - ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍ ÚŘAD nové....106
KÚ PADUBICKÉHO KRAJE - ODD. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI....110
KÚ PADUBICKÉHO KRAJE - ODD. OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY....111
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR - ÚO ÚSTÍ NAD ORLICÍ 113
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - ÚP ÚSTÍ NAD ORLICÍ....114
POLICIE ČR - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ÚSTÍ NAD ORLICÍ 116
POLICIE ČR - ZS DLE §10 odst. 4 písm. a,b) zákona č.13_1997 Sb. 118
POVODÍ LABE s.p. 120
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC 121
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 122
ČEZ DISTRIBUCE a.s....125
CETIN a.s. 130
VODOVODY A KANALIZACE s.r.o. 131
GASNET SLUŽBY s.r.o....132



SO 02 - ZÁMRSK

	NÁZEV STOKY, VÝTLAKU	MATERIÁL, PROFIL	DÉLKA (m)
SO - 02.1	stoka "KA"	PP UR2, DN 250	134,6
	Řad "VZ1"	PEHD 90	63,9
	přepad z P1-Z	PVC, DN150	5
SO-02.2	stoka "H"	PP UR2, DN 250	203
	stoka "HA"	PP UR2, DN 250	155
	stoka "HB"	PP UR2, DN 250	34,7
	stoka "I"	PP UR2, DN 250	152,9
	stoka "J"	PP UR2, DN 250	73
	stoka "K"	PP UR2, DN 250	477,4
	stoka "KB"	PP UR2, DN 250	24,2
	stoka "KB-1"	PP UR2, DN 250	36,3
	stoka "KB-2"	PP UR2, DN 250	101,3
	Řad "VZ2"	PEHD 90	189,7
	Řad "14"	PEHD 40	2,6
	dešťová kanalizace UV1-UV7	PVC 200	48
	Řad "22"	PEHD 40	1
SO - 02.3	stoka "L"	PP UR2, DN 300	50,5
SO - 02.4	stoka "M"	PP UR2, DN 300	305,7
	stoka "N"	PP UR2, DN 250	245
	stoka "N-1"	PP UR2, DN 250	105,4
	přepad z PČS4 - "OS4"	PP UR2, DN 300	7,5
	Řad "VZ4"	PEHD 110	252,6
SO – 02.5	stoka "O"	PP UR2, DN 250	113
	stoka "O-1"	PP UR2, DN 250	60
	stoka "P"	PP UR2, DN 250	222,7
	přepad z PČS5 - "OS5"	PP UR2, DN 300	2,7
	Řad "VZ5"	PEHD 90	86,5
	Řad "TZ"	PEHD 63	48,8
	Řad "15"	PEHD 40	24,4
	Řad "16"	PEHD 40	36,7
	Řad "17"	PEHD 40	32,6
	Řad "18"	PEHD 40	2
	Řad "19"	PEHD 40	22
SO - 02.6	stoka "Q"	PP UR2, DN 250	232,6
	stoka "QA"	PP UR2, DN 250	67,9
	stoka "QA-1"	PP UR2, DN 250	0
	stoka "QB"	PP UR2, DN 250	152
	stoka "QC"	PP UR2, DN 250	50,7
	Řad "VZ6"	PEHD 110	86,4
	Řad "20"	PEHD 40	0
	přepad z PČS-6	PVC, DN150	3,1
SO - 02.7	stoka "R"	PP UR2, DN 250	167,7
	Řad "VZ7"	PEHD 160	2047,5
	Řad "21"	PEHD 50	124,8
	přepad z PČS-7	PVC, DN150	17
	stoka "CZ-1"	PP UR2, DN 250	83
	stoka "CZ-2"	PP UR2, DN 250	39
Celkem SO 02			**6392,90**

LEGENDA PROJEKTOVANÉ KANALIZACE:

- KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- VÝTLAKY
- ELEKTRO KABELY
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

M 1:1000

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing.Pravec-František	Ing. Kopecký Josef

Obec	Zámrsk	Kraj	Pardubický
Investor	Obec Zámrsk		

PC PROJEKT projektová kancelář
570 01 Litomyšl - Sušice Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec@volny.cz

KANALIZACE ZÁMRSK - JANOVIČKY

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

SITUACE M 1:1000 – DÍL 3

Číslo zakázky	13082013
Druh projektu	DSPS
Datum	07/2015
Formát A4	8xA4
Měřítko	Číslo přílohy
1:1000	C.3

DISTRIBUCE

MDS projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0102210725

VYŘÍZENO DNE
12.09.2024

Sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0102210725 ze dne 12.09.2024 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro řízení pro povolení stavby, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 12.03.2025 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet	střet	

Stanice	střet

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje telekomunikační zařízení typu:

	telekomunikační zařízení
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), telekomunikační zařízení a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, telekomunikačního zařízení (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, telekomunikačních zařízení nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat přes Distribuční portál na www.cezdistribuce.cz/dip nebo online formulář na www.cezdistribuce.cz/vytyceni-zarizeni o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení související s telekomunikačním zařízením nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo telekomunikačních vedení, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo telekomunikačního zařízení, je nutné požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo telekomunikačního zařízení včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, telekomunikační zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- Stanice do 52 kV - stožárová
- Stanice do 52 kV - zděná
- Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102210725.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 1 a 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- 1 metr po obou stranách krajního energetického kabelu
- nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu
- 0,5 metru po obou stranách krajního telekomunikačního kabelu

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, rozhodnutím příslušného správního orgánu, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu udělenými jiným subjektem.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 1 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u telekomunikačního zařízení 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a telekomunikačního zařízení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty a zařízení v ochranných pásmech nadzemních vedení velmi vysokého a vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., resp. nařízení vlády č. 194/2022 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 1 a 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

ŽADATEL
MDS projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700891506		12.09.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700891506 ze dne 12.09.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.09.2025.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700891506.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
MDS projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
1100161273		12.09.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: **Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100161273 ze dne 12.09.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 12.09.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 1100161273.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
MDS projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201779283		12.09.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201779283 ze dne 12.09.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.09.2025.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201779283.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 267505/24 **Číslo žádosti: 0124 786 934 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	MDS projekt s.r.o.	
Stavebník	MDS projekt s.r.o.	
Zájmové území	Okres	Ústí nad Orlicí
	Obec	Zámrsk
	Kat. území / č. parcely	Zámrsk
Platnost Vyjádření		**12. 9. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Číslo jednací: 267505/24 Číslo žádosti: 0124 786 934

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 12. 9. 2024.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 267505/24 Číslo žádosti: 0124 786 934

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Vítězslav Škrabal, tel.: 725 277 773, e-mail: vitezslav.skrabal@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 9. 2024 pod č.j 267505/24;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 267505/24 Číslo žádosti: 0124 786 934

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: U Distance 168, Letohrad
IČ: 28597460 DIČ:
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 606091008, e-mail: marek.bedrnicek@hrosistavby.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospíšil

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim
IČ: 88375072 DIČ:
kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-19



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-21



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-22

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-23

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

naše značka
5003161911

vyřizuje
Jaroslav Kápička

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
12.09.2024

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

Věc:
Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov

K.ú. - p.č.: Zámrsk

Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Försterova 175 , 56601 Vysoké Mýto

Účel stanoviska: Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

TOTO STANOVISKO SLOUŽÍ POUZE JAKO SDĚLENÍ O POLOZE A PRŮBĚHU PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK (dále jen PZ) V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VYZNAČENÉM V PŘÍLOZE.

STANOVISKO BYLO VYGENEROVÁNO NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ŽÁDOSTI AUTOMATICKY.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ PROVOZOVANÁ PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě.

Upozorňujeme, že v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a NEJSOU předmětem tohoto stanoviska.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO:

- pro zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ včetně objednání vytýčení za tímto účelem
- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění ve věci územního řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeného územní řízení, ohlášení, stavebního řízení, společné územního a stavebního řízení, vodoprávního rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

TOTO STANOVISKO LZE POUŽÍT POUZE PRO:

- objednání vytýčení polohy PZ za účelem zpracování projektové dokumentace stavby
Vytyčení provede příslušná provozní oblast ZDARMA.
Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/.

Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.

POKUD HODLÁTE POUŽÍT POSKYTNUTÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (dále jen PD) ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ SOUHLASU SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, SDĚLUJEME VÁM TYTO DALŠÍ INFORMACE:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) PD, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko. Tato povinnost je dána ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., §68 a §69.

3) PD bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ STANICE KATODICKÉ OCHRANY (SKAO), je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. Je nutné podat novou žádost na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko s důvodem žádosti Předprojektová příprava. K žádosti připojte podrobné informace o záměru stavby a její konstrukci. Obdržíte stanovisko, kde budou sděleny podrobné podmínky pro umístění stavby v blízkosti tohoto řízení.

7) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o NEPLYNOVODNÍM ZAŘÍZENÍ (PLOCHA), jedná se o území, kde se nachází PROVOZOVANÁ PLNÍCÍ STANICE LNG STANICE nebo je zde CHRÁNĚNÝ PROSTOR PRO VÝSTAVBU LNG stanice. V tomto prostoru je nutné respektovat vzdálenost 35 m od osy zásobníku LNG, kam sahá požárně nebezpečný prostor, ve kterém není možno stavět budovy s trvalou přítomností osob. Pro posouzení stavebního záměru v menší vzdálenosti je třeba předložit k posouzení podrobnou dokumentaci takového záměru.

8) V případě potřeby dalších informací kontaktujte technika prostřednictvím Kontaktního systému http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

PLYNOFIKACE NEMOVITOSTI:
Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě.
Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s GasNet s.r.o. Podrobné informace naleznete na stránkách https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-rozsireni-ds/.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003161911 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003161911 ze dne 12.09.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Förstrerova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

VODOVODY A KANALIZACE VYSOKÉ MÝTO, s.r.o.
Čelakovského 6 , Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 14804

MDS projekt s.r.o.
Ing. Jana Vostrčilová
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značky / ze dne	*Číslo jednací*	*Vyřizuje / linka*	*Vysoké Mýto*
	743/2024/VAK/P/254	Picek/602262614	4.10.2024.

Věc: Vyjádření k sítím : Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk – Dobříkov.

*V příloze Vám vracíme situaci s **orientačním** zakreslením sítí v naší správě. Jejich vytýčení provedeme na objednávku zaslanou alespoň 14 dní před požadovaným termínem.*
Pro další případné informace kontaktujte odpovědné pracovníky naší společnosti.
Kontakty: Jaromír Buchtele vedoucí provozu 606888079, buchtele@vakvm.cz
Evžen Picek technický mistr, vyjádření 602262614, picek@vakvm.cz

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE VYSOKÉ MÝTO, s.r.o. Čelakovského 6, Pražské Předměstí 566 01 Vysoké Mýto DIČ CZ25923099

.....
Ing. František Zima
jednatel společnosti
Vodovody a kanalizace
Vysoké Mýto,s.r.o.

Příloha: 1 x situace

Telefon/Fax : 465424678
e-mail : vak@vakvm.cz
http : www.vodovody-vm.cz

Bankovní spojení :
ČSOB a.s. Vysoké Mýto
číslo účtu 156 461 006 / 0300

IČO : 25 92 30 99
DIČ : CZ25923099



63

vodovod	
kanalizace	

VODOVODY A KANALIZACE VYSOKE MYTO, s. r. o. Čelakovského 6, Předměstí 566 01 VYSOKÉ MÝTO DIČ: CZ25

4.10.2024

Žadatel	MDS projekt s.r.o.		
Popis akce	**Rekonstrukce silnice III/3152**		
Značka		Vyřizuje	PICEK Evžen
Dne	07.10.2024	Schválil	ING. ZIMA František

VODOVODY A KANALIZACE S.R.O. Čelakovského 6/II VYSOKE MYTO

Vyjádření

ORIENTAČNÍ ZAKRESLENÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH SÍTÍ

VYTYČENÍ SE PROVÁDÍ NA OBJEDNÁVKU 14 DNŮ PŘEDEM

Měřítko 1 : 3000

MDS projekt s.r.o.
Ing. Jana Vostrčilová
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto-Město

(dále jen „**žadatel**“)

Číslo žádosti	**Naše značka**	**Vyřizuje / linka / e-mail**	**Místo odeslání / dne**
202409423	09423/2024/CEPS	Michal Rotbauer / +420381107239 / rotbauer@ceps.cz	Praha / 12. 9. 2024

Sdělení o poloze technické infrastruktury (přenosové soustavy) podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Název záměru: Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov *(dále jen „**Záměr**“)*

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání sdělení podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Vám sdělujeme následující.

Toto sdělení je vydáváno pouze pro účely uvedené v § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, není stanoviskem vlastníka technické infrastruktury (přenosové soustavy) k podmínkám dotčených ochranných pásem podle stavebního zákona ani souhlasem s umístěním stavby nebo s jinou činností v ochranném pásmu zařízení přenosové soustavy podle § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen „energetický zákon“).
V případě záměru povolovaného podle stavebního zákona je nezbytné pro povolení získat souhlasné stanovisko vlastníka technické infrastruktury podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

V území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto sdělení) se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo.

Toto sdělení má platnost do 12. 09. 2026

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

S pozdravem

ČEPS, a.s.

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556

Přílohy:

1) Polygon zájmového území
2) Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

cepS

100 m

měřítko	1:10000
datum	12.09.2024
vyhotovil	Michal Rotbauer
číslo jednací	09423/2024/CEPS

- Nadzemní vedení 400 kV
- Nadzemní vedení 220 kV
- Nadzemní vedení 110 kV
- Ochranné pásmo vedení
- Stožárové místo
- Přepravní trasa transformátorů
- Vlečka pro přepravu transf.
- Elektrická stanice
- Ochranné pásmo stanice
- Optický kabel

Příloha č. 2 - Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
790958	Zámrsk	3/1
790958	Zámrsk	3/2
790958	Zámrsk	22/1
790958	Zámrsk	22/2
790958	Zámrsk	39
790958	Zámrsk	40
790958	Zámrsk	103
790958	Zámrsk	104
790958	Zámrsk	105
790958	Zámrsk	106
790958	Zámrsk	107/1
790958	Zámrsk	107/2
790958	Zámrsk	108/1
790958	Zámrsk	109
790958	Zámrsk	110
790958	Zámrsk	120
790958	Zámrsk	121
790958	Zámrsk	122
790958	Zámrsk	123
790958	Zámrsk	124
790958	Zámrsk	125
790958	Zámrsk	127
790958	Zámrsk	129/2
790958	Zámrsk	130
790958	Zámrsk	131
790958	Zámrsk	132/1
790958	Zámrsk	144
790958	Zámrsk	148
790958	Zámrsk	150
790958	Zámrsk	159
790958	Zámrsk	169
790958	Zámrsk	170
790958	Zámrsk	171
790958	Zámrsk	186/4
790958	Zámrsk	191
790958	Zámrsk	199
790958	Zámrsk	219
790958	Zámrsk	220
790958	Zámrsk	221
790958	Zámrsk	239
790958	Zámrsk	274
790958	Zámrsk	2/1
790958	Zámrsk	2/3
790958	Zámrsk	2/5
790958	Zámrsk	2/6

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

790958	Zámrsk	2/7
790958	Zámrsk	3
790958	Zámrsk	4
790958	Zámrsk	5/1
790958	Zámrsk	6/3
790958	Zámrsk	28/1
790958	Zámrsk	28/2
790958	Zámrsk	28/3
790958	Zámrsk	28/4
790958	Zámrsk	28/5
790958	Zámrsk	28/6
790958	Zámrsk	28/7
790958	Zámrsk	30/1
790958	Zámrsk	31
790958	Zámrsk	33
790958	Zámrsk	34/1
790958	Zámrsk	35/1
790958	Zámrsk	35/3
790958	Zámrsk	128/1
790958	Zámrsk	128/2
790958	Zámrsk	146/1
790958	Zámrsk	146/2
790958	Zámrsk	148/3
790958	Zámrsk	150/2
790958	Zámrsk	151/2
790958	Zámrsk	153/2
790958	Zámrsk	154/2
790958	Zámrsk	155/1
790958	Zámrsk	155/3
790958	Zámrsk	213
790958	Zámrsk	214
790958	Zámrsk	216/15
790958	Zámrsk	216/36
790958	Zámrsk	231/3
790958	Zámrsk	231/4
790958	Zámrsk	231/7
790958	Zámrsk	231/21
790958	Zámrsk	231/22
790958	Zámrsk	231/24
790958	Zámrsk	231/34
790958	Zámrsk	231/39
790958	Zámrsk	231/40
790958	Zámrsk	231/44
790958	Zámrsk	232
790958	Zámrsk	238/2
790958	Zámrsk	238/4
790958	Zámrsk	240/2
790958	Zámrsk	244/1
790958	Zámrsk	244/2
790958	Zámrsk	244/3
790958	Zámrsk	401

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

790958	Zámrsk	402/3
790958	Zámrsk	579/2
790958	Zámrsk	579/5
790958	Zámrsk	579/6
790958	Zámrsk	590
790958	Zámrsk	594/1
790958	Zámrsk	594/3
790958	Zámrsk	594/6
790958	Zámrsk	594/7
790958	Zámrsk	594/8
790958	Zámrsk	594/9
790958	Zámrsk	594/10
790958	Zámrsk	598
790958	Zámrsk	601/1
790958	Zámrsk	601/4
790958	Zámrsk	601/5
790958	Zámrsk	601/7
790958	Zámrsk	792/4
790958	Zámrsk	812/4
790958	Zámrsk	814/1
790958	Zámrsk	815/2
790958	Zámrsk	816/1
790958	Zámrsk	816/2
790958	Zámrsk	816/3
790958	Zámrsk	817
790958	Zámrsk	822
790958	Zámrsk	826
790958	Zámrsk	838
790958	Zámrsk	841/1
790958	Zámrsk	858/1
790958	Zámrsk	879
790958	Zámrsk	883
790958	Zámrsk	238/6
790958	Zámrsk	238/7
790958	Zámrsk	589/1
790958	Zámrsk	886
790958	Zámrsk	825/1
790958	Zámrsk	825/2
790958	Zámrsk	825/3
790958	Zámrsk	825/4
790958	Zámrsk	825/5
790958	Zámrsk	825/6
790958	Zámrsk	238/8
790958	Zámrsk	238/9
790958	Zámrsk	859/1
790958	Zámrsk	859/2
790958	Zámrsk	859/3
790958	Zámrsk	859/4
790958	Zámrsk	240/15
790958	Zámrsk	240/16
790958	Zámrsk	240/18

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

790958	Zámrsk	240/19
790958	Zámrsk	240/20
790958	Zámrsk	240/21
790958	Zámrsk	240/22
790958	Zámrsk	248/19
790958	Zámrsk	248/20
790958	Zámrsk	248/21
790958	Zámrsk	248/22
790958	Zámrsk	248/23
790958	Zámrsk	248/24
790958	Zámrsk	248/25
790958	Zámrsk	740/34
790958	Zámrsk	741
790958	Zámrsk	158/1
790958	Zámrsk	158/2
790958	Zámrsk	755
790958	Zámrsk	756
790958	Zámrsk	769
790958	Zámrsk	770
790958	Zámrsk	781
790958	Zámrsk	858/8
790958	Zámrsk	871/1
790958	Zámrsk	594/13
790958	Zámrsk	216/89
790958	Zámrsk	860/3
790958	Zámrsk	594/14
790958	Zámrsk	594/15
790958	Zámrsk	860/4
790958	Zámrsk	231/116
790958	Zámrsk	392
790958	Zámrsk	829/1
790958	Zámrsk	244/5
790958	Zámrsk	244/6
790958	Zámrsk	42/6
790958	Zámrsk	42/7
790958	Zámrsk	244/7
790958	Zámrsk	410

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

MDS projekt s.r.o.
Ing. Jana Vostrčilová
175
566 01 Vysoké Mýto

Naše značka: 9575/24/OVP/N

Datum: 12.9.2024

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov

okres: Ústí nad Orlicí
k.ú.: Zámrsk

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 220 221 111, Fax: +420 220 225 498
E-mail: info@net4gas.cz, Web: www.net4gas.cz

Příloha k vyjádření: 9575/24/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
623794.671	1069546.681
623781.689	1069577.514
623651.867	1069533.699
623612.920	1069541.812
623491.212	1069522.339
623317.575	1069494.752
623226.699	1069463.919
623101.745	1069376.289
622978.414	1069392.517
622894.030	1069408.745
622791.795	1069403.876
622741.489	1069301.641
622689.560	1069207.520
622608.421	1069110.154
622524.037	1069097.172
622439.652	1069022.524
622397.460	1068947.876
622326.058	1068847.264
622350.502	1068838.434
622421.128	1068934.672
622452.949	1068999.089
622517.045	1069071.615
622614.411	1069087.843
622708.532	1069198.192
622801.031	1069376.698
622817.258	1069384.811

Y [m]	X [m]
622872.433	1069389.680
623093.130	1069353.979
623266.768	1069459.459
623440.405	1069491.915
623613.356	1069510.475
623662.976	1069503.070

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

56601 Vysoké Mýto

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 12.09.2024	UPTS/OS/373596/2024	Šárka Stašková	Praha / 13.09.2024

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Šárka Stašková
Specialista ochrany sítě

Příloha:

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 13.09.2025

PIN: 4619

Žádost č. j. UPTS/OS/373596/2024

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

MDS projekt s.r.o.
Jana Vostrčilová
Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 56601 Vysoké Mýto
56601 Vysoké Mýto

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

ZÁMRSK
Loučná

MDS projekt s.r.o.
Ing. Jana Vostrčilová
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město

V Praze, 12.9.2024

Naše zn.: **240912-0911734947**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **12.9.2024**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://zadostovyjadreni.vodafone.cz/.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_240912-0911734947.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 240912-0911734947

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	27487938
Firma:	MDS projekt s.r.o.
Titul:	Ing.
Jméno:	Jana
Příjmení:	Vostrčilová
E-mail:	vostrcilova@mdsprojekt.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	Försterova
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	175
Obec:	Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město
PSČ:	56601

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov
Typ stavby:	Stavba výšky do 10 m nad zemí
Stupeň žádosti:	Studie (předprojektový průzkum)
Popis stavby / doplňující informace:	rekonstrukce komunikace
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	0 m

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Zájmové území

Kresba 1:

Dotčené KÚ: Zámrsk (790958)

Definice ve formátu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-623784.26 -1069546,-623774.31 -1069572.91,-623661.7 -1069534.37,-623625.71 -1069538.4,-623365.07 -1069499.22,-623335.74 -1069495.34,-623244.84 -1069466.15,-623195.54 -1069436.69,-623122.81 -1069384.64,-623105.43 -1069374.09,-623075.5 -1069375.41,-622925.39 -1069403.23,-622848.9 -1069406.11,-622808.95 -1069404.25,-622792.91 -1069394.17,-622724.33 -1069270.49,-622689.51 -1069204.55,-622608.75 -1069105.51,-622521.57 -1069095.06,-622434.75 -1069013.45,-622390.82 -1068936.53,-622328.38 -1068845.36,-622346.95 -1068840.39,-622427.72 -1068959.28,-622448.7 -1068997.55,-622524.32 -1069076.76,-622630.61 -1069096.27,-622701.4 -1069187.64,-622799.08 -1069367.75,-622818.63 -1069385.06,-622870.33 -1069388.6,-622968.29 -1069378.44,-623098.73 -1069357.02,-623261.58 -1069456.94,-623342.68 -1069479.71,-623628.85 -1069518.14,-623654.02 -1069509.74,-623770.38 -1069542.67,-623784.26 -1069546))

Datum: 12.9.2024

Zadáno: https://zadostovyjadreni.vodafone.cz/

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

O B E C Z Á M R S K

IČ 00279811
tel. 465 481 221
e-mail: ouzamrsk@email.cz

565 43 Zámrsk 95
www.zamrsk.cz

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Vaše č.j.: **15-1250-3**
Ze dne: **10.10.2016**
Vyřizuje: **Ing. Jana Vostrčilová**

Naše č.j.: **ZJ/0412/2016**
Vyřizuje: **Z. Tvrzníková**
Počet listů: **1**
Počet příloh:

Datum: 10.11.2016

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov“

Na základě Vaší žádosti č.j. 15-1250-3 ze dne 10. 10. 2016 vydáváme toto vyjádření na výše uvedenou akci. Vyjádření platí pro územní řízení i pro stavební povolení.

Obec Zámrsk ***s o u h l a s í*** s předloženou projektovou dokumentací „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov“, vyhotovenou projekční kanceláří MDS PROJEKT s.r.o. při dodržení níže uvedených podmínek.

Odůvodnění:

Pokud dojde během přípravy dalšího stupně PD (DSP+PDPS) k zásadní změně řešení oproti předložené PD DÚR, žádáme o její předložení k vyjádření pro stavební řízení.

Stavba bude probíhat dle platných právních a technických předpisů, předepsaných technologických postupů při dodržení všech příloh projektové dokumentace.

Projektová dokumentace „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk – Dobříkov“ není v rozporu se zájmy Obce Zámrsk.

S pozdravem

Ing. Pavel Matys, místostarosta
Obec Zámrsk
565 43 Zámrsk 95

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí

Váš dopis značka:
Ze dne: 30. listopadu 2018
Naše číslo jednací: MUVM/41066/2018
Spisová značka: MUVM/41066/2018-2
Ukl. znak: 246.6.
Skartační znak: V/5
Vyřizuje: Jana Janecká
Telefon: 465 466 164
E-mail: jana.janecka@vysoke-myto.cz
Počet listů: 2
Počet příloh: 0 /LISTŮ: 0
Datum: 14. prosince 2018

MDS projekt, s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Souhrnné stanovisko Městského úřadu Vysoké Mýto

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí obdržel Vaši žádost o vydání souhrnného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení **„Modernizace silnice III3152 Zámrsk - Dobříkov“** z hlediska ochrany životního prostředí a památkové péče.

Stavba se nachází v k. ú. Zámrsk, Dobříkov.

Investorem akce je Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice.

Dokumentaci zpracoval MDS projekt, s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto.

Předmětem posouzení je modernizace stávající komunikace III/3152 v rozsahu obnovy krytu pomocí recyklace za studena bez nadvýšení v intravilánu a s nadvýšením krytu o 100 mm v extravilánu s obnovou stávajícího odvodnění v podobě výměny a doplnění uličních vpustí, v podobě pročištění příkopů s reprofilací a v podobě obnovy příčného propustku a podélných zatrubnění příkopů. V rámci akce bude provedena obnova mostu ev. č. 3152-2 formou úplné demolice a výstavbou nového mostu.

Odbor životního prostředí a odbor stavebního úřadu a územního plánování prostudoval předložený materiál a vydává toto souhrnné stanovisko:

1. <u>Nakládání s odpady</u>: Mgr. M. Mertelíková

Podle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady na základě samostatně podané žádosti. Pro vydání závazného stanoviska je nutné předložit projektovou dokumentaci a v případě, že žadatelem není investor, také plnou moc k zastupování.

2. <u>Státní správa lesů</u>: J. Jasanská

Navrhovaná stavba se ve své části trasy dotýká tzv. ochranného pásma lesa - vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku parc. č. 46/2 k.ú. Zámrsk. Orgán státní správy lesů na základě samostatně podané žádosti vydá závazné stanovisko o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 a § 48 odst. 2, písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). K žádosti je třeba doložit koordinační situaci záměru.

3. <u>Ochrana ZPF</u>: J. Janecká

Dne 30.11.2018 č.j. MUVM/41064/2018 byla podána samostatná žádost o souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk – Dobříkov“.

4. <u>Ochrana přírody a krajiny</u>: K. Tomášková

V průběhu realizace stavby je investor povinen zajistit dodržování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů dle ust. § 5 a ochrany dřevin dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Investor v průběhu celé realizace dále zajistí, že nedojde k nedovoleným zásahům do dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně způsobí jejich odumření.

Případné kácení dřevin je podle ust. § 8 zákona možné pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu, výhradně na základě souhlasného rozhodnutí orgánu ochrany přírody, mimo vegetační období.

V průběhu prací požadujeme dodržovat **ČSN 83 9061** Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a to zejména ustanovení:

4. 6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením

4.9 Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy

4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam

V místech, kde se nachází v bezprostřední blízkosti zeleň bude výkop prováděn **bezpodmínečně ručně nebo s použitím odsávací techniky**. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m nejméně však 2,5 m

Dne 10.11.2017 bylo vydáno závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona pro „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov“ (oprava stávajícího mostu ev. č. 3152 – 2) pod MUVM/34529/2017/OŽP - 2.

5. <u>Vodoprávní úřad:</u> M. Vyhledal

Zůstává v platnosti stanovisko č.j. MUMV/2229/2018/OŽP-2 ze dne 30.1.2018, s tím že ke stavbě objektu SO 301 – obnova odvodnění komunikace a SO 501 – přeložka vodovodu lze podat žádost o společné povolení. Od 1.9.2018 také platí nový vyhláška o odkladech žádostí a rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to vyhláška č. 183/2018 o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost o vydání stavebního povolení, případně společného povolení musí obsahovat náležitosti podle této vyhlášky.

6. <u>Památková péče: M. Tomášek</u>

Jako dotčený orgán státní památkové péče jsme posoudili dokumentaci a podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nemáme k dané akci připomínek.

Zároveň upozorňujeme, že stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 a § 23 zákona.

Z předloženého materiálu je zřejmé, že akce se nedotýká dalších zájmů na ochranu životního prostředí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí, tj. zájmů v oblasti ochrany ovzduší.

Ing. Veronika Richtrová
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:
Obec Dobříkov
Obec Zámrsk
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend

vysoké mýto

Městský úřad Vysoké Mýto,
odbor stavebního úřadu a územního plánování
B. Smetany 92
566 32 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací:	MUVM/42612/2//2018/OSÚ
Spisová značka:	MUVM/42612/2018/OSÚ
Vyřizuje:	Marcela Kubešová
Telefon:	723506473
E-mail:	marcela.kubesova@vysoke-myto.cz
Datum:	2. 1. 2019

MDS Projekt s.r.o.
Fősterova 175
56601 Vysoké Mýto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
orgánu územního plánování

Městský úřad Vysoké Mýto jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

„Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov"

Záměr je přípustný za následující podmínky:
že bude umístěn a proveden v souladu s níže uvedenou dokumentací.

Platnost závazného stanoviska je 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění
Záměr byl předložen orgánu územního plánování k vydání koordinovaného závazného stanoviska firmou MDS projekt, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto dne 14,12.2018. Stanovisko se vydává pro společné povolení (§ 94j a násl. stavebního zákona a § 94q a násl. stavebního zákona).

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

Projektová dokumentace „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk – Dobříkov" zpracovaná firmou MDS projekt, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto pro investora stavby Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice.

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1 schválena 15.04.2015 usnesením vlády ČR č. 276.

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje ve znění aktualizace č. 1 s účinnosti od 7.10.2014.

Dne 16.6.2014 byl vydán Zastupitelstvem obce Zámrsk Územní plán Zámrsk. Platnost nabytí účinnosti je od 4.7.2014 (usnesení zastupitelstva č. 21/14). Dne 28. 7. 2015 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č.1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 14.8.2015 (usnesení zastupitelstva č. 70/15).

Územní plán Dobříkov (dále jen ÚP) vydaný dne 19.8.2010 s účinností od 6.9.2010. Změna č.1 vydaná 25.4.2013 s účinností od 14.5.2013.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z

hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje České republiky ani Zásady územního rozvoje Pardubického kraje záměr neřeší.

Projektová dokumentace řeší modernizaci stávající komunikace III/3152 v rozsahu obnovy krytu pomocí recyklace za studena bez nadvýšení v intravilánu a s nadvýšením krytu o 100 mm v extravilánu s obnovou stávajícího odvodnění v podobě výměny a doplnění uličních vpustí, v podobě pročištění příkopů s reprofilací a v podobě obnovy příčného propustku a podélných zatrubnění příkopů. V rámci této akce bude provedena obnova mostu ev. č. 3152-2 v podobě úplné demolice a výstavbou mostu nového. Demolice mostu vyvolá přeložky inženýrských vedení jako je sdělovací vedení ve správě Cetin a. s., veřejného osvětlení ve správě obce Zámrsk a vodovodu ve zprávě VaK Vysoké Mýto. Tyto sítě budou během výstavby dočasně přeloženy na mostní provizorium a trvale přeloženy do chráničeк uložených v chodníku mostu nového. Rozsah úpravy komunikace je definován touto projektovou dokumentací, která navazuje na provedený diagnostický průzkum a návrh rekonstrukce na vybraném úseku silnice III/3152 firmou M.I.S., a.s. a na stávající stav silnice III/3152.

Pozemkové parcely dotčené stavbou dle přiložené situace se v ÚP Zámrsk nachází v nezastavěném i zastavěném území s funkčním využitím v „Plochy dopravní infrastruktury silniční - DS" a Plochy zemědělské – NZ". V těchto plochách je umístění dopravní a technické infrastruktury přípustným využitím. V ÚP Dobříkov v nezastavěném území s funkčním využitím v „Plochy dopravní infrastruktury silniční - DS" a Plochy zemědělské – NZ". V těchto plochách je umístění dopravní a technické infrastruktury přípustným využitím. ÚP Zámrsk a ÚP Dobříkov mají jako přípustné využití ve všech plochách umístění dopravní infrastruktury s výjimkou ÚSES.

Záměr je v souladu s ÚP Zámrsk a ÚP Dobříkov.

Záměr byl dále posuzován z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona). Záměr je v souladu s cíly a úkoly územního plánování.

Při posuzování záměru z hledisek uvedených v § 96b odst. 6 stavebního zákona Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto jako orgán územního plánování zjistil že nejsou porušeny dalších právních předpisy.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.

Situace z projektové dokumentace:



MĚSTSKÝ ÚŘAD
VYSOKÉ MÝTO
Odbor stavebního úřadu
a územního plánování -4-

otisk úředního razítka

Ing. Luboš Karmín, v.r.
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

spis.zn.: MUVM/13896/2018 Vysoké Mýto, dne 2.5.2018
č.j.: MUVM/15606/2018
spis. znak 231.2
vyřizuje: Martin Vyhledal
email: martin.vyhledal@vysoke-myto.cz
tel: +420 465 466 160

ROZHODNUTÍ

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 18.4.2018 podal

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice-Doubravice,

kterého zastupuje

MDS projekt s.r.o., IČO 27487938, Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. v y d á v á s o u h l a s

podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry:

Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov - Rekonstrkce mostu (ev. č. 3152-2)

na místě: parc. č. 871/1 v k.ú. Zámrsk.

v tomto rozsahu:

- Jedná se o stavbu rekonstrukce mostu přes řeku Loučná (IDTV 10100037)v ř. km 33,215 v obci Zámrsk. Stavba se stává z kompletní demolice původního mostního objektu a výstavby nového mostu na místě původního mostu, včetně uvedené dotčených ploch do původního stavu. Součástí demoličních prací je rozebrání nejnutnějšího rozsahu břehůkoryta toku s ohledem na výstavbu mostu. Most je navržen jako železobetonový předpjatý rámový, založený hlubině na mikropilotách. Z důvodu stísněných podmínek v intravilánu obce není možné dodržet normové požadavky (Q_{100} + 0,5 m). Navržením konstrukce bez mezilehlých podpěr a mírnému zvětšení rozpětí nového mostku došlo k nárustu průtočné plochy pod mostem z původních 37,8 m^2 na 44,5 m^2 (nárůst o cca 17,5 %). Podhled mostu v nejvyšším místě je osazen na kótě 256,36 m.n.m., hladina stoleté vody v tomto místě je na kótě 256,35 m.n.m. Celková šířka mostu je 9,00m. Mostní objekt je navržen jako šikmý s pravou šikmostí 63,26°. Celková délka mostu je 31,443 m s délkou přemostění 23,514 m kolmá 21,00 m). Mostní objekt a předmostí jsou navrženy s pravostranným chodníkem šířky 2,25 m (1,50 šířka pruhů chodníku), a levostrannou římsou šířky 0,80 m. Tvar koryta toku pod mostem bude zachován.

II. Stanoví podmínky souhlasu:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
3. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k ukládání materiálu a výkopu do průtočného profilu toku.
4. Pro stavbu mostu bude vypracován povodňový plán na dobu výstavby mostu. Povodňový plán bude předložen Povodí Labe, s.p. ke kontrole.
5. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění vodního toku. Při provádění stavby musí být zabráněno spadání stavebního materiálu do koryta vodního toku a jeho unášení. Pokud se tak stane, musí být tento materiál z koryta toku neprodleně odstraněn.
6. V případě hrozících zvýšených průtoků, případně povodní, musí být stavební materiály a stroje použité při stavbě přemístěny mimo záplavové území. Musí být zabráněno úniku provozních kapalin ze stavebních strojů do vodního toku. Stavební stroje musí být zabezpečeny proti úniku provozních kapalin i v době mimo provádění stavby (pracovní dobu).
7. Během stavby budou dodrženy veškeré předpisy BOZP a veškeré platné normy ČSN.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice-Doubravice
Obec Zámrsk, Zámrsk č.p. 95, 565 43 Zámrsk
Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jiráskova č.p. 179, 566 32 Vysoké Mýto-Litomyšlské předměstí
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město

Odůvodnění:

Městský úřad ve Vysokém Mýtě, odbor stavebního úřadu a územního plánování, obdržel dne 18.4.2018 žádost společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice, kterého zastupuje na základě plné moci MDS projekt s.r.o., IČO 27487938, Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona ke stavbě mostku na poz. p.č. 871/1 v k.ú. Zámrsk – v rámci projektu - Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.

Městský úřad ve Vysokém Mýtě, odbor stavebního úřadu a územního plánování, obdržel dne 24.1.2018 žádost společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031,Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice, kterého zastupuje na základě plné moci zastupuje MDS projekt s.r.o., IČO 27487938, Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona ke stavbě mostku na poz. p.č. 871/1 v k.ú. Zámrsk – v rámci projektu - Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování, u něhož se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Ing. Luboš Karmín v. r.
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Za správnost vyhotovení: Martin Vyhledal, oprávněná úřední osoba

Obdrží:

účastníci (dodejky)
MDS projekt s.r.o., IDDS: kvrkudw
Obec Zámrsk, IDDS: pbxbsz5
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jiráskova č.p. 179, Litomyšlské předměstí, 566 32 Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značka:
Ze dne: 30. listopadu 2018
Naše číslo jednací: MUVM/41064/2018/OŽP
Spisová značka: MUVM/41064/2018/OŽP-2
Ukl. znak: 201.1.1
Skartační znak: A/15
Vyřizuje: Jana Janecká
Telefon: 465 466 164
E-mail: jana.janecka@vysoke-myto.cz
Počet listů: 2
Počet příloh: 0 /LISTŮ: 0
Datum: 21. prosince 2018

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu věcně příslušný dle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), a jako místně příslušný orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) obdržel dne 30. 11. 2018 žádost MDS projekt s.r.o., IČ 27487938, Fügnerova 175, 566 01 Vysoké Mýto, které zmocnila k zastupování Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice a vydává podle § 9 odst. 8 zákona v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu

s o u h l a s

k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve prospěch **stavby „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov“** na níže uvedených částech pozemků, **k.ú. Zámrsk, k.ú Dobříkov.**

k.ú. Zámrsk

pozemek p.č.	kultura	BPEJ	třída ochr.	odnímaná část
128/1	zahrada	35900	III.	0,0009 ha
213	zahrada	35900	III.	0,0004 ha
243/1	trvalý travní porost	35111	IV.	0,0061 ha
238/6	orná půda	31010	II.	0,0103 ha
240/18	orná půda	32310	IV.	0,0100 ha
240/18	orná půda	31951	IV.	0,0154 ha
240/18	orná půda	35111	IV.	0,0181 ha
240/16	orná půda	35111	IV.	0,0179 ha
240/22	orná půda	35111	IV.	0,0014 ha

Městský úřad Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto-Město
566 01 Vysoké Mýto

tel.: +420 465 466 111
fax: +420 465 466 110
radnice@vysoke-myto.cz

ID datové schránky: 47jbpbt
www.vysoke-myto.cz

240/21	orná půda	35111	IV.	0,0065 ha
240/20	orná půda	35111	IV.	0,0072 ha
240/15	orná půda	35111	IV.	0,0068 ha
248/10	orná půda	32310	IV.	0,0016 ha
celkem				0,1026 ha

k.ú. Dobříkov

pozemek p.č.	**kultura**	**BPEJ**	**třída ochr.**	**odnímaná část**
227/16	trvalý travní porost	31951	IV.	0,0038 ha
231	trvalý travní porost	31951	IV.	0,0004 ha
229	trvalý travní porost	32310	IV.	0,0050 ha
229	trvalý travní porost	31951	IV.	0,0124 ha
celkem				0,0216 ha
celkem	k.ú. Zámrsk, k.ú. Dobříkov			**0,1242 ha**

Podmínky souhlasu:

a) podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona se uděluje výjimka z povinnosti provedení skrývky;

b) za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se dle § 11a odst. 1 písm. b) zákona odvody nestanoví

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí obdržel dne 30.11.2018 žádost MDS projekt s.r.o., které zplnomocnila Správa a údržba silnic Pardubického kraje, o souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu modernizace silnice III/3152 Zámrsk – Dobříkov v rozsahu obnovy krytu v intravilánu a extravilánu (k.ú. Zámrsk, Dobříkov) s obnovou stávajícího odvodnění a obnovou mostu (ev. č. 3152-2).
Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu byl vydán pouze pro nezbytnou část výše uvedených pozemků, které jsou potřebné k rozšíření a rekonstrukci vozovky (p.č. 821/1, 825/7, 823 k. ú. Zámrsk a p.č. 1091 k.ú. Dobříkov vedených v katastru nemovitostí, jako druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití silnice).
Součástí podkladů pro odnětí ze zemědělského půdního fondu ke stavebnímu záměru jsou souhlasy vlastníků (zapsaných na listu vlastnictví) s odnětím částí pozemků ve prospěch stavby: p.č. 128/1, 213, 243/1 k.ú. Zámrsk – obec Zámrsk; p.č. 227/16, 231 k.ú. Dobříkov – obec Dobříkov; p.č. 238/6 k.ú. Zámrsk – Ladislava Vašková; p.č. 240/18, 240/16 k.ú. Zámrsk – Miroslav Houdek; p.č. 240/22 k.ú. Zámrsk – Dita Dušková; p.č. 240/21, 240/20 k.ú. Zámrsk – Oldřich Zavadil, Irena Zavadilová; p.č. 229 k.ú. Dobříkov – Ing. Zbyněk Kraus, Lenka Krausová; p.č. 248/10 k.ú. Zámrsk – Jiří Dušek.

Zpráva pedologického průzkumu zhodnotila, že na odnímaných částech pozemků se v současné době nacházejí patní příkopy, které jsou zaštěrkovány. Z tohoto důvodu orgán ochrany zemědělského půdního fondu pro trvalý zábor částí pozemků udělil výjimku z povinnosti provedení skrývky kulturních vrstev zemin.
Pro dočasné odnětí půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Další podmínka závazného stanoviska je stanovena v souladu se zákonem. Pokud se jedná o stavbu silnice včetně jejich součástí a příslušenství, dle § 11a zákona se odvody nestanoví. Dle předložené projektové dokumentace se jedná o rekonstrukci silnice k.ú Zámrsk a k.ú. Dobříkov, proto se odvody nestanoví.

P o u č e n í

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních právních předpisů je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona).

Podle § 21 odst. 3 zákona stanovisko vydané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Žadatel o vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu může své námitky, návrhy a připomínky uplatnit v rámci vedeného správního řízení.

V případě nesplnění podmínek souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu může být s žadatelem zahájeno správní řízení o přestupku právnických a podnikajících fyzických osob podle § 20a zákona.

Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí je pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka.

Ing. Veronika Richtrová
vedoucí odboru životního prostředí

obdrží:
MDS projekt s.r.o., Fügnerova 175, 566 01 Vysoké Mýto
Obec Zámrsk
Obec Dobříkov
Ladislava Vašková, Zámrsk 176, 565 43 Zámrsk
Miroslav Houdek, Dobříkov 74, 566 01 Vysoké Mýto
Dita Dušková, Vřesová 525, 566 01 Vysoké Mýto
Oldřich Zavadil, Dobříkov 71, 566 01 Vysoké Mýto
Irena Zavadilová, Dobříkov 71, 566 01 Vysoké Mýto
Jan Hanzl, Dobříkov 38, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Zbyněk Kraus, Dobříkov 73, 566 01 Vysoké Mýto
Lenka Krausová, Dobříkov 73, 566 01 Vysoké Mýto
Jiří Dušek, Ostrovní 694, 565 01 Choceň

Na vědomí:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend

Váš dopis značka:
Naše číslo jednací: MUVM/34529/2017/OŽP - 2
Spisová značka: MUVM/34529/2017/OŽP
Ukl. znak: 246.4
Skartační znak: V/5
Vyřizuje: K. Tomášková
Telefon: 465 466 163
E-mail: katerina.tomaskova@vysoke-myto.cz
Počet listů: 2
Datum: 10. 11. 2017

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Vysoké Mýto, věcně příslušný dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává dle § 4 odst. 2 zákona v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu

souhlas se zásahem do významného krajinného prvku,

vodního toku řeky Loučné, který se nachází na pozemku p. č. 871/1 v k. ú. Zámrsk v rámci akce „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov“. Akce bude spočívat v opravě stávajícího mostu ev. č. 3152 – 2.

Zásah do významného krajinného prvku je možný za dodržení následujících podmínek:

- investor v průběhu celé realizace zajistí, že nedojde k nedovoleným zásahům do dřevin v břehovém porostu, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně způsobí jejich odumření,
- v průběhu prací požadujeme dodržovat **ČSN 83 9061** - Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
- záměr bude proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací,
- v průběhu stavebních prací bude zajištěn stálý průtok v korytě,
- břehové svahy a plochy dotčené výstavbou (mimo opevněné části) budou opatřeny vrstvou humusu a budou osety travním semenem,
- pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu (vyrovnání povrchu terénu, odklizení všech odpadů vzniklých v průběhu realizace záměru).

Městský úřad Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto-Město
566 32 Vysoké Mýto

tel.: +420 465 466 111
fax: +420 465 466 110
radnice@vysoke-myto.cz

ID datové schránky: 47jbpbt
www.vysoke-myto.cz

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí obdržel dne 27. 10. 2017 žádost firmy MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938 o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, ke kterému dojde při opravě stávajícího mostu ev. č. 3152 – 2 v obci Zámrsk.
Při rekonstrukci mostního objektu dojde ke kompletní demolicí stávajícího mostního objektu a k výstavbě nového mostního objektu, který je navržen s odpovídající tloušťkou vodorovné části nosné konstrukce jako rámová konstrukce. S ohledem na navržený typ nosné konstrukce a uspořádání koryta toku na straně vtoku a výtoku je navržen nový mostní otvor s šířkou odpovídající požadavkům povodí a otvoru pod stávajícím mostem (vzhledem k výšce hladiny Q100 a skutečnosti, že most se nachází v intravilánu v zastavěné části obce). Součástí demoličních prací je rozebrání nejnutnějšího rozsahu břehů koryta toku, při kterém dojde ke kácení dřevin. Velikost navrhovaného mostního otvoru nového mostu je celkem 44,50 m^2. Velikost stávajícího mostního otvoru je 37,80m^2. Tvar koryta vodního toku pod mostem bude ponechán. V místě odstraněného stávajícího mostu bude rozebráno stávající opevnění břehů koryta toku s tím, že se provede nové natrasování břehů s napojením na stávající břehy v místě nátoku a výtoku. Vlastní břehy budou vysvahovány ve sklonu 1 : 1,5 a napojeny na stávající stav. Délka úpravy břehů v rekonstruované části je navržena 20,00 m. Zajištěni paty břehu je navrženo betonovou patkou o průřezových rozměrech 0,40 x 0,80 m v cele délce úpravy. Koryto toku bude opevněno kamennou dlažbou do betonového lože v tl. 250+100 mm s vyspárováním na MC se zajištěním příčnými prahy o průřezových rozměrech 0,40x0,80 m. Do stávajícího vodního toku jsou vyústěny kanalizační trouby. V rámci rekonstrukce mostu budou tyto vyústění obnoveny v novém odláždění pod mostem. Bude se jednat o obnovu vyústění DN 800 vlevo před mostem, dále vyústěni DN 1000 a DN 600 vpravo před mostem. Všechny vyústění budou provedeny skrz konstrukci křídel mostu. Stávající vyústění kanalizace vpravo za mostem bude nově vyústěno mimo konstrukci mostu v opevnění koryta vodního toku. Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce z předpjatou betonovou příčlí s proměnnou tloušťkou a konstantní šířkou. Založení mostního objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných mikropilotách umístěných vždy ve dvou řadách pod plošným základovým pasem. Konstrukce základových pasů je navržena pod rámovými stěnami nosné konstrukce mostu z monolitického železobetonu.
Aby opravou mostu nedošlo k negativnímu ovlivnění významného krajinného prvku, orgán ochrany přírody stanovil podmínky provádění stavby. V blízkosti navržené stavby se vyskytují dřeviny břehového porostu. Při vlastních stavebních pracích investor zajistí dodržovaní **ČSN 83 9061** technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a to ochranu stromů před mechanickým poškozením. Při zemních pracích a při provozu mechanizmů pracujících na stavbě stavebník zajistí, aby jejich přesunem docházelo k co nejmenšímu narušení okolního terénu.
Břehové svahy a plochy dotčené výstavbou (mimo opevněné části) budou opatřeny vrstvou humusu a budou osety travním semenem. Orgán ochrany přírody po dokončení stavby doporučuje provést náhradní výsadbu zeleně. V průběhu realizace stavby je nutné udržovat stálý průtok v korytě vodního toku, aby byly zachovány ekologické a biologické funkce toku. S odpadem vzniklým v průběhu akce bude nakládáno v souladu s příslušnými předpisy. Po ukončení stavebních prací je nutno uvést vše do původního stavu, odklizení všech odpadů vzniklých v průběhu stavby.

V případě, že budou tyto podmínky dodrženy, nedojde k narušení ani k oslabení stabilizačních funkcí významného krajinného prvku.

Závazné stanovisko podle § 90 odst. 1 zákona a § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným správním rozhodnutím a nenahrazuje vyjádření ani rozhodnutí podle jiných zákonů.

Tento souhlas se zásahem do významného krajinného prvku nenahrazuje povolení ke kácení dřevin, které je podle § 8 odst. 1 zákona nezbytné a které může vydat pouze věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody.

Ing. Veronika Richtrová
Vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

Na vědomí:
Obec Zámrsk, Zámrsk 95, 565 43 Zámrsk
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí

Váš dopis značka:
Ze dne: 24. 01. 2019
Naše číslo jednací: MUVM/03726/2019/OŽP
Spisová značka: MUVM/03192/2019/OŽP-02
Ukl. znak: 221.1.3.
Skartační znak: A/5
Vyřizuje: Jitka Jasanská, DiS.
Telefon: 465 466 162
E-mail: jitka.jasanska@vysoke-myto.cz
Počet listů: 1
Počet listů příloh: 0
Datum: 30. 01. 2019

MDS Projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů dle § 47 odst. 1, písm. a) a § 48 odst. 2, písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) **vydává** dle § 14 odst. 2 lesního zákona a dle § 149 odst. 1 správního řádu **závazné stanovisko**, kterým **souhlasí**
s umístěním stavby **„modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov“** na pozemcích v k.ú. Zámrsk a Dobříkov

Záměr se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku parc. č. 46/2 v k.ú. Zámrsk.

Investorem akce je Pardubický kraj, IČ: 70892822, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice, zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.

Odůvodnění:

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, obdržel dne 24. 01. 2019 žádost MDS Projekt, s.r.o., IČ: 27487938, Försterova 175, 565 01 Choceň, který na základě udělené plné moci zastupuje investora akce, o vydání závazného stanoviska k umístění stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.

Jedná se o stavbu - modernizaci stávající komunikace III/3152 v rozsahu obnovy krytu pomocí recyklace za studena bez nadvýšení v intravilánu a s nadvýšením krytu o 100 mm v extravilánu s obnovou stávajícího odvodnění v podobě výměny a doplnění uličních vpustí, v podobě pročištění příkopů s reprofilací a v podobě obnovy příčného propustku a podélných zatrubnění příkopů. V rámci této akce bude provedena obnova mostu ev. č. 3152-2 v podobě úplné demolice a výstavby mostu nového.

Orgán státní správy lesů uděluje souhlas s umísťováním staveb do tzv. ochranného pásma lesa v případech, kdy stavební činností a následně užíváním stavby nedojde k ohrožení lesa a i nadále je zachováno plnění všech funkcí lesa.
Navrhovaná stavba je umísťována ve vzdálenosti cca 40,5 m od okraje lesa. Místní a terénní poměry (zastavěné území obce – opěrná zeď, ovocný sad, políčko, účelová komunikace) v rozsahu této vzdálenosti zajišťují, že umístěním, realizací a užíváním stavby nedojde k ohrožení nebo k omezení plnění funkcí lesa dotčeného lesního pozemku.

Orgán státní správy lesů je dotčeným správním orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona, které se vydává jako podklad k řízení podle jiného právního předpisu, a které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Ing. Veronika Richtrová
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí

Váš dopis značka:
Ze dne: 18. 12. 2018
Naše číslo jednací: MUVM/01759/2019/OŽP
Spisová značka: MUVM/42971/2018/02/OŽP
Ukl. znak: 249.8
Skartační znak: S/5
Vyřizuje: Mgr. Marcela Mertelíková
Telefon: 465 466 177
E-mail: marcela.mertelikova@vysoke-myto.cz
Počet listů: 2
Počet příloh/listů: 0/0
Datum: 15. 01. 2019

MDS Projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech, dle § 149 odst. 1 správního řádu a jako dotčený orgán dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává

souhlas

s umístěním a povolením stavby

k záměru: ***Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov***

Charakteristika záměru:
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031

Katastrální území: Zámrsk, Dobříkov

Projektová dokumentace předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

03 01 04*	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
03 01 05	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
08 01 11*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 99	Odpady jinak blíže neurčené
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů
12 01 02	Úlet železných kovů
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 04	Úlet neželezných kovů
12 01 05	Plastové hobliny a třísky
12 01 13	Odpady ze svařování

14 06 02*	Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 03*	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly
15 01 02	Plastové obaly
15 01 03	Dřevěné obaly
15 01 04	Kovové obaly
15 01 05	Kompozitní obaly
15 01 06	Směsné obaly
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
17 01 01	Beton
17 01 02	Cihly
17 01 03	Tašky a keramické výrobky
17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01	Dřevo
17 02 02	Sklo
17 02 03	Plasty
17 02 04*	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán dle ustanovení § 71 písm. k) zákona o odpadech, obdržel dne 18. 12. 2018 žádost společnosti MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938, která zastupuje investora záměru na základě plné moci, o vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech k modernizaci silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov. Žádost obsahovala seznam předpokládaného vzniku výše uvedených druhů odpadů. Odpady byly zařazeny v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Z tohoto důvodu vydal správní orgán souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

Dle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.
Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru

nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.

Dle § 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Dle § 12 odst. 4 zákona o odpadech je každý povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Doklady o předání vzniklých odpadů oprávněné osobě budou uchovány pro případnou budoucí kontrolu.

Ing. Veronika Richtrová
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

spis.zn.: MUVM/23341/2019 Vysoké Mýto, dne 29.7.2019
č.j.: MUVM/27470/2019
spis. znak 231.2
vyřizuje: Martin Vyhledal
email: martin.vyhledal@vysoke-myto.cz
tel: +420 465 466 160

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 správního řádu, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") posoudil žádost, kterou dne 26.6.2019 podal

MDS projekt s.r.o., IČO 27487938, Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto-Vysoké Mýto-Město

dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona, § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 správního řádu závazné stanovisko k souboru staveb:

Modernizace silnice III/3152 v k.ú. Zámrsk-Dobříkov

(dále jen "soubor staveb"), jehož součástí je stavba vodního díla:

SO 301 – Obnova odvodnění komunikace

SO 501 – Přeložka vodovodu

(dále jen „přeložka vodovodu“ a „obnova odvodnění komunikace“) a dále stavba, která může ovlivnit vodní poměry:

SO 201 – Most ev. č. 3152-2

(dále jen „rekonstrukce mostu“).

Popis stavby:

- Projektová dokumentace řeší modernizaci stávající komunikace III/3152 v rozsahu obnovy krytu pomocí recyklace za studena bez nadvýšení v intravilánu a s nadvýšením krytu o 100 mm v extravilánu s obnovou stávajícího odvodnění v podobě výměny a doplnění uličních vpustí, v podobě pročištění příkopů s reprofilací a v podobě obnovy příčného propustku v podélných zatrubnění příkopů.
- V rámci této akce bude provedena obnova mostu ev. č. 3152-2 v podobě úplné demolice a výstavbou mostu nového. Demolice mostu vyvolá přeložky inženýrských vedení jako je sdělovací vedení ve správě Cetin a.s., veřejného osvětlení ve správě obce Zámrsk a

vodovodu ve správě VaK Vysoké Mýto. Tyto sítě budou během výstavby dočasně přeloženy na mostní provizorium a trvale přeloženy do chráničeк uložených v chodníku mostu nového.

- **SO 301 - Obnova odvodnění komunikace:**
  Tento stavební objekt řeší obnovu části stávající dešťové kanalizace DN 500 v délce 43,27 m s vyústěním do řeky Loučá. Materiál kanalizačního potrubí je korugované PP potrubí DN 500 mm a 300 mm SN 12. Přípojka od UV20 je navržena DN 150 z hladkého PVC SN 12 v rámci SO 101.

- **SO 501 - Přeložka vodovodu:**
  Po stávajícím mostě je vedeno potrubí vodovodů DN 100. Po odsouhlasení provozovatelem je navržena přeložka vodovodu DN 150 a propojení potrubí na obou březích Loučné. Bude provedeno propojení vodovodů na obou březích pod komunikací z PVC 150 mm. Stávající propojení níže po toku bude zaslepeno a konce potrubí zakončeny podzemními hydranty. Po dobu výstavby bude po provizorním mostu vedena přeložka PE 110 mm. Po výstavbě nového mostu bude přeložka vedena tepelně izolovaným litinovým potrubím DN 150 mm na konzolách připevněných na římse mostu. Celková délka přeložky vodovodu je 30 m.

- **SO 201 - Most ev. č. 3152-2:**
  Jedná se o stavbu rekonstrukce mostu přes řeku Loučná (IDTV 10100037)v ř. km 33,215 v obci Zámrsk. Stavba se stává z kompletní demolice původního mostního objektu a výstavby nového mostu na místě původního mostu, včetně uvedené dotčených ploch do původního stavu. Součástí demoličních prací je rozebrání nejnutnějšího rozsahu břehůkoryta toku s ohledem na výstavbu mostu. Most je navržen jako železobetonový předpjatý rámový, založený hlubině na mikropilotách. Z důvodu stísněných podmínek v intravilánu obce není možné dodržet normové požadavky (Q100 + 0,5 m). Navržením konstrukce bez mezilehlých podpěr a mírnému zvětšení rozpětí nového mostku došlo k nárustu průtočné plochy pod mostem z původních 37,8 m2 na 44,5 m2 (nárůst o cca 17,5 %). Podhled mostu v nejvyšším místě je osazen na kótě 256,36 m.n.m., hladina stoleté vody v tomto místě je na kótě 256,35 m.n.m. Celková šířka mostu je 9,00m. Mostní objekt je navržen jako šikmý s pravou šikmostí 63,26°. Celková délka mostu je 31,443 m s délkou přemostění 23,514 m kolmá 21,00 m). Mostní objekt a předmostí jsou navrženy s pravostranným chodníkem šířky 2,25 m (1,50 šířka pruhů chodníku), a levostrannou římsou šířky 0,80 m. Tvar koryta toku pod mostem bude zachován.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Zámrsk, Dobříkov
Identifikátory katastrálních území	790958, 627861
Názvy katastrálních území	Vysoké Mýto

- Stavební objekty:

Vodovodní řady

Celková délka řadů	30 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	15 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	150 mm

Stoková síť

Celková délka stok	43,27 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	500 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm

Podmínky závazného stanoviska:

1. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o požadavcích bezpečnosti práce a ochrany zdraví a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
2. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení inženýrských sítí a zařízení a v průběhu stavby zabezpečí, dle podmínek a požadavků vlastníků a správců podzemních sítí a zařízení, jejich ochranu před poškozením.
4. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění příslušných stavebních prací jako předmětu své činnosti.
5. Vodoprávnímu úřadu bude oznámeno dokončení stavby, včetně úpravy terénu, za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
6. Veškeré materiály použité pro výstavbu vodovodu, které budou přicházet do styku s pitnou vodou, musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost, dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Doklady o jejich nezávadnosti (výluhové testy) budou předloženy nejpozději s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
7. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
8. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
9. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k ukládání materiálu a výkopu do průtočného profilu toku.
10. Pro stavbu mostu bude vypracován povodňový plán na dobu výstavby mostu. Povodňový plán bude předložen Povodí Labe, s.p. ke kontrole.
11. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění vodního toku. Při provádění stavby musí být zabráněno spadání stavebního materiálu do koryta vodního toku a jeho unášení. Pokud se tak stane, musí být tento materiál z koryta toku neprodleně odstraněn.
12. V případě hrozících zvýšených průtoků, případně povodní, musí být stavební materiály a stroje použité při stavbě přemístěny mimo záplavové území. Musí být zabráněno úniku provozních kapalin ze stavebních strojů do vodního toku. Stavební stroje musí být zabezpečeny proti úniku provozních kapalin i v době mimo provádění stavby (pracovní dobu).
13. Platnost závazného stanoviska je 2 roky.

Odůvodnění:

Městský úřad ve Vysokém Mýtě, odbor stavebního úřadu a územního plánování, obdržel dne 26.6.2019 MDS projekt s.r.o., IČO 27487938, Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto k vydání závazného stanoviska ke stavbě „Modernizace silnice III/3152 v k.ú. Zámrsk-Dobříkov“ jejíž součástí je stavba vodního díla: „SO 301 – Obnova odvodnění komunikace“ a „SO 501 – Přeložka vodovodu“ a stavba, která může ovlivnit vodní poměry: „SO 201 – Most ev. č. 3152-2“.

Vodoprávní úřad, jako dotčený orgán, přezkoumal předložený stavební záměr z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím provedením, při dodržení výše uvedených podmínek provedení stavby, nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad vydává závazné stanovisko, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Otisk úředního razítka

Ing. Luboš Karmín v. r.
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Obdrží:

MDS projekt s.r.o., IDDS: kvrkudw

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis zn.: 15-1250-3
Ze dne: 12. 10. 2016

Číslo jednací:
Vyřizuje: Jana Švecová
Telefon: 466 026 866
E-mail: jana.svecova@pardubickykraj.cz
Mobil: 773 073 137
Fax:

Datum: 14. 11. 2016

Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov

Vážená paní inženýrko,

na základě zaslané žádosti o vyjádření k objízdné trase pro autobusovou dopravu při modernizaci silnici III/3152 Zámrsk - Dobříkov sdělujeme následující: zmíněným úsekem nejezdí žádné autobusové spoje. Modernizace se nedotkne autobusové dopravy.

S přáním pěkných dnů

Jana Švecová
Technolog veřejné dopravy

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Naše značka: 70991/2016/OŽPZ/Pe
Vyřizuje: Ing. Michal Pešata
Telefon: 466 026 480
Vyhotoveno: v Pardubicích 31. 10. 2016

Záměr: „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov“ - stanovisko

---

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský úřad) byla doručena žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „**Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov**“.

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:

Předložený záměr **nemůže mít významný vliv** na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (platí pouze pro lokality, v nichž je Krajský úřad věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody; dále též předmětné evropsky významné lokality a ptačí oblasti).

Odůvodnění:

Předmětem záměru je modernizace stávající komunikace. Stavba se nachází v intravilánu a extravilánu obce Zámrsk na silnici III/3152 v úseku mezi silnicí I/35 a železničním přejezdem u vlakové zastávky Dobříkov. Akce vyvolá přeložky stávajících podzemních inženýrských sítí. Ty jsou navrženy tak, aby bylo možné stavebně realizovat akci. Definitivní uložení dotčených inženýrských sítí je do navržené polohy blízké stávající poloze.

Záměr je dle názoru Krajského úřadu možné považovat za takový, jehož realizace a provoz nemohou mít významný vliv na širší okolí stavby (jedná se o rekonstrukci stávající komunikace), bez významného přesahu do okolí stavby (nad stávající úroveň), tzn., že jeho potenciálně negativní vlivy (hluk při výstavbě, nebezpečí úniku nežádoucích látek, zábory prostranství, provoz stavby apod.) zůstávají vzhledem k zákonným povinnostem provozovatelů (viz např. limity škodlivin, normy pro hluk apod.) stejné a jeho vliv je tedy pouze lokální, omezený pouze na místo realizace záměru a jeho blízké okolí (desítky metrů).

Nejbližší (cca 5,8 km) předmětná evropsky významná lokalita je lokalita Uhersko (předmětem ochrany je zde lesák rumělkový) a nejbližší (cca 9,7 km) předmětná ptačí oblast je Komárov (předmětem ochrany jsou zde zimující populace motáka pilicha a kalouse pustovky a jejich biotop). Další vzdálenější evropsky významné lokality a ptačí oblasti mají obdobné nároky na ochranu před nežádoucími vlivy; jejich ohrožení spočívá zejména v přímém rušení předmětů ochrany; poškozování jejich biotopů – míst pro rozmnožování, zimování či hibernaci; ničení či poškozování přírodních stanovišť, migračních koridorů apod. Pro vydání tohoto stanoviska tedy považuje Krajský úřad hodnocení vztahu negativních vlivů záměru k nejbližším lokalitám (a jejich předmětům ochrany) za dostatečné.

Vzhledem k charakteru záměru (rekonstrukce stávající komunikace), charakteru předpokládaných nežádoucích vlivů (hluk, potenciální znečištění), ploše ovlivněné možnými negativními vlivy (desítky metrů) a k vzdálenosti od nejbližších předmětných evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (kilometry), považuje Krajský úřad uvedené za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný negativní vliv záměru na všechny předmětné evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah záměru, který byl předmětem tohoto stanoviska; jakékoliv doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako změnu záměru a je nutné jej opětovně ke stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona předložit příslušným orgánům ochrany přírody.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality v jeho působnosti, jak ve svém stanovisku uvádí.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí

Č. j.: HSPA-31-729/2018

V Ústí nad Orlicí dne 6. prosince 2018
Počet listů : 1
Počet příloh : 1 SV

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap. Jiří Frydrych tel. 950585154 e-mail jiri.frydrych@pak.izscr.cz

Název stavby : Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov
Místo stavby : p.p.č.871/1, 838, 128/1, 213, 243/1, 238/6, 240/18, 240/16, 240/22, 240/ 21, 240/20, 240/15, 248/10, st.p.č.104, k.ú. Zámrsk, p.p.č.227/16, 231, 229, 194/3, 1142/1, k.ú. Dobříkov
Stavebník : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Předložená dokumentace : pro územní řízení a stavební povolení
Zpracovatel : Ing. Jan Bursa
Číslo ČKAIT : 0601653
Datum zpracování : listopad 2018

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí (dále jen HZS Pardubického kraje) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č.320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č.183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne **30. listopadu 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění :

HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů :

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracoval Miloš Bednář DiS., číslo ČKAIT 1006109, datum listopad 2018)

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst.1 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb.

HZS Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí
7

nprap. Jiří Frydrych
vrchní inspektor
pracoviště prevence, OOB a KŘ
HZS Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
Vysoké Mýto

číslo jednací	*Vyřizuje/ linka*	*Ústí nad Orlicí*
KHSPA 20723/2018/HOK-UO	Němcová/465676461	4.12.2018

PD stavby pro společné územní řízení a stavební povolení na akci „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov"

Závazné stanovisko

Na základě Vaší žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov", ze dne 28.11.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS") jako místně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), předmětnou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné územní řízení a stavební povolení na akci „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov" s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto stanovených podmínek:

1. Před uvedením stavby rekonstruovaného vodovodního řadu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály.
2. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen výsledek rozboru pitné vody z nového vodovodního řadu v rozsahu kráceného rozboru.

Odůvodnění:
Předložená PD řeší modernizaci stávající komunikace na silnici III/3152 v Zámrsku, v úseku mezi silnicí I/35 a železničním přejezdem u vlakové zastávky Dobříkov. V rámci oprav dojde k obnově

krytu pomocí recyklace za studena, k obnově stávajícího odvodnění v podobě výměny a doplnění uličních vpustí. Celková délka obnovy komunikace III/3152 je 2166,00 m. Součástí stavby bude demolice mostu ev.č.3152-2 přes řeku Loučnou a jeho nová výstavba, které bude předcházet stavba mostního provizoria. Dále bude provedena přeložka vodovodu DN 150 a propojení potrubí na obou březích Loučné pod komunikací. Stávající propojení bude zaslepeno a konce potrubí budou zakončeny podzemními hydranty. Délka vodovodů: propojení 44 m, provizorní přeložka 45 m a přeložka vodovodu 30 m.
Během stavby bude doprava řešena za provozu po polovinách komunikace a převádění dopravy za pomocí semaforů. Během pokládky ložné a obrusné vrstvy bude silnice pro provoz uzavřena a doprava bude převáděna po objízdné trase vedené po I/35 přes Týnišťko a dále po II/315 přes Dobříkov.
Doba předpokládané výstavby je 1 stavební sezóna, zahájení stavby je závislé na finanční připravenosti stavebníka (Pardubický kraj).

Podmínka č. 1 vychází z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.

Podmínka č. 2 vychází z § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 4, odst. 2 písm. a), vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE

Ing. Jitka Seidlová
Vedoucí odd. hygieny komunální

Příloha: PD

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, PSČ 562 01
tel: 465525419, fax: 465525389, e-mail: lenka.nemcova@khspce.cz, www.khspce.cz

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-94471-1/ČJ-2018-171106

Ústí nad Orlicí 11. prosince 2018
Počet stran: 2

MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175
Vysoké Mýto

Akce - Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov – stanovisko

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát byla dne 27.11.2018 doručena Vaše žádost o stanovisko. Dopravní inspektorát Policie ČR Ústí nad Orlicí jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 1 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění

S O U H L A S Í

dle § 16 odst. odst. 2, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení a stavební povolení na akci: „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov“, při dodržení těchto podmínek:

1) Pokud dojde k užití komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům, bude zhotovitelem zažádán příslušný silniční správní úřad o vydání Rozhodnutí ve smyslu § 25 odst 1) k provádění stavebních prací, umísťování materiálu, apod., dle § 25 odst. 6 písm. c 2,3 nebo i k umístění sítí dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v úplném znění pozdějších předpisů. Může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vydá zdejší součást Policie ČR závazné stanovisko k zvláštnímu užívání na vyžádání Silničního správního orgánu.

1918
100
2018
SPOLEČNÉ STOLETÍ

Tvardkova 1191
562 27 Ústí nad Orlicí

Tel.: 974 580 250
Fax:
Email:
ID DS: ndihp32

2) Před započetím prací bude zhotovitelem zažádán silniční správní úřad o Stanovení dopravního značení k přechodné úpravě provozu s grafickým návrhem přenosného dopravního značení /DIO/.

3) Před instalací trvalého dopravního značení - před kolaudací - bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní projektant, investor, zhotovitel, místně příslušný silniční správní orgán a zástupce DI PČR Ústí nad Orlicí. DI PČR si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby.

4) Návrh stanovení místní úpravy projedná ve smyslu ust. § 77 odst. 3 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., silniční správní orgán. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že stavba bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Jiří Kaplan DiS.
974580258

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI

Jiří Kaplan, DiS.
11.12.2018 11:43:30
Digitálně podepsal:
Jiří Kaplan, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: Za správnost vyhotovení

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-61181-1/ČJ-2019-171106

Ústí nad Orlicí 15. srpna 2019
Počet stran: 2

MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175
Vysoké Mýto

Akce - Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov – závazné stanovisko

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát byla dne 5.8.2019 podána žádost. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o závazné stanovisko Policie ČR ve smyslu § 10 odst. 4 písm. a, b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v úplném znění pozdějších předpisů. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát **SOUHLASÍ** se stavebními úpravami křižovatek a sjezdů v rámci stavby: "Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov", při dodržení těchto podmínek:

1.) Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky u křižovatek dle ČSN 73 6102 a u sjezdů dle ČSN 73 6110. V rozhledových polích nesmí být překážka bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily ani přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu bezodkladně odstraňovány.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že umístění sjezdu a napojení pozemku odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI

Tvardkova 1191
562 27 Ústí nad Orlicí

Tel.: 974 580 250
Fax:
Email:
ID DS: ndihp32

Jiří Kaplan, DiS.

15.08.2019 12:46:24

Digitálně podepsal:
Jiří Kaplan, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Z rozkazu

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	HRADEC KRÁLOVÉ
	PVZ/18/48798/Ka/0	Petra Kacálková/671	28.11.2018

Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov

Dne 28.11.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci mostu (ev.č. 3152-2) přes řeku Loučnou (IDVT 10100037 – v naší správě) v ř.km 33,215 v obci Zámrsk.

Most je navržen jako železobetonový předpjatý rámový, založený hlubinně na mikropilotách. Z důvodu stísněných podmínek v intravilánu obce není možné dodržet normové požadavky (Q_{100} + 0,5 m). Navržením konstrukce bez mezilehlých podpěr a mírnému zvětšení rozpětí nového mostu došlo k nárůstu průtočné plochy pod mostem z původních 37,8 m² na 44,5 m² (nárůst o cca 17,5%). Podhled mostu v nejvyšším místě je osazen na kótě 256,36 m n.m., hladina stoleté vody v tomto místě je na kótě 256,35 m n.m. (Bpv).

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0920 - Loučná od toku Desná po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 623237, X: 1069451.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (ppč. 871/1 v k.ú. Zámrsk), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou písemné žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice, Cihelna 135, provozní středisko Vysoké Mýto, ing. V. Nádvorník, ☎ +420 495 088 269, nadvornikv@pla.cz, přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

62820/2018/PLa 38.09/S/20
PVZ/18/48798

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Pardubicích dne 21. 11. 2016
Č.j. 007850 /38200/3/Vs/2016
Vaše značka :
Vyřizuje : **Veselý**
Tel.: **466 046 544, 724 828 162**
E-mail: **libor.vesely@rsd.cz**

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Věc :
Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov
Vyjádření majetkového správce silnice I/35 k územnímu a stavebnímu řízení

Předložená dokumentace řeší modernizaci silnice III/3152 v úseku od vyústění ze silnice I/35 v Zámrsku po napojení na silnici II/315 v Dobříkově. Zájmů ochrany silnice I/35 se stavba bude dotýkat pouze v místě vyústění ze silnice I/35, dočasného záboru pozemku p.č. 858/8 – původní silnice a dopravním opatřením.

S předloženou dokumentací souhlasíme, požadujeme respektovat následující připomínky:

1. ŘSD ČR, Správa Pardubice bude v roce 2017 realizovat OŽK silnice I/35 v úseku Týnišťko – začátek města Vysoké Mýto. Předpoklad realizace 2. – 3.čtvrtletí 2017, zhotovitel ZDS-PDPS MDS projekt s,r.o. Vysoké Mýto.
2. Souhlasíme s dočasným záborem p.p.č. 858/8, označeným v DÚR jako D4.
3. Souhlasíme s dočasným dopravním opatřením – převedením provozu ze silnice III/3152 na silnici I/35.

S pozdravem

Ing. Jiří Hostaša
vedoucí provozního úseku

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 333

Korespondenční adresa : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Čerčanská 12
140 00 Praha 4
tel.: 241 084 111
fax: 241 084 575
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Váš dopis zn.: 15-1250-3
Ze dne: 14. listopadu 2017

Naše značka: SPU 095643/2018/144/Při
Spisová značka:
Vyřizuje.: Bc. Iva Příborská
Tel.: 727 966 743
ID DS: z49per3
E-mail: i.priborska@spucr.cz

Datum: 22. února 2018

MDS Projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Datovou zprávou

VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU STAVBY

Vážení,

požádali jste Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) o stanovisko ke stavbě: „**Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov**“, jejímž stavebníkem (investorem) je: **Pardubický kraj se sídlem Pardubice, Pardubice-Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02, IČO 70892822** (dále jen „navrhovatel“), zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031. V této věci vám sdělujeme následující.

Vyjádření k trvalému záboru pozemku

SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemkem ve vlastnictví státu, **parc. č. KN 194/3 v katastrálním území Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí**, zapsaným v současné době na LV 10002, souhlasí s provedením této stavby na části citovaného pozemku (rozsah trvalého záboru: 7 m^2).

Souhlas se vydává pod podmínkou, že po ukončení stavební činnosti obratem požádá navrhovatel o převod zastavěného pozemku. Upozorňujeme však na skutečnost, že předmětný pozemek užívá třetí osoba – společnost ZEVAS Vraclav a.s. se sídlem Vraclav 169, PSČ 565 42, nájemní smlouva č. 155N12/50. Z tohoto důvodu bude nezbytné vstoupit v jednání s uživatelem pozemku.

Majetkoprávní vypořádání může být realizováno formou bezúplatného převodu podle příslušného ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, splní-li navrhovatel zákonné podmínky pro tento převod.

Vyjádření k meliorační stavbě

V zájmovém území stavby se může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ). V případě narušení drenážního systému (POZ) by měl stavebník provést technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost.

Uvedený souhlas nezakládá právo na převod státního pozemku v příslušnosti hospodařit SPÚ na navrhovatele a v případě, že náležitý smluvní vztah nebude uskutečněn, nemůže navrhovatel požadovat vůči SPÚ kompenzaci nákladů, které vynaložil v souvislosti s příslušným správním řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření SPÚ je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

……...
Ing. Miroslav Kučera
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Za správnost: Bc. Iva Příborská

……..……..

Příloha
situační zákres stavby

Na vědomí
Pardubický kraj, Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
SPÚ, Odbor převodu majetku státu
KPÚ pro Pardubický kraj - Pobočka Ústí nad Orlicí


SO 101 - SILNICE III/3152
KM 2,040 - PODÉLNÝ PROPUSTEK DN 400 DL. 10,00 M
REPROFILACE PŘÍKOPU S PROČIŠTĚNÍM 0,25 M3/M DL. 355,0M
REPROFILACE PŘÍKOPU S PROČIŠTĚNÍM 0,25 M3/M DL. 350,0M
80,00
20,00
2,5%
5,5
194/3
234/1
KMD - K.Ú. DOBŘÍKOV
KMD - K.Ú. ŽÁM

DISTRIBUCE

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE
-- / 27.11.2018	1101556528	Ing. Zeman / 462 113 161	Česká Třebová / 17.12.2018

Souhlas s projektovou dokumentací, prováděním činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. pro akci:

Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov

V zájmovém území stavby se nachází zařízení ve správě ČEZ Distribuce, a.s., a to:

- nadzemní vedení nízkého napětí (NN)
- nadzemní vedení vysokého napětí 35kV, linka VN3847 (VN)
- podzemní kabelové vedení nízkého napětí (kNN)
- zděná distribuční trafostanice 35/0,4kV s provozním číslem UO_0371 (TS)

Dále se zde nachází zděná odběratelská trafostanice 35/0,4kV s provozním číslem UO_1213 v majetku jiného provozovatele.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu uvedených zařízení **souhlasíme za těchto podmínek:**

- požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
- v průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz zařízení NN, VN, kNN, TS, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ
- musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména **ČSN_736005, PNE_333301, PNE_333302** a pro práci v blízkosti NN **ČSN_EN_50110-1_ed.2**
- **stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů ani snížena výška vodičů nad terénem**

- **podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění mají energetická zařízení ochranná pásma:**
  - trafostanice **TS** má ochranné pásmo **2m** od obezdění stanice
  - vedení **VN** má ochranné pásmo **10m** na každou stranu od krajního vodiče
  - vedení **kNN** má ochranné pásmo **1m** na každou stranu od pláště kabelu
  - vedení **NN** nemá ochranné pásmo

- před zahájením zemních prací **požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení** v majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednáním na lince **800 850 860**
  (dle platného sdělení o existenci sítí, které získáte na https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/)
- **zemní práce** do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny **zásadně ručně**, bez použití mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem **požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ**, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu

- v případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady

- nesmí být narušena **stabilita podpěrných bodů** (sloupů) NN, VN
- **minimální vzdálenost** veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů musí být pro vedení **NN - 1m**, pro vedení **VN - 2m** a pro **TS - 5m**

- **v ochranném pásmu VN:**
  - **je zakázáno použití jeřábů a jím podobných zařízení, a je zakázaná práce s mechanizačními prostředky, při které může dojít k přiblížení k vodiči VN na vzdálenost kratší než 5m**; v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN
  - nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ;

- při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti či v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s jeho polohou

- případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy

- Platnost tohoto souhlasu pro činnost v ochranném pásmu je 1 rok. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců.
- Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.
- Platnost tohoto souhlasu pro účely použití v územním a stavebním řízení je 2 roky.

S pozdravem

Zdeněk Jirout
vedoucí oddělení SEM Sítě / ČEZ Distribuce, a.s.

Přílohy: Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení
Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení
Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech elektrických stanic

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   – pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   – pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   – pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   – pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   – pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110–1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110–1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110–1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně sezná-mit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341–1,2, ČSN EN 50341–3–19, ČSN EN 50423–1, ČSN 33 2000–5–52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností V ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Ing. Jana Vostrčilová
MDS projekt s. r. o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis:	Naše č.j.:	Vyřizuje:	Datum:
11.10.2016	POS Li-749/16	Liška/602413539	20.10.2016

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: „Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov v k.ú. Zámrsk, Dobříkov" k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, vám vydávám následující vyjádření:

1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (755106/15).
2) Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanými inženýrskými sítěmi bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.
3) Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
4) Investor akce uzavře se společností CETIN a.s. smlouvu o provedení vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby mostu. Tato smlouva bude uzavřena minimálně 4 měsíce před započetím stavby.
5) Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o převzetí hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s.

S pozdravem

Jaromír Liška
Specialista ochrany sítě

Jaromír Liška
Digitally signed by Jaromír Liška
DN: c=CZ, o=Česká telekomunikační infrastruktura a.s. [IČ 04084063], ou=13392, cn=Jaromír Liška, serialNumber=P475361
Date: 2016.10.20 15:03:40 +02'00'

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 04084063, DIČ CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20623
adresa prac.: nám. T.G.Masaryka 2**, 571 01 Moravská Třebová,** adresa pro dodání zásilek: **Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00**
Tel.: 602 413 539, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz

VODOVODY A KANALIZACE VYSOKÉ MÝTO, s.r.o.
Čelakovského 6 , Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 14804

MDS projekt s.r.o.
Ing. Jana Vostrčilová
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značky / ze dne	*Číslo jednací*	*Vyřizuje / linka*	*Vysoké Mýto*
	1245/2016/VAK/P/253	Picek/602262614	18/.11.2016

Věc: Vyjádření– PD Modernizace silnice III3152 Zámrsk - Dobříkov .

S předloženou PD souhlasíme. Při provádění prací požadujeme přizvat ke kontrole našich zařízení.
Pro další případné informace kontaktujte odpovědné pracovníky naší společnosti.
Kontakty: Jaromír Buchtele vedoucí provozu 606888079, buchtele@vak.vmnet.cz
Evžen Picek technický mistr, vyjádření 602262614, picek@vak.vmnet.cz

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
VYSOKÉ MÝTO, s. r. o.
Čelakovského 6, Pražské Předměst
566 01 VYSOKÉ MÝTO
DIČ: CZ25923099 (3)

.....
Ing. František Zima
jednatel společnosti

Příloha: 0

Telefon/Fax : 465424678
e-mail : vak@vak.vmnet.cz
http : www.vodovody-vm.cz

Bankovní spojení :
ČSOB a.s. Vysoké Mýto
číslo účtu 156 461 006 / 0300

IČO : 25 92 30 99
DIČ : CZ25923099

GridServices Člen **innogy**

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

naše značka	vyřizuje	datum
5001618607	Eva Strnadová	30.11.2017

Věc:
Modernizace silnice III3152 Zámrsk - Dobříkov

K.ú. - p.č.: Zámrsk , Dobříkov

Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Försterova 175 , 56601 Vysoké Mýto

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovod PE d 50, d 110, d 63, Zámrsk + STL přípojky (viz. situace)
STL plynovod PE d 110, Dobříkov

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Provizorní most:

1. Podzemní vedení STL plynovodu, které se bude po dobu výstavby nacházet pod nájezdovými komunikacemi, bude ochráněno betonovými panely, které budou umístěny nad průmětem vedení plynu. Panely budou osazeny na stávající terén do štěrkového lože před zahájením prací na vlastním tělese provizorní komunikace.

2. V místech trasových uzávěrů v zemním provedení na předmostích provizorního mostu (v místě nájezdových komunikací) budou provedeny betonové skruže prům. min. 1,0m pro zajištění přístupu k těmto uzávěrům. V horní části budou skruže opatřeny poklopy pro zabránění přístupu nepovolaným osobám.

Komunikace:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Kanalizace, kanalizační přípojky:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy uličních vpustí budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Vodovod:

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Veřejné osvětlení:

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm.
Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.
Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 4m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001618607 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420495060562
eva.strnadova@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloh

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001618607 ze dne 30.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Försterova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk , Dobříkov.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001618607 ze dne 30.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Förstrerova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk , Dobříkov.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001618607 ze dne 30.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Försterova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk , Dobříkov.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001618607 ze dne 30.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Försterova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk , Dobříkov.

139

GridServices, s.r.o.



Měřítko: 1:1500

str. 3 / 7

Vytvořil: strnadova

Datum: 16.11.2017

Popis:

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001618607 ze dne 30.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Förstrerova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk , Dobříkov.

140

GridServices, s.r.o.



Měřítko: 1:1500

str. 4 / 7

Vytvořil: strnadova

Datum: 16.11.2017

Popis:

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001618607 ze dne 30.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Förstrerova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk , Dobříkov.

GridServices, s.r.o.



Měřítko: 1:1500

str. 5 / 7

Vytvořil: strnadova

Datum: 16.11.2017

Popis:

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001618607 ze dne 30.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Försterova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk , Dobříkov.

142

GridServices, s.r.o.



Měřítko: 1:1500

str. 6 / 7

Vytvořil: strnadova

Popis:

Datum: 16.11.2017

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001618607 ze dne 30.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Förstrerova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk , Dobříkov.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO



B.
DSP+PDPS

STAVEBNÍ ČÁST:	B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
NÁZEV:	KOORDINAČNÍ SITUACE – DÍL 2.
ČÍSLO VÝKRESU:	B.5.2.

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001618607 ze dne 30.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Förstérova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk , Dobříkov.



B.
DSP+PDPS

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Förstrerova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk , Dobříkov.





B.
DSP+PDPS

STAVEBNÍ PROFESE	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES SYSTÉM	B.3.4.
OBJEKTY	
TECHNICKÁ KONTROLA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
KRAJ	PARDUBICKÝ
OKRES	ÚSTÍ NAD ORLICÍ
OBEC	ZÁMRSK, DOBŘÍKOV
KATASTR. ÚZEMÍ	ZÁMRSK, DOBŘÍKOV
AKCE	MODERNIZACE SILNICE III/3132 ZÁMRSK – DOBŘÍKOV
ČÁST	B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
ČÍSLO	B.3.4.
NÁZEV	KOORDINAČNÍ SITUACE – DÍL 4.
STUPEŇ	DSP+PDPS
MĚŘÍTKO	1:500
DATUM	03/2017
ČÍSLO ZAKÁZKY	16/17

MDS PROJEKT

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Försterova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Zámrsk , Dobříkov.


PODÉLNÝ ŘEZ
1 : 50
PŘÍČNÝ ŘEZ
1 : 50
III/3152 – ZÁMRSK
III/3152 – DOBŘÍKOV
MOST ev.č. 3152-2
OSA KOMUNIKACE
OSA MOSTU
SKLADBA "A" – VOZOVKA NA MOSTĚ
SKLADBA "B" – VOZOVKA NA PŘECHODU
SKLADBA "C" – VOZOVKA NA MOSTĚ
ZÁKLADOVÁ SPÁRA
ZÁKLADOVÁ SPÁRA
ZÁKLADOVÁ SPÁRA


PODÉLNÝ ŘEZ
1 : 100
III/3152 – ZÁMRSK
III/3152 – DOBŘÍKOV
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACE
1 : 50
OSA PROVOZNÍ KOMUNIKACE
PŘÍČNÝ ŘEZ NOSNÉ KONSTRUKCE
1 : 50
OSA PROVOZNÍHO MOSTU
PROVOZNÍ MOST PŘES LOUČNOU
MOSTNÍ PROGRESIVA 76,20 fm
POLE 1
OSA ULOŽENÍ
ZÁVĚRNÁ ZDIVA
ŽB. PŘEDEPJATÉ PŘÍČNÍKY
ŽB. MONOLITICKÝ ZÁKLAD
ŽB. MONOLITICKÝ ZÁVĚRNÝ ZÁKLAD
ŽB. PŘEDEPJATÉ PŘÍČNÍKY
ŽB. MONOLITICKÝ ZÁKLAD
ŽB. MONOLITICKÝ ZÁVĚRNÝ ZÁKLAD
ŽB. PŘEDEPJATÉ PŘÍČNÍKY
ROZPOČTOVÉ ÚDAJE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
ZÁKLADNÍ


SITUACE
1 : 250
III/3152 – ZÁMRSK
III/3152 – DOBŘÍKOV
ŽB. PŘEFABRIKOVANÉ KŘÍDLO LEVOSTRANNÉ
ŽB. PŘEFABRIKOVANÉ KŘÍDLO PRAVOSTRANNÉ
MOSTNÍ PROVIZORIUM
ŽB. PŘEFABRIKOVANÁ SPODNÍ STAVBA
ZATÍŽITELNOST MOSTŮ JE URČENA DLE TP – POUŽÍVANÍ PROVIZORNÍCH MOSTŮ V CIVILNÍM SEKTORU:
ZATÍŽITELNOST DLE UVEDENÉHO TP – ČSN 73 6222:
NA PŘEDMOSTÍCH BODOU OSAZENÝ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY DLE ČSN 73 6222:
DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE VYZNAČENÍ DLE TP 66 – ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
LEGENDA – STÁVAJÍCÍ STAV:
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
LEGENDA – NAVRHOVANÝ STAV:
LEGENDA ZÁBORŮ:
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 001 DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PRO SO 101
SO 002 DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PRO SO 201
SO 101 SILNICE III/3152
SO 201 MOST EVC. 3152-2
SO 301 DOČASNÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ KOMUNIKACE
SO 401 PŘELOŽKA VEDENÍ VN
SO 451 PŘELOŽKA VEDENÍ ČETN
SO 501 PŘELOŽKA VODOVODU
MĚŘÍTKO:
1 : 250
POZNÁMKA:
LEGENDA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ DLE TP 65, 66:
D.5.
DSP+PDPS
MODERNIZACE SILNICE III/3152 ZÁMRSK – DOBŘÍKOV
SO 002 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PRO SO 201
DIO – FÁZE II – SITUACE
C.1.2.3.