

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Ě

ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/11416/2024/Ju
Č.j.: MUPC 16553/2024
Spis.,skart.znak 280.13, A, 20
Vyřizuje: Ing. Jiří Jura
Tel.: 466 094 150, 736 607 107
E-mail: jiri.jura@mestoprelouc.cz

Datum: 13.9.2024

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Přelouč, odbor stavební (dále „správní orgán“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 34a odst. 2 a § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále „společné povolení“), kterou dne 24.06.2024 podal **Pardubický kraj, IČ 70822822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a obec Kojice, se sídlem Kojice 53, 533 12 Chvaletice, zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„III/3389 propustek v km 1,077 Morašice, havárie“

na pozemcích parc. č. 221/6 (trvalý travní porost), 250/31 (trvalý travní porost), 250/17 (vodní plocha), 306/2 (vodní plocha), 489/1 (ostatní plocha) v obci Morašice a katastrálním území Morašice v Železných horách.

Popis a členění stavby:

SO 101 – III/3389 propustek v km 1,077

Předmětem stavebního záměru je odstranění stávajícího propustku, který je tvořen ŽB deskou na kamenných opěrách. Dále je navržen nový propustek s délkou přemostění 1,63 m, který je řešen jako ocelová flexibilní trouba tlamového průřezu z vlnitého plechu v délce cca 12 m, založený na štěrkopískovém loži (alt. betonovém základovém pasu). Na nátoky i výtoky dojde k odláždění a terénním úpravám. Stávající konstrukční vrstvy komunikace budou v rozsahu stavby rekonstruovány, dále dojde ke zhotovení nezpevněné krajnice a osazení svodidel.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Území dotčené stavbou zahrnuje výše uvedené pozemky, na které se předmětná stavba umísťuje.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby

Stavba bude umístěna v souladu s výkresem Koordinační situace C.3 v měřítku 1:100, který je součástí Projektové dokumentace stavby

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace z data 08/2023, č. zak. 23001, zpracované společností Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., IČ 25962914, se sídlem Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové a ověřené Ing. Janem Fialou, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, pro dopravní stavby (ČKAIT 0601877), která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. U případných změn stavby před jejím dokončením bude postupováno v souladu s § 118 stavebního zákona.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení celé prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
3. Před zahájením stavebních prací musí být veškeré sítě vytýčeny a s tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci zhotovitelů. Vytýčení sítí je nutné provést za účasti příslušných správců v souladu s jejich vyjádřením. Při provádění prací musí být stanovena ochranná pásma jednotlivých sítí a stanoveny požadavky na omezení prací pomocí mechanismů.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně oprávnění k provádění stavby**. Stejně údaje doplní na štítek „stavba povolena“, pokud tak neučinil speciální stavební úřad.
5. Stavba bude dokončena **nejpozději do 31.12.2025**.
6. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, zejména vlivem prašnosti, hluku a otřesů. U výkopových prací a manipulaci s prašným materiálem bude zajištěna minimalizace produkce prachu, mezideponie prašného materiálu budou plachtovány a kropeny. V případě znečištění veřejných komunikací dopravou bude neprodleně provedeno jejich očištění. Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů. Výstavbou, staveništní dopravou, skládkováním či zařízením staveniště nebudou dotčeny sousední pozemky.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
8. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního čj. MUPC 20342/2024 ze dne 13.11.2024:
 - Vlivem realizace stavby nesmí dojít ke snížení průtočné kapacity rekonstruovaného propustku.
 - Při realizaci stavby bude zajištěn bezpečný průchod vod staveništem.
 - Veškerá manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s povrchovými nebo podzemními vodami.
9. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC 20125/2023/OŽP/Ša ze dne 16.11.2023:
 - Při realizaci záměru je potřeba dodržet zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu a co nejméně zatěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu. Při budování nadzemních a podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto prací povinni provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu, provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám a projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
 - Zamýšleným zásahem nesmí dojít k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo významného krajinného prvku vodní tok,
 - Okolní pozemky a veškeré složky životního prostředí nesmí být negativně dotčeny. Případné kácení dřevin a prořezávání stromů bude provedeno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou č. 189/2013 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zmiňovaného zákona.

- Nesmí být poškozovány a ničeny dřeviny. Dřeviny v blízkosti stavby budou při výstavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a dřeviny byly ochráněny od případného poškození kmenů (např. bedněním).
 - Při stavební činnosti postupovat v souladu s Metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností – září 2019.
10. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC 20127/2023/OŽP/Fe ze dne 16.11.2023
- Odstranění dřevin neproběhne od 1. března do 31. října běžného roku (resp. proběhne mimo reprodukční období, zejména hnízdění ptáků či vyvádění mláďat ostatních živočišných druhů).
 - Stávající zeleň bude ponechána bez zásahu. Nezbytně může být provedeno pouze kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu a dřevin stojících v místě stavby.
 - Pro kácení dřevin rostoucích mimo les (stromy o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, dřeviny jsou součástí stromofadé nebo zapojené porosty dřevin o celkové ploše nad 40 m²) je nutné mít povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 ZOPK. Pokud jsou dřeviny součástí VKP je povolení příslušného OOP nutné vždy (např. dřeviny v korytě toku).
 - Vzrostlé dřeviny, zejména, stromy, kterým by hrozilo v důsledku činnosti poškození kořenových náběhů a kmenů, budou preventivně opatřeny účinnou ochranou. Stavbou nedojde k poškození trvalých porostů a nebude porušen kořenový systém okolního porostu. Bude dodržen standard AOPK SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
 - V případě povolení kácení dřeviny (olše — průměr kmene 47 cm, p.č. 250/17, k.ú. Morašice
 - v Železných horách) příslušným OOP dle § 8 odst. 1. ZOPK, bude v místě LK 4 (stávající či navrhovaný) provedena náhradní výsadba min. 2 ks sazenic olše lepkavé (*Anus glutinosa*) o vel. 150 - 200 cm, v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A02 001:2021 — Výsadba stromů.
 - Pokud dojde v průběhu zásahu k poškození větví stávajících dřevin, budou tyto odborně ošetřeny dle standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 — řez stromů.
 - Veškeré materiály použité na stavbu musí splňovat předepsané podmínky a charakteristiky neohrožující životní prostředí.
 - V průběhu stavby účinně zabránit únikům škodlivých látek (oleje, pohonné hmoty atd.) do půdy a povrchové vody.
 - Areál staveniště bude dostatečně vybaven absorpčními látkami pro případ úniku škodlivých látek do půdy a povrchové vody.
 - V rámci realizace prací nebudou měněny směrové poměry koryta toku ani výškový průběh původní nivelety dna toku.
 - V případě zavodnění koryta, bude zajištěn minimální zůstatkový průtok ve stávajícím korytě.
 - Dostupnými prostředky zabránit nadměrnému úhynu rostlin a živočichů, jejich zraňování nebo
 - Při zranění živočicha v důsledku činnosti na stavbě, zajistit jeho nezbytné ošetření nebo ho předat provozovateli záchranné stanice.
 - Pokud by mohlo dojít při realizaci akce k ohrožení přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů nebo rostlin, budou práce zastaveny a bude okamžitě vyrozuměn Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.
 - Veškeré okolní pozemky dotčené záměrem budou po ukončení činnosti uvedeny do původního stavu.
 - S odpady, které budou vznikat v průběhu akce je nutno nakládat způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v aktuálním znění a s ním souvisejících prováděcích předpisů.
 - Podmínky tohoto závazného stanoviska se vztahují rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru žadatelem prokazatelným způsobem poučeni (například zápisem do stavebního deníku) o všech podmínkách tohoto závazného stanoviska.
 - O zahájení a ukončení akce je třeba prokazatelně informovat OOP Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí.
11. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením Lesy České republiky, s.p. čj. LCR157/001753/2023 ze dne 10.10.2023:
- Záměrem stavby je úprava havarijního stavu stávajícího silničního propustku. Součástí stavby je také úprava komunikace v dotčených plochách. Propustek bude řešen jako nová ocelová flexibilní trouba tlamového průřezu z vlnitého plechu založený na šterkopískovém loži (alt. betonovém základovém pasu) se zpevněným krytem z asfaltobetonu. Na nátok i výtoku dojde k odláždění a terénním úpravám. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou stejně jako ve stávajícím stavu vsakovány podél

nezpevněných krajnic volně do terénu. Stavba vyvolá potřebu demolice stávajícího propustku. Rekonstrukcí propustku bude dotčen pozemek p.č. 250/17 v k.ú. Morašice v Železných horách.

- V rámci stavby dojde k odstranění lks Olše (průměr kmene cca 47 cm ve výšce 1,3 m nad zemí), na pozemku p.č. 250/17 v k.ú. Morašice v Železných horách z důvodu, že zasahuje do plánovaných stavebních úprav
 - Uvedená akce se dotýká hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), IDVT 10174971, který je ve správě (v majetku) Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Plánovaná stavba nebude křížit vodní toky ve správě LČR
 - Stavbou dotčený pozemek p.č. 250/17 v k.ú. Morašice v Železných horách (trvalým i dočasným zábořem) je ve vlastnictví CR s právem hospodařit pro Lesy CR, s.p.. Majetkoprávní vypořádání po dobu stavby a po její realizaci bude řešeno s Ing. Václavem Köhlerem, referentem pozemkové evidence, tel. 724 623 810, e-mail: vaclav.kohler@lesy.cz.
 - Souhlasíme s odstraněním lks Olše (průměr kmene cca 47 cm ve výšce 1,3 m nad zemí) na pozemku p.č. 250/17 v k.ú. Morašice v Železných horách. Zástupce LČR Tomáš Kulháněk, správce (mobil 606 081 096, e-mail: tomas.kulhanek@lesy.cz) bude informován minimálně 5 dní předem o termínu zahájení kácení. Veškerá dřevní hmota o průměru nad 7 cm (hroubí) bude následně odkoupena investorem akce na základě odsouhlaseného číselníku za výkupní ceny LČR platné v době provádění kácení. Na odstranění dřevin musí mít investor platné rozhodnutí ke kácení.
 - Rekonstrukce propustku bude provedena dle projektové dokumentace
 - Stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 736201 Projektování mostních objektů a ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
 - Při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven při zvýšených průtocích či vydatných srážkách. Nesmí dojít k ohrožení kvality vody, tzn. voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace. V případě, že dojde k zanesení koryta použitým materiálem, požadujeme odstranění naplavenin nebo opravu škod na náklady subjektu provádějícího výše uvedenou akci
 - Realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
 - Jako vlastníci pozemku p.č. 250/17 v k.ú. Morašice v Železných horách požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací – kolaudaci.
12. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením Státního pozemkového úřadu zn. SPU 021641/2024 ze dne 07.11.2023:
- Dotčené HOZ bude respektováno a bude zachována jeho funkčnost.
 - Dno propustku bude plynule navazovat na niveletu dna HOZ (tj. bez nánosů).
 - Bude zamezeno splavování mechanických nečistot do HOZ
 - SPÚ nebude přebírat do svého majetku či správy nově budovaný objekt.
 - Stavebník se zavazuje v případě vzniku škod a havárií na HOZ uvést vše na své náklady do původního stavu.
 - SPÚ, odbor vodohospodářských staveb bude informován o zahájení stavebních prací alespoň 3 pracovní dny předem (kontaktní osoba Ing. Ivo Doleček) vč. uvedení kontaktních údajů na zhotovitele stavby.
 - SPÚ, odbor vodohospodářských staveb bude přizván ke kontrole a odsouhlasení dokončených prací (kontaktní osoba Ing. Ivo Doleček).
 - Nejpozději před vlastní realizací stavby požadujeme dotčenou část stavby vodního díla HOZ ID 1080000310-1 1201000 v předpokládané délce cca 5 m se stavebníkem majetkoprávně vypořádat.
13. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu dotčené sítě jejího správce.
14. Vyskytnou-li se při provádění stavby vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby
16. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na komunikaci, stanovené vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušné technické normy, zejména ČSN 73 6133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6121 - Stavba vozovek -

Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody, ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin (a dalších technických norem dle projektové dokumentace).

17. Po dobu výstavby bude prostor stavby zcela jasně vymezen a viditelně označen. Po dobu výstavby nesmí být dotčeny pozemky, ke kterým nemá stavebník právo provést stavbu.
18. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být včas projednány s jejich vlastníky.
19. O povolení úplné uzavírky dotčené pozemní komunikace a stanovení přechodného dopravního značení bude požádán příslušný silniční správní úřad zhotovitelem stavby v předstihu nejpozději 2 měsíce před požadovaným termínem úplné uzavírky.
20. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
 - a) popis a zdůvodnění provedených odchylek od společného povolení, příp. změny společného povolení,
 - b) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy,
 - c) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zkoušky hutnění pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky, certifikáty všech použitých materiálů,
 - d) doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením,
 - e) protokoly o předání a převzetí dokončené stavby,
 - f) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.
21. Stavebník nejpozději 10 dní předem oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby a pozve na kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po vytýčení stavby
 - b) Po provedení zásypů ocelové trouby po úroveň zemní pláně
 - c) Závěrečnou kontrolní prohlídku – po dokončení stavby

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“):

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Václav Šolta, nar. 12.3.1976, Husova 343, 535 01 Přelouč

Lenka Šoltová, nar. 25.6.1975, Husova 343, 535 01 Přelouč

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Obec Morašice, Morašice 59, 535 01 Morašice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 24.06.2024 podal stavebník žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na předmětnou stavbu na Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu podle ust. § 30 odst. 1 písm. f), § 34a odst. 2 a § 330 odst. 1 nového stavebního zákona. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.

Správní orgán přezkoumal žádost podle §94l zákona č. 183/2006 Sb. a zjistil, že obsahuje podklady nutné k jejímu posouzení. Na základě této skutečnosti správní orgán oznámil zahájení společného řízení i účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 18.07.2024 pod čj. MUPC 12887/2024.

Správní orgán v souladu s ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek k jeho provádění a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány sdělit svá stanoviska. V určené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.

V souladu s § 36 odst. 3 byla dána účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 94k stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z KN a koordinační situace stavby se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy. Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto:

- § 94k písm. a) stavebníka – Pardubický kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje
- § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn - obec Morašice

- § 94k písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem - Státní pozemkový úřad
- § 94k písm. d) vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (nejdou-li sami stavebníkem) – Lesy České republiky, s.p., Václav Šolta, Lenka Šoltová

Vlastnictví pozemků pod stavbou ověřil stavební úřad dálkovým přístupem do katastru nemovitostí dne 17.07.2024.

Dle § 94l, odst. 2 stavebního zákona byly doloženy souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru dle § 184a na situačním výkresu stavby.

K žádosti byl dále doložen souhlas obce Morašice dle § 184a s podmínkou umístění mostního provizoria a realizaci stavby bez uzavírky silnice. Stavební úřad konstatuje, že dle § 184a odst. 1 stavebního zákona s odkazem na § 184a odst. 3 stavebního zákona není třeba dokládat souhlas vlastníka dotčeného pozemku, neboť pro získání potřebných práv k pozemkům nebo stavbám pro požadovaný stavební záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem, a to v § 17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle kterého lze podle zvláštního právního předpisu (zákon o vyvlastnění) odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku, jestliže byla místní komunikace zřízena na cizím pozemku.

K požadavku obce Morašice stavební úřad dále uvádí, že umístění provizoria by současně vyžadovalo vybudování náhradní komunikace v délce min. 350 m (pro zkrácení trasy by muselo dojít k rozsáhlému kácení vegetace rostoucí po obou stranách komunikace), současně by došlo k dotčení dalších soukromých pozemků. S ohledem na orientační náklady na stavbu cca do 2 mil. Kč by tím došlo k neúměrnému navýšení nákladů na stavbu.

Správní orgán v provedeném společném řízení přezkoumal žádost o územní a stavební řízení podle § 94o odst. 1 a § 94o odst. 2 stavebního zákona a zjistil následující:

Stavba je navržena v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, splňuje obecné požadavky na umísťování staveb dle § 23 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, svými parametry, provedením a způsobem připojení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu, vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích, stavba je umístěna v souladu s § 25 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména s ustanovením § 8. Stavba a její prvky jsou navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly svojí konstrukcí účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, a to jak běžným, tak i nahodilým.

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba je veřejnou dopravní infrastrukturou, která je napojena na stávající pozemní komunikace.

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. Ve stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory. Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z těchto stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, které stavebník předložil k žádosti:

- Souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního čj. MUOPC 20342/2024 ze dne 13.11.2023 s podmínkami, které byly převzaty do výrokové části rozhodnutí
- Společné vyjádření Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC 20125/2023/OŽP/Ša ze dne 23.11.2023
- Souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí zn. MUPC 20127/2023/OŽP/Fe ze dne 16.11.2023 s podmínkami, které byly převzaty do výrokové části rozhodnutí
- Vyjádření Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC/20126/2023/OŽP/HK u hlediska nakládání s odpady, že správní orgány nevydává závazné stanovisko

- Souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního čj. MUPC 20414/2023 ze dne 13.11.2023
- Vyjádření Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního čj. MUPC 20539/2023 ze dne 15.11.2023
- Vyjádření Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního čj. MUPC 20234/2023 ze dne 09.11.2023
- Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát čj. KRPE-97286-2/ČJ-2023-170606 ze dne 13.11.2023 s podmínkami, které jsou splněny v projektové dokumentaci.
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje čj. KHSPA 23299/2023/HOK-Pce ze dne 13.11.2023, že není dotčeným orgánem
- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství čj. KrÚ 91345/2023 ze dne 10.11.2023 – dle vyjádření záměr nemůže mít vliv na vymezené ptačí oblasti
- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, odd. integrované prevence čj. KrÚ 91319/2023 – bez připomínek
- Souhlasné závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany čj. MO 884278/2023-1322 ze dne 16.11.2023
- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní oblužnosti čj. KrÚ 95066/2023 ze dne 24.11.2023

Projektová dokumentace stavby je vyhotovena v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013Sb. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, členěná na jednotlivé po sobě jdoucí oddíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby. Projektovou dokumentaci stavby ověřil Ing. Jan Fiala, autorizovaný inženýr pro dopravní mosty a inženýrské konstrukce a pro dopravní stavby (ČKAIT 0601877), Přejezd ke stavbě je zajištěn ze stávající silnice č. III/3389. Stavba nezavádí nové vlivy, které by negativně působily na zdraví a životní prostředí.

Spolu se žádostí stavebník v souladu s § 94l odst. 2 stavebního zákona předložil:

- Rozhodnutí Obecního úřadu Morašice ze dne 29.02.2024 o povolení ke kácení dřevin
- Odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky – Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové čj. MO 803634/2023-5512HK ze dne 08.11.2023
- Stanovisko správce vodního toku Lesy České republiky s.p. čj. LCR953/059209/2023 ze dne 15.01.2024
- Vyjádření k záměru zn. SPU 021641/2024 ze dne 25.01.2024 vydané Státním pozemkovým úřadem
- Vyjádření Povodí Labe, státní podnik čj. PLa/2023/050599 ze dne 13.12.2023
- Hydraulické a hydrotechnické posouzení mostu – MV projekt spol. s r.o., 03/2023

Předložená výše uvedená závazná stanoviska i vyjádření jsou souhlasná. Správní orgán zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Správní orgán přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací.

Jelikož správní orgán v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. §81 odst. 1 a §83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Mgr. Jiří Dobruský
vedoucí odboru

Příloha pro stavebníka:

1. Štítek „Stavba povolena“ (obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí)
2. Ověřená projektová dokumentace (obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí).

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Václav Šolta, Husova č.p. 343, 535 01 Přelouč

Lenka Šoltová, Husova č.p. 343, 535 01 Přelouč

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Obec Morašice, IDDS: 5jma435

sídlo: Morašice č.p. 59, 535 01 Přelouč

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Jiří Mrštík, Morašice č.p. 3, 535 01 Přelouč