


TABULKA SESTAV ŠACHET

TIBA BETON CZ, s r.o.


Šachta č.1 Š8		
	dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
	skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1
	kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1
	vyr.prst. TBV-Q.1 625/100/120	1
	vyr.prst. TBV-Q.1 625/80/120	2
	poklop D 400 Begu-S-K	1
	těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	kóta dna	248.43 m
	kóta terénu	250.20 m
	rozdíl kót	1.77 m
	převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	1.77 m
	stavební výška	1.92 m

Šachta č.2 Š9		
	dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1	
kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1	
vyr.prst. TBV-Q.1 625/100/120	1	
vyr.prst. TBV-Q.1 625/80/120	1	
poklop D 400 Begu-S-K	1	
těsnění pro DN 1000 Q.1	2	
kóta dna	248.60 m	
kóta terénu	250.55 m	
rozdíl kót	1.95 m	
převýšení nad terénem	0.00 m	
výška šachty	1.94 m	
stavební výška	2.09 m	
Šachta č.3 Š10		
	dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1	
skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1	
kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1	
vyr.prst. TBV-Q.1 625/80/120	1	
poklop D 400 Begu-S-K	1	
těsnění pro DN 1000 Q.1	3	
kóta dna	249.20 m	
kóta terénu	251.30 m	
rozdíl kót	2.10 m	
převýšení nad terénem	0.00 m	
výška šachty	2.09 m	
stavební výška	2.24 m	
Šachta č.4 Š11		
	dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1	
skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1	
kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1	
vyr.prst. TBV-Q.1 625/100/120	1	
vyr.prst. TBV-Q.1 625/80/120	2	
poklop D 400 Begu-S-K	1	
těsnění pro DN 1000 Q.1	3	
kóta dna	249.87 m	
kóta terénu	252.15 m	
rozdíl kót	2.28 m	
převýšení nad terénem	0.00 m	
výška šachty	2.27 m	
stavební výška	2.42 m	
Šachta č.5 Š12		
	dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1	
skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1	
kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1	
vyr.prst. TBV-Q.1 625/120/120	1	
poklop D 400 Begu-S-K	1	
těsnění pro DN 1000 Q.1	3	
kóta dna	250.80 m	
kóta terénu	252.93 m	
rozdíl kót	2.13 m	
převýšení nad terénem	0.00 m	
výška šachty	2.13 m	
stavební výška	2.28 m	
Šachta č.6 Š13		
	dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1	
skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1	
kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1	
vyr.prst. TBV-Q.1 625/80/120	1	
poklop D 400 Begu-S-K	1	
těsnění pro DN 1000 Q.1	3	
kóta dna	251.31 m	
kóta terénu	253.40 m	
rozdíl kót	2.09 m	
převýšení nad terénem	0.00 m	
výška šachty	2.09 m	
stavební výška	2.24 m	

TABULKA SESTAV ŠACHET


TIBA BETON CZ, s r.o.

Šachta č.7 Š14




dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1
skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1
kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1
vyr.prst. TBV-Q.1 625/40/120	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	251.65 m
kóta terénu	253.70 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.8 Š15




dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1
skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1
kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1
vyr.prst. TBV-Q.1 625/60/120	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	252.30 m
kóta terénu	254.38 m
rozdíl kót	2.08 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.07 m
stavební výška	2.22 m

Šachta č.9 Š16




dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1
skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1
kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1
vyr.prst. TBV-Q.1 625/40/120	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	252.90 m
kóta terénu	254.95 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.10 Š17




dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1
skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1
kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1
vyr.prst. TBV-Q.1 625/40/120	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	254.45 m
kóta terénu	256.50 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.11 Š18



dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1
skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1
kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1
vyr.prst. TBV-Q.1 625/60/120	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	255.70 m
kóta terénu	257.78 m
rozdíl kót	2.08 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.07 m
stavební výška	2.22 m


Šachta č.12 Š19



dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1
skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1
kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1
vyr.prst. TBV-Q.1 625/80/120	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	257.41 m
kóta terénu	259.50 m
rozdíl kót	2.09 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

TIBA BETON CZ, s r.o.

Šachta č.13 Š20		
	dno TBZ-Q.1 1000/500/150	1
	skruž TBS-Q.1 1000/500/120	1
	skruž TBS-Q.1 1000/250/120	1
	kónus TBR-Q.1 1000/625/600/120	1
	vyr.prst. TBV-Q.1 625/40/120	1
	poklop D 400 Begu-S-K	1
	těsnění pro DN 1000 Q.1	3
	kóta dna	259.70 m
	kóta terénu	261.75 m
	rozdíl kót	2.05 m
	převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	2.05 m
	stavební výška	2.20 m