



LEGENDA IS:

STAV

VODOVOD – VaK Pardubice

KANALIZACE – VaK Pardubice

SDĚLOVACÍ KABEL ZAMĚŘENÝ OPTICKÝ – Cetin

SDĚLOVACÍ KABEL ZAMĚŘENÝ OPTICKÝ – Cetin

SDĚLOVACÍ KABEL NEPROVOZOVANÝ – Cetin

SÍLOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ NN DO 1 kV – ČEZ Distribuce

SÍLOVÉ VEDENÍ NADZEMNÍ NN DO 1 kV – ČEZ Distribuce

SÍLOVÉ VEDENÍ NADZEMNÍ VN DO 35 kV – ČEZ Distribuce

STL PLYNOVOD – GasNet

LIMITY A OMEZUJÍCÍ VLIVY V OZÉMI:

STAV

VODOVOD – ochranné pásmo 1,5 m

KANALIZACE – ochranné pásmo 1,5 m

PLYNOVOD – ochranné pásmo 1 m

SDĚLOVACÍ SÍTĚ – ochranné pásmo 0,5 m

SÍLOVÉ A SDĚLOVACÍ VEDENÍ – ochranné pásmo 1–7 m

VZDÁLENOST 15 m OD OCHRANNÉ HRAZE VODNÍHO TOKU

KLAD LÍSTO:

1 2

NÁVRH

CHODNÍK – BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ

CHODNÍK – PRVKY BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ BET. DLAŽBA ČERVENÁ S HMAT. ÚPRAVOU/UMĚLÁ VODÍCÍ LÍNIE

CHODNÍK – BET. DLAŽBA ŠEDÁ 200x200 bez srožané hrany

NAPOJENÍ ASF. PLOCH – ASFALTOBETON

SJEZD ZPEVNĚNÝ – BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ

PLOCHY ZATRAVNĚNÉ – ZEMLINA HYDROSEEV

ZKLADŮJÍCÍ PRVKY – ŽUL. KOSTKA

ULIČNÍ VPUSŤ S MŘIŽÍ D400

PRÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

SDZ

SO 401 – OSVĚTLENÍ PŘECHODU odlišné zabarvení světla

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

S0101 Chodník

S0401 Osvětlení přechodu

! Vytváření IS je orientační. Před započatím stavebních prací je nutné požádat správce IS o jejich vytváření.

! Pozn.: Sjezdy budou napojeny dle stávající šifry. Všechny výstupy IS budou vyrovnány dle nové nivelety. Šifrové kóty chodníku vyjadřují navrženou šifru dle tab. bez obrub. V celém úseku je dodržena minimální šifra chodníku 150 mm. Veřejné osvětlení v obci není součástí této PD.

S-JTSK

PROJEKTANT: Ing. Michal Švarc	VYPRACOVAL: Ing. Michal Švarc	KONTROLOVAL: Ing. František Habura, Ph.D.
----------------------------------	----------------------------------	--

INVESTOR: Obec Mikulovice, Valčíkova 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice

KRAJ/OBEC: Pardubický kraj/Obec Mikulovice

STAVBA: CHODNÍK PRO CHODCE, MIKULOVICE – ULICE VALČÍKOVA A DEVOTYHO

STAVEBNÍ OBJEKT:

NÁZEV PŘÍLOHY: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

VÝKRESOVÝ SYSTÉM B.p.v.

ZPRACOVATEL: DSP a.s.	ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMÁT: 8 x A4
DATUM: 06.2024	PARÉ:	
STUPEŇ: PDPS	MĚŘÍTKO: 1:250	
ČÁST: C	PŘÍL. Č.: 2.1	

DO KONTAKTU LZE UŽÍVAT POZDE VE BÝVALÉ PŘÍLEŽNOSTI BÝVALÝ O DLOVÝNĚS, JEDNO ČÁSTI MUŽE BYT KOPÍROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN, POZDE PO PŘECHODNÍ SOUHLASU ZPRACOVATELE.