

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK**odbor správní a dopravy****Nádražní 833, 564 01 Žamberk**

Č.j., spisová značka: MUZBK-07769/2022, MUZBK-23731/2021/06
Spis. skart. znak, lhůta: 280.9 V10
Počet listů/příloh/listů příloh: 18/0/0

Vyřizuje: Bc. Drahoslava Vašková
Telefon: 465 670 296
E-mail: d.vaskova@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu

Datum: 02.03.2022

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 9. 4. 2022

v Žamberku dne 9. 5. 2022



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 09.08.2021 podal

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad Žamberk „

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 146, 216, 218/1, 286/2, 958/1, 2061/1, 2061/7, 2061/9, 2061/10, 2062/1, 2062/34, 2062/35, 2063/1, 2063/3, 2063/15, 2064/3, 2065/1, 2066/3, 2066/4, 2066/6, 2115/23, 2115/36, 2115/39, 2119, 2172, 2173, 4373, 4387 v katastrálním území Lukavice v Čechách, parc. č. 487/49, 487/58, 497/11, 499/2, 501/3, 733/3, 734/3, 735/9, 749/10, 3687/1, 3698/4, 3752/1, 3752/6, 3752/8, 3757/1, 3874/1 v katastrálním území Žamberk.

Stavba obsahuje:

- 1) Jedná se o rekonstrukci stávající silnic II/310.
- 2) Rekonstrukce je rozdělena na tři úseky:
 - a) SO 101 Extravilán (ve směru od Letohradu a začátkem obce Lukavice) v délce 784,5 m
 - b) SO 102 Lukavice (průtah obcí Lukavice od dopravního značení začátek a konec obce) v délce 2699,40 m
 - c) SO 103 Žamberk (od dopravně značeného začátku obce Lukavice po úrovněvý přechod před okružní křižovatkou ve městě Žamberk) v délce 1939,25 m

SO 101 - Extravilán

- Jedná se o úsek mezi již provedenou rekonstrukcí silnice 11/310 (ve směru od Letohradu) a začátkem obce Lukavice (dopravně značeného). Délka rekonstruovaného úseku je 784,05m (není započten úsek realizován v rámci přejezdu ČD). Na začátku úseku bude provedeno plynulé napojení (směrové, výškové i šířkové) na modernizovaný úsek akce "Modernizace silnice 11/310 Letohrad k Cihelně". Obě akce byly vzájemně projekčně koordinovány.
- Od začátku úpravy až po železniční přejezd bude stávající silnice (konstrukce zpevnění) v plné šíři odstraněna (živ. frézing od vezen na skládku SÚS, ostatní suť bude odvezena na příslušnou skládku). Nový návrh sjednotí šířku silnice na 6,50m + 2x 0,50m krajnice. Silnice navrhuje v komplet nové konstrukci zpevnění s krytem z asfalt. betonu. Krajnice budou zemní, zpevněné živič. frézingem.
- Stávající konstrukce zpevnění silnice bude odstraněna a podloží upraveno přehutněním. Stávající inž. sítě jsou uloženy podél silnice a stavbou nebudou zasaženy.
- Odvodnění povrchových dešťových vod v této části bude jednak volně do přilehlého terénu a jednak do stáv. příkopu (bude pročištěn).
- Součástí bude i rekonstrukce stáv. polních sjezdů vč. jejich zatrubnění s napojením na silnici. Vybouraná suť bude zlikvidována na skládce (zajistí zhotovitel).
- Získaný materiál (živičný frézing) bude odvezen na skládku SÚS v Ústí nad Orlicí. Část frézingu bude použita na dosypy krajnic.
- Na závěr budou plochy dotčené výstavbou doplněny humózní zeminou, urovnaný a osety travní směsí.

SO 102 - Lukavice

- Jedná se o úsek v průtahu obce Lukavice, a to v rozsahu od dopravně značeného začátku obce po dopravně značený konec obce. Délka rekonstruovaného úseku je 2.699,40 m.
- Šířka rekonstruované silnice v daném úseku je proměnlivá (dle stáv. skutečností) a to v rozsahu 6,0 - 7,0m. Návrh respektuje již vybudované chodníky.
- Součástí rekonstrukce silnice je i oprava přidružených ploch k silnici (např. zálivy BUS,...). Dále je součástí i doplnění silničních obrub, resp. výměna stáv. poničených obrub. Základní zvýšení silničních obrub je +10cm (nástupní hrana BUS je +16cm).
- Základní rekonstrukce silnice spočívá v odfrézování stáv. živičných vrstev, následnému vyrovnaní podkladu a položení nových vrstev z asfaltobetonu. V místě nutných sanací (po překozech, i podélných, nebo nedostatečné tl. konstrukce zpevnění, ...) bude provedena nová konstrukce zpevnění (jednotlivé konstrukční vrstvy budou vzájemně se stávajícími „zazubovány“) s vložením geomříže přes společnou podélnou spáru (proti vzniku podélné praskliny v asfalt. vrstvách). Krytová vrstva bude v celém úseku společná z asfalt. betonu.
- V trase rekonstrukce silnice se vyskytnou stáv. zařízení (kanalizační poklopy, UV, šoupata), která budou nově osazena do výšky nové nivelety silnice.
- V prostoru přidružených ploch a zálivů BUS bude provedeno odfrézování vrchní živičné vrstvy a její následné nahrazení novou z asfaltobetonu.
- Odvodnění povrchových dešťových vod bude jednak do stáv. odvodňovacích zařízení (uliční vpusti), resp. volně do přilehlého terénu. V trase silnice se navrhuje i nová odvodňovací zařízení (uliční vpusti a odvodňovací žlaby), jako doplnění stávajících - tyto budou napojeny do nově navržené dešťové kanalizace - projektuje samostatně firma MultiAqua Hr. Králové dle dohody s firmou Vencí servis bude do nové dešťové kanalizace napojena i část stáv. UV). stáv. UV budou pročištěny a to vč. přípojek.
- Součástí rekonstrukce je i případná (nutná) sanace čel stávajících silničních propustků.
- Rekonstrukce mostních objektů bude řešena samostatně - mimo tuto PD. Stávající, neprosvětlené, úrovněvé přechody (dva) budou nově prosvětleny - viz SO 401. Jeden přechod (u školy) je již prosvětlen, a jeden přechod se ruší (požadavek DI PČR) .

SO 103 - Žamberk

- Jedná se o úsek v průtahu městem Žamberk, a to v rozsahu od dopravně značeného začátku obce po úrovnový přechod před okružní křižovatkou. Délka rekonstruovaného úseku je 1.939,25 m.
- Šířka rekonstruované silnice v daném úseku je proměnlivá (daná osazenými silničními obrubami) a to v rozsahu 6,0 - 8,50m. Prostor rekonstrukce je definován oboustrannými obrubami. Poničené obruby budou vyměněny za nové s příslušným zvýšením (základní zvýšení je +10cm resp. snížení na +2 až 4cm - v místě domovních sjezdů).
- Přilehlý chodník v místě obrub bude v šířce cca 50 cm odbourán a po osazení obrub bude uveden do původního stavu – asfalt. kryt (předpokládá se že rekonstrukce chodníků bude prováděna souběžně se silnicí)
- Součástí rekonstrukce silnice je i oprava přidružených ploch k silnici (např. zálivy BUS,..). Základní rekonstrukce silnice spočívá v odfrézování stáv. živičných vrstev, následnému vyrovnaní podkladu a položení nových vrstev z asfaltobetonu vč. krytové vrstvy.
- Napojení místních komunikací, resp. účelových komunikací vč. domovních sjezdů bude v nezbytném nutném rozsahu, a to z materiálů shodných s původními.
- V prostoru přidružených ploch a zálivů BUS bude provedeno odfrézování vrchní živičné vrstvy a její následné nahrazení novou, z asfaltobetonu. Oddělení těchto ploch (zálivů) od silnice bude provedeno, na základě požadavku SÚS Pk, vodorovným DZ.
- V průtahu města se stavba dotkne pěti stávajících úrovnových přechodů, které budou zachovány (pouze upraveny).
- Odvodnění povrchových dešťových vod bude do stáv. odvodňovacích zařízení (uličních opustí), které budou pročištěny (vč. přípojek). Žádné nové UV se nenavrhují.
- V trase rekonstrukce silnice se vyskytují stáv. zařízení (kanalizační poklopy, mříže UV, šoupata), která budou osazena do nové výšky nivelety silnice.

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení, vzhledem k tomu, v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je stavební povolení účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Jiří Stránský, projekce dopravních staveb Staré Hradiště 142, IČO 401 29 942 v 05/2020 pod číslem zakázka317/19, potvrzenou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava Ing. Jirím Stránským ČKAIT 0700035, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Před zahájením prací bude na stavbě umístěna informační tabule, která bude obsahovat označení stavby, stavebníka, zhotovitele stavby, odpovědného pracovníka zhotovitele stavby, technického dozoru stavebníka a termín dokončení stavby.
6. Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen požádat správce všech sítí dotčených stavbou o vytyčení průběhu podzemního a nadzemního vedení, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci.
7. Odstranění dřevin nacházejících se v místech silniční stavby bude provedeno v souladu s rozhodnutím o odstranění dřevin, které vydá příslušný správní orgán. Stromy určené k zachování budou vhodným způsobem chráněny před poškozením.
8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením prací bude na speciální stavební úřad předložen název oprávněné dodavatelské firmy, která bude stavbu provádět. Zároveň předloží přesný časový plán kontrolních prohlídek stavby dle zpracovaného návrhu kontrolních prohlídek

- stavby projektantem. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník stavebníka, jehož jméno oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
9. V souladu s ustanovením § 152 odst. 4 stavebního zákona je u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu tj. dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jehož jméno a oprávnění stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
 10. Na stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu a ustanovení stavebního zákona.
 11. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Zhotovitel stavby sdělí stavebnímu úřadu jméno odborně způsobilé osoby odpovědné za vedení stavby.
 13. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník.
 14. Stavebník v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
 15. Pro příjezd stavební techniky, odvoz zeminy a navážení stavebního materiálu se určuje stávající silniční síť.
 16. Během stavby nebude docházet k poškozování ani znečišťování přilehlých pozemních komunikací, v případě znečištění silnice bude toto znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební mechanismy musí být před výjezdem na silnici řádně očištěna.
 17. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
 18. **Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v závazném stanovisku Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany pod značkou: 10769/74794/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 20.12.2018**
 - a) Při uzavírce silnice II/310 požadují tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, (telefon: 973 251 517), nim. 3 týdny předem k provedení zvláštních operací.
 19. **Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených ve stanovisku (ke stavebnímu řízení) Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí pod č.j.: HSPA-1-370/2020 ze dne 18.06.2020**
 - a) Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o PO"), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27.05.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů **souhlasné závazné stanovisko.**
 20. **Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Žamberk, pod č.j.: MUZBK-16305/2020/ZPZE-6/CHAL/182, sp. zn. MUZBK – 16305/2020/ZPZE ze dne:29.10.2020:**
 - a) **závazné stanovisko v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a ve smyslu ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech konstatuje, že záměr bude možný po splnění níže uvedených podmínek:**
 - a) Zhotovitel bude při zacházení se stavebními odpady dodržovat povinnosti podle ustanovení § 12 a § 16 zákona o odpadech, zejména:
 - b) zajistí technické a organizační podmínky pro řádné zacházení s odpady, vyčlení místa pro shromažďování a třídění všech druhů odpadů, seznámí zaměstnance s pravidly odpadového hospodářství zavedeného na stavbě a určí osobu odpovědnou za jejich dodržování.

- c) zajistí přednostní využití odpadů, zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- d) Vytěžená nekontaminovaná zemina bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- e) K případnému dorovnání terénu budou použity stavební odpady pouze v souladu s § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Neupravené stavení odpady nelze využívat na povrchu terénu.
- f) Při zařazování odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a striktně dodržovat hierarchii nakládání s odpady, která je řešena v § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění).
- g) O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady prokazujícími předání odpadů do zařízení oprávněných k jejich převzetí (sběrna, recyklační zařízení, spalovna, skládka apod.) předloží před započetím užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu, a to od všech původců odpadů.

b) závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší vydává souhlasné závazné stanovisko podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a § 149 odst. 1 správního řádu k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska ochrany ovzduší

- bude dbáno na omezování nadbytečné prašnosti při provádění stavebních prací (např. použitím vhodných pracovních strojů, kropením). Vozidla stavby a mechanizace musí být při výjezdu na veřejnou komunikaci řádně očištěny. Okolní komunikace budou v průběhu prací udržovány v čistotě.

c) závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Významným krajinným prvkem v tomto konkrétním případě je vodní tok Lukavice (IDVT 10170587) v kat. území Lukavice v Čechách.

Nedílnou součástí souhlasu orgánu ochrany přírody jsou následující podmínky:

- a) při realizaci stavby budou učiněna opatření k zamezení vniknutí látek zhoršujících kvalitu vody do toku,
- b) v průběhu stavby i jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů dle § 5, ochrany dřevin podle § 7, 8, 9 a ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona,
- c) stavební ani jiný materiál nebude v průběhu stavby ukládán v korytě vodního toku a na pobřežních pozemcích,
- d) v případě provádění výkopových prací v kořenovém prostoru je nutno práce provádět ručně, nejmenší vzdálenost od paty kmene je 2,5 m, kořeny ostře přetnout a ošetřit, obnažené kořeny chránit před vysycháním, působením mrazu, atd., a důsledně tedy dodržovat ČSN 83 9061 „*Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích*“,
- e) pozemky související se stavbou budou po dokončení stavebních prací uvedeny do přírodě blízkého stavu a bude proveden celkový úklid,
- f) v zájmovém území se nachází skupina památných stromů č. 45 - 5 ks lip srdčitých (*Tilia cordata*) na pozemku parc. č. 669/1 v kat. území Lukavice v Čechách, které mají stanovené základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

21. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v Rozhodnutí o odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu č.j. MUZBK-18842/2020/ZPZE-5/DIVJ/ZEM-s.114, sp. zn. 18842/2020/ZPZE ze dne 21.09.2020

- a) V terénu budou viditelně označeny hranice zájmového území a bude zajištěno jejich nepřekročení
- b) Skrývka ornice se nebude provádět, jelikož se na odnímaných plochách kulturní vrstva půdy nenachází. Plochy jsou již zpevněny a upraveny jako silnice II. třídy.

22. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v závazném stanovisku orgánu státní správy lesů k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa č.j. MUZBK-18628/2020/ZPZE/ROUH/LES-ZS.023 sp. zn. 18628/2020/ZPZE ze dne 29.09.2020

K zajištění ochrany lesních pozemků stanovuje orgán státní správy lesů tyto podmínky:

- a) Provádět práce tak, aby na lesních pozemcích a v lesních porostech vzdálených od stavby do 50 m od lesa nedocházelo ke škodám, a tím k jejich destabilizaci.
- b) Při provádění prací bude zajištěn přístup na okolní lesní pozemky, aby mohly být řádně obhospodařovány.
- c) Stavební, výkopový, ani jiný materiál nebude ukládán na lesních pozemcích
- d) Dle § 13 odst. 3 písm. d) lesního zákona budou při stavebních pracích použity vhodné technické prostředky, technologie a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny a budou provedena účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí.

23. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených ve stanovisku (ke stavebnímu řízení) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí pod č.j.: KRPE-38643-1/ČJ-2016-171106 ze dne 09.06.2020 KRPE -38643-2/ČJ-2020-171106 ze dne 09.06.2020, KRPE-77263-1/ČJ-2020-171106 ze dne 26.10.2020:

- a) Pokud při umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech dojde k užití komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem předložena žádost závazného stanoviska k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- b) Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy projedná ve smyslu ust. § 77 odst. 3 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., se zdejší součástí Policie ČR silniční správní orgán. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.
- c) Na II/31014 v úseku Žampach – České Libchavy je místy nemožné plynulé projetí dvou osobních automobilů proti sobě, proto je tudy objízdná trasa vyloučena. Na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce bude Dopravní inspektorát Policie ČR Ústí nad Orlicí ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, požadovat vést obousměrně objížd'ku po silnici III/31017 a III/31014 Letohrad – Písečná - Žamberk.
- d) Před instalací trvalého dopravního značení - před kolaudací - bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní investor, zhotovitel a zástupce DI PČR Ústí nad Orlicí. DI PČR si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby.

24. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených ve stanovisku (ke stavebnímu řízení) Alberon Letohrad s.r.o. vydané dne 25.08.2020:

- a) V místě střetu s optickou sítí (dále jen OS) spol. ALBERON Letohrad požadujeme před zahájením stavby vytyčení sítě zaměstnancem spol. ALBERON Letohrad.
- b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti OS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo OS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení k přístupu k OS. Při křížení nebo souběhu činností s OS je povinen řídit se platnými předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemní OS (dále jen POS) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození OS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit na telefonní číslo: 465 618 508 nebo v mimo pracovní dobu na tel. číslo 777 338 084.

25. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených ve stanovisku společnosti CETIN a.s. č.j. 647918/20 ze dne 12.06.2020

- a) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK).
- b) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- c) Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
- d) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- e) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

26. Stavebník je povinen dodržet podmínky obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod značkou: 1109092335 ze dne 14.06.2020

- a) Požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu.
- b) V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz zařízení NN, VN, kNN, TS, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ.
- c) Musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem zejména ČSN_736005, PNE_333301, PNE_333302.
- d) Stavbou nesmí být snížena hloubka uložení kabelů ani výška vodičů nad terénem.
- e) Podle § 46 energetického zákona č. 458/2000 sb., v platné znění mají energetická zařízení ochranná pásma.
Trafostanice TS mají ochranné pásmo 10 m od hrany půdorysu stanice.
Vedení VN má ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče.
Vedení kNN má ochranné pásmo 1 m na každou stranu od pláště kabelu.
Vedení NN nemá ochranné pásmo.
- f) Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. objednáním na lince 800500860.
- g) Zemní práce do vzdálenosti 1 m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.
- h) V případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma výkopové práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu .
- i) Nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů NN a VN ani TS.
- j) Minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů musí být pro vedení NN – 1 m, pro vedení VN - 2 m, pro TS - 5 m.
- k) V ochranném pásmu VN je zakázáno použití jeřábů a jím podobných zařízení a je zakázána práce s mechanizačními prostředky, při které může dojít k přiblížení k vodiči VN na vzdálenost kratší než 5 m; v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN.
- l) Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.
- m) Všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti či v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámení s jeho obsluhou.

27. Stavebník je povinen dodržet podmínky společnosti GridServices, s.r.o. vydané pod zn.: 5002153822 ze dne 05.06.2020

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

STL plynovody PE d 63, d 160, d 90, d 50, OCEL DN 100, DN 150 + STL přípojky

Upozorňujeme, že v zájmovém území je plánováno zkrácení plynovodní přípojky pro č.p. 271. investorem je Břetislav Dušek.

- a) před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení pz (<https://www.gridservices.cz/ds-online-vytycení-pz/>), viz odst. 3 tohoto stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ a během stavby bude v případě obnažení provedena pracovníkem GridServices kontrola PZ před záhozem.
- b) Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- c) Stavební objekty (včetně kanalizačního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el. kabelů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- d) Nově nejsou plánovány nové propustky. Při případné opravě zachovat jejich stávající půdorys hloubku uložení.
- e) Budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, nearmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).
- f) V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně od 1 -1,50 m.
- g) Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. Pískové lože kolem PZ bude min. 10cm pod a 20cm nad PZ.
- h) Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- i) Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
- j) Dojde - li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, při realizaci požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- k) Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- l) Nepoškodit nadzemní části STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.).
- m) V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka.
- n) Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.
- o) Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou "Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice 11/310" souhlasíme.
- p) V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

- q) V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
- r) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- s) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- t) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- u) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- v) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- w) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- x) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- y) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- z) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- aa) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- bb) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- cc) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklupy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- dd) Poklupy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- ee) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- ff) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- gg) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- hh) Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
- ii) V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
- jj) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

28. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p. pod č.j.: PLa/2020/0221570 ze dne 11.06.2020

- a) Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
- b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.

29. Stavebník je povinen dodržet podmínky VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. vydané pod č.j.: VYJ/20/32-V ze dne 04.08.2020 a č.j. VYJ/20/P39-k

I. Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem nebo Vodohospodářem společnosti VENCL- SERVIS Vodovody a kanalizace s. r. o. Dále je žadatel povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a to vždy, když zjistí, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace nebo elektrického kabelového vedení, nebo zasahuje do ochranného pásma.

II. Podmínky ochrany podzemního vedení, provádění stavby a přeložení podzemního vedení vodovodu a kanalizace:

- a) Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být osoba, která na své náklady přípojku zřídila a informaci o vedení přípojky poskytne vždy vlastník.
- b) Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození, zničení nebo odcizení podzemního vedení vodovodu a kanalizace.
- c) Za stavební činnost se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové práce (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu.

- d) Při činnosti v blízkosti podzemního vedení sítě je stavebník povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nepoškodil, znemožnil nebo zamezil přístup k vedení.
 - e) Stavebník, nebo jiná třetí osoba není oprávněna umísťovat v ochranném pásmu podzemního vedení sítě jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - f) V případě, že by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras podzemního vedení sítě, nebo do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jiná třetí osoba povinna realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a oprava stávajících podzemních vedení sítí.
 - g) V případě zjištění činností stavebníka nebo jiné třetí osoby, že by mohlo dojít k ohrožení nebo omezení podzemních vedení sítí, jsou povinni neodkladně kontaktovat společnost VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a předložit zakreslení podzemních vedení sítí do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec) ze které bude patrná míra dotčení podzemních vedení sítí.
 - h) Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna manipulovat s kryty - poklopy podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu do těchto prostor. V případě porušení, odcizení, poškození nebo zjištění vad signalizačního vodiče - dále fólie) neprodleně oznámit společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Dále nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat, drobné stavby, pevné podezdívky, oplocení.
 - i) Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna před zahájením zemních prací zajistit vytyčení sítě v terénu, zajistit odsouhlasení trasy společností VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a s vytyčenou trasou seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. Dále je stavebník nebo jiná třetí osoba povinna prokazatelně upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, že v případě potřeby zajistí hloubkové uložení podzemního vedení sítě příčnými sondami a upozorní na případnou odchylku +/- 20 cm mezi skutečným uložením podzemního vedení sítě a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní na vzdálenost 1,5 m na každou stranu od vnějšího límce stěny potrubí u vodovodních řadů kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení, aby nepoužívali žádných mechanizačních strojů nebo nevhodného nářadí, a aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.
 - j) Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna při zjištění zemních prací v blízkosti podzemního vedení sítě, že je zjištěn zásadní rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, zastavit práce a věc oznámit ZSPS. V provádění stavebních prací je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. Dále je při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení sítě povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě a odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - k) V případě přeložení podzemního vedení sítě, jsou veškeré náklady spojené s přeložkou hrazeny stavebníkem, který překládku vyvolal. Dále je stavebník nebo třetí osoba povinna bez zbytečného odkladu kontaktovat společnost VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. za účelem projednání podmínek přeložky po té, kdy byla potřeba zjištěna.
 - l) Před záhrnem požadujeme provést kontrolu provedení v místě křížení a souběhu po té může být proveden zához. Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna trasy podzemního vedení sítě zabetonovat, nebo jiným způsobem znemožnit přístup.
30. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou.

31. Ke kontrolní nebo závěrečné prohlídce příslušného stavebního úřadu musí původce odpadů předložit průběžnou evidenci odpadů o druzích a množství odpadů vzniklých při realizaci stavby (výkopová zemina aj.) a prokázat, jak bylo s těmito odpady naloženo, tj. doložit předání odpadů fakturami nebo vážními lístky potvrzenými zařízením oprávněným k převzetí odpadů.
32. Nejpozději při podání žádosti o kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona) se mimo jiné speciálnímu stavebnímu úřadu předloží tyto přílohy:
- a) Doklady o zaměření skutečného provedení stavby v platné katastrální mapě včetně polohopisných souřadnic X, Y v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (*S-JTSK*).
 - b) Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření.
 - c) Doklady o ověření požadovaných vlastností stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.
 - d) Dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci).
 - e) Popis a zdůvodnění provedených odchylek.
 - f) Zápis o odevzdání a převzetí stavby.
 - g) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
 - h) Geometrický oddělovací plán (pokud dojde k rozdělení pozemku).
 - ch) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Odůvodnění

Dne 09.08.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Orgánem územního plánování přezkoumal podle ustanovené § 96b stavebního zákona předložený záměr z hlediska jeho souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska cílů a úkolů územního plánování a konstatoval, že k předložené záměru „Letohrad – Žamberk, rekonstrukce silnice II/310 na pozemcích v k.ú. Lukavice v Čechách a Žamberk“ nebude vydáváno závazné stanovisko orgánu územního plánování, neboť se jedná o rekonstrukci stávající komunikace. Dle popisu stavby bude rekonstruovaná část silnice realizována v původní trase, po původních pozemcích a nedojde k žádným novým záborům pozemků, platných Územních plánů Lukavice a Žamberk. Záměr bude realizován v zastaveném i nezastaveném území.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil Městský úřad Žamberk jako speciální stavební úřad zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením č.j. MUZBK-01421/2022, sp. MUZBK-23731/2021 ze dne 12.01.2022, vyvěšeným na úřední desce Městského úřadu Žamberk v době od 13.01.2022 do 28.01.2022. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Účastníci řízení zároveň mohli své námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí oznámení o zahájení řízení. Současně s tím, speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů od uplynutí lhůty k podání námitek. Do tohoto termínu se žádný z účastníků řízení nepřišel s podklady pro rozhodnutí seznámit ani se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřil.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

V rámci celého správního řízení byly mimo jiné předloženy k záměru stavby tyto písemnosti orgánů státní správy:

- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí pod č.j.: KRPE-38643-1/ČJ-2020-171106 ze dne 09.06.2020, KRPE-38643-2/ČJ-2020-171106 ze dne 09.06.2020, KREP – 77263-1/CJ-2020-171106 ze dne 26.10.2020.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí pod č.j.: HSPA-1-370/2020 ze dne 18.06.2020.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, pod č.j.: MUZBK-16305/2020/ZPZE-6/CHAL/182 ze dne 29.10.2020.
- Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE, odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu pod č.j.: MUZBK-18842/2020/ZPZE-5/DIVJ/ZEM-S.114 ze dne 21.09.2020.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE, umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa pod č.j.: MUZBK-18628/2020/ZPZE/ROUH/LES-ZS.023 ze dne:29.09.2020.
- Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů pod zn. 10769/74794/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 20.12.2018.

Speciální stavební úřad obdržel souhlasy s provedením stavby od obce Lukavice, Města Žamberk, Ježkové Ireny, č.p. 75, 517 55 Rybná nad Zdobnicí, Šafáře Romana, č.p. 7, 561 51 Lukavice, a Holečkové Libuše, č.p. 209, 561 51 Lukavice.

Stanoviska sdělili: Policie ČR, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů oddělení ochrany územních zájmů Pardubice.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad dále do okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona zahrnul:

- stavebníka (Pardubický kraj)
- vlastníka stavby, na níž má být provedena změna
- vlastníka pozemku, na kterém má být stavba prováděna, protože jeho vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno
- vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, protože jejich práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena
- vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, protože jeho vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno
- toho, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 586 v katastrálním území Letohrad, st. p. 15/1, 18/1, 18/2, 24, 36, 37, 38/2, 42, 51, 52, 54, 58, 59, 63, 66, 67, 72, 73, 83, 90, 91, 92, 94/1, 98, 106, 107, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 122/2, 123, 124, 133, 134/1, 140/2, 144, 148, 157, 166, 167, 168/1, 182, 183, 200, 215, 231, 232/1, 236, 242/2, 248, 251, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 268, 292, 301, 324, 334/1, 353, 355, 389, 411, 419, 447, 450, 468, 507/1, 523, 546, 1964/1, parc. č. 28/3, 29/4, 31/2, 35/4, 41/1, 50, 57, 58/2, 62/2, 63, 64/1, 66/3, 117, 118/2, 119, 120/2, 120/4, 121/1, 126/1, 126/6, 126/7,

126/8, 139/1, 139/2, 141, 142/1, 142/2, 144, 149/1, 149/3, 163/1, 165/1, 165/2, 174/1, 180, 188, 192, 206/3, 206/4, 207/2, 207/4, 214/3, 218/2, 219, 220/1, 220/2, 222, 223, 224, 225/1, 228, 285, 286/4, 287, 288, 289, 290/1, 291/2, 292, 302, 312/1, 312/2, 312/5, 313, 314, 320/2, 320/5, 320/7, 320/9, 321, 337/2, 344, 345/1, 345/3, 345/6, 348/1, 348/2, 359/1, 359/3, 360/1, 360/2, 362, 363, 402, 403, 404, 414, 417/1, 417/2, 417/4, 418/1, 419, 420/2, 437, 440/4, 443/3, 443/4, 444/2, 472, 473, 474/1, 474/2, 491/1, 492/2, 496, 511, 512, 515, 524, 525, 526, 535, 538/1, 538/2, 547/2, 549, 550/1, 570/1, 574, 575, 577, 578/2, 581, 582, 585, 586/2, 609, 611/1, 615/1, 616, 617, 624/1, 624/2, 627/1, 627/4, 627/5, 632/1, 634, 636, 640, 641/1, 643, 651, 652/1, 652/2, 655, 656, 662/2, 663, 664/3, 669/1, 669/4, 669/6, 669/8, 671/4, 673, 674, 676, 678, 1340/4, 1342/1, 1343/1, 1362/12, 1362/19, 1920/1, 1941, 1944/1, 1948/1, 1952, 1957, 1958, 1960, 1963/1, 1966/1, 1980/5, 1986/1, 1988, 1992/1, 1994, 2003, 2005/1, 2005/2, 2006/2, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2029/3, 2029/4, 2030, 2039/1, 2040/3, 2051, 2055, 2056, 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2059/4, 2061/4, 2061/8, 2061/11, 2062/2, 2062/3, 2062/10, 2062/13, 2062/28, 2062/33, 2062/36, 2062/37, 2062/38, 2062/39, 2062/40, 2062/41, 2063/2, 2063/14, 2063/16, 2063/17, 2064/4, 2064/5, 2065/3, 2065/4, 2065/6, 2065/7, 2065/16, 2066/5, 2066/8, 2066/10, 2066/12, 2066/13, 2066/14, 2066/15, 2066/17, 2066/18, 2066/19, 2066/21, 2114/12, 2114/14, 2120/1, 2120/16, 2120/17, 2120/24, 2120/25, 2171, 2181, 3232, 3233, 3237, 3240, 3288, 3810, 3926, 3934, 3938, 3939, 3940, 3941, 4011, 4014, 4118, 4119, 4121, 4216, 4222, 4224, 4247, 4248, 4250, 4251, 4368, 4369, 4372, 4374, 4385, 4386, 4389, 4407, 4411, 4415 v katastrálním území Lukavice v Čechách, parc. č. 369/1, 370/1, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 422, 423, 424, 425, 432, 433, 434, 435, 436/1, 436/2, 448/1, 448/2, 449/1, 449/2, 449/5, 450, 451, 452, 453, 454, 456/1, 456/2, 457, 458/2, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467/2, 468/1, 468/2, 469, 470/1, 471, 477/50, 477/51, 477/52, 477/94, 477/95, 477/96, 477/107, 477/111, 477/189, 477/197, 487/7, 487/22, 487/39, 487/42, 487/46, 487/48, 487/59, 487/60, 487/62, 487/63, 487/90, 489/1, 489/5, 494/20, 497/2, 497/7, 497/9, 497/10, 498/4, 499/4, 733/4, 733/5, 733/6, 734/2, 735/7, 735/10, 735/12, 739/2, 740/3, 740/6, 741/8, 749/2, 749/3, 749/6, 749/7, 749/9, 749/15, 749/26, 749/33, 749/39, 769/2, 769/6, 866/2, 868, 1961/2, 1962/6, 1962/7, 1962/8, 1963/3, 1963/6, 1964/1, 1964/2, 1965, 1966, 1975, 1979, 1980, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 1983, 1992, 1993/1, 1993/2, 1998/1, 1998/2, 1998/3, 1998/4, 1998/5, 1998/6, 1999/1, 1999/2, 1999/3, 2000/1, 2000/2, 2000/4, 2000/5, 2000/6, 2002/1, 2002/3, 2003, 2005/6, 2005/8, 2005/10, 2007/3, 2007/4, 2009/1, 2010/1, 2011, 2012/1, 2012/2, 2013/2, 2013/4, 2018, 2019/1, 2019/2, 2022, 2023, 2024/1, 2024/3, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2025/4, 2037, 2038/28, 2038/37, 2045, 2046/3, 2046/4, 2047, 2048/2, 2048/4, 3687/17, 3689/3, 3703/3, 3751/1, 3752/2, 3752/7, 3752/9, 3752/11, 3752/12, 3755/1, 3755/2, 3755/3, 3756/1, 3756/2, 3756/3, 3757/2, 3757/4, 3757/7, 3874/3, 3982, 3985, 3987, 3988, 4134, 4287, 4288, 4343, 4344, 4345, 4346, 4582, 4635, 4639, 4644, 4649, 4689, 4776, 4777, 4778, 5076, 5077 v katastrálním území Žamberk

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Lukavice č.p. 21, č.p. 25, č.p. 185, č.p. 29, č.p. 184, č.p. 181, č.p. 192, č.p. 122, č.p. 119, č.p. 187, č.p. 116, č.p. 114, č.p. 191, č.p. 58, č.p. 103, č.p. 102, č.p. 99, č.p. 69, č.p. 82, č.p. 84, č.p. 75, č.p. 194, č.p. 71, č.p. 70, č.p. 92, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 100, č.p. 101, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 108, č.p. 113, č.p. 115, č.p. 134, č.p. 44, č.p. 26, č.p. 186, č.p. 38, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 15, č.p. 11, č.p. 203, č.p. 234, č.p. 268, č.p. 237, č.p. 93, č.p. 16, č.p. 163, č.p. 238, č.p. 239, č.p. 61, č.p. 81, č.p. 180, č.p. 12, č.p. 49, č.p. 123, č.p. 292, č.p. 179, č.p. 316, č.p. 318, č.p. 261, č.p. 269, č.p. 275, č.p. 321, č.p. 342 a č.p. 119, Žamberk č.e. 19, č.p. 585, č.p. 668, č.p. 669, č.p. 672, č.p. 646, č.p. 653, č.p. 787, č.p. 790, č.p. 266, č.p. 786, č.p. 784, č.p. 684, č.p. 695, č.p. 160, č.p. 164, č.p. 158, č.p. 1297, č.p. 1555, č.p. 1568, č.p. 284, č.p. 441, č.p. 1570, č.p. 453, č.p. 926, č.p. 1264, č.p. 796, č.p. 793, č.p. 792, č.p. 866, č.p. 863, č.p. 864, č.p. 865, č.p. 1053, č.p. 860, č.p. 861, č.p. 872, č.p. 873, č.p. 871, č.p. 869, č.p. 1261, č.p. 875, č.p. 1272, č.p. 1270, č.p. 1267, č.p. 1271, č.p. 1373, č.p. 1268, č.p. 1269 a č.p. 862

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: nebyly uplatněny

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí být postupováno podle ustanovení § 176 stavebního zákona. Při provádění stavby musí být postupováno podle ustanovení §§22-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



Otisk úředního razítka

Bc. Drahoslava Vašková
referent (oprávněná úřední osoba)

UPOZORNĚNÍ !

Vyvěšení této VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15 dnů** (v souladu s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk a Lukavice. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedené městské úřady zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena silničnímu správnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:
(podpis a razítko)

Sejmuto dne:
(podpis a razítko)

účastníci řízení dle § 109 písm. e), f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 586 v katastrálním území Letohrad, st. p. 15/1, 18/1, 18/2, 24, 36, 37, 38/2, 42, 51, 52, 54, 58, 59, 63, 66, 67, 72, 73, 83, 90, 91, 92, 94/1, 98, 106, 107, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 122/2, 123, 124, 133, 134/1, 140/2, 144, 148, 157, 166, 167, 168/1, 182, 183, 200, 215, 231, 232/1, 236, 242/2, 248, 251, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 268, 292, 301, 324, 334/1, 353, 355, 389, 411, 419, 447, 450, 468, 507/1, 523, 546, 1964/1, parc. č. 28/3, 29/4, 31/2, 35/4, 41/1, 50, 57, 58/2, 62/2, 63, 64/1, 66/3, 117, 118/2, 119, 120/2, 120/4, 121/1, 126/1, 126/6, 126/7, 126/8, 139/1, 139/2, 141, 142/1, 142/2, 144, 149/1, 149/3, 163/1, 165/1, 165/2, 174/1, 180, 188, 192, 206/3, 206/4, 207/2, 207/4, 214/3, 218/2, 219, 220/1, 220/2, 222, 223, 224, 225/1, 228, 285, 286/4, 287, 288, 289, 290/1, 291/2, 292, 302, 312/1, 312/2, 312/5, 313, 314, 320/2, 320/5, 320/7, 320/9, 321, 337/2, 344, 345/1, 345/3, 345/6, 348/1, 348/2, 359/1, 359/3, 360/1, 360/2, 362, 363, 402, 403, 404, 414, 417/1, 417/2, 417/4, 418/1, 419, 420/2, 437, 440/4, 443/3, 443/4, 444/2, 472, 473, 474/1, 474/2, 491/1, 492/2, 496, 511, 512, 515, 524, 525, 526, 535, 538/1, 538/2, 547/2, 549, 550/1, 570/1, 574, 575, 577, 578/2, 581, 582, 585, 586/2, 609, 611/1, 615/1, 616, 617, 624/1, 624/2, 627/1, 627/4, 627/5, 632/1, 634, 636, 640, 641/1, 643, 651, 652/1, 652/2, 655, 656, 662/2, 663, 664/3, 669/1, 669/4, 669/6, 669/8, 671/4, 673, 674, 676, 678, 1340/4, 1342/1, 1343/1, 1362/12, 1362/19, 1920/1, 1941, 1944/1, 1948/1, 1952, 1957, 1958, 1960, 1963/1, 1966/1, 1980/5, 1986/1, 1988, 1992/1, 1994, 2003, 2005/1, 2005/2, 2006/2, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2029/3, 2029/4, 2030, 2039/1, 2040/3, 2051, 2055, 2056, 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2059/4, 2061/4, 2061/8, 2061/11, 2062/2, 2062/3, 2062/10, 2062/13, 2062/28, 2062/33, 2062/36, 2062/37, 2062/38, 2062/39, 2062/40, 2062/41, 2063/2, 2063/14, 2063/16, 2063/17, 2064/4, 2064/5, 2065/3, 2065/4, 2065/6, 2065/7, 2065/16, 2066/5, 2066/8, 2066/10, 2066/12, 2066/13, 2066/14, 2066/15, 2066/17, 2066/18, 2066/19, 2066/21, 2114/12, 2114/14, 2120/1, 2120/16, 2120/17, 2120/24, 2120/25, 2171, 2181, 3232, 3233, 3237, 3240, 3288, 3810, 3926, 3934, 3938, 3939, 3940, 3941, 4011, 4014, 4118, 4119, 4121, 4216, 4222, 4224, 4247, 4248, 4250, 4251, 4368, 4369, 4372, 4374, 4385, 4386, 4389, 4407, 4411, 4415 v katastrálním území Lukavice v Čechách, parc. č. 369/1, 370/1, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 422, 423, 424, 425, 432, 433, 434, 435, 436/1, 436/2, 448/1, 448/2, 449/1, 449/2, 449/5, 450, 451, 452, 453, 454, 456/1, 456/2, 457, 458/2, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467/2, 468/1, 468/2, 469, 470/1, 471, 477/50, 477/51, 477/52, 477/94, 477/95, 477/96, 477/107, 477/111, 477/189, 477/197, 487/7, 487/22, 487/39, 487/42, 487/46, 487/48, 487/59, 487/60, 487/62, 487/63, 487/90, 489/1, 489/5, 494/20, 497/2, 497/7, 497/9, 497/10, 498/4, 499/4, 733/4, 733/5, 733/6, 734/2, 735/7, 735/10, 735/12, 739/2, 740/3, 740/6, 741/8, 749/2, 749/3, 749/6, 749/7, 749/9, 749/15, 749/26, 749/33, 749/39, 769/2, 769/6, 866/2, 868, 1961/2, 1962/6, 1962/7, 1962/8, 1963/3, 1963/6, 1964/1, 1964/2, 1965, 1966, 1975, 1979, 1980, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 1983, 1992, 1993/1, 1993/2, 1998/1, 1998/2, 1998/3, 1998/4, 1998/5, 1998/6, 1999/1, 1999/2, 1999/3, 2000/1, 2000/2, 2000/4, 2000/5, 2000/6,

2002/1, 2002/3, 2003, 2005/6, 2005/8, 2005/10, 2007/3, 2007/4, 2009/1, 2010/1, 2011, 2012/1, 2012/2, 2013/2, 2013/4, 2018, 2019/1, 2019/2, 2022, 2023, 2024/1, 2024/3, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2025/4, 2037, 2038/28, 2038/37, 2045, 2046/3, 2046/4, 2047, 2048/2, 2048/4, 3687/17, 3689/3, 3703/3, 3751/1, 3752/2, 3752/7, 3752/9, 3752/11, 3752/12, 3755/1, 3755/2, 3755/3, 3756/1, 3756/2, 3756/3, 3757/2, 3757/4, 3757/7, 3874/3, 3982, 3985, 3987, 3988, 4134, 4287, 4288, 4343, 4344, 4345, 4346, 4582, 4635, 4639, 4644, 4649, 4689, 4776, 4777, 4778, 5076, 5077 v katastrálním území Žamberk

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Lukavice č.p. 21, č.p. 25, č.p. 185, č.p. 29, č.p. 184, č.p. 181, č.p. 192, č.p. 122, č.p. 119, č.p. 187, č.p. 116, č.p. 114, č.p. 191, č.p. 58, č.p. 103, č.p. 102, č.p. 99, č.p. 69, č.p. 82, č.p. 84, č.p. 75, č.p. 194, č.p. 71, č.p. 70, č.p. 92, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 100, č.p. 101, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 108, č.p. 113, č.p. 115, č.p. 134, č.p. 44, č.p. 26, č.p. 186, č.p. 38, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 15, č.p. 11, č.p. 203, č.p. 234, č.p. 268, č.p. 237, č.p. 93, č.p. 16, č.p. 163, č.p. 238, č.p. 239, č.p. 61, č.p. 81, č.p. 180, č.p. 12, č.p. 49, č.p. 123, č.p. 292, č.p. 179, č.p. 316, č.p. 318, č.p. 261, č.p. 269, č.p. 275, č.p. 321, č.p. 342 a č.p. 119, Žamberk č.e. 19, č.p. 585, č.p. 668, č.p. 669, č.p. 672, č.p. 646, č.p. 653, č.p. 787, č.p. 790, č.p. 266, č.p. 786, č.p. 784, č.p. 684, č.p. 695, č.p. 160, č.p. 164, č.p. 158, č.p. 1297, č.p. 1555, č.p. 1568, č.p. 284, č.p. 441, č.p. 1570, č.p. 453, č.p. 926, č.p. 1264, č.p. 796, č.p. 793, č.p. 792, č.p. 866, č.p. 863, č.p. 864, č.p. 865, č.p. 1053, č.p. 860, č.p. 861, č.p. 872, č.p. 873, č.p. 871, č.p. 869, č.p. 1261, č.p. 875, č.p. 1272, č.p. 1270, č.p. 1267, č.p. 1271, č.p. 1373, č.p. 1268, č.p. 1269 a č.p. 862

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doručenky):

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

účastníci řízení (doručenky) vlastníci sousedních pozemků podle § 109, písm. e) a f) stavebního zákona:

Roman Šafář, Lukavice č.p. 7, 561 51 Letohrad

Obec Lukavice, IDDS: pcza3ir

sídlo: Lukavice č.p. 117, 561 51 Letohrad

Rudolf Holeček, Lukavice č.p. 209, 561 51 Letohrad

Libuše Holečková, Lukavice č.p. 209, 561 51 Letohrad

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC

KRÁLOVÉ 3

zastoupení pro: Česká republika

Město Žamberk, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

VENCL - SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., IDDS: eyv944q

sídlo: Albertova č.p. 1393, 564 01 Žamberk

Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, IDDS: 8fnrjy2

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

TS ŽAMBERK s.r.o., IDDS: 9eu8m6g

sídlo: Zemědělská č.p. 1052, 564 01 Žamberk

Obecní úřad Lukavice, úřední deska, IDDS: pcza3ir

sídlo: Lukavice č.p. 117, 561 51 Letohrad

Městský úřad Žamberk, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

dotčené orgány:

Policie ČR, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, IDDS: ndihp32

sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

ostatní:

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán v oblasti odpadového hospodářství, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán ochrany přírody, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán ochrany ovzduší, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor SUUP - orgán územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor SUUP - stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - vodoprávní úřad, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán státní správy lesů, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán státní správy lesů, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk