

**Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
(služby– uzavřená výzva)**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje Vás tímto vyzývá k podání cenové nabídky na zpracování projektových dokumentací

Veřejná zakázka: „Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji po výstavbě inženýrských sítí, Projektová dokumentace“
Druh VZ: Veřejná zakázka na služby
Režim VZ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení VZ: 20.10. 2025
URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001449>
Č.j. SUSPK/11262/2025

1) Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031
Bankovní spojení: 27-1206774399/0800
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace,

Ing. Jiří Synek – 1. zástupce statutárního orgánu na základě pověření
Ing. Lenka Vašátková – 2. zástupce statutárního orgánu na základě pověření

2) Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osobou ve věcech odborně-technických souvisejících s tímto poptávkovým řízením: Ing. Jiří Synek, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Kontaktní osoba pro formální část veřejné zakázky: Mgr. Jeroným Lavický, referent veřejných zakázek, e-mail: jeronym.lavicky@suspk.cz

3) Obecná ustanovení

Zadavatel zpracoval tuto výzvu k podání cenové nabídky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že výzva k podání cenové nabídky je souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků

vyplývajících z obecně závazných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své cenové nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými ve výzvě k podání cenové nabídky, ale též ustanovením příslušných obecně závazných norem.

4) Druh zakázky

Druh zakázky: zakázka na služby
CPV: 71322000-1 technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Veřejná zakázka není, s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky, rozdělena na části.

5) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota a maximálně přípustná nabídková cena veřejné zakázky byla stanovena na základě sazebníku UNIKA a zakázek obdobného charakteru realizovaných zadavatelem v minulém období a činí:

2 920 000,00 Kč bez DPH.

Překročení této maximálně přípustné ceny je důvodem k vyloučení takovéto nabídky ze zadávacího řízení.

Předpokládané ceny bez DPH jednotlivých částí jsou:

část 1: 405 000,-Kč

část 2: 390 000,-Kč

část 3: 415 000,-Kč

část 4: 265 000,-Kč

část 5: 410 000,-Kč

část 6: 445 000,-Kč

část 7: 315 000,-Kč

část 8: 275 000,-Kč

6) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění v rámci tohoto poptávkového řízení je zpracování zjednodušených projektových dokumentací na opravu úseku silnic:

1.část: silnice II/340 a II/355 Úhřetická Lhota. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

Specifikace předmětu plnění:

- SO 101 silnice II/340 v intravilánu obce Úhřetická Lhota km cca 38,140 – 38,770 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě pracovní spáry u mostu ev. č. 340-008 před obcí Úhřetická Lhota, konec úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Konec obce Úhřetická Lhota“ směr Dašice. Celková délka úseku je 630 m.
- SO 102 silnice II/355 v intravilánu obce Úhřetická Lhota km cca 28,810 – 29,150 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného je situován v místě křižovatky s místní komunikací před čp 70, konec úseku je situován v místě křižovatky s místní komunikací před čp. 90 směr Hostovice. Celková délka úseku je 340 m.
- staničení silnice II/340, km 38,140 – 38,770.
- staničení silnice II/355, km 28,810 – 29,150.
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací.
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z poskytnutých podkladů a provedení průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi, součástí obnovy vozovky bude výměna betonových vodících pásků.
- šířkové uspořádání zůstane zachováno.
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby.
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Úhřetická Lhota.

Objednateli bude předána projektová dokumentace ve stupni PDPS v jednom vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát na elektronickém nosiči USB.

2.část: silnice II/340 a III/340 41 Úhřetice. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

Specifikace předmětu plnění:

- SO 101 silnice II/340 v intravilánu obce Úhřetice km cca 36,590 – 37,500 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě pracovní spáry u železničního přejezdu ev. č. 340-007 před obcí Úhřetice, konec úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Konec obce Úhřetice“ směr Úhřetická Lhota. Celková délka úseku je 910 m.
- SO 102 silnice III/340 41 v úseku od křižovatky s II/340 v intravilánu obce Úhřetice km cca 0,000 – 0,071 pravé větve křižovatky a km cca 0,000 – 0,270 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě křižovatky se Silnicí II/340 v obci Úhřetice směr Topol, konec úseku je situován v místě provozního staničení km 0,270 v obci Úhřetice. Celková délka úseku je 341 m.
- staničení silnice II/340, km 36,590 – 37,500.
- staničení silnice III/340 41, km 0,000 – 0,071 pravé větve křižovatky a km 0,000 – 0,270.
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací.
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z poskytnutých podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi.
- šířkové uspořádání zůstane zachováno.
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby.
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Úhřetice.

Objednateli bude předána projektová dokumentace ve stupni PDPS v jednom vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát na elektronickém nosiči USB.

3.část: silnice III/3427 Jeníkovice. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

Specifikace předmětu plnění:

- Silnice III/3427 v úseku od začátku obce Jeníkovice ve směru od Jezbořic km 1,700 – po křiž. s III/3422 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace a vodovodu do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě křižovatky se Silnicí III/3422 v obci Jeníkovice, konec úseku je situován místě svislého dopravního značení „Konec obce Jeníkovice“. Celková délka úseku je 938 m.
- staničení silnice III/3427, km 1,358 – 2,638.
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací.
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z poskytnutých podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi.
- šířkové uspořádání zůstane zachováno.
- svislé a vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby.
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatel, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls. a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Jeníkovice.

Objednateli bude předána projektová dokumentace ve stupni PDPS v jednom vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát na elektronickém nosiči USB.

4.část: silnice III/3554 a III/322 65 Blížňovice. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude

zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

Specifikace předmětu plnění:

- SO 101 silnice III/3554 v intravilánu obce Blížňovice km cca 0,543 – 0,896 směr Brčekoely bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Začátek obce Blížňovice“, konec úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Konec obce Blížňovice“. Celková délka úseku je 353 m.
- SO 102 silnice III/322 65 v úseku od křižovatky s III/3554 v intravilánu obce Blížňovice směr Nové Holešovice km cca 2,385 – 2,596 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován u čp. 43 v obci Blížňovice, konec úseku je situován v místě křižovatky s účelovou komunikací směr Nové Holešovice. Celková délka úseku je 210 m.
- Oprava bude provedena mimo vozovky na mostním objektu ev. č. 32265-4.
- staničení silnice III/3554, km 0,555 – 0885.
- staničení silnice III/322 65, km 2,420 – 2,575.
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací.
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z poskytnutých podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi.
- šířkové uspořádání zůstane zachováno.
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
- součástí projektové dokumentace bude zákres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby.
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Blížňovice.

Objednateli bude předána projektová dokumentace ve stupni PDPS v jednom vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát na elektronickém nosiči USB.

5.část: silnice III/3712 Rozstání. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

Specifikace předmětu plnění:

- Silnice III/3721 v úseku od křižovatky se silnicí II/371 km 0,000 po křiž. s III/3714 v obci Rozstání v km 1,752 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace a vodovodu do tělesa silnice. Celková délka úseku je 1 752 m.
- staničení silnice III/3427, km 0,000 – 1,752.
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací.
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z poskytnutých podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi nebo recyklací za studena.
- šířkové uspořádání zůstane zachováno.
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
- součástí projektové dokumentace bude zákres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby.
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Rozstání.

Objednateli bude předána projektová dokumentace ve stupni PDPS v jednom vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát na elektronickém nosiči USB.

6.část: silnice III/298 17 Dolní Ředice. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

Specifikace předmětu plnění:

- Silnice III/298 17 v úseku od pracovní spáry v km 2,617 v obci Dolní Ředice po mostní objekt ev.č. 29817-4 v obci Dolní Ředice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice.
- Celková délka úseku je 2 962 m.
- staničení silnice III/298 17, km 2,617 – 5,579.
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací.
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z poskytnutých podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi
- šířkové uspořádání zůstane zachováno.
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby.
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Dolní Ředice.

Objednateli bude předána projektová dokumentace ve stupni PDPS v jednom vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát na elektronickém nosiči USB.

7.část: silnice III/322 10 a III/327 22 Strašov. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

Specifikace předmětu plnění:

- SO 101 silnice III/322 10 v intravilánu obce Strašov km cca 3,252 – 3,954 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě křižovatky se silnicí III/327 22 v obci Strašov, konec úseku je situován v místě provozního staničení km 3,252 u nemovitosti č.p. 33 v obci Strašov. Celková délka úseku je 702 m.

- SO 102 silnice III/327 22 v intravilánu obce Strašov km cca 7,758 – 8,600 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě provozního staničení km 8,600 u nemovitosti č.p. 109 v obci Strašov, konec úseku je situován v místě křižovatky se Silnicí III/327 27 v obci Strašov. Celková délka úseku je 842 m.
- staničení silnice III/322 10, km 3,252 – 3,954.
- staničení silnice III/327 22, km 7,758 – 8,600.
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací.
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z poskytnutých podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi a výměnou betonových vodících pásků.
- šířkové uspořádání zůstane zachováno.
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Strašov.

Objednateli bude předána projektová dokumentace ve stupni PDPS v jednom vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát na elektronickém nosiči USB.

8.část: silnice III/322 18 Štěpánov u Přelouče. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

Specifikace předmětu plnění:

- Silnice III/322 18 v úseku od začátku obce Štěpánov ve směru od Přelouče km 2,100 po konec obce směr Jedousov km 2,850 bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Délka úpravy silnice je 750 m.
- staničení silnice III/322 18, km 2,100 – 2,850.

- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací.
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z poskytnutých podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi vč. úpravy stávajícího odvodnění silnice (doplnění UV s napojením do stávající kanalizace).
- šířkové uspořádání zůstane zachováno.
- vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska.
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a *xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, *Pdf a *xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Štěpánov u Přelouče.

Objednateli bude předána projektová dokumentace ve stupni PDPS v jednom vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát na elektronickém nosiči USB.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, TP, TKP a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

7) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení prací je: říjen 2025

Předpoklad ukončení prací je:

Část 1: PDPS do 28.2.2026

Část 2: PDPS do 28.2.2026

Část 3: PDPS do 28.2.2026

Část 4: PDPS do 28.2.2026

Část 5: PDPS do 30.3.2026

Část 6: PDPS do 30.3.2026

Část 7: PDPS do 30.3.2026

Část 8: PDPS do 30.3.2026

Místem plnění jsou úseky silnic II/340, II/355, III/340 41, III/3427, III/3554, III/322 65, III/3712, III/298 17, III/322 10, III/327 22 a III/322 18.

8) Prohlídka místa plnění a poskytování dodatečných informací

Vzhledem k povaze veřejné zakázky zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění veřejné zakázky, neboť místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupným místem.

9) Požadavky na kvalifikaci

9.1. Základní způsobilost

Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem: splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením Čestného prohlášení o základní způsobilosti (Příloha č. 4).

9.2. Profesní způsobilost

Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem: Splnění profesní kvalifikace prokazuje dodavatel předložením následujících dokladů

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. je oprávnění k podnikání v oborech činnosti: „**Projektová činnost ve výstavbě**“;
- výpis z obchodního rejstříku (je-li dodavatel do tohoto rejstříku zapsán) či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. “
- doklad o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., § 5 odst. 3, písm. b) – prokázání odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby.

Doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době **3 měsíců přede dnem zahájení** poptávkového řízení a lze je předložit v prosté kopii.

Zadavatel je oprávněn si od vybraného účastníka před uzavřením smlouvy vyžádat doklady, jimiž účastník prokazuje kvalifikaci v originálech nebo úředně ověřených kopiích, pokud již tak neučiní v nabídce.

10) Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Podrobné obchodní podmínky jsou stanoveny v jednotném Návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 2 této výzvy k podání cenové nabídky.

Cena díla včetně DPH, uvedená uchazečem v závazném Návrhu smlouvy o dílo, je cenou maximálně přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s řádným prováděním a předáním díla popsaného v této smlouvě.

Nabídkovou cenu je možno po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky překročit v případě, že dojde ke změnám daňových předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, bude cena za plnění veřejné zakázky snížena oproti nabídkové ceně.

Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

11) Požadavky na varianty nabídek

Varianty nabídek nejsou přípustné.

12) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu s výzvou k podání cenové nabídky, a to **částkou v českých korunách s přesností na 2 desetinná místa**.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), výše DPH a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná.

Cenová nabídka bude zpracována jako celková cena bez DPH v členění na jednotlivé části bez DPH.

13) Pokyny a požadavky pro zpracování a podání nabídky

13.1. Pokyny a požadavky pro zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům prostý překlad do českého jazyka. V případě pochyb o přesném překladu se bude Zadavatel řídit dle zákona č. 134/2016 Sb. v pozdějším znění. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v jazyce latinském.

Součástí nabídkové ceny musí být cena základní v Kč bez DPH a veškeré ostatní poplatky nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci předmětu veřejné zakázky. Ceny za měrnou jednotku musí být konečné a nejvýše přípustné.

Pro přehlednost zadavatel doporučuje, aby byla nabídka opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

Účastník v nabídce předloží vyplněný závazný Návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 2), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud Návrh smlouvy o dílo podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky účastníka též příslušná platná plná moc.

Úprava Návrhu smlouvy o dílo v neprospěch zadavatele není možná. V takovém případě bude účastník vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídka bude předložena minimálně s následujícím obsahem v doporučené struktuře:

- Vyplněný Krycí list nabídky, kde bude uvedena celková nabídková cena (Příloha č. 1)
- Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
- Cenová nabídka včetně předloženého návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č. 2) podepsaný oprávněnou osobou vč. formátu MS Word a vč. příloh;
- Vyplněná Čestná prohlášení (Příloha č. 3)
- Případné další přílohy a doplnění nabídky.

Na splnění těchto podmínek zadavatel trvá.

Zadavatel dále upozorňuje, že v souladu s textem nařízení Rady (EU) 2022/576, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nesmí být smlouva – uzavřena s:

- a) jakýmkoli Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a) výše, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b) výše,
- d) včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zadavatel proto požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření smlouvy a plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni. Skutečnost, že účastník nespadá pod situace vymezené výše, prokáže účastník předložením čestného prohlášení k mezinárodním sankcím ve své nabídce, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

13.2. Pokyny a požadavky pro podání nabídky – elektronický nástroj

Uchazeč poptávkového řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje a pro podání nabídky registrován jako dodavatel v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.

Podrobné informace o registraci a ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka pro dodavatele a manuál appletu elektronického podpisu) jsou dostupné na adrese: <https://ezak.suspk.cz/>. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému.

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na internetové adrese: <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

Komunikace a další úkony v poptávkovém řízení budou probíhat výhradně písemnou formou a elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré úkony se provádějí elektronicky, nestanoví-li Zadavatel v podmínkách nebo v průběhu poptávkového řízení jinak.

Více informací k elektronickému nástroji viz <https://ezak.suspk.cz>.

Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení dodavatele bude zasláno pouze prostřednictvím Elektronického nástroje. Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výběru dodavatele bude zasláno pouze prostřednictvím Elektronického nástroje. Zadavatel si vyhrazuje, že Rozhodnutí o zrušení poptávkového řízení bude zasláno pouze prostřednictvím Elektronického nástroje.

Zadavatel přílohou výzvy k podání cenové nabídky předkládá dodavatelům vzorové dokumenty obsahující předvyplněné požadavky Zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v poptávkovém řízení, tj. Příloha č. 1 – Krycí list nabídky, Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o dílo, Příloha č. 3 – Čestná prohlášení, Příloha č. 4 - Podklady pro výstavbu. Příloha ke Smlouvě o dílo P1 (předpis pro tvorbu geodetických podkladů ve výstavbě a provozu na PK) bude přiložena ke smlouvě po výběru vítězného dodavatele.

Nabídky lze zpracovat výhradně **v elektronické podobě**.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč v poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci. V případě podání vícero nabídek od jednoho uchazeče, nebo bude-li uchazeč současně osobou, jejímž se další uchazeč prokazuje vlastní kvalifikací, bude vyloučen z výběrového řízení.

14) Vysvětlení výzvy (dotazy)

Zadavatel bude poskytovat vysvětlení zadávacích podmínek. Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení zadávacích podmínek nejméně do **4 pracovních dnů** před koncem lhůty pro podání nabídek. **Dotazy budou zasílány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.** Za předpokladu, že žádost o vysvětlení bude zadavateli doručena ve výše uvedené lhůtě, uveřejní zadavatel ve lhůtě 3 pracovních dní vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i z vlastního podnětu. Zadavatel může také přistoupit ke změně nebo doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek včetně znění žádosti, případně její změny nebo doplnění, bude zadavatelem zasláno prostřednictvím profilu zadavatele.

15) Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Hodnocení nabídek a posouzení vybrané nabídky bude prováděno hodnotící komisí, jmenovanou zadavatelem. Hodnotící komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek.

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě rovnosti cenových nabídek bude o pořadí nabídek rozhodovat čas doručení nabídky, přičemž za výhodnější se bude považovat nabídka doručená dříve.

Zadavatel stanovuje, že údaje uvedené uchazečem v příloze č. 1 – Krycí list nabídky bude považovat za rozhodující hodnotící kritérium pro stanovení pořadí nabídek.

Při neshodě cen uvedených v Krycím listu a návrhu Smlouvy o dílo bude rozhodující cena uvedená v návrhu Smlouvy o dílo.

16) Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

16.1. Nabídky

Nabídky budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK do 30. října 2025 do 8:00 hodin na adresu poptávkového řízení:

<https://ezak.suspk.cz/vz00001449>.

Za doručení nabídky se považuje okamžik jejího vložení prostřednictvím elektronického nástroje.

16.2. Otevírání nabídek

Veřejné otevírání nabídek se, z důvodu podávání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, nekoná a otevírání nabídek proběhne podle § 109 ZZVZ.

17) Práva zadavatele

Správa a údržba silnic Pardubického kraje si vyhrazuje právo:

- nevracet dodavatelům podané nabídky,
- neposkytnout náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním cenové nabídky,
- k ověření informací uvedených v cenové nabídce uchazeče,
- upravit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění veřejné zakázky dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici,
- rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude zasláno pouze prostřednictvím Elektronického nástroje,
- oznámení o výběru dodavatele bude zasláno pouze prostřednictvím

Elektronického nástroje,

- zrušit poptávkové řízení do doby uzavření smlouvy bez uvedení důvodu a Rozhodnutí o zrušení poptávkového řízení bude zasláno pouze prostřednictvím Elektronického nástroje.

18) Upozornění k režimu poptávkového řízení

Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Veřejná zakázka se řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto poptávkového řízení nejsou stanovené zákonem.

V Pardubicích dle elektronického podpisu

.....

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Seznam příloh

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Závazný návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 3: Čestná prohlášení

Příloha č. 4: Podklady pro výstavbu