

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci č. 4

(dle ust. § 98 a §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Rámcová dohoda na dodávku pracovních oděvů a pracovní obuvi 2026-2028“
Druh VZ: Veřejná zakázka na dodávky
Režim VZ: Otevřené nadlimitní řízení
Datum zahájení VZ: 10.12.2025
URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001426>
Č.j. SUSPK/10895/2025

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a §99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů i vlastního podnětu:

Dotaz č. 1 ze dne 12.01.2026 v 05:16 hodin:

S ohledem na skutečnost, že jsme si plně vědomi podmínek uvedených v bodě 12.13 zadávacích podmínek, dle něhož zadavatel stanoví, že ze zadávacího řízení vyloučí účastníka, jehož nabízené výrobky nebudou splňovat minimální závazné požadavky uvedené v zadávacích podmínkách (Příloha A1), si Vás tímto dovoluujeme požádat o upřesnění níže uvedených položek.

- 1. Položka 3 – kombinace požadavků, zejména mikrovlákn s kombinací reflexních prvků a bezpečnostního uchycení tkaniček není ve 100% shodě s dostupnou obuví. Máte na mysli nějaký konkrétní produkt?*
- 2. Položka 14 – požadujete barva oranžovo černá, mohou být oranžovo tmavomodré?*
- 3. Položka 15 – v požadované barvě není dostupná varianta s elastickými šlemi. Mohou být OR/TM, nebo OR/Č bez elastických šlů?*
- 4. Položka 22 - popis položky neodpovídá dostupným HV softshell bundám na trhu. Máte na mysli nějaký konkrétní produkt?*
- 5. Položka 23 – popis požadované bundy zcela neodpovídá dostupným oděvům. Máte na mysli nějaký konkrétní produkt?*
- 6. Položka 24 - popis požadované bundy zcela neodpovídá dostupným oděvům. Máte na mysli nějaký konkrétní produkt?*

Závěrem bychom se rádi zeptali, zda požadavky na minimální technické podmínky uvedené v zadávací dokumentaci se vztahují na konkrétní, Vám známé produkty, nebo se jedná o požadavky v obecné rovině.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel vyhodnotil dotaz jako relevantní a znovu prověřil potřebu a nezbytnost zařazení požadovaných parametrů u dotazovaných položek s ohledem na stávající situaci na trhu požadovaného zboží.

Zadavatel revizí parametrů došel k závěru, že u některých položek lze připustit drobné úpravy parametrů, přitom bude zachována potřebná užitná hodnota zboží a současně budou splněny bezpečnostní požadavky příslušné normy.

Zadavatel vzal dále do úvahy aktuální dostupnost poptávaného zboží za pomoci veřejně dostupných informací – webových katalogů sériově vyráběného zboží i webových prezentací subjektů, jež přímo vyrábějí požadované zboží a deklarují schopnost vyhovět i individuálním požadavkům zákazníků.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené ověření, veden snahou otevřít zadávací řízení co nejširšímu okruhu účastníků upravil některé parametry následujícím způsobem.

1. Položka 3 – odstranění požadavku na reflexní prvky: Zadavatel nemá na mysli konkrétní produkt.
2. Položka 14 – rozšíření doplňkových barev o šedou a tmavě modrou, z vlastního podnětu je upřesněna dominantní a doplňková barevnost a mírně rozvolněn způsob „větrání“
3. Položka 15 – beze změn, zadavatel trvá na elastických šlích a zadané barevnosti
4. Položka 22 - snížení počtu vnitřních kapes na 1 a rozšíření řešení okraje rukávů o elastický lem, upřesněna dominantní a doplňková barevnost a rozšířeny doplňkové barvy. Zadavatel nemá na mysli konkrétní produkt.
5. Položka 23 – snížení počtu kapes ze čtyř na dvě. Zadavatel nemá na mysli konkrétní produkt.
6. Položka 24 (jedná se o pracovní kalhoty, nikoliv bundu) – beze změn, zadavatel trvá na parametrech. Zadavatel nemá na mysli konkrétní produkt.

Zadavatel v souvislosti s vypořádáním tohoto dotazu rovněž přistoupil z vlastního podnětu k úpravám některých položek bezpečnostní obuvi, a to následujícím způsobem:

7. Položka 1 - Obuv pracovní k vysrávkové soupravě, provedení S3 HRO SRC dle ČSN EN ISO 20345 – odstranění požadavku na reflexní komponenty
8. Položka 2 - Obuv pracovní kožená kotníková, provedení S3 SRC dle ČSN EN ISO 20345 - odstranění reflexních prvků a bezpečnostního uchycení tkaniček
9. Položka 4 - Obuv pracovní kožená nízká, provedení S3 SRC dle ČSN EN ISO 20345 - odstranění reflexních prvků a bezpečnostního uchycení tkaniček
10. Položka 5 - Obuv pracovní textilní nízká, provedení S3 SRC dle ČSN EN ISO 20345 - odstranění reflexních prvků a bezpečnostního uchycení tkaniček
11. Položka 8 - Obuv pracovní kožená zimní, provedení dle ČSN EN ISO 20345 (S3 CI SRC - odstranění požadavku na reflexní komponenty

Zadavatel níže uvádí shrnutí všech provedených změn v přehledné tabulkové podobě a současně s tímto vysvětlením zveřejňuje nové, aktualizované znění přílohy A1 Formular pro výpočet nabídkové ceny a sdělení slevy z aktuální katalogové ceny.

Číslo pol.	Název zboží	Minimální technické podmínky Červeně škrtnuto = odstraněno Zeleně = přidáno	Shrnutí změn
1	Obuv pracovní k vysprávkové soupravě, provedení S3 HRO SRC dle ČSN EN ISO 20345	Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou proti propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/gumovou podešví rezistentní vůči olejům, absorpci energie v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti . Podešev odolná teplotě do 300°C.	Odstranění reflexních komponentů
2	Obuv pracovní kožená kotníková, provedení S3 SRC dle ČSN EN ISO 20345	Bezpečnostní kotníková obuv, zcela bez kovových prvků (Metal Free), kompozitní tužinka, flexibilní stélka proti propíchnutí z vícevrstvé polyesterové tkaniny, protiskluzová podešev PU/TPU se samočisticími vlastnostmi, podešev odolná vůči olejům, protiskluzová úprava v klenbě pro práci na žebříku, svršek z vysoce kvalitní voděodolné kůže, ochrana kotníku, reflexní prvky, bezpečnostní uchycení tkaniček pro rychlé povolení obuvi v případě úrazu , anatomicky tvarovaná podešev i stélka, vnitřní stélka ošetřena sanitací zabraňující vzniku bakterií, váha do 700g půlpáru ve vel. 42.	Odstranění reflexních prvků a bezpečnostního uchycení tkaniček
3	Obuv pracovní textilní kotníková, provedení S3 SRC dle ČSN EN ISO 20345	Bezpečnostní kotníková obuv, zcela bez kovových prvků (Metal Free), kompozitní tužinka, flexibilní stélka proti propíchnutí z vícevrstvé polyesterové tkaniny, protiskluzová podešev PU/TPU se samočisticími vlastnostmi, podešev odolná vůči olejům, protiskluzová úprava v klenbě pro práci na žebříku, svršek z voděodolného mikrovlákná, ochrana kotníku, reflexní prvky, bezpečnostní uchycení tkaniček pro rychlé povolení obuvi v případě úrazu , anatomicky tvarovaná podešev i stélka, vnitřní stélka ošetřena sanitací zabraňující vzniku bakterií, váha do 600g půlpáru ve vel. 42.	Odstranění reflexních prvků a bezpečnostního uchycení tkaniček
4	Obuv pracovní kožená nízká, provedení S3 SRC dle ČSN EN ISO 20345	Bezpečnostní nízká obuv, zcela bez kovových prvků (Metal Free), kompozitní tužinka, flexibilní stélka proti propíchnutí z vícevrstvé polyesterové tkaniny, protiskluzová podešev PU/TPU se samočisticími vlastnostmi, podešev odolná vůči olejům, protiskluzová úprava v klenbě pro práci na žebříku, svršek z vysoce kvalitní voděodolné kůže, reflexní prvky, bezpečnostní uchycení tkaniček pro rychlé povolení obuvi v případě úrazu , anatomicky tvarovaná podešev i stélka, vnitřní stélka ošetřena sanitací zabraňující vzniku bakterií, váha do 700g půlpáru ve vel. 42.	Odstranění reflexních prvků a bezpečnostního uchycení tkaniček
5	Obuv pracovní textilní nízká, provedení S3 SRC dle ČSN EN ISO 20345	Bezpečnostní nízká obuv, zcela bez kovových prvků (Metal Free), kompozitní tužinka, flexibilní stélka proti propíchnutí z vícevrstvé polyesterové tkaniny, protiskluzová podešev PU/TPU se samočisticími vlastnostmi, podešev odolná vůči olejům, protiskluzová úprava v klenbě pro práci na žebříku, svršek z voděodolného mikrovlákná, reflexní prvky, bezpečnostní uchycení tkaniček pro rychlé povolení obuvi v případě úrazu , anatomicky tvarovaná podešev i stélka, vnitřní stélka ošetřena	Odstranění reflexních prvků a bezpečnostního uchycení tkaniček

		sanitací zabraňující vzniku bakterií, váha do 600g půlpáru ve vel. 42.	
8	Obuv pracovní kožená zimní, provedení dle ČSN EN ISO 20345 (S3 CI SRC)	Bezpečnostní zateplená voděodolná vysoká obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní kyselinám a olejům, absorpcí energie v patě, svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti , váha do 850 g půlpáru ve vel. 42	Odstranění reflexních komponentů
14	Kalhoty letní výstražné dle ČSN EN ISO 20471 min. třída 2 a ČSN EN ISO 13688	Pánské reflexní pracovní kalhoty s reflexními pruhy, splňující ČSN EN ISO 20471, min. třída 2, podíl bavlny min. 35%, s elastickým pasem, příp. možností regulace velikosti pasu, dvěma postranními kapsami, dvěma stehenními kapsami, dvěma zadními kapsami. Kombinace barev dominantní oranžová a doplňkově černá/ tmavě šedá / tmavě modrá , gramáž max. 195 g/m². Provětrávané části sítkou minimálně ve dvou funkčních větracích zónách oděvu (např. rozkrok, zadní část stehén, vnitřní část stehén, zadní část kolen apod.) . Větrací zóna musí mít minimální rozměr alespoň 10 cm v nejdelším směru . Minimálně 40 cyklů praní.	Rozšíření doplňkových barev o šedou a tmavě modrou, z vlastního podnětu je upřesněna dominantní a doplňková barevnost a upřesněny požadavky na způsob „větrání“
15	Kalhoty výstražné s lácem dle ČSN EN ISO 20471 min. třída 2 a ČSN EN ISO 13688	Pánské reflexní pracovní kalhoty barvy oranžové (oranžovo-černé) s lácem a reflexními pruhy na nohavicích, splňující ČSN EN ISO 20471 min. třídy 2 a ČSN EN ISO 13688, podíl bavlny min. 35%, s elastickým pasem, dvěma bočními kapsami, dvěma stehenními kapsami, dvěma zadními kapsami, jednou náprsní kapsou, elastické šle se zapínáním na sponu. Gramáž min. 240 g/m²; možnost prodloužení nohavic; minimálně 40 cyklů praní.	Beze změn, zadavatel trvá na elastických šlích a zadané barevnosti
22	Bunda výstražná lehká pro THP ČSN EN ISO 13688 a ČSN EN ISO 20471 (třída: 3), (tištěné logo v levé horní části přední strany velikost 3x13 cm v barvě dle grafického návrhu a na zádech velikosti 9x40 cm v barvě dle grafického návrhu)	HI-VIS softshellová bunda s odepínací kapucí a rukávy; PU membrána zajišťuje voděodolnost a paropropustnost; segmentované tištěné reflexními pruhy okolo boků a rukávů; 2 postranní kapsy na zip, náprsní kapsa na zip, 2-vnitřní kapsy ; nastavitelná šíře spodního obvodu bundy; nastavitelná šíře nebo elastický lem rukávů v oblasti zápěstí. Splňující ČSN EN ISO 13688 a ČSN EN ISO 20471 třída 3. Barva dominantní žlutá s oranžovými, příp. jinak barevnými doplňky. Doplněno logem organizace na přední straně a na zádech.	snížení počtu vnitřních kapes na 1 a rozšíření řešení okraje rukávů o elastický lem, upřesněna dominantní a doplňková barevnost a rozšířeny doplňkové barvy.
23	Bunda ¾ modrá nebo černá barva	Bunda ¾, tmavě modrá nebo černá barva, voděodolná zimní bunda ze syntetického PE s podlepenými švy, odepínací kapucí nebo skrytou v límci, se čtyřmi s dvěma kapsami krytými klopami. Výrobek splňující ČSN EN 343.	Snížení počtu kapes ze čtyř na dvě
24	Pracovní kalhoty	Konfekční kalhoty do pasu pro skladovou účetní/uklízečku, středně modrý kepr, materiál min. 70% bavlny, gramáž min. 200 g/m², výrobek splňuje ČSN EN ISO 13688.	Beze změn, zadavatel trvá na parametrech

Dotaz č.2 ze dne 13.1.2026 v 13:14 hodin

Dobrý den, o letních výstražných kalhot je uvedena specifikace do 195g/m² v oranžovo-černé variantě. Tato specifikace se na trhu nevyskytuje. Lze nabídnout variantu celooranžovou, případně oranžovo-tmavě modrou?

Odpověď na dotaz č. 2:

Odpověď na tento dotaz je již zahrnuta v rámci vypořádání dotazu č.1.

Nad rámec odpovědí na dotazy č.1 a 2 zadavatel přistoupil ke změně zadávacích podmínek na základě vlastního podnětu

Popis a odůvodnění změny:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel byl schopen dodávané oděvy upravit dle potřeb zadavatele – např. nekonfekční velikosti, zkrácení, prodloužení.

Důvodem je potřeba zajistit oděvy v takových velikostech a s takovými rozměry, které budou vyhovovat dotčeným zaměstnancům zadavatele. Úprava oděvů svépomocí zadavatelem by mohla znamenat ohrožení funkčních vlastností oděvu a ztrátu záruky na dodané oděvy.

S ohledem na tento požadavek zadavatel provedl změny:

1. **V Příloze A1** Formular pro výpočet nabídkové ceny a sdělení slevy z aktuální katalogové ceny:
 - Doplněn požadavek č.7 Účastník musí být schopen nabízené oděvy upravovat dle potřeb kupujícího - např. nekonfekční velikosti, zkrácení, prodloužení apod.

Zadavatel s tímto vysvětlením zveřejňuje nové, aktualizované znění přílohy A1 Formular pro výpočet nabídkové ceny a sdělení slevy z aktuální katalogové ceny.

2. **V textu Přílohy B2** Rámcová dohoda – závazný vzor - **zeleným písmem** jsou vyznačena doplnění textu):
 - Kap. 1.2 - Zboží bude splňovat minimální technické podmínky uvedené v **Příloze č. 2 této Dohody**. **Prodávající se zavazuje dodávané oděvy upravit dle potřeb kupujícího - např. nekonfekční velikosti, zkrácení, prodloužení apod.**
 - Kap. 2.5 - Návrh kupujícího na uzavření objednávky musí obsahovat specifikaci objednaného zboží, **velikosti, požadavky na případné úpravy oděvů (nekonfekční velikosti, prodloužení, zkrácení apod.), množství zboží a cenu bez DPH v souladu s Přílohou č. 2,** dodací lhůtu, místo plnění a případně další nezbytné údaje.
 - Kap. 6.2 - Proávající se zavazuje dodávat objednané zboží do **14 kalendářních dnů** po potvrzení jednotlivých objednávek. **V případě požadavku na úpravu oděvů dle odst. 2.5 této dohody prodávající dodá zboží do 21 kalendářních dnů po potvrzení jednotlivých objednávek.**

Zadavatel s tímto vysvětlením zveřejňuje nové, aktualizované znění přílohy B2 Rámcová dohoda – závazný vzor.

Předpokládaná hodnota zakázky se nemění, zadavatel účastníky vyzývá, aby sledovali změny a současně důrazně upozorňuje, že pro podání nabídky účastníci musí použít nově zveřejněné formuláře/ vzory:

- Příloze A1 Formular pro výpočet nabídkové ceny a sdělení slevy z aktuální katalogové ceny ZMENA 20_01_2026
- Přílohy B2 Rámcová dohoda – závazný vzor ZMENA 20_01_2026

Zadavatel s ohledem na závažnou povahu změn sděluje, že se tímto prodlužuje lhůta pro podání nabídek o 11 kalendářních dnů, tj. na původní délku (37 kalendářních dnů), lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 27.2.2026 do 8:00 hodin.

V Pardubicích dne *dle data elektronického podpisu*

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Hana Vojtová, DiS.
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění