

## **Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (služby – uzavřené řízení)**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje Vás tímto vyzývá k podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace

Veřejná zakázka: **Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji po výstavbě inženýrských sítí II., PD**  
Druh VZ: Veřejná zakázka na služby  
Režim VZ: Veřejná zakázka malého rozsahu  
URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001523>  
Č.j. SUSPK/2936/2026

### **1) Identifikační údaje zadavatele**

**Název zadavatele:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
**Sídlo:** Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
**Právní forma:** příspěvková organizace  
**IČ:** 00085031  
**DIČ:** CZ00085031  
**Bankovní spojení:** 27-1206774399/0800  
**Zastoupený:** Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace,  
Ing. Jiří Synek – 1. zástupce statutárního orgánu na základě pověření  
Ing. Lenka Vašátková – 2. zástupce statutárního orgánu na základě pověření

### **2) Kontaktní osoby zadavatele**

Kontaktní osobou ve věcech odborně-technických souvisejících s tímto poptávkovým řízením: Michal Konečný, e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

Kontaktní osoba pro formální část veřejné zakázky: Mgr. Jeroným Lavický, referent veřejných zakázek, e-mail: [jeronym.lavicky@suspk.cz](mailto:jeronym.lavicky@suspk.cz)

### **3) Obecná ustanovení**

Zadavatel zpracoval tuto výzvu k podání cenové nabídky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že výzva k podání cenové nabídky je souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své

cenové nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými ve výzvě k podání cenové nabídky, ale též ustanovením příslušných obecně závazných norem.

#### **4) Druh zakázky**

**Druh zakázky:** zakázka na služby  
**CPV:** 71 32 20 00-1 – technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Veřejná zakázka není, s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky, rozdělena na části.

#### **5) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota a maximálně přípustná nabídková cena veřejné zakázky byla stanovena na základě sazebníku UNIKA a zakázek obdobného charakteru realizovaných zadavatelem v minulém období a činí

část 1: 342 000,- Kč bez DPH

část 2: 366 000,- Kč bez DPH

část 3: 630 000,- Kč bez DPH

část 4: 392 000,- Kč bez DPH.

**Celkem: 1 730 000,- Kč bez DPH**

Překročení této maximálně přípustné ceny je důvodem k vyloučení takovéto nabídky ze zadávacího řízení.

#### **6) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění v rámci tohoto poptávkového řízení je zpracování projektových dokumentací:

**1.část:** silnice II/355, III/322 48, III/340 42 a III/340 43 Dvakačovice. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb. v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

### Specifikace předmětu plnění:

- SO 101 silnice II/355 v intravilánu obce Dvakačovice km cca 26,500 – 27,085 provozního staničení silnice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě napojení pracovní spáry u mostu ev. č. 355-012 přes vodní tok Novohradka, konec úseku je situován před čp. 1 v křižovatce se silnicí III/322 48. Celková délka úseku je cca 585 m.
- SO 102 silnice III/322 48 v intravilánu obce Dvakačovice km cca 0,000 – 0,090 provozního staničení silnice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě křižovatky se silnicí II/355, konec úseku je situován před čp. 70 směr Kostěnice. Celková délka úseku je 90 m.
- SO 103 silnice III/340 42 v intravilánu obce Dvakačovice km cca 1,381 – 1,671 provozního staničení silnice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného je situován v místě křižovatky se silnicí III/340 43, konec úseku je situován v místě napojení na provedenou opravu silnice zesílením krytové vrstvy směr Úhřetice. Celková délka úseku je 290 m.
- SO 104 silnice III/340 43 v intravilánu obce Dvakačovice km cca 0,000 – 0,450 provozního staničení silnice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě křižovatky se silnicí II/355, konec úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Konec obce Dvakačovice“ směr Vejvanovice. Celková délka úseku je 450 m.
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací,
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z objednatelům poskytnutých podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi, součástí obnovy vozovky bude případná výměna betonových vodících pásků,
- šířkové uspořádání zůstane zachováno,
- svislé a vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR. Stanovení místní úpravy provozu zajistí zpracovatel projektové dokumentace na základě zmocnění objednatelům,
- součástí projektové dokumentace bude zakres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska,
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelům, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo,
- součástí projektové dokumentace bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a \*xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, \*Pdf a \*xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Dvakačovice,
- projektová dokumentace bude objednatelům předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na elektronickém nosiči USB.

**2.část:** silnice III/340 36, III/340 41 a III/340 43 Vejvanovice. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb. v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

**Specifikace předmětu plnění:**

- SO 101 silnice III340 36 v intravilánu obce Vejvanovice km cca 0,000 – 0,440 provozního staničení silnice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě křižovatky se silnicí III/34041, konec úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Konec obce Vejvanovice“ směr Dolní Bezděkov. Celková délka úseku je 440 m.
- SO 102 silnice III340 41 v intravilánu obce Vejvanovice km cca 0,983 – 1,570 provozního staničení silnice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Začátek obce Vejvanovice“ ve směru od Úhřetic, konec úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Konec obce Vejvanovice“ směr Stíčany. Celková délka úseku je 587 m.
- SO 103 silnice III340 43 v intravilánu obce Vejvanovice km cca 1,026 – 1,406 provozního staničení silnice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku ve směru od Dvakačovic je situován v místě křižovatky s místní komunikací od Stíčan, konec úseku je situován v křižovatce se silnicí III/340 41. Celková délka úseku je 380 m.
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací,
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z objednatelům poskytnutých podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi,
- šířkové uspořádání zůstane zachováno,
- svislé a vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR. Stanovení místní úpravy provozu zajistí zpracovatel projektové dokumentace na základě zmocnění objednatelům,
- součástí projektové dokumentace bude zákres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska,
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelům, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo,
- součástí projektové dokumentace bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a \*xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, \*Pdf a \*xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Vejvanovice,

- projektová dokumentace bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na elektronickém nosiči USB.

**3.část:** silnice III/340 36 a III/340 37 Dolní Bezděkov. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro povolení stavby a provádění stavby pozemní komunikace dále jen „DPS a PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb. v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

**Specifikace předmětu plnění:**

- SO 101 Silnice III/340 36 v intravilánu obce Dolní Bezděkov km cca 0,821 – 2,043 provozního staničení silnice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Začátek obce Dolní Bezděkov“ směr Vejvanovice, konec úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Konec obce Dolní Bezděkov“ směr Nabočany. Celková délka zájmového úseku je 1 222 m.
- SO 102 Silnice III/340 37 v intravilánu obce Dolní Bezděkov km cca 1,670 – 1,885 provozního staničení silnice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě provozního staničení km 1,670 konec úseku je situován v místě křižovatky se silnicí III/34036 v obci Dolní Bezděkov. Celková délka zájmového úseku je 215 m.
- v průběhu výstavby kanalizace je plánovaná oprava chodníků podél silnice III/34037 (investor obec Dolní Bezděkov).
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací,
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z objednatelům poskytnutých podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi, v cca km 1,730 – 1,880 dojde k rozšíření zemního tělesa a koruny komunikace,
- součástí projektové dokumentace ve stupni DPS bude zařídění stávajících asfaltobetonových vrstev vozovky v souladu s vyhláškou č.283/2023 Sb. a ČSN EN 14889 Charakterizace odpadů,
- šířkové uspořádání zůstane zachováno mimo úseku v cca km 1,730 – 1,880,
- rekonstrukce silnice bude koordinována s případnými projekty obce Dolní Bezděkov a vlastníků/správců inženýrských sítí uložených v tělese komunikace,
- svislé a vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR,
- součástí projektové dokumentace bude záborový elaborát s informací o parcelách včetně uvedení dočasného a trvalého záboru pozemků,
- dočasný a trvalý zábor bude po stránce technické projednán s jeho vlastníkem, a to na základě podnětu objednatele nebo mandátáře,
- dočasný a trvalý zábor vč. věcných břemen u fyzických a právnických osob bude projednávat a uzavírat smlouvy nebo zajišťovat souhlasy „mandatář“ a to na základě podkladů zpracovaných a předaných projektantem, které budou v souladu

s metodikou objednatele. Činnost mandátáře zajišťuje na své náklady objednatel. V případě nájemních smluv, bude tyto smlouvy uzavírat objednatel.

- dočasný a trvalý zábor vč. věcných břemen u státních a veřejných organizací (Lesy ČR, Povodí, ÚZSVM, SPÚ, Obce, Města, církve, vlastníci a správci inženýrských sítí) bude projednávat a uzavírat smlouvy nebo zajišťovat souhlasy objednatel, a to na základě podkladů zpracovaných a předaných projektantem, které budou v souladu s metodikou objednatele,
- pro účely evidence stavu majetkoprávního vypořádání akce bude zpracovatel projektové dokumentace ve stupni DPS na základě podnětu objednatele nebo mandátáře vkládat vyžádané dokumenty do majetkoprávní aplikace MAJA. Technické podmínky pro předávání digitálních dat záborového elaborátu a grafického podkladu souhlasu vlastníka, které budou vkládány do aplikace MAJA jsou přílohou SOD. Případné úpravy těchto dokumentů vyvolané v rámci majetkoprávní přípravy je zpracovatel PD provést na základě podnětu objednatele nebo mandátáře bez zbytečného odkladu na své náklady.
- součástí projektové dokumentace bude zákres o existenci podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření jeho správce či vlastníka.
- rekonstrukce komunikace bude respektovat požadavky získaných vyjádření správců podzemních a nadzemních inženýrských sítí, které budou zpracovány do projektové dokumentace,
- součástí projektové dokumentace ve stupni DPS bude zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy, v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. v platném znění, kdy zadavatelem určený koordinátor ve firma Manifold group s.r.o. kontaktní osoba Mgr. Petr Bláha e-mail: [blaha@manifold.cz](mailto:blaha@manifold.cz),
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo,
- součástí projektové dokumentace (DPS) bude kvalifikovaný odhad stavebních nákladů s uvedením cenové úrovně,
- projektová dokumentace ve stupni DPS bude případně rozdělena na stavební objekty dle jednotlivých investorů a budoucích vlastníků/správců,
- žádost o povolení stavby bude na základě zplnomocnění podána zpracovatelem projektové dokumentace elektronicky v souladu s vyhláškou č.149/2024 Sb. v platném znění § 4 prostřednictvím Portálu stavebníka,
- žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude na základě zplnomocnění podána zpracovatelem projektové dokumentace,
- součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a \*xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, \*Pdf a \*xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Dolní Bezděkov,
- projektová dokumentace ve stupni DPS bude objednateli předána v jednom vyhotovení v tištěné podobě a 1x na elektronickém nosiči USB,
- projektová dokumentace ve stupni PDPS bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na elektronickém nosiči USB.

**4.část:** silnice III/340 38 a III/340 39 Tuněchody. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby jako zjednodušená dále jen „PDPS“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhlášky č.131/2024 Sb v platném znění §7 v návaznosti na Vyhlášku č.227/2024 Sb. v platném znění a dále v souladu s platnými ČSN, TP, TKP a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

**Specifikace předmětu plnění:**

- SO 101 silnice III/340 38 v intravilánu obce Tuněchody km cca 1,410 – 1,879 směr Vestec bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě svislého dopravního značení „začátek obce Tuněchody“ v provozním staničení km 1,410, konec úseku je situován v místě pracovní spáry v obci Tuněchody v provozním staničení km 1,879. Celková délka úseku je 469 m.
- SO 102 silnice III/340 39 v úseku od křižovatky s III/340 38 v intravilánu obce Tuněchody směr Mětice km cca 4,494 – 5,307 provozního staničení silnice bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako oprava stávající komunikace po uložení kanalizace do tělesa silnice. Začátek řešeného úseku je situován v místě svislého dopravního značení „Začátek obce“ v obci Tuněchody, konec úseku je situován v místě křižovatky se silnicí III/340 38 v obci Tuněchody. Celková délka zájmového úseku je 813 m.
- součástí plnění díla bude zaměření komunikace pro návrh výškového a směrového uspořádání vozovky a pro přesné stanovení výměr prováděných prací,
- rozsah opravy komunikace bude vycházet z objednatelům poskytnutých podkladů a provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy atd.), předpokládané technické řešení opravy vozovky OAK s lokálními sanacemi, součástí obnovy vozovky bude případná výměna betonových vodících pásků,
- šířkové uspořádání zůstane zachováno,
- svislé a vodorovné dopravní značení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR. Stanovení místní úpravy provozu zajistí zpracovatel projektové dokumentace na základě zmocnění objednatelům,
- součástí projektové dokumentace bude zákres inženýrských sítí od jejich správců vč. jejich stanoviska,
- projektová dokumentace bude řešit ZOV a DIO po dobu realizace stavby,
- projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelům, kdy první výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo,
- součástí projektové dokumentace bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (datový formát XC4 a \*xls) zpracovaný v OTSKP v aktuální cenové úrovni.
- položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na elektronickém nosiči USB v datovém formátu XC4, \*Pdf a \*xls a bude rozdělen na SÚS Pk a Obec Tuněchody,
- projektová dokumentace bude objednatelům předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na elektronickém nosiči USB.

## Podmínky plnění veřejné zakázky:

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

### **7) Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Předpoklad zahájení prací je: duben 2026

Předpoklad ukončení prací je: PDPS 1. část, 2. část a 3. část do 30.06.2026,  
PDPS 4. část do 31.08.2026,  
DPS 3. část koncept do 30.06.2026,  
DPS 3. část do 30 dní po získání stanoviska JES k  
projektové dokumentaci.

Místem plnění jsou úseky silnic II. a III. třídy v obcích Dolní Bezděkov, Dvakačovice, Vejvanovice a Tuněchody.

### **8) Prohlídka místa plnění a poskytování dodatečných informací**

Vzhledem k povaze veřejné zakázky zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění veřejné zakázky, neboť místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupným místem.

### **9) Požadavky na kvalifikaci**

#### **9.1. Základní způsobilost**

**Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem:** splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením Čestného prohlášení o základní způsobilosti (Příloha č. 3).

#### **9.2. Profesní způsobilost**

**Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem:** Splnění profesní kvalifikace prokazuje dodavatel předložením následujících dokladů

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. je oprávnění k podnikání v oborech činnosti: „Projektová činnost ve výstavbě“
- výpis z obchodního rejstříku (je-li dodavatel do tohoto rejstříku zapsán) či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
- doklad o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., § 5 odst. 3, písm. d) – prokázání odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby.

Doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době **3 měsíců přede dnem zahájení** poptávkového řízení a lze je předložit v prosté kopii.

**Zadavatel je oprávněn si od vybraného účastníka před uzavřením smlouvy vyžádat doklady, jimiž účastník prokazuje kvalifikaci v originálech nebo úředně ověřených kopiích, pokud již tak neučiní v nabídce.**

#### **10) Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny**

Podrobné obchodní podmínky jsou stanoveny v jednotném Návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 2 této výzvy k podání cenové nabídky.

**Cena díla včetně DPH, uvedená uchazečem v závazném Návrhu smlouvy o dílo, je cenou maximálně přípustnou a zahrnuje veškeré služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s řádným prováděním a předáním díla popsaného v této smlouvě.**

Nabídkovou cenu je možno po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky překročit v případě, že dojde ke změnám daňových předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, bude cena za plnění veřejné zakázky snížena oproti nabídkové ceně.

Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

#### **11) Požadavky na varianty nabídek**

Varianty nabídek nejsou přípustné.

#### **12) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**

Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu s výzvou k podání cenové nabídky, a to **částkou v českých korunách s přesností na 2 desetinná místa.**

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), výše DPH a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná.

Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do příslušné části své nabídky. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky.

#### **13) Pokyny a požadavky pro zpracování a podání nabídky**

##### **13.1. Pokyny a požadavky pro zpracování nabídky**

Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům prostý překlad do českého jazyka. V případě pochyb o přesném překladu se bude Zadavatel řídit dle zákona č. 134/2016 Sb. v pozdějším znění. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v jazyce latinském.

**Součástí nabídkové ceny** musí být cena základní v Kč bez DPH a veškeré ostatní poplatky nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci předmětu veřejné zakázky.

Pro přehlednost zadavatel doporučuje, aby byla nabídka opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

Účastník v nabídce předloží vyplněný závazný Návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 2), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud Návrh smlouvy o dílo podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky účastníka též příslušná platná plná moc.

**Úprava Návrhu smlouvy o dílo v neprospěch zadavatele není možná. V takovém případě bude účastník vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.**

Nabídka bude předložena minimálně s následujícím obsahem v doporučené struktuře:

- Vyplněný Krycí list nabídky, kde bude uvedena celková nabídková cena (Příloha č. 1)
- Závazný Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 2) podepsaný oprávněnou osobou vč. formátu MS Word a vč. příloh;
- Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;
- Vyplněná Čestná prohlášení (Příloha č. 3)
  - a. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
  - b. Čestné prohlášení o záruce integrity
  - c. Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím
  - d. Seznam poddodavatelů
  - e. Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
- Případné další přílohy a doplnění nabídky.

Zadavatel dále upozorňuje, že v souladu s textem nařízení Rady (EU) 2022/576, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nesmí být smlouva – uzavřena s:

- a) jakýmkoli Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a) výše, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b) výše,
- d) včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zadavatel proto požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření smlouvy a plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni. Skutečnost, že účastník nespadá pod situace vymezené výše, prokáže účastník předložením čestného prohlášení k mezinárodním sankcím ve své nabídce, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že Uchazeč je povinen ve své nabídce doložit čestné prohlášení (Příloha č. 3), že mu není znám žádný střet zájmů ve smyslu § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení či mají nebo by mohly mít vliv na jeho výsledek, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením. Uchazeč je povinen bezodkladně informovat zadavatele, pokud by takový střet zájmů vznikl nebo jej zjistil po dobu trvání zadávacího řízení. V případě zjištění střetu zájmů je zadavatel oprávněn přijmout opatření k nápravě včetně případného vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Dodavatel je oprávněn zajistit plnění předmětu této veřejné zakázky také prostřednictvím poddodavatelů. Dodavatel odpovídá za plnění zakázky v celém rozsahu, a to i v případě, že část plnění realizuje prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je povinen v nabídce, jsou-li mu poddodavatelé známi, uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit včetně jeho identifikačních údajů v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Za tímto účelem je dodavatel povinen použít a vyplnit přiložený Formulář poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Tento vyplněný a podepsaný formulář je povinnou součástí nabídky.

Pokud dojde ke změně údajů o poddodavatelích či zapojení nových poddodavatelů po podání nabídky, je dodavatel povinen takové poddodavatele identifikovat před podpisem smlouvy nebo před zahájením jejich plnění v rámci veřejné zakázky.

### **13.2. Pokyny a požadavky pro podání nabídky – elektronický nástroj**

Uchazeč poptávkového řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje a pro podání nabídky registrován jako dodavatel v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.

Podrobné informace o registraci a ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka pro dodavatele a manuál appletu elektronického podpisu) jsou dostupné na adrese: <https://ezak.suspk.cz/>. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému.

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na internetové adrese: <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

Komunikace a další úkony v poptávkovém řízení budou probíhat výhradně písemnou formou a elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré úkony se provádějí elektronicky, nestanoví-li Zadavatel v podmínkách nebo v průběhu poptávkového řízení jinak.

Více informací k elektronickému nástroji viz <https://ezak.suspk.cz>.

Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení dodavatele bude zasláno pouze prostřednictvím Elektronického nástroje. Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výběru dodavatele bude zasláno pouze prostřednictvím Elektronického nástroje. Zadavatel si vyhrazuje, že Rozhodnutí o zrušení poptávkového řízení bude zasláno pouze prostřednictvím Elektronického nástroje.

Zadavatel přílohou výzvy k podání cenové nabídky předkládá dodavatelům vzorové dokumenty obsahující předvyplněné požadavky Zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v poptávkovém řízení, tj. Příloha č. 1 – Krycí list nabídky, Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o dílo, Příloha č. 3 – Čestná prohlášení.

**Na splnění těchto podmínek zadavatel trvá.**

Nabídky lze zpracovat výhradně **v elektronické podobě**.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč v poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci. V případě podání vícero nabídek od jednoho uchazeče, nebo bude-li uchazeč současně osobou, jejímž se další uchazeč prokazuje vlastní kvalifikací, bude vyloučen z výběrového řízení.

#### **14) Vysvětlení výzvy (dotazy)**

Zadavatel bude poskytovat vysvětlení zadávacích podmínek dle §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení zadávacích podmínek nejméně do **3 pracovních** dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. **Dotazy budou zasílány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.** Za předpokladu, že žádost o vysvětlení bude zadavateli doručena ve výše uvedené lhůtě, uveřejní zadavatel ve lhůtě 2 pracovních dní vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i z vlastního podnětu. Zadavatel může také přistoupit ke změně nebo doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek včetně znění žádosti, případně její změny nebo doplnění, bude zadavatelem zasláno prostřednictvím profilu zadavatele.

Účastník podáním nabídky v zadávacím řízení potvrzuje, že se plně a bez výhrad seznámil se zadávacími podmínkami obsaženými v této zadávací dokumentaci, včetně všech jejích příloh, případných dodatků a změn provedených v průběhu zadávacího řízení v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a že

tyto podmínky plně a bez výhrad přijímá. Současně akceptuje závazný text této Výzvy ve znění všech jejích úprav a doplnění.

## **15) Způsob hodnocení nabídek**

**Zadavatel stanovil jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.**

Hodnocení nabídek a posouzení vybrané nabídky bude prováděno hodnotící komisí, jmenovanou zadavatelem. Hodnotící komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek.

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě rovnosti cenových nabídek bude o pořadí nabídek rozhodovat čas doručení nabídky, přičemž za výhodnější se bude považovat nabídka doručená dříve.

Při neshodě cen uvedených v Krycím listu a Závazném návrhu Smlouvy o dílo bude rozhodující cena uvedená v Závazném návrhu Smlouvy o dílo.

## **16) Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek**

### **16.1. Nabídky**

Nabídky budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK do 31. března 2026 do 8:00 hodin na adresu **poštávkového řízení:**

<https://ezak.suspk.cz/vz00001523>.

Za doručení nabídky se považuje okamžik jejího vložení prostřednictvím elektronického nástroje.

### **16.2. Otevírání nabídek**

Veřejné otevírání nabídek se, z důvodu podávání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, nekoná a otevírání nabídek proběhne podle § 109 ZZVZ.

## **17) Práva zadavatele**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje si vyhrazuje právo:

- nevracet dodavatelům podané nabídky,
- neposkytnout náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním cenové nabídky,
- k ověření informací uvedených v cenové nabídce uchazeče,
- upravit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění veřejné zakázky dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici,
- rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude zasláno pouze prostřednictvím Elektronického nástroje,

- oznámení o výběru dodavatele bude zasláno pouze prostřednictvím Elektronického nástroje,
- zrušit poptávkové řízení do doby uzavření smlouvy bez uvedení důvodu a Rozhodnutí o zrušení poptávkového řízení bude zasláno pouze prostřednictvím Elektronického nástroje.

## **18) Upozornění k režimu poptávkového řízení**

Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Veřejná zakázka se řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto poptávkového řízení nejsou stanovené zákonem.

### **Seznam příloh**

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Závazný návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 3: Čestná prohlášení

- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Prohlášení a záruka integrity
- Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím
- Čestné prohlášení ke střetu zájmů
- Čestné prohlášení k poddodavatelům

V Pardubicích dle elektronického podpisu

.....  
Ing. Zdeněk Vašák  
ředitel  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje