


VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:		 <b>PRODIN</b>	
Ing. Michal Hornýš		Ing. Michal Hornýš			
KRAJ:		OBEC:			
Pardubický kraj		Pardubice			
INVESTOR:					
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 52				E-MAIL	<a href="mailto:michal.hornys@prodin.cz">michal.hornys@prodin.cz</a>
<b>AKCE:</b>  <b>ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY          SILNIC I/36 A III/3239          V PARDUBICÍCH</b>				DATUM	12/2016
				ÚČEL	PDPS
				Č. ZAKÁZKY	3110-16-042
				Č. KOPIE	ZMĚNA
				OBSAH PŘÍLOHY:	
<b>DOKLADOVÁ ČÁST</b>				<b>F</b>	

## Seznam dokladů


1. Informace o parcelách
2. Smlouva po podmínkách provedení stavby ze dne 8.2.2010
3. MM Pardubice, SÚ, ze dne 15.3.2017, č.j. MmP 17620/2017
4. KHS PK, ze dne 10.4.2017, č.j. KHSPQA 4505/2017/HOK-Pce
5. MM Pardubice, ze dne 22.3.2017, OŽP, č.j. MmP/18318/2017/Me
6. ÚMO Pardubice VII, ze dne 6.4.2017, č.j. 373/2017
7. OBÚ, ze dne 13.1.2017, zn. SBS 00233/2017/OBÚ-09/1
8. Explosia a.s., ze dne 20.12.2016, zn. 18800 Expl/TÚ/757/2016
9. ŘSD ČR, ze dne 21.3.2017, č.j. 010226/38200/3/ČŽ/2017
10. KŘ Policie PK, DI, ze dne 22.3.2017, č.j. KRPE-20222-1/ČJ-2017-170606
11. KŘ Policie OSDP, ze dne 7.4.2017, č.j. KRPE-23303-1/ČJ-2017-1700DP
12. VaK Pardubice a.s., ze dne 16.1.2017, zn. Ja/2017/v,k/704
13. GridServices, s.r.o., ze dne 10.1.2017, zn. 5001425892
14. GridServices, s.r.o., ze dne 14.12.2016, zn. 5001354807
15. ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24.3.2017, zn. 1092028932
16. ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 28.12.2016, zn. 1090795265
17. ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 14.12.2016, zn. 0100670971
18. ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 20.12.2016, zn. 016-13-PR12
19. ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 14.12.2016, zn. 0200534728
20. EOP, a.s., ze dne 15.12.2016, zn. 326-16
21. CETIN a.s., ze dne 17.3.2017
22. CETIN a.s., ze dne 14.12.2016, č.j. 778558/16
23. MOČR, ze dne 10.4.2017, sp. zn. 3497/61258/2017-8201-OÚZ-PCE
24. AL RSVD HK, ze dne 30.3.2017, č.j. MO 64048/2017-5512HK
25. UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 14.12.2016, č. E023838/16

26. EDERA Group a.s., ze dne 18.12.2016, zn. 326/181216/PC

27. SmP, a.s., ze dne 16.5.2017, zn. 17 304/IO

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">210/1</a>
Obec:	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Semtín [747386]</a>
Číslo LV:	<a href="#">508</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	16252
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno užívání
Zahájení exekuce - Ředitelství silnic a dálnic ČR

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 09.03.2017 10:00:00.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">210/8</a>
Obec:	<a href="#">Pardubice [555134]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Semtín [747386]</a>
Číslo LV:	<a href="#">508</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	77
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Zahájení exekuce - Ředitelství silnic a dálnic ČR

## Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 09.03.2017 10:00:00.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany dle svého vlastního prohlášení způsobilé k právním úkonům

1. vlastník nemovitostí: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zastoupené na základě pověření ze dne 31.10.2008  
ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice,  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

2. stavebník: Pardubický kraj, IČ: 70 89 28 22,  
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11,  
zastoupený na základě usnesení Rady Pardubického kraje  
č. R/1489/07 ze dne 10. 5. 2007 JUDr. Michalem Voříškem,  
MPA, vedoucím odboru majetkového a stavebního řádu

tuto

## Smlouvu o podmínkách provedení stavby

dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I.

Vlastník nemovitostí - ŘSD ČR je na základě zřizovací listiny a ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb. příslušné hospodařit s mj. s těmito pozemky - p. p. č. 210/1 ostatní plocha – silnice o výměře 16252 m<sup>2</sup>, p. p. č. 210/9 ostatní plocha – silnice o výměře 7009 m<sup>2</sup>, p. p. č. 210/8 ostatní plocha – silnice o výměře 77 m<sup>2</sup>, p. p. č. 210/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 3426 m<sup>2</sup>, p. p. č. 210/10 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 12 m<sup>2</sup>, p. p. č. 210/11, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1449 m<sup>2</sup>, vše v obci Pardubice a k. ú. Semtín. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 508 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Pardubice.

### II.

Pardubický kraj má záměr realizovat stavbu „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích“, která se v souladu s projektovou dokumentací dotkne nemovitostí uvedených v čl. I. této smlouvy takto:

Nemovitost	dočasný zábor (pozemky dotčené stavbou)	trvalý zábor
pozemek označený jako p. p. č. 210/1	2 121 m <sup>2</sup>	
pozemek označený jako p. p. č. 210/6	49 m <sup>2</sup>	
pozemek označený jako p. p. č. 210/8	37 m <sup>2</sup>	
pozemek označený jako p. p. č. 210/9	1 134 m <sup>2</sup>	
pozemek označený jako p. p. č. 210/10	2 m <sup>2</sup>	
pozemek označený jako p. p. č. 210/11	468 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
v obci Pardubice a k. ú. Semtín		

Jedná se o úpravu křižovatky, vybudování světelného signalizačního zařízení a položení kabelu pro jejich napájení, úpravu zastávek MHD, vybudování ochranného ostrůvku a přeložku stezky pro pěší a cyklisty.

### III.

Vlastník nemovitostí souhlasí s umístěním a realizací stavby uvedené v čl. II. dle zpracované projektové dokumentace a za splnění podmínek dohodnutých v této smlouvě. Vlastník nemovitostí umožní vstup pracovníkům Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje, projekční a dodavatelské stavební organizace na předmětné nemovitosti v nezbytném rozsahu za účelem provádění geodetických, inženýrských, stavebních prací a dalších činností s tím spojených. Dále zajistí, aby do doby vypořádání vlastnických vztahů byly předmětné nemovitosti prosty všech právních závad.

### IV.

Za podmínek této smlouvy vzniká stavebníkovi oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětné nemovitosti v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby. Stavebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka nemovitostí a vstup na jeho nemovitosti mu oznámí v dostatečném předstihu. Pardubický kraj je oprávněn k užívání nemovitostí v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, a to až do doby vypořádání vlastnických vztahů k nemovitostem.

Dále se stavebník zavazuje, že po skončení prací uvede nemovitosti (pozemky) do původního stavu na vlastní náklady. Vznikne-li vlastníkově nemovitostí činností stavebníka majetková újma, stavebník vlastníkově nemovitostí (pozemků) tuto újmu uhradí.

### V.

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud nebudou nemovitosti stavbou dotčeny, nejsou účastníci smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni.

### VI.

V souladu s ust. § 86 odst. 2 písm. a), § 96 odst. 3 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu prohlašuje vlastník nemovitostí, že tímto vydává stavebníkovi **souhlas vlastníka s umístěním a zřízením stavby „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích“** na nemovitostech uvedených v čl. I. této smlouvy za účelem vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení, příp. ohlášení a souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako souhlas účastníka, a to **s podmínkami, že:**

- po dokončení stavby bude stavba na náklady stavebníka nově geometricky zaměřena, návrh uspořádání vlastnických vztahů ke stavbou dotčeným nemovitostem formou kupní (směnné, darovací) smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene (vedení napájení pro světelné signalizační zařízení) za cenu stanovenou dle Metodického pokynu ŘSD ČR předloží stavebník nejpozději do 6 měsíců od obdržení kolaudačního souhlasu nebo oznámení o užívání stavby k projednání v příslušných orgánech kraje

**VII.**

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou zúčastněných stran, a to formou písemných dodatků. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží vlastník nemovitosti a tři vyhotovení obdrží stavebník. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne .08.-02.- 2010



JUDr. Michal Votřel, MPA  
vedoucí odboru majetkového  
a stavebního řádu

V Pardubicích dne ..... - 1 -02- 2010



Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice

# MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 16729/2017/MK

Č.j.: MmP 17620/2017

Vyřizuje: Miroslav Klapka

oprávněná úřední osoba

telefon: 466859199

e-mail: [miroslav.klapka@mmp.cz](mailto:miroslav.klapka@mmp.cz)

IDDS: ukzbx4z

340.00, V/10

Pardubice, dne 15. 3. 2017



S00BX013S54F

## VYJÁDŘENÍ

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

**"Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice" SO 101 - silnice I/36  
Pardubice, Semtín**

na pozemcích **parc. č. 210/1, 210/8 v katastrálním území Semtín** je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

**Stavební úřad souhlasí s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem.**

### Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.


**Příloha:** ověřená situace

Miroslav Klapka  
referent stavebního úřadu

### Obdrží:

**účastníci (dodejky):**

PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq



## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** vyjádření pro speciální stavební úřad (nevydává se U/US): "Úprava křižovatky  
silnic I/36 a III/3239  
**ID zprávy:** 451093881  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 16.3.2017 v 13:28:33

---

**Odesílatel:** Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice, CZ  
**ID schránky:** ukzbx4z  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** MmP 17620/2017  
**Naše spisová značka:** SZ\_MMP 16729/2017 SU  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ano  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

2017-16729.pdf (623,16 kB)

---

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje  
se sídlem v Pardubicích**

Prodin a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne

Náše číslo jednací  
KHSPA 4505/2017/HOK-Pce

Vyřizuje/ linka  
Ing. Pozděnová/466531935

Pardubice  
10.4.2017

**Závazné stanovisko**

k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3236 v Pardubicích – Doubravice, SO 101 – silnice I/36“.


Na základě žádosti Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, zastoupené spol. Prodin, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, doručené dne 15.3.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3236 v Pardubicích – Doubravice, SO 101 – silnice I/36“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení stavby „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3236 v Pardubicích – Doubravice, SO 101 – silnice I/36“ **s o u h l a s í.**

**Odůvodnění:**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající stykové křižovatky na silnici I/36 s vedlejší silnicí III/3239. Navrženo je usměrnění dopravy pomocí stavebních úprav s dopravního značení, uvažuje se s vybudováním nových autobusových zastávek, úpravou cyklostezky apod. Provoz na křižovatce bude řízen světelným signalizačním zařízením SO 402. Zvýšení bezpečnosti nemotoristické dopravy bude zajišťovat nasvětlený přechod pro chodce s dělicím ostrůvkem, separovaná stezka pro pěší a cyklisty, přístupové chodníky k autobusovým zastávkám atd. Stavba si vyžádá částečné omezení provozu, které bude řešené střídavým provozem po půlce komunikace.

  
**Ing. Bronislava Pozděnová**  
vedoucí odd. HOK

Příloha : PD dle textu

Č. jednací: MmP/18318/2017/Me

Č. spisu:

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Prodin a.s.

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Vyřizuje: Ing. František Meduna

Tel.: 466 859 146

E-mail: [frantisek.meduna@mmp.cz](mailto:frantisek.meduna@mmp.cz)

El. podatelna: [posta@mmp.cz](mailto:posta@mmp.cz)

Datum: 22.3.2017

## **Společné vyjádření odboru životního prostředí ke stavbě: „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice“, SO 101 silnice I/36**

Místo stavby: p.č. 210/1 a 210/8 v k.ú. Semtín

Stavebník: Správa a údržba silnic pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Popis stavby: SO 101 silnice I/36 – vybourání vozovky, nová vozovka, ostrůvky, dopravní značení, zastávky

### **Oddělení odpadů a ovzduší:**

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů je uvedena akce možná za splnění následujících podmínek:

1. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.
2. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
3. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
4. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
5. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
6. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.

Mgr. Jaroslava Bakajsová

### **Oddělení ochrany přírody:**

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), se záměr nedotkne zájmů ochrany přírody, jejich zvláště chráněných částí, ani zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ani prvků územního systému ekologické stability, podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., je stavba možná. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les konzultujte s příslušným Úřadem městského obvodu Pardubice.

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je stavba možná.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., je stavba možná.

Ing. František Meduna

**Oddělení vodního hospodářství:**

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák.č.254/01 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná.

Alena Nováková

**Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.**

Ing. Miroslav Míča  
vedoucí odboru

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** společné vyjádření  
**ID zprávy:** 453269959  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 23.3.2017 v 8:15:22

---

**Odesílatel:** Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice, CZ  
**ID schránky:** ukzbx4z  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezařadeno  
**Naše číslo jednací:** MmP 18318/2017  
**Naše spisová značka:** Nezařadeno  
**Vaše číslo jednací:** ISDS-2017/001192  
**Vaše spisová značka:** Nezařadeno  
**K rukám:** Nezařadeno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

**upr\_krizovatky\_Doubravice\_spolvyj.pdf (181,04 kB)**

---



**Městský obvod - Statutární město Pardubice**  
**Městský obvod VII**  
**Úřad Městského obvodu Pardubice VII**  
Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice 17, Rosice nad Labem

Č.j. 373/2017  
Vyřizuje : Jan Habivský  
tel: 466798342  
E-mail: habivsky@pardubice7.cz  
Počet stran / listů: 1/1  
Počet příloh: 0

V Pardubicích dne 6.4.2017

**PRODIN a.s.**  
**Jiráskova 169**  
**530 02 Pardubice**

**Věc: Vyjádření MO Pardubice VII k projektové dokumentaci**

**Stavba: Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice**

**Místo stavby: K.ú. Semtín**

**Účel vyjádření: Ohlášení stavby**

Městský obvod Pardubice VII posoudil předloženou projektovou dokumentaci a sděluje, že k předložené projektové dokumentaci a stavebnímu záměru akce: „ **Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice**“ nemá žádných námitek.

*Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu a proto nelze proti němu podat odvolání a současně nenahrazuje vyjádření dalších odborných a jiných orgánů veřejné správy a majitelů podzemního vedení.*

Vítězslav Čapek  
starosta městského obvodu

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
MĚSTSKÝ OBYVOD PARDUBICE VII  
gen. Svobody 198, 533 51 PARDUBICE  
IČ: 00274046



## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Vyjádření k PD - odpověď  
**ID zprávy:** 458113283  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 7.4.2017 v 12:38:35

---

**Odesílatel:** Městský obvod Pardubice VII, generála Svobody 198, 53351 Pardubice, CZ  
**ID schránky:** axwbv4z  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** IaDO/373/2017  
**Naše spisová značka:** Nezádáno  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Ing. Lucie Křemenáková  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ano

---

### Přílohy:

img660.pdf (462,47 kB)

---



# OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové

**PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
Pardubice  
530 02**

Váš dopis značky/ze dne  
0

Naše značka  
SBS 00233/2017/OBÚ-09/1

Vyřizuje/linka  
Ing. Dosoudil

V Hradci Králové  
13.1.2017

## **Vyjádření k projektové dokumentaci**

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického zaevidoval dne 3. 1. 2017 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely prodloužení stavebního povolení na stavbu

### **„Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice“,**

na pozemcích parc. č. 100/5, 100/6, 109/5, 210/1, 210/8, 210/9, 210/11, 376/3, 376/4, 376/5 v katastrálním území Semtín (dále jen „stavba“).

Stavba se nachází v Pardubicích, na severozápadním okraji města, na křížení silnic I/36 (směr Pardubice – Lázně Bohdaneč) a III/3239 (odbočka na Doubravice). Stavebníkem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice. Stavba zahrnuje osazení světelného signalizačního zařízení, vybudování zastávek MHD, vybudování přechodu pro chodce, provedení navazujících stavebních úprav vozovky, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného osvětlení, aj. Je předpokládáno provádění výstavby za částečného omezení provozu.

Protože se nejedná o stavbu, ve které se bude nakládat s výbušninami, není zdejší úřad orgánem státní správy věcně příslušným k posouzení vlastní stavby (srov. § 39 odst. 1 a § 41 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších zákonů) například z hlediska konstrukčního, dispozičního apod.

Zdejší úřad také nestanovuje bezpečnostní vzdálenosti od objektů nebo skladů, v nichž se nakládá s výbušninami; viz např. tabulka č. 1 v příloze č. 2 vyhlášky č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, v úplném znění (dále jen „vyhláška č. 99/1995 Sb.“), a tabulka č. 1 v příloze č. 3 vyhlášky č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, v úplném znění (dále jen „vyhláška č. 102/1994 Sb.“).

Dle ustanovení § 5 vyhlášky č. 99/1995 Sb. nebo § 5 vyhlášky č. 102/1994 Sb. stanovuje bezpečnostní vzdálenosti od objektů, v nichž se nakládá s výbušninami, organizace nebo projektant stavby. Na projektantovi také je, aby zohlednil její konstrukci a provedení s přihlédnutím k bezpečnostní vzdálenosti stanovené od objektů nebo skladů, v nichž se nakládá s výbušninami, resp. k umístění stavby v příslušném bezpečnostním pásmu.

Podle elektronicky veřejně dostupného Územního plánu města Pardubice (hlavní výkres) a podle vyjádření organizace Explosia a. s., zaslaného Vám pod č. j. 18800 Expl/TÚ/757/2016, se stavba nachází ve čtvrtém bezpečnostním pásmu této organizace nakládající s výbušninami.

Zdejší úřad upozorňuje, že provedení stavby musí zohledňovat možné poškození v případě mimořádné události ve skladech a objektech, v nichž se nakládá s výbušninami. To je dle výše uvedených tabulek v přílohách vyhlášek č. 99/1995 Sb. a č. 102/1994 Sb. pro 4. bezpečnostní pásmo uvedeno jako „částečné poškození zasklených oken“ (vzhledem k charakteru stavby není aktuální).

Umístění stavby ve čtvrtém bezpečnostním pásmu organizace nakládající s výbušninami je v předložené projektové dokumentaci uvedeno v průvodní zprávě na str. 4, dále v souhrnné technické zprávě, část B. 6.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického požaduje vyloučení kolize případných ochranných pásem stavby se čtvrtým bezpečnostním pásmem organizace Explosia a. s., a nemá ke stavbě jiných připomínek.

Ing.  
André  
Miksch

Digitalně podepsal Ing. André Miksch  
Digitální podpis Ing. André Miksch  
soubor: SBS/00233/2017/OBÚ-09/1  
soubor: SBS/00233/2017/OBÚ-09/1  
André Miksch, Ing. André Miksch  
soubor: SBS/00233/2017/OBÚ-09/1  
Datum: 2017.01.16 08:05:52 +0100

**Ing. André Miksch**  
**předseda úřadu**



PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 23.12.2016	
Čj.: 31P01601694	



**Prodin a.s.**  
**Ing. Martina Řezaninová**  
**Jiráskova 169**  
**530 02 Pardubice**

Naše značka	Vaše značka	Vyřizuje (linka)	Datum
18800 Expl/TÚ/757/2016		Jiří Hanuš - 5563	20. 12. 2016

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby pro územní a stavební řízení akce „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice“

K žádosti č.j. 00/2016 ze dne 14. 12. 2016 a doručené dne 16. 12. 2016 o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu akce „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice“ sdělujeme:

Plánovaná úprava křižovatky SO 101 (komunikace a zpevněné plochy), SO 401 (úprava VO) včetně SO 402 (světelné signalizační zařízení) se, dle umístění v přehledné mapě vedené ve společnosti Explosia a.s. v měřítku 1:2000 a koordinační situaci stavby v měřítku 1:250, číslo výkresu B.2, č. zak. 3110-16-042 ze dne 12/2016 zpracovatel dokumentace „Prodin a.s., IČO 25282161, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice“, investor a žadatel „Správa a údržba silnic Pardubického Kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice“ z projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DÚR + DSP), v souladu se zakreslením v „Územním plánu města Pardubice“, nachází ve čtvrtém bezpečnostním pásmu závodu Explosia a.s. v Semtíně.

Společnost Explosia a.s. upozorňuje, že stavba a její technické řešení včetně dopravních a bezpečnostních prvků (rozšíření komunikace, povrch, přeložky IS, dopravní značení, světelná signalizace, způsob použití těžké techniky a ruční mechanizace, pohyb osob na staveništi a jeho okolí apod.) musí zohledňovat rozsah poškození, které lze v daném bezpečnostním pásmu v případě mimořádné události očekávat (viz vyhlášky ČBÚ č.102/1994 Sb., č. 99/1995 Sb., resp. č. 76/1996 Sb.), pro podmínky umístění staveb v bezpečnostních pásmech závodu Explosia a.s., která jsou vyznačena v platném územním plánu města Pardubice. Případná ochranná pásma této stavby nesmí být v kolizi s výše uvedeným čtvrtým bezpečnostním pásmem. **SOUHLASÍME s údajem v A. Průvodní zprávě a C. Souhrnné technické zprávě, že se objekt nachází ve čtvrtém bezpečnostním pásmu závodu Explosia a.s. v Semtíně.** V řízení požadujeme respektovat stanovisko dotčeného orgánu státní správy, kterým je Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové.

S pozdravem

Ing. Pavel Mareček  
Technický ředitel  
Explosia a.s.



**Explosia a.s.**

se sídlem: Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 02, IČ 252 91 581, DIČ CZ25291581, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1828, tel.: + 420 466 825 202, fax: + 420 466 822 939, e-mail: explosia@explosia.cz, www.explosia.cz



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PRODIN a.s.	Schwálil:
Došlo dne: 23 -03- 2017	
Čj.: 31P01400400	

V Pardubicích dne 21.3.2017

Č.j. 010226 /38200/3/ČŽ/2017

Vaše značka :

Vyřizuje : Lenka Čížková

Tel.: 466 046 519

**PRODIN a.s.**

**Jiráskova 169**

**530 02 Pardubice**

**Věc : Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice – SO 101 silnice I/36 – vyjádření k PD pro ohlášení stavby**

Stávající křižovatka je řešena jako styková, kdy silnice I/36 je označena jako hlavní komunikace a větev silnice III/3239 jako vedlejší.

V rámci stavby je navrženo vybourání plné konstrukce stávající vozovky v místech nově budovaných ostrůvků, zálivů, autobusových zastávek a v místech průběhu nově navržených obrub. Na ostatní, větší části stávající vozovky se uvažuje pouze s frézováním tl. 50 mm. Dále budou v rámci bouracích prací odstraněny stávající ocelová svodidla, zastávkové přístřešky, zpevněné části u vozovky a stezky pro cyklisty (betonové i asfaltové). Součástí bouracích prací bude i odstranění stávajícího dopravního značení, vytrhání obrubníků, atd. Nový návrh počítá s využitím stávajících zpevněných ploch křižovatky, okolních komunikací a stezky.

Je navrženo usměrnění dopravy pomocí stavebních úprav a dopravního značení, uvažuje se s vybudováním nových autobusových zastávek, úpravou cyklostezky, apod. Provoz na křižovatce bude řízen světelným signalizačním zařízením – SO 402.

Zvýšení bezpečnosti nemotoristické dopravy bude zajišťovat nasvětlený přechod pro chodce s dělicím ostrůvkem, separovaná stezka pro pěší a cyklisty, přístupové chodníky k autobusovým zastávkám, atd. Kategorijní uspořádání komunikace odpovídá S 9,5 / 50 s dopravním zklidněním. Základní šířka jízdních pruhů činí 3,50 m, v místech dopravně-zklidňovacích opatření 3,25 m. Podélný a příčný sklon zůstává v celém úseku, vzhledem k navrženým úpravám, zachován stávající.

Stávající povrch bude odfrézovaný v celé ploše v tloušťce 50 mm, lokálně (uvažováno do 20 % celkové plochy) další frézování do hloubky 50 mm pro provedení lokálních oprav vozovky.

V místech dle výkresu situace dojde k vybourání konstrukčních vrstev vozovek v nezbytné míře pro provedení stavebních prací. Povrch po frézování bude důkladně očištěn. Nový povrch bude upnutý do nezpevněných krajnic, resp. dvoulinky ze žulových kostek do betonu a silniční obruby betonové (rozměr 1000x150x250) do betonového lože s boční opěrrou. Vozovka I/36 bude odvedena do nově budovaných uličních vpustí, jejichž přípojky budou svedeny do přilehlých odvodňovacích silničních příkopů.

K Předložené projektové dokumentaci nemáme námitek. Požadujeme respektovat následující připomínky:

- Dopravní značení bylo odsouhlaseno Ing.Caudrem z provozního úseku GŘ RSD ČR dopisem ze dne 14.7.2010 č.j. 241-10412/2010. Požadujeme toto vyjádření aktualizovat.
- Ochranný dělicí ostrůvek, včetně příslušenství, nebude v majetku ČR – Ředitelství

Korespondenční adresa : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

silnic a dálnic.

- Po odfrézování 50 mm ohrusné vrstvy, bude ŘSD ČR Správa Pardubice přizvána k prohlídce silnice I/36 a bude stanoven rozsah oprav podkladních vrstev.
- ŘSD ČR Správa Pardubice bude zvána na kontrolní dny stavby
- 

Ing. Jiří Hostaša  
vedoucí provozního úseku



## Křemenáková Lucie

---

**Od:** Hornýš Michal  
**Odesláno:** středa 10. května 2017 15:12  
**Komu:** Čížková Lenka; Křemenáková Lucie  
**Předmět:** FW: Doubravice opravene

---

**From:** Caudr Michal Ing. [mailto:Michal.Caudr@rsd.cz]  
**Sent:** Wednesday, May 10, 2017 3:10 PM  
**To:** Hornýš Michal  
**Subject:** RE: Doubravice opravene

Ahoj,

S upraveným projektem akce „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice“ **souhlasíme**

PS. Přepište si v TZ retroreflexivity za retroreflexi

S pozdravem

**Ing. Michal Caudr**

Bezpečnost, dopravní značení, provoz, údržba

Ředitelství silnic a dálnic

Čerčanská 12, CZ-14000 Praha 4

tel.: 241 084 413, 725 557 398

e-mail: [michal.caudr@rsd.cz](mailto:michal.caudr@rsd.cz)

[www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)

**From:** Hornýš Michal [mailto:Michal.Hornys@prodin.cz]  
**Sent:** Wednesday, May 10, 2017 1:06 PM  
**To:** Caudr Michal Ing. <[Michal.Caudr@rsd.cz](mailto:Michal.Caudr@rsd.cz)>  
**Subject:** Doubravice opravene

Michale,

predem díky za odsouhlasení.

Mi.

**Ing. Michal Hornýš**

**PRODIN a.s.**

Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

tel. 466 007 532, fax 466 687 043, mobil 724 322 580

e-mail [michal.hornys@prodin.cz](mailto:michal.hornys@prodin.cz), website [www.prodin.cz](http://www.prodin.cz)



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Územní odbor Pardubice  
Dopravní inspektorát  
Rožkova 2757, 530 02 Pardubice

Č. j. KRPE-20222-1/ČJ-2017-170606

Pardubice 22. března 2017  
Počet stran: 2

PRODIN a.s.  
JIRÁSKOVA 169  
530 02 PARDUBICE

### **Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 10. 3. 2017, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Úprava křižovatky silnic IP36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice“.

Předmětem stavby je úprava stávající křižovatky silnice č. I/36 a III/3239 se zastávky pro BUS a přilehlou stezkou pro chodce a cyklisty, která je vedena po levé straně silnice č. I/36 ve směru na Semtín.

Zdejší součástí Policie ČR, DI Pardubice se bude vyjadřovat pouze ke stezce pro chodce a cyklisty neboť silnice I. třídy má ve své kompetenci OSDP, Krajské ředitelství Pardubického kraje.

Jedná se o označenou stezku pro chodce a cyklisty vedoucí podél silnice č. I/36, která je oddělena svodidlem a zeleným pruhem. Úprava stezky je navržena v šíři 2,5 m, jako obousměrná, nedělená. Stezka je vedena za zastávkou s nástupištěm, přístřeškem pro cestující v MHD. Označena je v místě přechodu pro přecházení dopravním značením C9a, C9b a dále vodorovným značením V15 symbolem cyklisty a chodce.

Dopravní inspektorát se seznámil s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení ve věci úpravy stezky s tím, že:

- 1) stavební úpravy budou provedeny v souladu s ČSN 736110 a TP179
- 2) vzhledem k obousměrnému vedení společné stezky pro chodce a pěší požadujeme rozšíření na 3,0 m
- 3) z předložené projektové dokumentace není zřejmé jak je bezpečně vyřešeno napojení cyklistů na silnici č. I/2 ze stezky směrem na Doubravice a obráceně jedoucích ve směru od Doubravic, kdy zejména v letních měsících se jedná o hojně využívaný směr cyklistů na písničky u Hrádku, pokud by měli cyklisté využívat navrženého místa pro přecházení, tak dle našeho názoru je prostorově nevyhovující, aby se na ochranném ostrůvku seřadilo více cyklistů, případně se bezpečně míjeli s protijedoucími osobami vedoucí jízdní kolo s ohledem i na intenzity projíždějících vozidel a otázka je pak i dostatečného vyčkávacího prostoru před vstupem do silnice (místo pro přecházení bude řešit OSDP, KŘ Policie ČR) nám se jedná o napojení cyklistické dopravy, kterou požadujeme vyřešit před zahájením stavby

*Toto stanovisko smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.*

*Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.*

zpracoval:  
por. Ing. Miroslav Vápeník  
komisař dopravního inspektorátu  
tel.: 974 566 258

npor. Ing. Pavel Barva  
vedoucí dopravního inspektorátu

z. r. por. Ing. Miroslav Vápeník  
komisař dopravního inspektorátu

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Projektová dokumentace-PRODIN, úprava křižovatky sil. č. I/36 a III/3239 v  
Pardubicích-Doubravicích  
**ID zprávy:** 463517338  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 26.4.2017 v 10:36:25

---

**Odesílatel:** Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 53002  
Pardubice, CZ  
**ID schránky:** ndihp32  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** KRPE-20222/ČJ-2017-170606  
**Naše spisová značka:** Nezádáno  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

-odpověď\_- \_Doubravice\_I\_36\_křižovatka\_- \_dsp.pdf (162,72 kB)

---



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Odbor služby dopravní policie



Č. j. KRPE-23303-1/ČJ-2017-1700DP

Pardubice 7. dubna 2017

Počet stran: 3

Přílohy: -

PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

**I.  
Stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice“**

Na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie byla doručena Vaše žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního povolení v souvislosti se stavbou „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice“. Projektová dokumentace řeší osazení světelného signalizačního zařízení, vybudování zastávek MHD, vybudování bezpečného místa pro přecházení a zároveň tím vyvolané stavební úpravy vozovky, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného osvětlení, atd.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), ve věci pozemních komunikací ve smyslu § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích, vydává toto stanovisko k části projektu týkající se sil. I/36:

- 1) Upravovaná křižovatka sil. I/36 a III/3239 bude odpovídat ČSN 73 6102 ed. 2, tedy budou dodrženy rozhledy dle čl. 5.2.9 pro uspořádání A a odpovídající kategorii vozidel. V těchto rozhledech se nesmí nacházet žádné překážky dle čl. 5.2.9.1.6 a čl. 5.2.9.1.7 z ČSN 73 6102 ed. 2. V těchto rozhledových polích nebude umístěno svodidlo.

Na Spravedlnosti 2516  
530 48 Pardubice

Tel.: +420 974 561 253  
Fax: +420 974 561 228  
Email: krpe.osdp.sekretariat@pcr.cz  
ID DS: ndihp32

- 2) Požadujeme vyřešit vedení cyklistů ve směru od Doubravic tak, aby bylo zajištěno jejich navedení na stezku pro chodce a cyklisty. Doporučujeme převedení cyklistů přes nově upravené místo pro přecházení. Upozorňujeme zejména na nebezpečné odbočení ve směru na Lázně Bohdaneč, kdy v minulém roce došlo v souvislosti s tímto odbočením ke smrtelnému zranění cyklisty.
- 3) Budou splněny vlečné křivky pro uvažovanou kategorii vozidel.
- 4) S ohledem na skutečnost, že se nejedná o rozlehlou křižovatku, považujeme užití DZ č. V2b „Podélná čára přerušovaná“, která vyznačuje směr odbočení z vedlejší pozemní komunikace, za nadbytečné.
- 5) Nesouhlasíme s užitím V1b „Dvojitá podélná čára souvislá“.
- 6) S ohledem na skutečnost, že se jedná o úpravu křižovatky, bude dle našeho názoru nutné postupovat dle ustanovení §10 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Pro toto řízení vydáváme níže uvedené závazné stanovisko.

Upozorňujeme, že vyjádření k části projektu, který se netýká sil. I/36 je nutné projednat s příslušným dopravním inspektorátem územního odboru Pardubice, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, jako místně příslušným v dané věci v dotčeném území Pardubického kraje.

## II.

### **Závazné stanovisko k úpravě stávající křižovatky v rámci projektu „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice“**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie na základě Vaší žádosti o vydání závazného stanoviska ve věci úpravy křižovatky silnic I/36 a III/3239 v souvislosti se stavbou „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice“, se ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, k dané věci vyjadřuje jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, takto:

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci **souhlasíme** s uvedenými úpravami stávajícího napojení, neboť dle našeho názoru předmětné připojení splňuje skutečnosti požadované podmínkami pro připojování sousedních nemovitostí uvedené v ust. § 11 vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený souhlas podmiňujeme:

- 1) Upravovaná křižovatka sil. I/36 a III/3239 bude odpovídat ČSN 73 6102 ed. 2, tedy budou dodrženy rozhledy dle čl. 5.2.9 pro uspořádání A a odpovídající kategorii vozidel. V těchto rozhledech se nesmí nacházet žádné překážky dle čl. 5.2.9.1.6 a čl. 5.2.9.1.7 z ČSN 73 6102 ed. 2. V těchto rozhledových polích nebude umístěno svodidlo.
- 2) Budou splněny vlečné křivky pro uvažovanou kategorii vozidel.

**Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci Vámi požadovaných úprav, ale slouží pouze jako podklad pro následné vydání povolení v dané věci příslušným silničním správním úřadem.**

plk. Ing. Miroslav Pochobradský  
vedoucí odboru

z r. kpt. Ing. Tomáš Krpata  
vrchní komisař  
tel.: 974 561 253

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Projektová dokumentace - I/36 SSZ křižovatka Doubravice  
**ID zprávy:** 468799738  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 15.5.2017 v 10:24:42

---

**Odesílatel:** Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 53002  
Pardubice, CZ  
**ID schránky:** ndihp32  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** KRPE-19957/ČJ-2017-1700DP  
**Naše spisová značka:** Nezádáno  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

I\_36 Doubravice, křižovatka SSZ - projekt, křižovatka.pdf (182,07 kB)

---



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

PRODIN a.s.	Schválil:
Dělo dne: 24-01-2017	
Čj.: 31701/400092	

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: Ja/2017/v,k/704

VYŘIZUJE: Ing. Janoušek

DATUM: 16.1.2017

PRODIN a.s.

Martina Řezaninová

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

## Věc: Pardubice, Doubravice – úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 – vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Předložená dokumentace řeší úpravu výše uvedené křižovatky v celkové délce cca 250 m. Stavba kříží vodovodní řad DN 300 a odlehčovací stoku DN 1000 ve správě VAK viz zakres.

Úprava zahrnuje usměrnění dopravy stavebními prvky, zřízení zálivových zastávek bus, zřízení světelné signalizace, úpravu cyklostezky, výměnu živičného krytu a nové dopravní značení. Nově se provede odvodnění komunikace (mimo veřejnou kanalizaci).

### K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
3. V místě křížení kabelu s vodovodem bude kabel uložen do chráničky. Tato se provede v délce 1 m od vnějšího obrysu vod. potrubí po obou stranách.
4. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
5. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
6. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek  
vedoucí provozně technického oddělení

Platnost vyjádření do 01/2018.

Na vědomí: Ing. Štorek, p. Vojtěch

Spis: komunikace

TEL. 466 798 448

FAX. 466 304 643

e-mail: pavel.janousek@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 999

- 5 -

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

Téma: Odběrná místa (test)

Nástroje



SOŠOVSKÁ KANALIZACE PARDUBICE A.S.

orientační zakreslení

Provoz vodovodů      Provoz kanalizací

orientační zakresnutí potrubí      v rámci území se nenachází zařízení v naší správě


vedoucí síť vodovodů      vedoucí síť kanalizací


Tento orientační zakreslení je pouze pro účely pro územní nebo stavební řízení.

O provedení vyřízení si požádejte příslušnou firmu v Pardubicích

Číslo: 004/12-15, 004/12-15, 004/12-15

Upraveno: 004/12-15, 004/12-15, 004/12-15





PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
53002 Pardubice

naše značka  
5001425892

vyřizuje  
Bohuslav Hubička

datum  
10.01.2017

Věc:

**Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice**

K.ú. - p.č.: Semtín

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ – VTL (Bohuslav Hubička, tel: 532 227 264):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v blízkosti plánované úpravy křižovatky (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40. Tento VTL plynovod jde v souběhu s komunikací (cca. 10 m od okraje komunikace).

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci úpravy křižovatky požadujeme dodržet následující podmínky:

- VTL plynovod prochází v souběhu se stávající komunikací cca. 10 m od okraje komunikace;
- případné rozšiřování komunikace (výstavba stezky pro pěší a cyklisty) provádět tak, aby rozšíření, popřípadě stezka (okraj stezky) byla vzdálena od VTL plynovodu min. 4 m;

- svislé dopravní značení situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m od plynovodu;

- veřejné osvětlení (úprava VO) – sloupky VO umístit 10 m od VTL plynovodu;
- kabel VO - nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;
- kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtky v délce 2 m od plynovodu na obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;

Všeobecné podmínky:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách [www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/](http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/);

- případné výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).

Upozornění:

V zájmovém území se nachází nefunkční VTL plynovod jehož provoz byl ukončen.

Plynovod je odstaven od provozované části VTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytyčit dle předepsaného postupu.

GridServices, s.r.o.

Plynářská 499/1  
Zábřovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)  
I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu.

V uvedené oblasti se středotlaké a nízkotlaké plynovody v majetku GasNet, s.r.o. nenacházejí.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice“ souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.


V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001425892 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Bohuslav Hubička  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
+420532227264  
[bohuslav.hubicka@innogy.com](mailto:bohuslav.hubicka@innogy.com)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



**Legenda:**

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	





PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
53002 Pardubice

naše značka  
5001425721

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
14.12.2016

Věc:

**Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice**

K.ú. - p.č.: Semtín

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice

Účel stanoviska: Existence sítí

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a informací v legendě. Přesnou polohu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je nutno před zahájením stavby určit vytyčením. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

GridServices, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info@gridservices.cz  
I www.gridservices.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001425721 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jaroslav Kápička  
vedoucí zpracování externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení



**Legenda:**


linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

















Legenda:


linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice. K.ú.: Semtín.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Legenda:

	linie
	plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 29. 3. 2017	
Čj.: 31P01400451	

PRODIN spol. s r.o.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice  
Česká Republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE

1092028932

Ladislav Blažek / 800850860 Pardubice / 24.03.2017

### Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážený žadateli,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek ze dne 9. 3. 2017, který se týká žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na akci:

**„Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice, SO 101 – silnice I/36“.**

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme, požadujeme dodržet následující podmínky:

- Požadujeme v plném rozsahu respektovat zařízení distribuční soustavy včetně ochranného pásma.
- Podmínkou je získání vyjádření „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území předmětné stavby a dodržení podmínek v něm uvedených.
- Záměr stavby zasáhne do ochranného pásma energetického zařízení a je potřeba, aby stavebník požádal o udělení písemného souhlasu se stavbou nebo s činností v ochranném pásmu, dle ustanovení § 46, Zákona č. 458/2000 Sb.
- Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN.

Informace o existenci sítí a rozsahu ochranného pásma (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové aplikaci na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/> která umožňuje získat přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s.


**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Obchodně důvěrné

Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení je k dispozici na webových stránkách [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) (sekce Formuláře, Činnosti v ochranných pásmech elektrického zařízení).

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region  
ČEZ Distribuce, a. s.

PRODIN a.s.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VÝŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1090795265

Zdeněk Jirout / 800 850 860 Pardubice / 28.12.2016

**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení**

Vážený žadateli,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost, ve které nás žádáte o vydání stanoviska k umístění stavby a k prováděním souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Název stavby: **Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice** („dále jen stavba“).

Související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

Typ zařízení: Nadzemní vedení VN

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** s umístěním uvedené stavby a s prováděním činností zasahujících do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území.

*Informace o existenci sítí (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové aplikaci na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/> která umožňuje získat přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s.*

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN.
3. Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02


Obchodně důvěrné

4. Silnice I., II., III. třídy, místní a účelové komunikace, cyklistické stezky a chodníky (souběh) nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů VN). Křížení bude provedeno dle PNE 33 3301.
5. Parkoviště nebudou realizována pod nadzemním vedením, resp. parkovací stání vozidel nebude umístěno blíže než 2 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů VN).
6. **Stožáry osvětlení (svítidla VO) a stožáry světelného signalizačního zařízení nebudou umístěny blíže než 5 metrů od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů VN). Současně musí být zachována min. vzdálenost 1m od živých částí nadzemního vedení VN při případném pádu stožáru.**
7. Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6,0 m – u silnice I. a II. třídy, 5,6 m – u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5,0 m – u cyklistických stezek a chodníků.
8. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací, dle normy PNE 33 3301.
9. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení.
10. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
11. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy.
12. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
13. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
14. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.
15. Tento souhlas se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region  
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:  
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

*Obchodně důvěrné*





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdíva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním příívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

ŽADATEL

PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA  
0100670971VYŘÍZENO DNE  
14.12.2016**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:****Úprava křižovatky I/36 a III/3239 v Pardubicích-Doubravice**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100670971 ze dne 14.12.2016 sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť		střet	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 14.06.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.



# DISTRIBUCE

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014  
Ing. Zbyněk Businský  
Vedoucí odboru Správa dat o sítí  
ČEZ Distribuce, a. s.


## Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

Platí pouze se sdělením číslo 0100670971.

















Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

### LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		


V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0100670971.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100670971.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100670971.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100670971.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

#### Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100670971.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100670971.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjímku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 21. 12. 2016	
Či.: 31/PO 160 1650	

PRODIN a.s.  
Martina Řezaninová  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
/14.12.16

NAŠE ZNAČKA  
016-13-PR12

VYŘIZUJE / LINKA  
Procházková/840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Praha / 20.12.2016

**Vyjádření k projektové dokumentaci (stavby) v ochranném pásmu telekomunikačního vedení  
ČEZ ICT Services, a. s.:**  
**„Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice“**  
k.ú. Semtín

Ve Vámi uvedeném zájmovém území **se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem** komunikační vedení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem podle §102 zákona č.127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění nebo technickými normami.

S předloženou dokumentací souhlasíme pouze za předpokladu dodržení *Podmínek pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a. s.*, které byly součástí vydaného sdělení o existenci sítí (č. sdělení 0200534728 ze dne 14.12.2016).

Při práci v ochranném pásmu našeho sdělovacího vedení je nutné dodržení všech podmínek našeho sdělení.

Toto sdělení je platné 1 rok od data vydání.

S pozdravem



ČEZ ICT Services, a. s.  
Duhová 3/1531  
140 53 Praha 4  
IČ: 264 70 411  
(14)

Vladimíra Procházková  
oddělení Řízení dodávky přenosových služeb

Dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 12. 2011 je žadatelům z řad veřejnosti zpřístupněna internetová aplikace umožňující on-line podávání žádostí o sdělení k existenci sítí na adrese <http://geoportal.cezdistribuce.cz>



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

ČEZ ICT Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 27-5867950247/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309

SKUPINA ČEZ



ŽADATEL

PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA  
0200534728

VYŘIZUJE / LINKA  
841 842 843

VYŘÍZENO DNE  
14.12.2016

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Název akce: **Úprava křižovatky I/36 a III/3239 v Pardubicích-Doubravice**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200534728 ze dne 14.12.2016 o sdělení existence komunikačního zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území:

**nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

	komunikační vedení
Podzemní síť	střet
Nadzemní síť	

Komunikační zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o elektronických komunikacích**"). Přibližný průběh tras komunikačního zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma komunikačního vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ ICT Services, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy komunikačního vedení nebo přemístění některých prvků komunikačního zařízení, je nutné včas společnost ČEZ ICT Services, a. s., požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.12.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, je-li potřeba, ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843  
e-mail: geoportal.cezicts@cez.cz, www.cez.cz  
IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309  
zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba  
ČEZ ICT Services, a. s.

#### Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.



Platí pouze se sdělením číslo 0200534728.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



#### LEGENDA

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nadzemní optické vedení   | Radioreléový spoj vzduch    |
| Podzemní optické vedení   | Zájmové území               |
| Nadzemní metalické vedení | Hranice katastrálního území |
| Podzemní metalické vedení |                             |



Platí pouze se sdělením číslo 0200534728.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0200534728.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0200534728.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 3





Platí pouze se sdělením číslo 0200534728.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

#### Situační výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0200534728.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0200534728.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 6





### **Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Stavebník zajišťuje ochranu zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č. 127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajišťuje sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že u podzemního komunikačního vedení (PKV):

- a) Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytýčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u ČEZ ICT Services, a. s. 15 dnů předem na e-mail [geoportal.cezictservices@cez.cz](mailto:geoportal.cezictservices@cez.cz) nebo linku t.č. 841 842 843. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení.
- b) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5m na každou stranu od osy krajního vedení.
- c) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- d) Podkopené kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost ČEZ ICT Services, a. s.
- e) Každé poškození PKV okamžitě ohlásit ČEZ ICT Services, a. s. na e-mail [geoportal.cezictservices@cez.cz](mailto:geoportal.cezictservices@cez.cz) nebo linku t.č. 841 842 843.
- f) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve ČEZ ICT Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu ČEZ ICT Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
- g) Na vytýčenou trasu komunikačního vedení nebude uskládán stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí ČEZ ICT Services, a. s.
- h) Při poškození PKV ČEZ ICT Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- i) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započítáním stavebních prací.
- j) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby ČEZ ICT Services, a. s.
- k) Před započítáním stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu na e-mail [geoportal.cezictservices@cez.cz](mailto:geoportal.cezictservices@cez.cz) nebo linku t.č. 841 842 843.
- l) Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m na každou stranu od osy vedení.

### **U nadzemního komunikačního vedení (NKV)**

- a) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5m od osy NKV.
- b) Do vzdálenosti 1,5m od osy NKV nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení ČEZ ICT Services, a. s.
- c) Každé poškození NKV okamžitě ohlásit ČEZ ICT Services, a. s. na e-mail [geoportal.cezictservices@cez.cz](mailto:geoportal.cezictservices@cez.cz) nebo linku t.č. 841 842 843.
- d) Při poškození NKV ČEZ ICT Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- e) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby ČEZ ICT Services, a. s.
- f) Před započítáním stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu na e-mail [geoportal.cezictservices@cez.cz](mailto:geoportal.cezictservices@cez.cz) nebo linku t.č. 841 842 843.
- g) Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m na každou stranu od osy vedení.

PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 12. 12. 2016	
Čj.: 31PO1601642	

Vaše značka:

Naše značka: 326 - 16

Vyřizuje: Pavel Harvalík

telefon: +420 467 043 814

mobil: +420 724 010 425

e-mail: pharvalik@eop.cz

Datum: 15. 12. 2016

Martina Řezaninová  
projekční servis  
PRODIN a.s.  
Jiráskova 169,  
530 02 Pardubice


### Vyjádření k existenci sítí nebo zařízení v majetku EOP

Název stavby	Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice
Projektant	Ing. Michal Hornýš
Předložená část	PD
Číslo zakázky	3110-16-042
Datum zpracování	12/2016
Stupeň projektu	PDPS
Investor	Správa a údržba silnic pardubického kraje
Číslo vyjádření EOP:	326 - 16

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme tyto připomínky:

Po ověření navrženého řešení sdělujeme, že v uvedené akci **nedojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice, a.s. a se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačených. Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.



Elektrárny Opatovice, a.s.  
provoz SZT Pardubice ②  
K Cihelne 562, 530 09 Pardubice

## Křemenáková Lucie

---

**Od:** Chvojka Jaroslav <jaroslav.chvojka@cetin.cz>  
**Odesláno:** pátek 17. března 2017 12:19  
**Komu:** Křemenáková Lucie  
**Předmět:** RE: Doubravice  
**Přílohy:** Koord\_15\_3.pdf  
**Podepsáno:** jaroslav.chvojka@cetin.cz

Dobrý den,

V příloze zasílám potvrzenou situaci, opatřenou komentářem a digitálním podpisem. Zodpovědný pracovník přizvaný ke kontrole budu v tomto případě já.

Děkuji  
S pozdravem

**Jaroslav Chvojka**  
PPPS Správa Čechy východ

► **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**  
Masarykovo náměstí 2655 530 02 Pardubice  
m: +420 724 275 570 t: +420 238 462 202  
[jaroslav.chvojka@cetin.cz](mailto:jaroslav.chvojka@cetin.cz)


**From:** Křemenáková Lucie [<mailto:Lucie.Kremenakova@prodin.cz>]  
**Sent:** Wednesday, March 15, 2017 11:55 AM  
**To:** Ďuriš Roman <[roman.duris@cetin.cz](mailto:roman.duris@cetin.cz)>  
**Subject:** Doubravice

Dobrý den,  
v příloze zasílám situaci, snad již v poslední verzi ☺.


Přeji hezký den a jsem s pozdravem

**Ing. Lucie Křemenáková**  
technik úseku projekčního servisu  
**PRODIN a.s.**  
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice  
tel. 466 007 525, fax 466 687 043, mobil 607 035 353  
e-mail [lucie.kremenakova@prodin.cz](mailto:lucie.kremenakova@prodin.cz), website [www.prodin.cz](http://www.prodin.cz)






#### LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:



#### SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 - SILNICE I/36  
SO 102 - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY  
SO 401 - ÚPRAVA VO  
SO 402 - SSZ

#### LEGENDA:



Souhlasíme za podmínek zde uvedených: zejména vytýčení sítí, ruční obnažení a uložení do chráničky, k jehož kontrole bude přizván odpovědný pracovník Cetin, který vyhotoví zápis o kontrole (provedeném ochráně sítí).

**Jaroslav Chvojka**

Digitally signed by Jaroslav Chvojka  
(DN: cn=CZ, 2.5.4.97=00000000-00000000, ou=Česká telekomunikační infrastruktura  
s.s. (CZ 04084263), ou=12085, cn=Jaroslav  
Chvojka, sn=Chvojka, givenName=Jaroslav,  
serialNumber=1582069)  
(Date: 2017.03.17 12:13:44 +01'00')

ZÁVĚS KŘÍŽOVATKY SÍTI JE HOLICE INFORMATIVNÍ  
PŘÍP ZAHLENÍ V VEŠTERECH STAVEBNÍCH PRACÍ  
JE NUTNO TYTO SÍTI PŘESNĚ VYTÝČIT



Upravení Michal Horňák	Zob. přílohy Ing. Michal Horňák	<b>PRODIN</b>
Místo Pardubice	Číslo Pardubice	
Práce Správa a údržba silnic Pardubického úseku		
Akce ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY SILNIC		
I/36 A III/3239		
V PARDUBICÍCH - DOUBRAVICE		
Měřítko 1:250		
Číslo výkresu KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY		
Číslo dokumentace B		
Číslo výkresu 2		

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 778558/16**

**Číslo žádosti: 0116 768 923**

**Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 14. 12. 2018.**

<b>Žadatel</b>	PRODIN a.s.	
<b>Stavebník</b>	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 98, Pardubice, 53353	
<b>Název akce</b>	Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Pardubice
	<b>Obec</b>	Pardubice
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Semtín

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)  
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 778558/16

Číslo žádosti: 0116 768 923

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Roman Ďuriš, e-mail: [roman.duris@cetin.cz](mailto:roman.duris@cetin.cz) (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

**Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 778558/16

Číslo žádosti: 0116 768 923

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 14. 12. 2016.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

96

**Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK***

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 482 995 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

### Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462400 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

### AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

### COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25772104

DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz  
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

### CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,  
vytycenisiti@seznam.cz

### ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz  
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

### EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ: 64793150

DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

### EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz  
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

Příloha k *Výjádření* 778558/16

Číslo žádosti: 0116 768 923

**EUROSPÓJ, v.o.s.**

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,  
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

**FEM - Miloš Fejfar**

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany

IČ: 66315824

DIČ:

kontakt: Miloš Fejfar, fax: 493597087, mobil: 602413554, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz

**Chadima Zdeněk**

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

**Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**Libor Kos**

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ: 40156770

DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

**Michlovský stavební s.r.o.**

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

IČ: 27714080

DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:  
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz  
František Kadlec, mobil: 739 489991, e-mail: kadlec@michlovsky.cz  
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

**Milan Pospíšil**

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim

IČ: 88375072

DIČ:

kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

**Milan Šulc**

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ: 73655678

DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

Příloha k *Vyjádření* 778558/16

Číslo žádosti: 0116 768 923

**SECURITY PARTNER, s.r.o.**

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Sagner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

**STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

**SUPTel a.s.**

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

**Telsit s.r.o.**

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15


IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA






----- hranice zájmového území k vyjádření








  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Oltářská 2581/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96




- [illegible]



	<i>hranice zájmového území k vyjádření</i>
	<i>HN přípoje, území s HN přípojem CETIN</i>
	<i>zamýšlený průběh metalického kabelu</i>
	<i>zamýšlený průběh optického kabelu, HOPS trubky nebo sítě optického kabelu</i>
	<i>navrhovaný průběh metalického kabelu</i>
	<i>navrhovaná síť cití</i>


 nezamíchaný pářič optického kabelu, NOVE trůčky  
 nebo smutků optického a metalického kabelu  

 rozvěvě síť, zetravní pásmo rozvěvě síť  

 nadzemní síť  

 napravnované síť  = = = Polstřor, kabelovod  

 podzemní síť cizí  

 síť s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| — | trase zájmového území k vyjádření            | — | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trasy        |
| — | NI přípojná území a NI přípojnou CETN        | — | nábo studijní optického a metalického kabelu          |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu           | — | rozdělovací skříň, svazovací skříň, rozdělovací skříň |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trasy | — | podzemní sít' optického kabelu                        |
| — | nábo studijní optického a metalického kabelu | — | podzemní sít' optického kabelu                        |
| — | podzemní sít' optického kabelu               | — | podzemní sít' optického kabelu                        |
| — | podzemní sít' optického kabelu               | — | podzemní sít' optického kabelu                        |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- HW přípojná, území s HW přípojnou CETIN
- zamýšlený průběh optického kabelu
- zamýšlený průběh optického kabelu, NEPE tržby
- nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezamýšlený průběh metalického kabelu
- podzemní síť
- podzemní síť

- nezamýšlený průběh optického kabelu, NEPE tržby
- nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové síť, ozvěrná pásmo radiové síť
- podzemní síť
- napájecí kabel
- podzemní síť
- síť s HW

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření   |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěná optická a metalická kabely |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN   |  | radarové síti, ochranné pásmo radarové síti   |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu  |  | rozdělovací síť   |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěná optická a metalická kabely |  | napájecí síť  |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu  |  | napájecí síť s NV   |
|  | rozdělovací síť   |  | podzemní síť  |
|  |   |  | podzemní síť s NV   |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- |  |   |
|--|---|
| trase zřizované území a výhledy  | nerozměřený průběh optického kabelu, NYPE trubky nebo soustředěná optická a metalická kabel |
| NV přípojka, území z NV přípojkou CETIN  | radové síť, odtravní pásmo radové síť   |
| záměřený průběh metalického kabelu   | podzemní síť  |
| záměřený průběh optického kabelu, NYPE trubky nebo soustředěná optická a metalická kabel | naprusovací síť   |
| nerozměřený průběh metalického kabelu  | podzemní síť cizí   |
| podzemní síť cizí  | síť z NV  |
|  | Kabelový, kabelový  |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- tržnice zájmového území k vyhledání
- NI přípojná, území s NI přípojnou CETN
- zamýšlený průběh optického kabelu
- zamýšlený průběh optického kabelu, NEPE trasy
- nebo současně optického a metalického kabelu
- nezamýšlený průběh metalického kabelu
- roztržení síťe

- nezamýšlený průběh optického kabelu, NEPE trasy
- nebo současně optického a metalického kabelu
- radové síťe, odstraňování radové síťe
- roztržení síťe
- neprerušovaná síťe
- podtržená síťe
- síť s NI
- železnice, kabelovod

**Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany  
odbor ochrany územních zájmů**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 3497/61258/2017-8201-OÚZ-PCE

Pardubice 10. dubna 2017

Výtisk jediný

Počet listů: 1

PRODIN a.s.  
Ing. Lucie Křemenáková  
Jiráskova 169

530 02 Pardubice

**Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice, k.ú. Semtín**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění, Vám sděluji výsledek vyhodnocení výše uvedené akce a vydávám:

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

Ministerstva obrany – České republiky, jehož jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

Rozhodnutí platí dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Rozhodnutí platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

*Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv*

*vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.*

**Podmínky:**

1. Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/36 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunu nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
2. V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech:
  - únosnost objektů - min. 70 t,
  - směrové poloměry oblouků - 20 - 30 m
  - podjezdná výška 4,5 m,
  - šířka vozovky - 7 m.
3. Při uzavírce požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel. č. 973 251 517) min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
4. Bude – li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

**V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.**

Vyřizuje: Zuzana Jakoubková, tel: 973 245 682

Bc. Pavla Hromádková  
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

**Adresa pro doručování:**

Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IDS: hjyaavk.

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku.

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice, k.ú. Semtín  
**ID zprávy:** 458723864  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 10.4.2017 v 15:17:37

---

**Odesílatel:** Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6, CZ  
**ID schránky:** hjyaavk  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** Nezádáno  
**Naše spisová značka:** SpMO 2197/2017-8201 8201  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

3497\_61258.pdf (573,37 kB)

---

**Agentura logistiky**  
**Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové**

Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 64048/2017-5512HK

Hradec Králové 30. března 2017

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 0

PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

**Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice**

K čj. 0

Ve smyslu zákona § 16 a § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy na základě Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění vydávám

**odborné souhlasné stanovisko**

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Na základě Vaší žádosti k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice Vám sděluji, že z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy mám k uvedené akci tyto připomínky:

- Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/36 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
- V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech:
  - únosnost objektů – min. 70 t
  - směrové poloměry oblouků 20-30 m
  - podjezdná výška – 4,5 m
  - šířka vozovky 7 m

Při uzavírce silnice požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

Toto odborné stanovisko je plně podmíněno respektováním těchto podmínek.

Dané stanovisko je nedílnou součástí souhrnného stanoviska MO zastoupené Sekcí ekonomickou a majetkovou MO – Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice.

Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519

major Ing. Pavel Vrba  
náčelník  
v zastoupení  
kapitán Ing. Martin Reháček

UPC Česká republika, s.r.o.  
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČ: 00562262  
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100



**PRODIN a.s.**  
**Martina Řezaninová**  
**Jiráskova 169**  
**530 02 Pardubice**

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS)  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ  
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti: **E023838/16**  
Název akce/stavby: **Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice**  
Vyřizuje: **Růžička Jaroslav / +420 489111112**  
Naše značka:  
Datum: **14.12.2016**  
Umístěno:  
Katastrální území: **Semtín (747386)**  
Číslo parcely:  
Důvod vydání vyjádření: **Stavební řízení**  
Popis důvodu žádosti:  
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**  
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen **UPC**) následující vyjádření:


Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS, která by byla v našem vlastnictví.

**Se stavbou souhlasíme**

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKS znovu ověřit.


Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

**Vyjádření vydala společnost UPC dne: 14.12.2016**



Oddělení dokumentace

## Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:



Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

### Legenda:

-  Kabelové trasy
-  Umístění technologie

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK.  
Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-649471.113217385 -1057828.853446,-649472.308529069  
-1057845.29794758,-649329.683681238 -1057878.57496348,-649240.556095409 -1057928.97665439,-649122.145919358  
-1057993.2967857,-649110.979568697 -1057971.10147311,-649122.350457274 -1057914.19132056,-649155.405483965  
-1057889.79045029,-649181.768650537 -1057929.06885642,-649310.519150085 -1057863.89568537,-649301.02538565  
-1057849.21607055,-649315.386599369 -1057836.69580428,-649332.063615117 -1057853.21577907,-649471.113217385  
-1057828.853446))))
```

VÁŠ DOPIS ZN.: žádost  
ZE DNE: 14.12.2016  
NAŠE ZN.: 326/181216/PC  
E-MAIL: vyjadreni@edera.cz  
DATUM: 18.12.2016

Martina Řezaninová  
PRODIN a.s.  
Jiráskova 169,  
530 02 Pardubice  
[martina.rezaninova@prodin.cz](mailto:martina.rezaninova@prodin.cz)

### **Vyřádění k existenci sítí**

**Stavba: Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice**

**Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje (IČ: 00085031), Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

Na základě Vaší žádosti Vám k výše uvedenému záměru sdělujeme následující:


V zájmovém území stavby se nachází nadzemní telekomunikační vedení. Zákres tras, který je nedílnou součástí tohoto vyřádění, přikládáme v příloze.

### **Nemáme námitek k uvedenému záměru za splnění níže uvedených podmínek a požadavků:**

1. Průběh našich tras bude zakreslen do výkresové dokumentace předkládané stavebnímu úřadu jako příloha žádosti o vydání příslušného rozhodnutí (nebo jiného opatření) a tyto budou odlišeny typem čáry od ostatních vedení.
2. Realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s, jeho umístění na sloupech DP musí být respektováno.
3. V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sloupů trakčního vedení DP Pardubice, pokud by k takové situaci došlo, uvědomí stavebník nebo jím pověřený subjekt o této skutečnosti kromě DPMP a.s. také vlastníka nadzemní sítě elektronických komunikací - společnost EDERA Group a.s..
4. Výkopové práce v blízkosti trakčních sloupů bude stavebník nebo jím pověřený subjekt provádět v takové míře nebo vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení bude stavebník nebo jím pověřený subjekt respektovat výšku vedení nad zemí.
6. Manipulační a skladové plochy bude stavebník nebo jím pověřený subjekt zřizovat v takové vzdálenosti od nadzemního vedení, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m.
7. Hořlavé látky bude stavebník nebo jím pověřený subjekt skladovat nejméně 3m od osy trasy nadzemního vedení.
8. Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a jejich součástí v místě stavby budou v případě jejich potřeby realizovány výhradně společností EDERA Group, a.s., případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací.
9. Bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.

**10. Podmínky 2 až 9 budou součástí výrokové části příslušného rozhodnutí stavebního úřadu**

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání. Při jakékoliv změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové.




S pozdravem  
EDERA Group a.s.

**Upozornění:**

pro zasílání žádostí o vyjádření používejte email: [vyjadreni@edera.cz](mailto:vyjadreni@edera.cz)

Bližší informace k vyjadřování viz: <http://www.edera.cz/klientske-centrum/vyjadreni-k-existenci-siti/>



Legenda tras:

— nadzemní vedení

EDERA Group, a.s.

Přehledná situace tras - příloha vyjádření č: 326/181216/PC

1:1000

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé předměstí

PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka  
17304/IO

Vyřizuje  
Yvona Novotná  
466 260 861  
733 611 868  
novotna@smp-pce.cz

V Pardubicích dne  
16. května 2017

**Věc: Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích – Doubravice – souhrnné vyjádření**

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu vedení veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku a správě SmP a. s. podle stavu k 1.5.2017.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození stávajícího souboru VO a bylo zajištěno svícení až do doby připojení stavby nového VO.
- 2) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras divizi VO SmP a.s. (tel.466260854).
- 3) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy a ochranné pásmo od kabelového vedení VO.
- 4) V místě křížení inženýrských sítí bude kabelové vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF 110) s tím, že nové vedení bude umístěno pod rozvody VO. Nebude zmenšeno krytí stávajícího kabelu VO. Na soubor veřejného osvětlení nebudou umístována bez našeho povolení jiná zařízení a tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.). V místě přechodu kabelového rozvodu přes komunikaci bude kabelový rozvod je uložen v chráničce Kopoflex prům. 110mm. Sloupy VO budou v zatáčkách minimálně 1 m od komunikace. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně.
- 5) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s. stejně tak před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 1 m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysazena zeleň.
- 7) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu stávajících kabelových tras (minimálně 1 pracovní den předem).
- 8) Nový soubor VO pro tuto stavbu, který byl schválen vyjádřením č. 17278/IO, musí splnit podmínky dané technickým předpisem " Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a " Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města" a před jeho připojením ke stávajícímu zařízení bude doložen souhlas s připojením MmP odboru dopravy.
- 9) Dojde-li k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.
- 10) Platnost vyjádření je 6 měsíců od data vydání. Před zadáním realizace po skončení platnosti tohoto vyjádření musí být kompletní realizační projektová dokumentace předložena k novému vyjádření.

Vyjádření divizi Veřejné osvětlení, Údržba komunikací a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto stanoviskem. Vyjádření je vydáno pro územní a stavební řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Yvona Novotná  
investiční oddělení  
Služby města Pardubic a. s.

Yvona Novotná Digitálně podepsal Yvona Novotná  
Datum: 2017.05.16 12:02:03 +02'00'

**SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC** a.s.  
Veršejně osvědčené  
Bílé předměstí, Hůrka 1803  
530 02 Pardubice  
DIČ: CZ25262572

