## PŮDORYS
1:50




## PODÉLNÝ ŘEZ
1:50




POZNÁMKY:
1. VLASTNOSTI POVRCHŮ DLE PŘÍLOHY Č.1.
2. VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BUDOU ZKOSENY TROJÚHELNÍKOVÝMI LIŠTAMI 20/20mm VLOŽENÝMI DO BEDNĚNÍ.

BETONY:

| | |
|---|---|
| ŽB PILOTY | C25/30 – XA1 (39,6m3) |
| ŽB RÁM | C30/37 – XF2,XC4 (78,8m3) |
| PODKL. BET. | C12/15 – X0 (2,5m3) |

## ROZVINUTÝ POHLED NA VÝTOK
1:50




## PŘÍČNÝ ŘEZ OPĚRA 01
1:50




## PŘÍČNÝ ŘEZ UPROSTŘED MOSTU
1:25




## PŘÍČNÝ ŘEZ OPĚRA 02
1:50




VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

TOP CON SERVIS s.r.o.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí projektu: ING. M. MIKŠOVSKÝ | Zodpovědný projektant: ING. M. MIKŠOVSKÝ | Investor | SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE |
| Vypracoval: ING. A. POPOVÁ | Kontroloval: ING. L. MAREK | Místo stavby | ČERNÁ U BOHDANČE |
| | | Formát | 8A4 |
| | | Datum | 04/2017 |
| | | Účel | PDPS |
| | | Měřítko | 1:50, 1:25 |
| TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email:topcon@topcon.cz | | Č.zakázky | 17–16 |

**REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32225-2**
**ČERNÁ U BOHDANČE**
**SO 201 – MOST**

Číslo kopie:

Číslo přílohy: C.2.8

**NK – TVAR**