



**LEGENDA SÍTÍ - STÁV. STAV**

- KANALIZACE – VAK VYSOKÉ MÝTO
- VO – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – OBEC ČESKÉ HEŘMANICE
- NADZEMNÍ EL. VEDENÍ NN – ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- SDĚLOVACÍ KABELY – CETIN a.s.
- VODOVOD PVD DN 150 – VAK VYSOKÉ MÝTO
- STL PLYNOVOD PE DN 32 – RWE

PŘESNÉ VEDENÍ VO VE SPRÁVĚ OBCE NENÍ DIGITÁLNĚ ZANESENO A JE ZAKRESLEN POUZE JEHO PŘEDPOKLÁDÁNÝ PRŮBĚH

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO VÝTÝČIT JEHO PŘESNÝ PRŮBĚH !!

VEDNÍ PLYNOVODU VE SPRÁVĚ RWE JE VEDENO VE VZDÁLENOSTI PŘÍBLÍŽNĚ 25 m OD HRANICE STAVBY VE SMĚRU DO CENTRA OBCE A NEBUDE NIJAK STABOU DOTČENO

NADZEMNÍ EL. VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ ČEZ, SDĚLOVACÍ KABELY CETIN A VODOVOD VAK VYSOKÉ MÝTO NEBUDOU STAVBOU DOTČENY

BĚHEM STAVBY NEDOJDE K PORUŠENÍ KANALIZAČNÍCH SÍTÍ

**LEGENDA ZNAČENÍ**

- NOVÝ STAV
- PROVIZORNÍ STAV
- DOSAVIDNÍ STAV
- HRANICE KN
- VLASTNÍK POZEMKU DLE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- HRANICE BPEJ

**LEGENDA PLOCH**

- KONSTRUKCE A – REKONSTRUKCE VOZOVKY
- KONSTRUKCE B – VÝMĚNA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV (OBRUSNÁ A LOŽNÍ)
- KONSTRUKCE C – KOMUNIKACE NA MOSTĚ

**POZNÁMKY:**

- STÁVAJÍCÍ LAMPA POULIČNÍHO OSVĚTLENÍ BUDE BĚHEM VÝSTAVBY DEMONTOVÁNA, KABELY VO BUDOU ODPOJENY
- ZÁKLADOVÁ PATKA LAMPY BUDE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZAJIŠTĚNA PROTI JEJÍMU POŠKOZENÍ A PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE LAMPA OSAZENA ZPĚT NA PŮVODNÍ MÍSTO
- PŘEZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NABŘEŽNÍCH ZDI VE SMĚRU PROTI TOKU BUDE V ROZSAHU NEZBYTNĚM PRO NAPOJENÍ MOSTU
- BĚHEM VÝSTAVBY NESMÍ DOJIT K PORUŠENÍ, PODKOPÁNÍ ZÁKLADŮ KANALIZAČNÍCH ŠACHET A REVIZNÍ INSTALAČNÍ SKŘÍNĚ NA POZEMCÍCH 1326/28 A 1193/23. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU V TĚCHTO MÍSTECH PROVÁDĚNY SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU BĚHEM VÝSTAVBY ZAJIŠTĚNY NAPŘÍKLAD ZÁPOROVÝM PAŽENÍM
- DĚLKOVÉ KÓTY JSOU ZAOKROUHLĚNY NA 5 mm



REKONSTRUKCE MOSTU JE SPOLUFINANCOVÁNA ZE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



**ING. IVAN ŠIR**  
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz  
IČ: 259 62 914

Objednatel: SÚS Pardubického kraje  
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

**Rekonstrukce mostu ev.č. 3179-4  
České Heřmanice**

- kraj: Pardubický
- MÚ/OU: České Heřmanice
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 03 2016
- zakázkové číslo: O16005
- stupeň PD: DSP+PDPS

- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šir
- odpovědný projektant objektu: Ing. Ivan Šir
- vyraboval: Ing. Martin Jahelka
- kontroloval: Ing. Ivan Šir
- změna číslo: M 1:100

C.2.1 SO 201 - MOST EV. Č. 3179-4 ČESKÉ HEŘMANICE

KOORDINAČNÍ SITUACE