


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
ČÍSLO PARCELY DLE KN
POVRCH

		k. ú. PETRŮVKA U MĚSTEČKA TRNÁVKA (č. 720381)	
1008	1030/2	409/2	401
OSTATNÍ PLOCHA – SILNICE	OSTATNÍ PLOCHA – NEPLODNÁ PŮDA	KORYTO VODNÍHO TOKU PŘIROZENÉ NEBO UPRAVENÉ, VODNÍ PLOCHA	OSTATNÍ PLOCHA – SILNICE

III/3716 - PLECHTINEC

III/3716 - PETRŮVKA ↗



SKLADBA "A" - VOZOVKA NA MOSTĚ

SKLADBA VOZOVKY DLE TP 170 – VOZOVKA – D1-N-III A DLE ČSN 73 6242						
—	obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+ TL	40	mm	(ČSN EN 13108-1:2007) (ČSN 73 6142)
—	ochrana izolace	CEL / ASFALT	MA 11 IV TL	40	mm	(ČSN EN 13108-6:2008) (ČSN 73 6142)
—	izolace	CEL, IZOLACE Z AIP MODIFIKOVANÝCH	TL	5	mm	(ČSN 73 6142)
—		PEČETIČÍ VRSTVA	—	TL	—	mm (ČSN 73 6142)
		CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY	TL	85	mm	

SKLADBA "B" – VOZOVKA NA PŘEDMOSTÍ

SKLADBA VOZOVKY DLE TP 170 – VOZOVKA – D1–N–III					
—	obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON	A2	11+ TL	40 mm
—	SPALOVACÍ PÓSTRK	0,4kg/m ²	ACO	PSE	TL
—	ložná vrstva	SPALOVACÍ BETON	A2	16+ TL	60 mm
—	SPALOVACÍ PÓSTRK	0,4kg/m ²	ACO	PSE	TL
—	podkladní vrstva	SPOJOVACÍ KAMENIVO	ACO	22+ TL	90 mm
—	STĚRKODRT		Sda	TL	200 mm
—	STĚRKODRT		Sda	TL	200 mm
—	CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY			TL	590 mm
				Edef, 2=110MPa	
				Edef, 2=60MPa	
				Edef, 2=45MPa	


SKLADBA "C" – OŽK

SKLADBA VOZOVKY DLE TP 170 – VOZOVKA – D1–N–III							
—	obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON	ACO	11+ TL.	40	mm	
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PSE	TL.	40		
—	ložná vrstva	ASFALTOVÝ BETON	ACL	16+ TL.	60	mm	
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PSE	TL.	60		
	CELKEM TLOUŠTKA VOZOVKY			TL.	100	mm	



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 182 DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 201 MOST EV.Č. 3716-5

MĚŘÍTKO:



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV			FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ
ZPRACOVAL:	ING. MARTIN HYRŠ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. MARTIN ROUŠAR			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: PLECHTINEC	STUPEŇ:	DSP+PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	1283-16-3
AKCE:	REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 3716-5 PLECHTINEC SO 201 – MOST EV. Č. 3716-5		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1283
			DATUM:	10/2016
			FORMÁT:	6 x A4
			MĚŘÍTKO:	1 : 250/100
OBSAH:			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
PODÉLNÝ PROFIL KOMUNIKACE				C.2.4.

C.2. DSP+PDPS