


| | | | | | |
|--------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|-----------------------------|
| firma | APOLO CZ s.r.o. | tel./fax | + 420 461 722 204 | http:// | www.apolocz.cz |
| adresa | Tyršova 155, 572 01 Polička | email | apolo@apolocz.cz | ič, dič | 27 49 28 51, CZ 27 49 28 51 |


VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKŮ


k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE : RÚE CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA
ul. Starohradská 392, 572 01 Polička
k.ú. Polička
p.č. st. 2047/1, p.č. 6513

INVESTOR : SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

VEDOUCÍ ZAKÁZKY : Josef Findejs 

PROJEKTANT : Ing. Petra Eisnerová 

ZODP. PROJEKTANT : Ing. Martin Kozáček 

ČÍSLO ZAKÁZKY : P0811





DATUM : VIII.2011





STAVEBNÍ OBJEKT : F1-01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA


ČÁST : F1-01-1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY : F1-01-1.19

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ





| OZN. | SCHEMA | POPIS | PODLAŽÍ | | Σ |
|------|---|--|---------|------|----|
| | | | 1.NP | 2.NP | |
| O1 |  | <p>Okno dvoukřídle otvíravě sklopné</p> <p><u>Provedení:</u> plastový komorový profil s ocelovou výztuží, 1 křídlo otvíravé a sklopné, 1 křídlo otvíravé</p> <p><u>Rozměr prvku:</u> 1480/1780mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo</p> <p><u>Tepelně technické parametry:</u> $U_w \leq 1,1$</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Kování:</u> dokování barva bílá</p> | 7 | 9 | 16 |
| O2 |  | <p>Okno dvoukřídle otvíravě sklopné</p> <p><u>Provedení:</u> plastový komorový profil s ocelovou výztuží, 1 křídlo otvíravě sklopné, 1 křídlo otvíravé</p> <p><u>Rozměr prvku:</u> 1200/1180mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo</p> <p><u>Tepelně technické parametry:</u> $U_w \leq 1,1$</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Kování:</u> dokování barva bílá</p> | 8 | - | 8 |
| O3 |  | <p>Okno dvoukřídle otvíravě sklopné</p> <p><u>Provedení:</u> plastový komorový profil s ocelovou výztuží, 1 křídlo otvíravé a sklopné, 1 křídlo otvíravé</p> <p><u>Rozměr prvku:</u> 1200/1780mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo</p> <p><u>Tepelně technické parametry:</u> $U_w \leq 1,1$</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Kování:</u> dokování barva bílá</p> | - | 9 | 9 |
| O4 |  | <p>Okno jednokřídle otvíravě sklopné</p> <p><u>Provedení:</u> plastový komorový profil s ocelovou výztuží, 1 křídlo otvíravé a sklopné</p> <p><u>Rozměr prvku:</u> 900/1450mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo</p> <p><u>Tepelně technické parametry:</u> $U_w \leq 1,1$</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Kování:</u> dokování barva bílá</p> | 1 | 1 | 2 |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| O5 |  | <p>Balkónové dveře dvoukřídle otvíravě sklopné asymetrické</p> <p><u>Provedení:</u> plastový komorový profil s ocelovou výztuží, 1 křídlo otvíravé a sklopné, 1 křídlo otvíravé</p> <p><u>Rozměr prvku:</u> 1470/2200mm</p> <p><u>Rozměr balkon. dveří:</u> 900/2060mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo</p> <p><u>Tepelně technické parametry:</u> $U_w \leq 1,1$</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Kování:</u> dokování barva bílá</p> | - | 1 | 1 |
| O6 |  | <p>Okno jednokřídle otvíravě sklopné</p> <p><u>Provedení:</u> plastový komorový profil s ocelovou výztuží, křídlo otvíravé sklopné</p> <p><u>Rozměr prvku:</u> 600/1100mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo</p> <p><u>Tepelně technické parametry:</u> $U_w \leq 1,1$</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Kování:</u> dokování barva bílá</p> | - | 1 | 1 |
| O7 |  | <p>Vchodové dveře jednokřídle</p> <p><u>Provedení:</u> plastový komorový profil s ocelovou výztuží, jednokřídle otvíravé plně</p> <p><u>Rozměr otvoru:</u> 900/2100mm</p> <p><u>Výplň:</u> plná výplň s PUR jádrem</p> <p><u>Tepelně technické parametry:</u> $U_w \leq 1,5$</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Kování:</u> zámek vložkový, vložka, dokování klika - koule</p> | 1 | - | 1 |
| O8 |  | <p>Vchodové dveře dvoukřídle asymetrické</p> <p><u>Provedení:</u> hliníkový komorový profil s přerušným tepelným mostem dvoukřídlové otevíravé</p> <p><u>Rozměr otvoru:</u> 1480/2200mm</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 900/2100mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo</p> <p><u>Tepelně technické parametry:</u> $U_w \leq 1,5$</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Kování:</u> zámek vložkový, vložka, dokování klika - koule</p> | 1 | - | 1 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| O9 |  | <p>Vchodové dveře dvoukřídle asymetrické</p> <p><u>Provedení:</u> hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem dvoukřídlové otevíravé</p> <p><u>Rozměr otvoru:</u> 1480/2200mm</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 900/2100mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo</p> <p><u>Tepelně technické parametry:</u> $U_w \leq 1,5$</p> <p><u>Barva:</u> bílá</p> <p><u>Kování:</u> zámek vložkový, vložka, dokování klika – koule, elektrozámek, samozavírač</p> | 1 | - | 1 |
|----|---|---|---|---|---|

Poznámka: Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé stavební otvory

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ

| OZN. | SCHEMA | POPIS | PODLAŽÍ | | Σ |
|------|---|--|---------|------|----|
| | | | 1.NP | 2.NP | |
| T1 |  | Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> plastový okenní parapet potažený z lícové strany dekorativní fólií s čelním ohybem 40mm <u>Rozměr parapetu:</u> 1480/250mm - nutno ověřit před výrobou <u>Barva:</u> bílá | 7 | 9 | 16 |
| T2 |  | Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> plastový okenní parapet potažený z lícové strany dekorativní fólií s čelním ohybem 40mm <u>Rozměr parapetu:</u> 1200/250mm - nutno ověřit před výrobou <u>Barva:</u> bílá | 8 | 9 | 17 |
| T3 |  | Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> plastový okenní parapet potažený z lícové strany dekorativní fólií s čelním ohybem 40mm <u>Rozměr parapetu:</u> 900/250mm - nutno ověřit před výrobou <u>Barva:</u> bílá | 1 | 1 | 2 |
| T4 |  | Vnitřní okenní parapet <u>Provedení:</u> plastový okenní parapet potažený z lícové strany dekorativní fólií s čelním ohybem 40mm <u>Rozměr parapetu:</u> 600/350mm - nutno ověřit před výrobou <u>Barva:</u> bílá | - | 1 | 1 |