

firma	APOLLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

### k dokumentaci pro provedení stavby

**AKCE :**

**RÚE CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA**  
ul. Starohradská 392, 572 01 Polička  
k.ú. Polička  
**p.č. st. 2047/1, p.č. 6513**

**INVESTOR :**

**SÚS Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice

**VEDOUCÍ ZAKÁZKY :**

Josef Findejs



**PROJEKTANT :**

Ing. Petra Eisnerová



**ZODP. PROJEKTANT :**

Ing. Martin Kozáček



**ČÍSLO ZAKÁZKY :**

P0811

**DATUM :**

VIII.2011

**STAVEBNÍ OBJEKT :**

**F1-01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA**



**ČÁST :**

**F1-01-1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ  
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

**OZNAČENÍ PŘÍLOHY :**

**F1-01-1.20**

## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ		Σ
			1.NP	2.NP	
Z1		<p><b>Čistící zóna z pororoštu</b></p> <p><u>Provedení:</u> svařovaný rošt o rozměru nosného pásku 30/3 a velikosti oka 34/38 se žárovým zinkováním, včetně ocelového rámu z L profilů. Rám osadit při betonáži podlahy</p> <p><u>Rozměry prvku:</u> 800/400mm</p>	1	-	1
Z2		<p><b>Zábradlí před balónovými dveřmi</b></p> <p><u>Provedení:</u> vodorovné ocelové profily 20/20/2mm dl. 1380mm 4ks, svislá pásovina 50/3mm dl. 800mm 2ks, kotveno do stávající nosné zděné konstrukce přes ETICS tl. 60mm a 30mm</p> <p><u>Rozměr prvku:</u> 1380/750mm</p> <p><u>Povrchová úprava:</u> žárové zinkování</p> <p><u>Poznámka:</u> Před zadáním zábradlí do výroby je nutné přeměřit jednotlivé rozměry na stavbě</p>	-	1	1