

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :

RÚE CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA

ul. Starohradská 392, 572 01 Polička

k.ú. Polička

p.č. st. 2047/1, p.č. 6513

INVESTOR :

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

VEDOUCÍ ZAKÁZKY :

Josef Findejs



PROJEKTANT :

Ing. Petra Eisnerová



ZODP. PROJEKTANT :

Ing. Martin Kozáček



ČÍSLO ZAKÁZKY :

P0811

DATUM :

VIII.2011

STAVEBNÍ OBJEKT :

F1-01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA







ČÁST :








**F1-01-1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**


OZNAČENÍ PŘÍLOHY :

F1-01-1.21

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
K1		Parapet Provedení: TiZn plech Rozvinutá šíře plechu: 330mm Tl. plechu: 0,7mm Dl. parapetu: 1480mm	7ks	9ks	16ks 23,7m
K2		Parapet Provedení: TiZn plech Rozvinutá šíře plechu: 350mm Tl. plechu: 0,7mm Dl. parapetu: 1200mm	8ks	9ks	17ks 20,4m
K3		Parapet Provedení: TiZn plech Rozvinutá šíře plechu: 350mm Tl. plechu: 0,7mm Dl. parapetu: 900mm	1ks	1ks	2ks 1,8m
K4		Parapet Provedení: TiZn plech Rozvinutá šíře plechu: 330mm Tl. plechu: 0,7mm Dl. parapetu: 1470mm	-	1ks	1ks 1,5m
K5		Parapet Provedení: TiZn plech Rozvinutá šíře plechu: 330mm Tl. plechu: 0,7mm Dl. parapetu: 600mm	-	1ks	1ks 0,6m
K6		Podokapní žlab Provedení: TiZn plech Rozměr: R150 mm Tl. plechu: 0,8mm Příslušenství: včetně žlabových háků, čel a kotlíků	-	40,5m	40,5m

K7		Podokapní žlab <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozměr:</u> R100 mm <u>TI. plechu:</u> 0,8mm <u>Příslušenství:</u> včetně žlabových háků, čel a kotlíků	4,9m	6,1m	11m
K8		Odpadní potrubí <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozměry:</u> R100 mm <u>TI. plechu:</u> 0,7mm <u>Příslušenství:</u> včetně objímek	-	29m	29m
K9		Odpadní potrubí <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozměry:</u> R80 mm <u>TI. plechu:</u> 0,7mm <u>Příslušenství:</u> včetně objímek	2,5m	6,5m	10m
K10		Okapový plech <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 360mm <u>TI. plechu:</u> 0,7mm	4,9m	47,5m	52,4m
K11		Krycí plech <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 200mm <u>TI. plechu:</u> 0,7mm	4,9m	47,5m	52,4m
K12		Krycí plech soklu <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 250mm <u>TI. plechu:</u> 0,7mm	25m	-	25m
K13		Krycí plech atiky <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 400mm <u>TI. plechu:</u> 0,7mm	-	6,1m	6,1m

K14		Ukončovací lišta <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozvinutá šířka plechu:</u> 400mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7mm	-	8,2m	8,2m
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	-------------