



KUPAX0009PBL

34701800532

10



**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Číslo jednací: KrÚ 33699/2018/OŽPZ/PP  
Spisová značka: SpKrÚ 33445/2018/OŽPZ/2  
Vyřizuje: Ing. Petra Pírková  
Telefon: 466 026 344  
E-mail: petra.pirkova@pardubickykraj.cz  
Mobil:  
Fax:

**Multiaqua s.r.o.  
Veverkova 1343  
500 02 Hradec Králové**

Datum: 09.05.2018

**Vyjádření podle zákona č. 100/2001 Sb.**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 4. 5. 2018 žádost společnosti Multiaqua s. r. o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ 60113111, o vyjádření k záměru „**Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa SO Dešťová kanalizace**“. K žádosti byla předložena projektová dokumentace zpracovaná žadatelem v březnu 2018, zakázkové číslo M18/018. Investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.

Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace pod komunikací III/322 25 v Černé u Bohdanče, která je navržena jako náhrada za původní dešťové odvodnění, které bylo v minulosti provedeno zatrubněním původních příkopů. Původní odvodnění je ve špatném stavebně technickém stavu a je třeba jej obnovit. Je tedy navržena nová trasa dešťové kanalizace v ose jízdního pruhu komunikace III/322 25, do které budou přepojeny odvodňovací prvky komunikace z obou stran této komunikace. Délka navržené páteřní dešťové kanalizace je 975 m. Dále jsou zde navržena dvě přepojení stávající kanalizace o délkách 22 m a 8 m (celkem 30 m). Celková délka navržených řadů dešťové kanalizace je tedy 1 005 m. Dimenze navrženého potrubí je od DN 250 do DN500. Celkové množství odváděných dešťových vod je dle provedeného hydrotechnického výpočtu 165 l/s.

Zákon v ust. § 1 odst. 2 stanoví, že posuzování vlivů na životní prostředí podléhají záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Výše uvedený záměr „Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa SO Dešťová kanalizace“ není záměrem podle § 3 písm. a) zákona, protože není uveden v příloze č. 1 k zákonu, a na jeho posuzování se nevztahují ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a příslušný úřad není dotčeným orgánem v navazujících správních řízeních.

**Ing. Josef Hejduk**  
vedoucí odboru  
**v z. Ing. Věra Jiříčková**  
vedoucí oddělení integrované prevence

<b>Datová zpráva</b>		ID zprávy:	573958636
<b>Odesílatel</b>			
Název	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	z28bwu9	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)
<b>Příjemce</b>			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	9.5.2018 14:48:13
		Doručeno	9.5.2018 15:18:05
<b>Obecné informace</b>			
Věc	Vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.		
Zmocnění	/ §	odstavec písmeno	
Naše č.j.	KrÚ 33699/2018		
Naše sp.zn.	SpKrÚ 33445/2018 OŽPZ OIP		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input checked="" type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)		
<b>Přílohy</b>			
Cerna_u_Bohdance_destova_kanalizace_1_etapa.pdf			223kB (application/pdf)