


VZOROVÝ VÝKRES VÝUSTNÍHO OBJEKTU


PŮDORYS

M 1:50



ŘEZ A-A'

M 1:50



LEGENDA ŠRAF:


- VODOSTAVEBNÍ BETON C 30/37 XF3, XC3, XA1
- PODKLADNÍ BETON C 8/10 X0
- STĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, FRAKCE 0-32 mm
- KAMENNÁ DLAŽBA TL. 0,2 m

LEGENDA

ČÍSLO	CHARAKTERISTIKY
1	BETONOVÝ ZAJIŠTOVACÍ PRÁH C16/20 V. 680 mm, Š. 400 mm A DL. 1,0 m S KARI SÍTÍ
2	KAMENNÁ DLAŽBA TL. 300 mm, DO BETONU C 16/20 XF1 TL. 150 mm – PLOCHA CCA 20 m ²
3	POTRUBÍ PVC DN 300, DN 600, SN 12
4	PODKLADNÍ BETON C 8/10 X0, S 2x KARI SÍTÍ
5	PODKALDNÍ BETON C 8/10 X0, BEZ VÝSTUŽE
6	ŠTEKOPÍSKOVÝ PODSYP, FRAKCE 0–32 mm

BETON C 30/37 XF3, XC3, XA1
PODKLADNÍ BETON C 8/10 X0
VÝZTUŽ - KARI KH30, B500B
KONZISTENCE S3
NORMA EC2
KRYTÍ 40 mm

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE	 Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com
STUPEŇ PD:	PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
VEDOUcí PR.	ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1292
STAVEB.ČÁST:	B 131 Dešťové stoky	ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ZODP. PROJEKTANT:	ING. J. RAČEK	 Lidická 960/81, 602 00 Brno tel.: 541 240 020, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz, DIČ: CZ49437267
VYPRACOVAL:	BC. J. PETŘÍK	
NÁZEV STAVBY:	MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ	FORMÁT: 2xA4 MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 08/2018
VÝKRES:	VZOROVÝ VÝKRES VÝUSTNÍHO OBJEKTU	Č. PARÉ: Č. VÝKRESU: B 131.16