

**VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V KM 0,035 00**  
1:50

SO 101 SO 121 SO 121 SO 271

750 2561 5355 2795

III/35724 BOROVÁ JÍZDNÍ PRUH

III/35724 OLDŘÍŠ JÍZDNÍ PRUH

CHODNÍK

prom.

1000

150 200 700 100

400

SNÍŽENÁ OBRUBA CHODNÍKU  
VÝŠKY 0,02m VČETNĚ  
VAROVNÉHO PÁSU

STAV. SKLON%

STAV. SKLON%

20

BETONOVÝ OBRUBNÍK  
VÝŠKY 0,02m  
DO BET. LOŽE

4,0%

7,0%

prom.

KAMENNÁ DLAŽBA  
DO BET. LOŽE

BETONOVÝ OBRUBNÍK  
VÝŠKY 0,02m  
DO BET. LOŽE

DRENAŽNÍ TRUBKA  
NA PODKLADNÍM BETONU

BETONOVÉ PALISÁDY  
DO BET. LOŽE

**SKLADBA "D" - CHODNÍK**

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- LOŽE - DRŽENÍ KAMENNÝCH fr. 4 - 8 mm
- ŠTERKOPLET fr. 0-63
- Edrel 2=30MPa

DL	tl. 60 mm
L	tl. 30 mm
ŠDA	tl. 150 mm (ČSN 73 6126)
CELKEM	tl. 240mm

OSA KOMUNIKACE  
III/35724




SROVNÁVACÍ ROVINA 605.00

[illegible]

SO 001 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ  
SO 101 – KOMUNIKACE III/35724  
SO 121 – CHODNÍKY  
SO 251 – OPĚRNÁ ZEď U č.p. 29  
SO 271 – OBNOVA OPĚRNÝCH ZDI  
SO 301 – OBNOVA ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE  
SO 521 – PŘELOŽKA STL PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ  
SO 551 – ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU

1:50

m 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MYTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV			
KRESLIL:	KOLEKTIV		
ZPRACOVAL:	ING. MARTIN ROUŠAR		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. MARTIN ROUŠAR		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAM BURSA		
Hlavní projektant:	ING. JAM BURSA		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: BOROVÁ	STUPĚŇ: DSP+PDPFS ZAK.ČÍSLO: 1835-18-3
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 02 PARDUBICE – STÁŘÍ MĚSTO			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1835 DATUM: 12/2018 FORMÁT: Bx44 MĚŘÍTKO: 1:50
AKCE: III/35724 BOROVÁ, OPĚRNÁ ZEď U Č.P. 29 OBEKT: C.3. SO 121 – CHODNIKY			
OBSAH:		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
VZOROVÉ ŘEZY CHODNIKU			C.3.3.