



F DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. MARTIN ROUŠAR			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. MARTIN ROUŠAR			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: BOROVÁ	STUPEŇ:	DSP+PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 02 PARDUBICE – STARÉ MĚSTO			ZAK.ČÍSLO:	1835-18-3
AKCE: III/35724 BOROVÁ, OPĚRNÁ ZEĎ U Č.P. 29 OBJEKT: F. DOKLADY			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1835
			DATUM:	12/2018
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	
OBSAH:			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: F
DOKLADY				

DOKLADY

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ

OBEC BOROVÁ.....	2
ČEZ DISTRIBUCE a.s.....	4
TELCO PRO SERVICES a.s.	16
CETIN a.s.	18
GRIDSERVICES s.r.o.	33
ČEPS a.s.	37
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.	42
NET4GAS s.r.o.	44

VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

OBEC BOROVÁ.....	46
MÚ POLIČKA - ODNĚTÍ ZPF.....	47
MÚ POLIČKA - KOORDINOVANÉ STANOVISKO.....	49
MÚ POLIČKA - ZVLÁŠTNÍ ŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE, UMÍSTĚNÍ SÍTÍ	53
MÚ POLIČKA - SOUHLAS DLE §15 SZ	59
KÚ PARDUBICKÉHO KRAJE - ODD. OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY	60
KÚ PARDUBICKÉHO KRAJE - ODD. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI	61
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR.....	62
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR - ÚO SVITAVY	64
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - ÚP SVITAVY	65
POLICIE ČR - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT SVITAVY	66
LESY ČR s.p.	68
POVODÍ MORAVY s.p.	71
NIPi o.p.s.	73
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	74
ČEZ DISTRIBUCE a.s.....	76
CETIN a.s.	78
GRIDSERVICES a.s.	80
GRIDSERVICES a.s. - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU	88
MÚ POLIČKA - SOUHLAS DLE §17 VZ	98



Obec Borová, č.p. 100
569 82 Borová u Poličky
IČ : 00276430 DIČ : CZ00276430
Tel: 461 743 268 Mob: 603 741 378
E-mail: obec@borova.cz, starosta@borova.cz
Web: <http://www.borova.cz>, IDDS: z89bmqe

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175

566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značky / ze dne
Žádost /16.5.2017

Číslo jednací
OÚBO-324/2017

Vyřizuje / linka
Mgr. Lenka Tlustá

Borová dne
10.7.2017


Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí III/35724 Borová,
opěrná zeď č.p. 29 - k.ú. Borová u Poličky

Obec Borová, IČ: 00276430, se sídlem Borová č.p. 100, 569 82 Borová, tímto sděluje, že v její správě je **vodovod a veřejné osvětlení**. K akci „projektová dokumentace ve stupni DUR-III35724 Borová, opěrná zeď č.p. 29“ sdělujeme:

- veřejné osvětlení – nadzemní vedení (schematický zakres viz příloha – není evidováno v digitální podobě);
- vodovod – nachází se mimo vyznačenou lokalitu.

OBEC BOROVÁ
569 82 Borová č.p. 100
IČO - 00276430, tel. 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz
www.borova.cz

Mgr. Lenka Tlustá
starostka obce Borová



---●--- NADZEMNÍ VEDENÍ VO

OBEC BORO VÁ
 569 82 Borová č.p. 100
 IČO - 00276430, tel. 461 743 268
 e-mail: obec@borova.cz
 www.borova.cz

NAŠE ZNAČKA
0101032126VYDÁNÍ DNE
13.12.2018**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
III/35724 Borová, oprava ze ... p. 29**

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101032126 ze dne 13.12.2018 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s innošty v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 13.06.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sí NN	sí VN	sí VVN
Podzemní sí			
Nadzemní sí	stet		
Stanice			

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN) je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů) zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započátkem zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy energetického zařízení. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo innošt zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popřípadě po vytyčení zjistíte, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s., o souhlas s innošty v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / innošty v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v součinnosti s EZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení v elektronické podobě obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

EZ Distribuce, a. s.

Dělná, Dělná IV-Podmokly
Teplická 874/8
PS 405 02
IČ : 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

Platí pouze se sdělením číslo 0101032126.

















Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.

LEGENDA


	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



Platí pouze se sdělením číslo 0101032126.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101032126.

Zakreslené polohy za ízení v p íloze jsou pouze informativní.

Situa ní výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101032126.

Zakreslené polohy za ízení v p íloze jsou pouze informativní.

Situa ní výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101032126.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101032126.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101032126.

Zakreslené polohy za ízení v p íloze jsou pouze informativní.

Situa ní výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ INNSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení idicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a miní 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV miní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) z izovat bez souhlasu vlastníka toho, co za izení stavby i umis ovat konstrukce a jiná podobná za izení, jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky,
 - b) provád t bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nost provozu t chto za izení nebo ohrozit život, zdraví i majetek osob,
 - d) provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p ístup k t mto za izením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a p ejížd t vedení t žkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je t eba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za izení na základ § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je t eba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí p ed zahájením prací zajistit vytý ení podzemního za izení a prokazateln seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být provád ny ru n . V p ípad provedení sond (ru n) m že být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být provád ny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provád ní zemního t lesa pozemních komunikací a p i zemních pracích musí být dodrženo Na izení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích.
- 4. Místa k ížení a soub hy ostatních za izení se za izeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3-19, SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit p íslušnému provozovateli distribu ní soustavy zahájení prací minimáln 3 pracovní dny p edem.
- 6. P i pot eb p ejížd ní podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je t eba po dohod s provozovatelem provést dodate nou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod nap tím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu ádn vyv šeny, chrán ny proti poškození a ozna eny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864.
- 8. P ed záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provád ící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu ní soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
- 9. P i záhozu musí být zemina pod kabely ádn udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez p edchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození za izení provozovatele distribu ní soustavy musí být okamžit nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku EZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denn , 7 dní v týdnu.
- 12. Ukon ení stavby musí být neprodlen ohlášeno p íslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokon ení stavby provozovatel distribu ní soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvod , které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu za izení provozovatele distribu ní soustavy. P ípadné opravy nebo rekonstrukce na svém za izení nebude provozovatel distribu ní soustavy provád t na výjimku z ochranného pásma nebo na základ souhlasu s inností v tomto pásmu.

P ípadné nedodržení uvedených podmínek bude ešeno p íslušným stavebním ú adem nebo nahlášeno Energetickému regula nímu ú adu jako správní delikt ve smyslu p íslušného ustanovení energetického zákona spo ívající v porušení zákazu provád t innosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti minimálně kolmo na vedení, které odděluje od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních prvků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Přiinnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka to, co zařízením stavby či umístěním konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu to, co zařízením nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k to, co zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostědky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle SN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpůrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádění činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větší než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a u věžových stanic s venkovním napájením s napětím nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 7 metrů od vnější hrany profilu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s napájením nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřízet bez souhlasu vlastníka to, co zařízení stavby či umístění konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu to, co zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující záústřední podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umístovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umístovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřízet oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



ŽADATEL

MDS Projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200845029

VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843

VYŘÍZENO DNE
13.12.2018

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **III/35724 Borová, oporná zeď, p. 29**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200845029 ze dne 13.12.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle v domnělosti společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 13.12.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situace výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0200845029.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 614225/17

Číslo žádosti: 0117 881 137

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 16. 5. 2019.

Žadatel	MDS projekt s.r.o.	
Stavebník	MDS projekt s.r.o.	
Název akce	III/35724 Borová, opěrná zeď č.p 29	
Zájmové území	Okres	Svitavy
	Obec	Borová
	Kat. území / č. parcely	Borová u Poličky

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 614225/17

Číslo žádosti: 0117 881 137

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Josef Poštulka, e-mail: josef.postulka@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 614225/17

Číslo žádosti: 0117 881 137

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 16. 5. 2017.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 413 279 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 614225/17

Číslo žádosti: 0117 881 137

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238464246 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25772104

DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ: 64793150

DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Příloha k *Vyjádření* 614225/17

Číslo žádosti: 0117 881 137

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731 115 933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603 486 395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737 906 322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602 482 988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602 482 975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777 778 256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605 003 042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725 277 777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Příloha k *Vyjádření* 614225/17

Číslo žádosti: 0117 881 137

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15


IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

--- hranice zájmového území k vyjádření

[Signature]
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zdivového území k vyjádření | | nezaměřený příběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou ČZTN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený příběh metalického kabelu | | radiové síť, ochranná pásmo radiové síť |
| | zaměřený příběh optického kabelu, HDPE trubky | | podzemní síť |
| | nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprovazovaná síť |
| | nezaměřený příběh metalického kabelu | | koaxiální kabelovod |
| | podzemní síť čizí | | podzemní síť čizí |
| | | | sítě s NN |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-I



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice záměrného území z vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPF trubky |
| — | IN přípojka, území s IN přípojkou CETIN | — | nebo součet optického a metalického kabelu |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPF trubky | — | podzemní síť |
| — | nebo součet optického a metalického kabelu | — | neprovozané síť |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť cizí |
| — | podzemní síť cizí | — | síť s IN |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | trase zdivového území k vyjádření | | nezaměřený průřez optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu |
| | NN přípojná, území s NN přípojnou CETN | | rozdvojení sítě, ochranná pásmo rozdvojení sítě |
| | zaměřený průřez metalického kabelu | | podzemní sítě |
| | zaměřený průřez optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu | | neprovázované sítě |
| | nezaměřený průřez metalického kabelu | | podzemní sítě čílní |
| | podzemní sítě čílní | | sítě s NN |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice sdíelného území s vyznačením | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou ČETN | | rozvaděč rozvodní optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové síť, ochranné pásmo radiové síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu | | nadzemní síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | mprovizovaná síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | kolektory, kabelovod |
| | nadzemní síť cizí | | podzemní síť cizí |
| | | | sítě s NN |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| — (red dashed line) | hranice zájmového území z vyjádření | — (red dashed line with cross) | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |
| — (red dashed line with cross) | IN přípojka, území s IN přípojkou CETIN | — (red dashed line with cross) | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — (red solid line) | zaměřený průběh metalického kabelu | — (red dashed line with cross) | podzemní síť |
| — (red solid line with cross) | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu | — (red dashed line with cross) | neprovozané síť |
| — (red solid line with cross) | nezaměřený průběh metalického kabelu | — (red dashed line with cross) | podzemní síť cizí |
| — (red solid line with cross) | podzemní síť cizí | — (red dashed line with cross) | síť s IN |

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

naše značka
5001513079

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
25.05.2017

Věc:

III/35724 Borová, opěrná zeď č.p 29

K.ú. - p.č.: Borová u Poličky

Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Försterova 175 , 56601 Vysoké Mýto

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Podklady pro zpracování projektové dokumentace v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Poskytnuté podklady nenahrazují stanovisko k projektové dokumentaci.

Toto stanovisko nelze použít pro projednání se stavebním úřadem ani pro realizaci stavby.

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení a přípojky:

STL plynovod PE d 50, Borová + STL přípojky (viz. situace)

Na základě předložené situace byl předán informativní zakres.

Při posuzování stavby pro realizaci a stupeň územní nebo stavební řízení požadujeme, aby v předložené situaci z projektové dokumentace navrhované stavby byla zakreslena poloha stávajících plynárenských zařízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato situace bude předložena k novému posouzení a vyjádření.

Poskytnuté údaje o poloze stávajících plynárenských zařízení lze použít POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. Technické podmínky dotyku s naším zařízením s námi projednejte a zapracujte do PD stavby.

Informace o uložení plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby.

- Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/>

- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynárenská zařízení a plynovodní přípojky dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000 k posouzení.

- PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04, ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umístování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

- pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001513079 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Eva Strnadová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420495060562
eva.strnadova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Borová u Poličky.





MDS projekt s.r.o.
Jana Vostrčilová
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
2018265443/ 13.12.2018	0000021781	Behinová / 251 618 458	Praha / 13.12.2018

Vyjádření k existenci sítí

vydané podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Název akce: III/35724 Borová, opěrná zeď č.p 29

Důvod žádosti: Existence sítí

Vážený pane/ Vážená paní,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v místě uvažované stavby (definované polygonem zakresleným v žádosti, která je nedílnou přílohou tohoto vyjádření) se **nenachází** žádné elektrické zařízení v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s., ani jeho ochranné pásmo. Z hlediska rozvojových zájmů společnosti ČEPS, a.s. **bez připomínek**.

Toto vyjádření vydala společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. v zastoupení společnosti ČEPS, a.s. dne 13.12.2018. Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.



Elektronicky podepsal(a) Hrdlička spol.s r.o.
Datum: 13.12.2018 10:18:24 CEST

V případě dotazů kontaktujte zákaznické centrum společnosti HRDLIČKA, spol. s r.o.:

Zákaznické centrum služeb MAWIS

e-mail: info@mawis.eu

tel.: +420 251 618 458

Příloha: Žádost o vyjádření č. 2018265443

Společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. je pověřena společností ČEPS, a.s. k vydávání vyjádření k existenci sítí jejím jménem v oblastech, které jsou mimo zájmové území ČEPS, a.s. mandátní smlouvou číslo 1800002353 ze dne 9.12.2011 a plnou mocí ze dne 09.11.2017. Tato vyjádření mají platnost originálu a jsou v elektronické formě opatřena elektronickou značkou vydavatele.

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby UtilityReport ze stránek www.ceps.cz (Činnosti > Technická infrastruktura > Žádost - existence sítí).

Žadatel:
MDS projekt s.r.o.
Vostrčilová Jana
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto
IČO: 27487938

Evid. číslo žádosti: 2018265443
Evid. číslo subjektu: 0000021781

ČEPS, a.s.

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Existence sítí

Název akce:
III/35724 Borová, opěrná zeď č.p 29

Doplňkové informace:

Poznámka:

Údaje o stavebníkovi:

Přílohy (názvy souborů příloh):

Vybraný způsob doručení vyjádření: přímým zápisem do databáze

Žádost vytvořena: 13.12.2018

S pozdravem

Vostrčilová Jana

Telefon: | Mobil: +420774743926 | E-mail: vostrcilova@mdsprojekt.cz


Evid. č. žádosti: 2018265443

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Borová u Poličky (Svitavy) 607720

Popis polygonu:

Polygon 1 - Mapa širších vztahů



Popis polygonu:

MDS Projekt s.r.o.
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 13.12.2018	UPTS/OS/208571/2018	Simona Hulíková	Praha / 14.12.2018

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: III/35724 Borová, opěrná zeď č.p 29

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 14.12.2019

PIN: 5717

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/208571/2018

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.



MDS Projekt s.r.o.
Ing. Jana Vostrčilová
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Naše značka:
4092/17/OVP/N

Datum:
16.5.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

V c: III/35724 Borová, op. r. název ze ... p. 29

okres: Svitavy
k.ú.: Borová u Políky

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádíte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny:
www.net4gas.cz (P epravní soustava - Žádost o vyjádření).



Příloha k vyjádření: 4092/17/OVP/N

Seznam souřadnic p edm tu vyjád ení:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon . 1 / 1

Y [m]	X [m]
622980.425	1098043.458
622938.092	1098007.475
622826.967	1098174.339
622891.878	1098217.025



Obec Borová

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: OUBO-1014/2018

Spisová značka:

Vyřizuje: Mgr. Lenka Tlustá

Tel: +420 603 741 378

E-mail: starosta@borova.cz,
starostkaborova@gmail.com

Datová schránka: z89bmqe

Datum: 11.01.2019

MDS projekt s.r.o.
Ing. Martin Roušar
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Věc: žádost o vyjádření k PD: III/35724 Borová, opěrná zeď č.p 29

Obec Borová, IČ: 00276430, se sídlem Borová č.p. 100, 569 82 Borová, ve věci projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS:

- Obec Borová souhlasí s projektovou dokumentací ve stupni DSP+PDPS, č.zak. 1835-18-3, která řeší stavební úpravy stávající komunikace III/35724 společně s vybudováním nové opěrné zdi podél kolny u č.p.29, obnovu stávajících opěrných zdí podél komunikace a vybudování nového chodníku.

S pozdravem

Mgr. Lenka Tlustá
starostka obce Borová

číslo jednací: MP/06246/2018/OÚPraŽP/HR
spisová značka: MP/06246/2018/02

V Poličce dne 17.5.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, jako orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a věcně příslušný dle § 15 zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

souhlasí

ve smyslu § 9 odst. 1 a § 21 odst. 1 zákona, s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely na části pozemku p.č. 46/2, 1897/2, 1898 v k.ú. Borová u Poličky. Tento souhlas se konkrétně uděluje pro plochu 261 m², na které bude následně vybudována opěrná zeď, jako součást (příslušenství) silnice třetí třídy.

Ve smyslu § 9 odst. 8 zákona, orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu, stanovuje tyto podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:

- v terénu bude viditelně vymezena hranice odsouhlaseného záboru zemědělské půdy a nebude překročena.
- bude učiněno opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek (zejména u stavební techniky) poškozujících půdní fond a jeho vegetační kryt.
- v souladu s předběžnou bilancí investor provede skrývku kulturních vrstev půdy v celkové mocnosti 20 cm a celkové kubatuře 52,2 m³ a po provedení skrývky zajistí její uložení na pozemku p.č. 46/2, 1897/2, 1898 v k.ú. Borová u Poličky, a to tak, aby byla zemina zabezpečena proti zcizování a rozplavování. Následně bude tato zemina v rámci terénních úprav rozprostřena na části pozemku p.č. 46/2, 1897/2, 1898 v k.ú. Borová u Poličky.
- o činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístění a využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) podle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. V protokolu se uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání se předkládá protokol orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu jako součást (příslušenství) silnice třetí třídy, podle § 11a, odst. 1, písm. b) zákona, odvozy za trvale odňatou půdu se nestanoví.

Odůvodnění:

Tento souhlas byl vydán na základě žádosti, podané dne 13.3.2018 žadatelem MDS Projekt s.r.o., IČO 27487938 a na základě dalších podkladů potřebných pro vydání závazného stanoviska, zejména předběžné bilance skrývky a výpočtu odvodů za odnětí, zpracované od MDS Projekt s.r.o. IČO 27487938, v červnu 2017.

Marta Mašná
2018.05.22 07:02:56
Signer:
CN=Marta Mašná
C=
O=M sto Polička I 0027717
Public key:
RSA/2048 bits

Na základě provedeného řízení a posouzení předložených podkladů, dospěl orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu k závěru, že při splnění uvedených podmínek bude výše uvedeným odnětím naplněno ustanovení § 4 zákona.

V souladu s § 21 odst. 1 zákona, byl tento souhlas vydán formou závazného stanoviska, protože na tento stavební záměr bude následně stavebním úřadem vydáno povolení podle jiného právního předpisu, jehož závaznou součástí se tento souhlas stane.

Souhlas se vydává pouze pro účely řízení vedeného správním orgánem (stavební úřad nebo jiný úřad podle zvláštního zákona). Obsah závazného stanoviska je pro tento správní orgán dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění závazný.

Pravomocné rozhodnutí vydané stavebním úřadem podle jiného právního předpisu, jehož závaznou součástí se tento souhlas stal, je podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí, v souladu s § 10 odst. 4 zákona.

Poučení o odvolání:

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto nelze proti tomuto stanovisku podat odvolání. Odvolání lze podat až proti rozhodnutí, pro jehož účely bylo toto stanovisko vydáno.

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

Obdrží: MDS Projekt s.r.o., IČO 27487938
Městský úřad Polička, Stavební úřad

Městský úřad_Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Vaše žádost č.j.:

Ze dne: 13.12.2018

Došlo dne: 13.12.2018

MDS projekt s.r.o.

IČO: 27487938

Försterova 175

Vysoké Mýto-Město

566 01 Vysoké Mýto

Naše sp.zn: MP/30553/2018/02

Naše č.j.: MP/30553/2018/OÚPraŽP/BV

Vyřizuje: Vlastimil Brokl

Telefon: 461723816

E-mail: urad@policka.org

E-podatelna: epodatelna@policka.org

Datum: 25.1.2019

Souhrnné vyjádření odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí k akci s názvem:

III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29

Předložené podklady: Projektová dokumentace pro stavební povolení.

Projektovaný záměr:

Stavební úpravy stávající komunikace III/35274 a vybudování nové opěrné zdi v místě rodinného domu č.p. 29 v Borové.

Členění stavby:

SO 001 – DIO

SO 101 – Komunikace III/35724

SO 121 – Chodníky

SO 251 – Opěrná zeď u č.p. 29

SO 271 – Obnova opěrných zdí

SO 301 – Obnova odvodnění komunikace

SO 521 – Přeložka STL plynárenského zařízení

SO 551 – Úprava domovního plynovodu

Umístění stavby: p.p.č. 2248/1, 2037/2, 46/2, 2037/1, 1897/2, 1898, 45/1, 2233/2, st.p.č. 17, katastrální území Borová u Poličky.

Projektant:

MDS projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938.

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, posuzuje předmětné podklady z následujících hledisek:

- **Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na úseku územního plánování:** (Ing. Monika Veselá)
K předložené projektové dokumentaci předmětného záměru nejsou žádné připomínky.
- **Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:** (Rostislav Káráský)
K předložené projektové dokumentaci předmětného záměru:
Stavbou „III/35724 Borová, opěrná zeď u č. p. 29“ je dotčen poz. p. č. 2248/1 k. ú. Borová u Poličky (koryto vodního toku – vodní plocha), pro provedení stavby je proto třeba souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.
Náležitosti žádosti o udělení souhlasu včetně požadovaných příloh ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, budou adresovány Městskému úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, který jako příslušný vodoprávní úřad vydá příslušný souhlas. Přílohy budou následující:
 - 1) Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50000.
 - 2) Kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti.
 - 3) Dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti.
 - 4) Stanovisko správce vodního toku Černý potok, kterým jsou Lesy ČR s. p., Správa toků oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.
 - 5) Stanovisko správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.
 - 6) Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas vodoprávního úřadu a není rozhodnutím podle předpisu o správním řízení (§ 18, odstavec 3 zákona o vodách) a proto se nelze proti němu odvolat.

- **Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:** (Ing. Radek Klein)
K předložené projektové dokumentaci předmětného záměru:
Předložená projektová dokumentace obsahuje potřebné náležitosti týkající se odpadového hospodářství (viz. Průvodní zpráva A 13.6.) a k záměru nejsou žádné připomínky.
K záměru není třeba stanovovat konkrétní specifické podmínky z hlediska zájmů chráněných podle zákona a není třeba vydávat závazné stanovisko.
- **Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění:** (Zdeněk Hrstka, DiS.)
K předložené projektové dokumentaci předmětného záměru nejsou žádné připomínky.
- **Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů:** (Zdeněk Hrstka, DiS.)
K předložené projektové dokumentaci předmětného záměru nejsou žádné připomínky.

- **Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:** (Zdeněk Hrstka, DiS.)

K předložené projektové dokumentaci předmětného záměru:

Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, jako orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a věcně příslušný dle § 15 zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) posoudil předložený záměr ve smyslu zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky číslo 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška). Ve smyslu citovaného zákona a jeho prováděcích právních předpisů vás upozorňuji na následující:

V případě stavby opěrné zdi a doplňkových staveb, jste povinni podle § 9 odst. 1 zákona požádat Městský úřad Polička, jako orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu, o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Upozorňujeme dále žadatele na to, že následně bude povinen za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod, stanovený podle přílohy k zákonu.

Formulář žádosti o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je ke stažení na internetových stránkách Města Polička, www.policka.org v sekci Městský úřad – Formuláře.

- **Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen lesní zákon)** (Mgr. Stanislav Holomek)

K předložené projektové dokumentaci předmětného záměru nejsou žádné připomínky.

- **Z hlediska zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti** (Mgr. Stanislav Holomek)

K předložené projektové dokumentaci předmětného záměru nejsou žádné připomínky.

Toto souhrnné vyjádření nenahrazuje souhlas a není rozhodnutím ani usnesením ve smyslu správního řádu č. 500/2004 Sb., v platném znění, a proto se proti němu nelze odvolat.

RNDr. Mgr. Jiří Coufal
zástupce vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Obdrží veřejnou datovou síť do datové schránky:

MDS projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Obdrží e-mailem/elektronicky:

Městský úřad Polička, stavební úřad, Palackého nám. 160, Polička-Město, 572 01 Polička

Příloha (celkem 1 list): výkres – koordinační situace stavby.

LEGENDA STÁVAJÍCICH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- | | |
|----------|--------------------------|
| 00 001 - | DOČASNE DOPRANE OPATRENI |
| 00 010 - | KOMUNIKACIJE II/35724 |
| 00 101 - | CHOKNY |
| 00 121 - | CHOKNY |
| 00 251 - | OPERA ŽD V Č.P. 78 |
| 00 271 - | OPERA ŽD V Č.P. 78 |
| 00 301 - | OPERA ŽD V Č.P. 78 |
| 00 421 - | OPERA ŽD V Č.P. 78 |
| 00 551 - | OPERA ŽD V Č.P. 78 |

- [illegible]

- LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- | | |
|--|-----|
| OBČANSKÁ ODDĚLOVÁNÍ KOMUNIKACE | --- |
| POPSA PRO PLACOVANOU KANALIZACI V OBČI | --- |
| MONITORING STYL PLINOVODU | --- |
| MONITORING DOMOVNÍHO PLINOVODU | --- |

- LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV:

- [illegible]

- LEGENDA NOVÝ STAV:

- USA KOMUNIZACI
MARXOVANÝ STAV
ODPOVĚDÁNÍ/ODPOVĚDÁNÍ
STAVUJÍCÍ ŽELÉZNÝ K
VODOVODNÉ DOPRAVY

- ### LEGENDA ZÁBORŮ:


- MEMBER OF THE EUROPEAN UNION

- 1000

- [illegible]

MĚŘÍTKO:

12.50
m



B
DSP+PDPS

[illegible]

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

odbor dopravy

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička

Sp.zn.: MP/29953/2017

V Poličce, dne 19. 12. 2017

Č.j.: MP/31149/2017

Vyřizuje: Ing. Andrea Vraspírová

Tel.: 461 723 875

Email: urad@policka.org

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 23. 11. 2017, kterou podala firma Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, která je pověřena výkonem vlastnických práv k dotčené silnici, zastoupena na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 16. 11. 2017 firmou MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen "žadatel" – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů),

p o v o l u j e

podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 40 odst. 10 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 67 – 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zvláštní užívání komunikace z důvodu umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v rámci umístění STL plynovodu do silničního pozemku silnice III/35724 v blízkosti domu č.p. 29 v obci Borová, v termínu do konce životnosti uvedené inženýrské sítě, za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Povolení se vztahuje na stavbu „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“ a je vydáno pro účely stavebního řízení. Předmětnou projektovou dokumentaci vypracovala firma MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto.
2. Místo zvláštního užívání komunikace: nový STL plynovod bude umístěn příčně přes silniční pozemek silnice III/35724 v obci Borová v blízkosti domu č.p. 29 na parcele parcelního čísla 2037/1 v katastrálním území Borová u Poličky v délce 8,5 m. Nový STL plynovod bude umístěn podélně v silničním pozemku silnice III/35724 v obci Borová v blízkosti domu č.p. 29 na parcele parcelního čísla 2037/1 v katastrálním území Borová u Poličky v délce 8 m. Umístění je patrné ze situačního plánu, který je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.
3. Způsob realizace: příčné umístění STL plynovodu bude do silničního pozemku silnice III/35724 provedeno protlakem. Podélné umístění STL plynovodu bude do silničního pozemku silnice III/35724 provedeno překopem.
4. Chránička kabelu bude v celé délce příčného a podélného uložení v silničním pozemku, krytí chráničky – dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Provoz podzemního vedení nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Mgr. Jan Kovář
2017.12.20 10:12:30

Signer:
CN=Mgr. Jan Kovář
C=
O=Město Polička [IČO027717]

Public key:
RSA/2048 bits

6. Umístění podzemního vedení nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci silnice III. třídy v katastrálním území Borová u Poličky, a nesmí ztěžovat její údržbu.
7. Před vlastní realizací stavby požádá zhotovitel prací Městský úřad Polička, odbor dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace provádění stavebních prací ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zde budou stanoveny stavebně technické podmínky pro práce v tělese silnice III. třídy a její součásti, včetně termínu provádění.
8. Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení, či jiné řízení obecného stavebního úřadu, ani rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – provádění stavebních prací dle podmínky 7. tohoto rozhodnutí.
9. Žadatel je povinen splnit veškeré podmínky, uvedené v souhlasu vlastníka silnice III. třídy, vydaném SÚS Pk pod č.j. SUSPK/9046/2017 ze dne 20. 12. 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
10. V zimním období, tj. od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku, není povoleno provádět stavební práce v tělese silnice II. třídy.
11. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je odpovědná firma MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, na základě žádosti žadatele ze dne 23. 11. 2017, povolil žadateli zvláštní užívání komunikace za účelem umístění STL plynovodu do silničního pozemku silnice III/35724 v blízkosti domu č.p. 29 v obci Borová, v termínu do konce životnosti uvedené inženýrské sítě, přičemž zohlednil v podmínkách rozhodnutí požadavky vlastníka dotčené silnice III. třídy SÚS Pk č.j. SUSPK/9046/2017 ze dne 20. 12. 2017.

Podle ust. § 36 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, žádá-li to veřejný zájem, můžou silnici křížit inženýrské sítě, v tomto případě se jedná o křížení silnice III. třídy novým vedením STL plynovodu, který bude sloužit obyvatelům obce Borová.

Po prozkoumání předložené žádosti a podkladů zvláštního užívání komunikace silniční správní úřad neshledal důvody bránící ve vydání povolení zvláštního užívání komunikace ve smyslu umístění STL plynovodu do silničního pozemku silnice III/35724 v blízkosti domu č.p. 29 v obci Borová, s ohledem na ochranu majetku a s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Proto rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í :

Dle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), lze proti tomuto rozhodnutí podat, do 15 dnů od jeho doručení, odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Odvolání se podává prostřednictvím podání k Městskému úřadu Polička, odboru dopravy.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (tzv. obecné náležitosti podání) a musí obsahovat údaje o tom, ke kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. Dle § 37 odst. 2 správního řádu z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká, a co se navrhuje. Dále pak označení správního orgánu, jemuž je určeno. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování dle § 19 odst. 3 správního řádu.

Správní poplatek je stanoven dle položky č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000 Kč. Správní poplatek byl žadatelem uhrazen.

Otisk úředního razítka

Mgr. Jan Kovář
vedoucí odboru dopravy

obdrží:

účastníci správního řízení:

MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IDDS

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy a prognózy Litomyšl, IČO: 00085031, T.G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl, IDDS


Příloha:

Situační plán

Vyjádření SÚS Pk č.j. SUSPK/9046/2017

PODROBNÁ SITUACE – ULOŽENÍ PLYNOVODU M 1:200

1897/2



VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
JIRÍ STOROŽENKO	JIRÍ STOROŽENKO	MILOSLAV KOMÁREK
OBEC: BOROVÁ		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE		
STAVBA: M/35724 Borová, opětné zed u č.p. 29		
OBJEKT: SO 521 – PŘELOŽKA STL PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ		
ČÁST: D.5 – PŘELOŽKA STL PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ		
NÁZEV PŘÍLOHY: PODROBNÁ SITUACE		
VK CAD s.r.o.		www.vkcad.cz
FORMÁT	2x44	Č. DOK.:
REVIZE	0	
DATUM	VIII/2017	
ÚČEL, STUPĚŇ	DUR	
Č. ZAKÁZKY	17/095	
MĚŘÍTKO	1:200	Č. PŘÍLOHY
		D.5.2

Mgr. Jan Kovář
2017.12.20 10:12:30
Signer:
CN=Mgr. Jan Kovář
C=
O=Město Polička [100027717
Public key:
RSA/2048 bits

Váš dopis zn./ze dne: 18.12.2017
Naše značka: SUSPK/9046/2017
Vyřizuje: Bc. Antonín Havlík
Tel.: 461 615 195, 606 449 576
V Litomyšli dne 20.12.2017

Městský úřad Polička
Odbor dopravy
Ing. Vraspírová
Úřadovna: Nádražní 304
572 01 Polička

Dne 18.12.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku silnice III/35724 na akci: „**III/35724 Borová, opěrná zeď SO 521 přeložka STL plynárenského zařízení**“. Součástí žádosti je situační výkres. Silniční pozemek bude dotčen podélným uložením - prodloužení STL plynovodu a příčným uložením - přeložka STL plynovodní přípojky viz předložená situace. " Investorem akce je Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb.) **vydává** ve smyslu § 25, odst. 6, písm. "d" a „c“ zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků,

souhlas vlastníka - zvláštní užívání silnice
umístění inženýrských sítí a provádění stavebních prací
silnice III/35724 - podélně výkopem v zeleném pásu a příčné uložení protlakem
dle situačního výkresu v obci Borová u č.p. 29

Souhlasíme s umístěním sítě a prováděním stavebních prací za předpokladu splnění těchto podmínek

1. Na základě tohoto souhlasu vydá příslušný silniční správní úřad (MěÚ Polička, odbor dopravy) rozhodnutí o zvláštním užívání silnice - a) umístění inženýrské sítě, b) provádění stavebních prací.
2. Montážní jámy protlaku, budou umístěny mimo silniční pozemek (za vnější hranou silničního příkopu, patou násypu, příp. 1m za obrubou chodníku).
3. Zásyp podélného výkopu a montážních jam bude proveden po vrstvách max. 20 cm a řádně hutněn s uvedením do původního stavu.
4. **Chránička STL přípojky bude v celé délce podélného a příčného uložení v silničním pozemku.**
5. **Min. krytí chráněčky pod niveletou silnice dle ČSN 73 6005**, (hloubka uložení bude před záhozem odsouhlasena nebo bude provedena fotodokumentace, z které bude hloubka uložení patrná - doložit při předání).
6. O dodržení výše uvedených podmínek bude provedena fotodokumentace, která bude s dalšími náležitostmi zaslána pro předání míst zvláštního užívání silnice pracovníku SÚSPK, odd. majetkové správy Litomyšl (Havlík tel. 461615195, 606 449 576).

7. Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvl. užívání silnice a za případné škody jim zvl. užíváním silnice způsobené do doby protokolárního předání silnice zpět SÚS Pardubického kraje a za případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby.
8. Držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět správci dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR DI Svitavy a silničním správním úřadem.
9. Při provádění stavebních prací budou využívány stávající sjezdy na přilehlé nemovitosti.
10. Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství, zasáhne-li výprava do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno na základě pokynů správce pozemní komunikace (vedoucí cestmistr v Poličce).
11. Stavbou nebude zhoršeno stávající odvodnění silnice.
12. Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13. Tento souhlas platí po dobu 2 let ode dne jeho vydání a souhlasíme s vydáním územního souhlasu na shora uvedenou akci.

Na vědomí: SÚSPK cestmistrovství Polička

Bc Antonín
Havlík

Digitálně podepsal
Bc Antonín Havlík
Datum: 2017.12.20
07:45:32 +01'00'

Bc. Antonín Havlík
Vedoucí oddělení MS Litomyšl



MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

STAVEBNÍ ÚŘAD

PALACKÉHO NÁM. 160, POLIČKA 572 01

SPIS. ZN.: MP/30626/2018/SÚ
Č.J.: MP/31156/2018/SÚ/Pu
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Puchar Pavel
TELEFON: 468 001 717
E-MAIL: urad@policka.org
E-PODATELNA: epodatelna@policka.org

Polička 19.12.2018

SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Polička, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby s názvem:

III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29

o jejímž umístění rozhodl stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby č.j.: MP/16445/2018/SÚ/Pu ze dne 9.7.2018, a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.


Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Václav K A Š P A R
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

MDS projekt s.r.o., IDDS: kvrkudw



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Naše značka: 70423/2017/OŽPZ/Sv
Vyřizuje: Ing. Jana Svobodová
Telefon: 466 026 497

MDS projekt s. r. o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

v Pardubicích 13. 11. 2017

Záměr: „III/35724 Borová, opěrná zeď č. p. 29“ - stanovisko

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též OOP) byla doručena žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „III/35724 Borová, opěrná zeď č. p. 29“.

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:

Předložený záměr **nemůže mít významný vliv** na vymezené ptačí oblasti (dále též PO) ani na evropsky významné lokality (dále též EVL) ležící v územní působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje.

Odůvodnění:

Předmětem záměru jsou stavební úpravy stávající komunikace III/35274 a vybudování nové opěrné zdi v místě rodinného domu č.p. 29 v obci Borová.

Záměr je dle názoru OOP možné považovat za takový, jehož realizace má vliv pouze na místo vlastní realizace záměru a bezprostřední okolí.

Vlastní záměr je situován mimo územní působnost Krajského úřadu Pardubického kraje.

Nejbližší **EVL** (v územní působnosti Pardubického kraje) **Jeskyně u Horního Újezda**, kde je předmětem ochrany vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*), leží cca 9 km od posuzované lokality, přičemž mezi nimi leží komunikace, sídelní útvary, lesní a zemědělské pozemky.

Nejbližší **PO** (v územní působnosti Pardubického kraje) **Králický Sněžník** leží od posuzované lokality cca 44 km, přičemž mezi posuzovanou lokalitou a PO leží lesy, louky, vodní toky, komunikace a sídelní útvary.

Vzhledem k charakteru záměru považuje OOP uvedené vzdálenosti za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ležící v územní působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, jak ve svém stanovisku uvádí.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána



KUPAX00MW956



**Krajský úřad
Pardubického kraje**
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26.10.2017

Číslo jednací: KrÚ 70426/2017

Spisová značka:

Vyřizuje: Jana Švecová

Telefon: 466026866

E-mail: jana.svecova@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

MDS projekt s.r.o.

Försterova č.p. 175

566 01 Vysoké Mýto

Datum: 30.10.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci III/35724 Borová, opěrná zeď č. p. 29

Dobrý den,

zmíněný úsek není obsluhován autobusovou dopravou.

S pozdravem

Jana Švecová

Technolog veřejné dopravy

Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 653 111
fax: +420 566 653 116
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz

MDS Projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IDDS: kvrkudw

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 04517/ZV/18

VYŘIZUJE: Ing. Josef Havelka

DATUM: 7.1.2019

Věc: závazné stanovisko k stavebnímu povolení

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky jako orgán ochrany přírody (dále jen „Agentura“) příslušný podle ust. § 78 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) na základě žádosti společnosti MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 správního řádu toto

závazné stanovisko :

podle ust. § 12 odst. 2 § 44 odst.1 zákona Agentura

souhlasí

s vydáním stavebního povolení na akci „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“ na pozemcích v k.ú. Borová u Poličky dle dokumentace, zpracované firmou MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938, jako zakázka č. 1835-18-3 v prosinci 2018. Pro stavbu stanovuje **podmínku, že ocelové rámové oplocení bude tmavé barvy (např. tmavě hnědé nebo tmavě zelené).**

Odůvodnění:

Firma MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938, požádala dopisem doručeným na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy elektronicky dne 13.12.2018 o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k povolení stavby „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“ na pozemcích v k.ú. Borová u Poličky. Předmětem akce je oprava komunikace III/35724 (SO 101), chodník (SO 121), opěrné zdi (SO 251 a SO 271), obnova odvodnění komunikace (SO 301), přeložka STL plynárenského zařízení (SO 521) a úprava domovního plynovodu (SO 551). Silnice III/35724 tvoří hranici mezi CHKO Žďárské vrchy a tzv. volnou krajinou. Stavební objekty SO 101, SO 521, SO 271 a SO 121 jsou situovány v chráněné krajinné oblasti, stavební objekty SO 551, SO 251 a SO 301 jsou mimo toto území a Agentura není oprávněna se k nim vyjadřovat.

Z objektů v CHKO nejvíce ovlivní území dotčené stavbou obnova opěrných zdí v místě nově budovaného chodníku pro zajištění svahu přilehlého terénu. Navržena je monolitická železobetonová stěna v délce 118,07 m, obložená má být lomovým kamenem a na římse má být instalováno ocelové rámové oplocení výšky 1,20 m. V prostoru stavby se nachází keře, mladé

stromy a 7 ks vzrostlých stromů, z toho 5 vyžadujících povolení ke kácení. Ochrana dřevin v blízkosti stavby, které nebudou káceny, má být zajištěna v souladu s ustanovením § 7 zákona a postupem prací podle ČSN 93 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Stavba nebude mít vliv na podzemní vody, nedojde ke změně odtokových poměrů.

Území dotčené stavbou se nachází na SV okraji CHKO, je součástí III. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy a na pozemcích není dokladován výskyt zvláště chráněných živočichů ani rostlin. Krajinný ráz, který je dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona chráněný před činnostmi snižující jeho přírodní a estetickou hodnotu, je v této části CHKO daný především zástavbou RD a blízkým evangelickým kostelem. Stavba krajinný ráz území změní, ale její provedením tak, jak je navrženo v předložené dokumentaci, lze akceptovat. Agentura proto souhlasí s vydáním stavebního povolení. Jelikož dokumentace neuvádí barvu rámového oplocení, stanovuje Agentura podmínku, že bude tmavé barvy (např. tmavě hnědé nebo tmavě zelené) – taková barva nadměrně nezvýrazní technický prvek, jakým je opěrná zeď se zábradlím, v místě s kulturní a historickou charakteristikou krajinného rázu jihovýchodní části obce Borová.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu, obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí tohoto úřadu.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Václav Hlaváč, v. r.
ředitel Správy CHKO



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

územní odbor Svitavy Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy

č.j. : HSPA-17 - 6 /2019

Značka: PS – 001 / PO/ Ln

Svitavy : 9. ledna 2019

PID : HZSEX0046EF8

Počet listů : 1

Adresa žadatele:

Počet příloh : 0

MDS Projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

Vyřizuje : por. Ing. Jiří Lněnička

tel : 950 575 154

e-mail: jiri.lnenicka@pak.izscr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

III/35724 Borová, opěrná zeď č. p. 29

Místo stavby:

k. ú. Borová

Stavebník:

SUS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Předložená dokumentace:

pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Zpracovatel PBŘ:

Ing. Jan Bursa, ČKAIT 0601653

PBŘ ze dne:

12/2018 - součást souhrnné technické zprávy

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona 183/2017Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14. 12. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,


SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel: **Ing. Jan Bursa, ČKAIT 0601653, 12/2018**).
- Výkres koordinační situace (zpracovatel: **Ing. Jan Bursa, ČKAIT 0601653, 12/2018**)

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



por. Ing. Jiří Lněnička
komisař – pracoviště prevence

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 21756/2018/HOK-Sy

Vyřizuje/linka
Trmač

Svitavy dne:
14. 12. 2018

Žádost o vydání závazného stanoviska - odpověď

Na základě žádosti projektanta: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938, v zastoupení zadavatele: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, doručené dne 13. 12. 2018, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích předloženou žádost o stanovisko pro vydání **stavebního rozhodnutí - „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“**.

Předloženou projektovou dokumentaci „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“, zpracoval generální projektant MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938, číslo zakázky: 1835-18-3, s datem vydání: 12/2018, paré č.: neuvedeno.

Navrhovaná akce „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“ řeší problematiku stavebních úprav stávající komunikace III/35724 a vybudování nové opěrné zdi v místě rodinného domu č.p. 29 v obci Borová. Rozsah stavebních úprav je definován touto projektovou dokumentací, která zohledňuje stavebně technický stav kolny, která je součástí objektu č.p. 29 a je v bezprostřední blízkosti komunikace III/35724. Kolna se nachází podél komunikace ve vzdálenosti cca 1,5m od hrany asfaltu a její podlaha je cca 1,5 – 2,0m pod úroveň komunikace, takže její stěna prakticky tvoří opěrnou zeď tělesa komunikace. S ohledem na špatný stavebně technický stav kolny, resp. stěny podél komunikace bylo rozhodnuto, že bude podél objektu č.p. 29 vybudována nová opěrná zeď spolu s úpravou přilehlé komunikace.

Po posouzení dokumentace z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS konstatuje, že předloženým návrhem **nejsou** dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu není KHS v řízení o předmětné žádosti dotčeným orgánem a závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, proto nevydává.



Ing. Jitka Kubešová, DiS.
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto (PD zaslána elektronicky)
KHS-ÚP Svítavy (2x HOK)



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Svitavy
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-98485-1/ČJ-2018-170906

Svitavy 19. prosince 2018
Počet stran: 2MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto**Projektová dokumentace na akci: "III/35724 Borová, opěrná zeď č.p. 29" - stanovisko.**

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát byla dne 13.12.2018 doručena Vaše žádost o stanovisko k projektové dokumentaci ve stupni DSP na akci: "III/35724 Borová, opěrná zeď č.p. 29".

— Policie České republiky, Územní odbor, Dopravní inspektorát Svitavy jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 11, písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění vydává

souhlasné stanovisko

ve smyslu ust. § 16 odst. 2, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění s projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci: "III/35724 Borová, opěrná zeď č.p. 29" v intravilánu obce Borová při dodržení těchto podmínek:

1) Celkově při stavbě budou nadále dodrženy ČSN 73 6110+Z1 - projektování místních komunikací a ČSN 736101+Z1 - projektování silnic a dálnic. Dále také TP 170 - Navrhování pozemních komunikací a vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů.

2) Na opěrné zdi bude upevněno ocelové zábradlí, jako zařízení k zabránění pádu. Při instalaci budou dodrženy TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích. Zábradlí nesmí žádnou svou částí

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8
SPOLEČNÉ STOLETÍ

Purkyňova 1907/2
568 14 SvitavyTel.: 974 578 258
Fax:
Email:
ID DS: ndihp32

www.policie.cz

zasahovat do průjezdného a průchozího profilu komunikace. Nejmenší výška horního povrchu zábradlí nad pojízdným nebo pochůzným povrchem musí být nejméně 1,30 m vzhledem k průjezdu cyklistů. Výplň zábradlí se obvykle navrhuje s jedním vodorovným prutem v polovině výšky zábradlí. Hrany všech prutů zábradlí musí být zaobleny s poloměrem nejméně 2 mm.

3) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů. Případné nečistoty budou neprodleně odstraněny.

4) Při akci dojde k celkové uzavírcce uvedené komunikace, proto bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění i s vyznačenou objízdnou trasou. Předběžně souhlasíme s návrhem přenosného dopravního značení dle PD a zároveň UPOZORŇUJEME, že na DZ IS11a-"Návěst před objížděkou" bude vyznačena objízdná trasa dle SKUTEČNÉHO TVARU.

5) Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu, které vydá příslušný úřad po předložení písemného stanoviska PČR musí obsahovat důvod, přesné určení dopravního omezení nebo uzavírky, vyznačenou objízdnou trasu, termín a dobu trvání a zodpovědnou osobu za instalaci dopravního značení. Žádost bude podána zhotovitelem stavby až bude znám přesný termín realizace a v dostatečném předstihu.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:

por. Bc. Martin Pavliš

npor. Mgr. Drahomíra Zelená
vedoucí DI
v z. npor. Mgr. Alena Nedomová
schváleno elektronicky

MDS PROJEKT s.r.o.

Fóresterova č.p. 175

566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR952/000675/2019	LCR0002470/2018	6.2.2019
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Ing.Grošová	956 952 213	724 623 765	
			E-MAIL
			martina.grosovova@lesy-cr.cz

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení ke stavbě „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, správce vodního toku **Černý potok** (IDVT 10206222, ČHP 4-15-01-0150), obdržely Vaši žádost o výše uvedené vyjádření.

Předložená projektová dokumentace k DSP+PDSP vypracovaná projekční kancelář MDS PROJEKT s.r.o., zak.č. 1835-18-3 v prosinci 2018 řeší stavební úpravy stávající komunikace a vybudování nové opěrné zdi v místě u rodinného domu č.p. 29 v obci Borová. Se stavbou souvisí obnova stávajících opěrných zdí podél komunikace, vybudování nového chodníku, obnova stávajícího odvodnění komunikace a přilehlého terénu. Akce dále vyvolá nutnost přeložky stávajícího STL plynovodu a úpravu domovního plynovodu v objektu č.p. 29.

Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 2245/24 k.ú. Borová u Poličky, ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p., koryto vodního toku Černý potok, a to zaústěním nově vybudované dešťové stoky „A“ do koryta toku rekonstruovaným vyústním objektem. Výkres vyústního objektu je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Stavbou bude dále dotčen pozemek parc.č. 2248/1 k.ú. Borová u Poličky, ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. a to vybudováním odvodňovacího lichoběžníkového příkopu opevněného dlažbou z lomového kamene do betonového lože 0,15 m, dl. 40,4 m. Projektová dokumentace uvádí výměru 3 m³ jako trvalý zábor a 67 m² jako dočasný zábor z uvedeného pozemku.

LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje souhlasí s vydáním stavebního povolení ke stavbě za dodržení následujících podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Během výstavby musí být vyloučena možnost úniků cementových látek do vodního toku.
- Nově vybudovaný odvodňovací příkop a výústní objekt zůstanou ve vlastnictví investora, který je bude udržovat v řádném technickém stavu po dobu životnosti díla.
- V případě nutnosti kácení břehového porostu bude správce toku přizván k odsouhlasení.
- Jelikož budou stavbou dotčeny pozemky parc.č. 2248/1 a parc.č. 2245/24 oba v k.ú. Borová u Poličky ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p., požadujeme dodržení podmínek již uzavřené nájemní smlouvy č. NS 2/ 2018. Před vydáním stavebního povolení bude k pozemku dotčeného výústním objektem (parc.č. 2245/24) uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene. Informace podá Ing. Andrea Mastná, mail: andrea.mastna@lesycr.cz, mob. 724 523 990.

Vyjádření je platné 2 roky ode dne vyhotovení.

S pozdravem,

Ing. Pavel Hopjan


vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno - město, 602 00 Brno

VÝKRES VÝÚSTNÍHO OBJEKTU M 1:50

PŮDORYS



 VHRoušar, s.r.o. Rudčice 24, 539 73 Skuteč IČ: 05968551, TEL.: 773 085 535				DATUM: 01/2019	
				STUPEŇ: DSP+DPS	
				FORMÁT: 2x44	
VÝKRES VÝÚSTNÍHO OBJEKTU				DATUM: 1:50	
III/35724 BOROVÁ, OPĚRNÁ ZEď U č.p. 29 SO 301 - OBNOVA ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE					
NAVĚŠTĚNÍ/VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ROUŠAR		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV ROUŠAR		TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LADISLAV ROUŠAR	
KRAJ: PARDUBICKÝ		KATASTR. OZNAČ. BOROVÁ			
INVESTOR: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice					
AKCE:					

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
-	PM-7146/2019/5203/Žu	Ing. Katarína Žůrková	Brno
7. 2. 2019		+420 541 637 275	4. 3. 2019
		zurkovak@pmo.cz	

III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29

(k.ú. Borová u Poličky, ORP Polička, kraj Pardubický, HP 4-15-01)

Charakteristika akce:

Dne 7. 2. 2019 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP/PDPS. Investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, projektantem MDS projekt s.r.o.

Záměrem stavby je stavební úpravy stávající komunikace III/35724, vybudováním nové opěrné zdi podél kolny u č.p. 29, obnovou stávajících opěrných zdí podél komunikace a vybudováním nového chodníku, obnova stávajícího odvodnění komunikace (zaústění do VT Černý potok) i přilehlého terénu, přeložku stávajícího STL plynovodu a úpravu domovního plynovodu.

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka (ID VÚ: DYJ_0310).

Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- DVT Černý potok (IDVT 10206222) je ve správě Lesů ČR, s.p. a k dané akci bude potřeba i vyjádření příímého správce.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

MDS Projekt s.r.o.

Försrerova 175

566 01 Vysoké Mýto

Vaše žádost ze dne, značka:
14.01.2019Naše značka:
125190001
(1/19/Vra)Vyřizuje:
Ing. Andrea Vraspirovádne:
21.01.2019**Věc: III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Borová, silnice III/35724, u č.p. 29

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Projektant: MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Č. zakázky: 1835-18-3

Datum: 12/2018

Předmětem předložené dokumentace je dokumentace pro stavební povolení pod názvem:

"III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29".

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V situaci vyznačit umístění varovného pásu z betonové dlažby pro nevidomé.
2. Doplnit detail bezbariérových úprav.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
Odborný konzultant
Ing. Andrea Vraspirová, odborný konzultant
Adr. střediska: Svitavy
776653000, andrea.vraspirova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



V Pardubicích dne 22.1.2018

Č.j. *000-288* /38200/3/Hol/2013

Vaše značka :

Vyřizuje : Mgr. Marta Holická

Tel.: 466 046 529

MDS Projekt s.r.o.

Ing. Vostrčilová

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

Věc: „III/35724 Borová, opěrná zeď č.p. 29“ – DUR
Vyjádření majetkového správce silnice I/34 k objízdné trase

V souvislosti s realizací s plánovanou stavbou „III/35724 Borová, opěrná zeď č.p. 29“ požádala firma MDS Projekt s.r.o. o vyjádření k objízdným trasám.
S vedením objízdné trasy po silnici I/34 souhlasíme.
Nedílnou přílohou vyjádření je situace s vyjádřením souhlasu.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 11/2018

S pozdravem

Ing. Jiří Hostaša
Vedoucí provozního úseku

Korespondenční adresa : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice



50 101 – KOLÁŘKACE, III/35724
50 121 – CHODKATY
50 251 – OŘEŠNÁ ZEŠ U Č.p. 29
50 271 – OŘEŠNÁ ZEŠ
50 301 – OŘEŠNÁ ZEŠ
50 521 – PĚLIZOVÁ STŘ. PRAHA
50 551 – PRAHA, DOVOZOVNÍ PRÁVNÍK

UZAVREDA LIST KOMUNIKACE 18/25724
OBLIŽINA TRASA PRO TRANŽITNI DOPRAVU

[illegible][illegible][illegible]

MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
13.12.2018	1101873782	Jedlička / 800850860	Č. Třebová / 17.12.2018

Vyjádření k PD pro územní a stavební řízení:

Stavba: „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“

Souhlasíme se stavbou pro územní a stavební řízení a kolaudací za níže uvedených podmínek:

V zájmovém území se nachází vrchní vedení NN ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které nemá ze zákona stanoveno ochranné pásmo.

V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz stávajícího vrchního vedení NN, kabelových vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. / nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (střešníků) a případných kotevních prvků.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2., PNE 33 3302 a dalších platných norem ČSN a PNE.

V případě dotčení zařízení distribuční sítě NN bude toto řešeno dle zákona 458/00Sb - Přeložkou distribuční sítě NN.

Vzdálenost veškerých staveb a oplocení musí být minimálně 1 metr od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení NN.

Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu.

V případě požadavku o zaizolování vodičů, pro potřeby stavby, požádejte v předstihu pracovníky Oddělení Sítě Svitavy prostřednictvím tel. linky 800 850 860, e-mailem

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

na adrese info@cezdistibuce.cz , či telefonicky na č. 800 850 860, s odvoláním na číslo „naše značka“ v záhlaví.

Příloha: plánek, koordinační situace

Platnost vyjádření 1 rok

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

**Ing. Jana Vostrčilová
MDS PROJEKT s.r.o.**

Váš dopis:
26.10.2017

Naše č.j.:
2511 POS JP 2017

Vyřizuje:
Poštulka/602413279

Datum:
11.11.2017

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: „III/35724 Borová, opěrná zeď č.p. 29” k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, vám vydávám následující vyjádření:

- 1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (699440/17).
- 2) Stávající kabely společnosti CETIN a.s., vedoucí přes nově budované zpevněné plochy budou vytýčeny. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce společnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložení do chrániček zahloubit. Kabely budou v případě potřeby uloženy do nových dělených chrániček. Chráničku tvoří dělené trouby KOPOHALF. Výrobce KOPOS Kolín a.s., min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chránička bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných ploch. Souběžně bude položena náhradní chránička DN 110. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložení kabelů elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložení kabelů do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
- 3) Nově vzniklá křížení SEK s komunikací či dispoziční změny stávajících, budou ošetřena založením chrániček tak, aby jejich konce přesahovaly min. 0,5m za zpevněné plochy komunikace.
- 4) Při případném křížení podezdívek bude kabel uložen do chráničky.
- 5) Nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace lin. staveb sítě, Akademika Bedrny 365, Hradec Králové. DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnici č. TSM 2096-1 a pas 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.
- 6) V místech opravy stávajících zpevněných ploch nebude zmenšeno krytí SEK.
- 7) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v

oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- 8) Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o kontrole předmětného tel. zařízení – obnažených sítí SEK před záhozem potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s.
- 9) Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 8, které budou zapracovány do projektové dokumentace a ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádné další připomínky.

S pozdravem

Ing. Josef Poštulka
Specialista správy a ochrany sítě

Ing. Josef
Poštulka

Digitally signed by Ing. Josef
Poštulka
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-04084063,
o=Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. [IČ 04084063],
ou=13414; cn=Ing. Josef Poštulka,
sn=Poštulka, givenName=Josef,
serialNumber=P582870
Date: 2017.11.11 16:00:49 +01'00'



MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
56601 Vysoké Mýto

naše značka
5001655753

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
26.01.2018

Věc:

III/35724 Borová, opěrná zeď č.p 29

K.ú. - p.č.: Borová u Poličky

Stavebník: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovod d 50, Borová + STL přípojky (viz. situace)

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.3 tohoto stanoviska – poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

Stavba opěrné zdi vyvolá přeložku STL plynovodu PE d 50 a STL přípojky pro č.p. 29, která je řešena samostatnou projektovou dokumentací, na kterou bylo vydáno souhlasné stanovisko dne 12.1. 2018 pod zn. 5001644315.

- Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Úpravou komunikace, novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynovodu a plynovodních přípojek.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Nepoškodit nadzemní části STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);

- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 1 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

- Při výsadbě stromů a keřů požadujeme dodržet mezi kořenovým balem a STL plynovodem a přípojkami ochranné pásmo, které činí v zastavěném území obce 1 m a v nezastavěném území 2 m od obrysu vytyčeného plynovodu a přípojek (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění).

Opěrná zeď:

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Požadujeme umístit min. 1 m od vytyčeného STL plynovodu PE d 50 (souběh).

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálů a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Za přítomnosti pracovníka GridServices, s.r.o. bude provedena kontrola splnění podmínek stanovených tímto stanoviskem (objednání: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>).

Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky, se stavbou "III/35724 Borová, opěrná zeď č.p 29" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez

použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001655753 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420495060562
eva.strnadova@innogy.com


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Borová u Poličky.





Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MDS projekt s.r.o. , Försterova 175 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Borová u Poličky.



LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SD 001 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
- SD 101 – KOMUNIKACE III/35724
- SD 121 – CHODNÍKY
- SD 251 – OPĚRNÁ ZEď U Č.P. 29
- SD 271 – OBNOVA OPĚRNÝCH ZDI
- SD 301 – OBNOVA ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
- SD 521 – PŘELOŽKA STL PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
- SD 551 – OPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU


LEGENDA POVRCHŮ:

- NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- OBNOVA ŽIVČNÉHO KRYTU
- SLEZDÝ, NÁPOJENÍ, KRAJNICE – FREZING
- ŽB KONSTRUKCE
- OBNOVA CHODNÍKU, ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONOVÉHO LOŽE
- NÁSTYPOVÉ SVAHY S OHUMUSOVÁNÍM A OSETÍM
- ZÁŘEZOVÉ SVAHY S OHUMUSOVÁNÍM A OSETÍM
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ OSTATNÍ PLOCHY


LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV:

- HRANY PLOCH, BUDOV, ROZHRANÍ POVRCHŮ, KULTUR ATD.
- ZAMĚŘENÉ BUDOVY
- HRANICE KATASTRU
- ORIENTAČNÍ ZAKRES DLE KN
- VEČNÁ BŘEMENA/VNITŘNÍ KRESBA
- ČÍSLO POZEMKŮ DLE KN
- STROMY
- DOPRAVNÍ ZNAČKA
- LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- KANALIZAČNÍ VPUST
- KANALIZAČNÍ SACHTA

MĚŘÍTKO:



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
KRESLIL:	KOLEKTIV		
ZPRACOVÁV:	ING. MARTIN ROUŠAR		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. MARTIN ROUŠAR		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PAROUCKÝ KRAJ	OKRES: SVITAVY	OBEC: BOROVÁ	STUPEŇ: DUR
INVESTOR: PAROUCKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 02 PAROUCKE – STÁŘE MĚSTO	ZAK.ČÍSLO: 1549-17-2		
AKCE: III/35724 BOROVÁ, OPĚRNÁ ZEď U Č.P. 29	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1549		
OBJEKT: C. SITUÁČNÍ VÝKRESY	DATUM: 06/2017		
OBRAH: CELKOVÝ SITUÁČNÍ VÝKRES	FORMÁT: A4		
	MĚŘÍTKO: 1:500		
	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: C.2.		



VK CAD s.r.o. - Jiří
Storoženko
Vraclavská 285
56601 Vysoké Mýto

naše značka
5001644315

vyřizuje
Miroslav Karovič

datum
12.01.2018

Věc:

Přeložka STL plynovodu a STL přípojky - Borová čp.29.

Obec: Borová

Ulice: 29

K.ú. - p.č.: Borová u Poličky

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice VII

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se

Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000211721, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod PE-100 SDR 11

Dimenze: 50

STL přípojka PE-100 SDR 11

Dimenze: 32

Vlastník plynovodu a přípojky: GasNet s.r.o.

b) Nově budované PZ:

STL plynovod PE dn 63 : 8 m

STL přípojka PE dn 32 : 10 m

PŘÍPOMÍNKY K PD:

Stavbu SO 521 přeložky STL plynovodu a přípojky nutno provést se stavbou SO 551 - Oprava domovního plynovodu z důvodu co nejkratší odstávky odběratele v č.p. 29.
Odstávku odběratele nutno předem s odběratelem projednat a odsouhlasit.

Investor (technický partner) je povinen v dostatečném předstihu před technickou přejímkou předložit na OSS PPZ v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ k odsouhlasení:

1 x CD nosič, nebo jiné předem dohodnuté záznamové médium, popřípadě elektronicky s těmito daty (zpracováno dle metodického pokynu Zpracování geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene - viz odkaz <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>):

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

- geometrický plán (hranice věcného břemene) soubor DGN, zpracovaný podle pokynů uvedených v tomto předpisu;
- geometrický plán ve Výměnném formátu katastru, zpracovaný podle pokynů ČÚZK;
- geometrický plán (maximálně ve formátu A2) ve formátu PDF opatřený elektronickým podpisem příslušného katastrálního pracoviště;
- seznam souřadnic bodů hranice věcného břemene vyhotovený v souřadnicovém systému S-JTSK, určený pro vstup do systému GIS, zpracovaný podle formuláře F.1;
- soubor s Výkazem délek a výměr, zpracovaný podle formuláře F.2

Před realizací propoje bude zaslán na oddělení technické podpory RO Čechy 3 předběžný pracovní postup s návrhem propojovacích prací a odstávek 30 dní předem (z plynovodu jsou aktivní odběry plynu). Dále pak zhotovitel propojovacích prací v předstihu 12 dní zašle pracovní postup dodavatele na vlastní propoj a objednávku na provedení dozoru v rámci předání krycího listu pracovního postupu dodavatele.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s.r.o. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložáním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001644315 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Miroslav Karovič
Technik přípoj. a rozvoje PZ-Čechy východ
Odbor přípoj. a rozvoj PZ-Čechy východ
+420724134589
miroslav.karovic@innogy.com

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice VII. K.ú.: Borová u Poličky.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel
	NTL/ STL/ VTL/		elektropřípojka		protikoroziní ochrany
	VVTL		kabel		anodové uzemnění
	plynovodu		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	nefunkční		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	plánovaná stavba před realizací				
	výstavba				





Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice VII. K.ú.: Borová u Poličky.




VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
JIRÍ STOROŽENKO		JIRÍ STOROŽENKO		MILOSLAV KOMÁREK	
OBEC: BOROVÁ		KRAJ: PARDUBICKÝ			
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE					
STAVBA: III/35724 Borová, opětná zed u č.p. 29					
OBJEKT: SO 521 – PŘELOŽKA SIL PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ					
ČÁST: D.5 – PŘELOŽKA SIL PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ					
NÁZEV PŘÍLOHY: PODROBNÁ SITUACE					
<div><div></div><div><div>vn CAD s.r.o.</div><div>www.vn-cad.cz</div></div></div>					
FORMÁT		2xA4		č. paré:	
REVIZE		0			
DATUM		VIII/2017			
ÚČEL, STUPEŇ		DUR			
Č. ZAKÁZKY		17/095			
MĚŘÍTKO		1:200		Č. PŘÍLOHY	
				D.5.2	

KATASTRÁLNÍ SITUACE M 1:500




-  Uložení distribuční části (přípojky) na pozemek
-  STL plynovod – přeložka, nové umístění
-  Dotčení pozemku ochranným pásmem OP (není umístění)
Dotčení pozemku pouze výkopovými pracemi (není umístění)
-  OP PZ ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb., (šíře 1,0 m)

Měřítko: 25 m


VED.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
JIRÍ STOROŽENKO	JIRÍ STOROŽENKO	MILOSLAV KOMÁREK			
OBEC: BOROVÁ		KRAJ: PARDUBICKÝ	VK CAD s.r.o. www.vkcad.cz		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125,PARDUBICE					
STAVBA: III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29			FORMÁT	2xA4	č.paré:
OBJEKT: SO 521 – PŘELOŽKA STL PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ			REVIZE	0	
			DATUM	VIII/2017	
			ÚČEL, STUPEŇ	DUR	
			Č. ZAKÁZKY	17/095	
ČÁST:	D.5 – PŘELOŽKA STL PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ		MĚŘITKO	Č.PŘÍLOHY	
NÁZEV PŘÍLOHY:	KATASTRÁLNÍ SITUACE		1:500	D.5.3	

DETAIL UKONČENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY M 1:10



VED.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
JIŘÍ STOROŽENKO		JIŘÍ STOROŽENKO		MILOSLAV KOMÁREK	
OBEC: BOROVÁ		KRAJ: PARDUBICKÝ			
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125,PARDUBICE					
STAVBA: M/35724 Borová, opětné zed u č.p. 29					
OBJEKT: SO 521 – PŘELOŽKA STL PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ					
ČÁST: 0.5 – PŘELOŽKA STL PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ					
NÁZEV PŘÍLOHY: DETAIL UKONČENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY					
<div><div></div><div><div>VK CAD 1:10</div><div>000 000 000 000</div></div></div>					
FORMAT		2x44		č.příl: 0	
REVIZE					
DATUM		VII/2017			
ÚČEL, STUPĚŇ		DUR			
Č. ZAKÁZKY		17/095			
MĚŘÍTKO		1:10		Č. PŘÍLOHY	
				D.5.4	

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice VII. K.ú.: Borová u Poličky.



Městský úřad Polička

odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

vodoprávní úřad

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

Spisová značka: MP/03718/2019
Číslo jednací: MP/07394/2019/OÚPRaŽP/RK
Úředně oprávněná osoba: Kárský Rostislav
Telefon: 461 723 852
Fax: 461 725 926
Datum: 15. 03. 2019

R o z h o d n u t í

Výroková část

Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice,
IČO 00085031**

v zastoupení na základě udělené plné moci

**MDS Projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČO 27487938**

I. vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě s názvem

„III/35724 Borová, opěrná zeď u č. p. 29“.

Stavba se nachází na poz. p. č. 2248/1, 2037/2, 46/2, 1897/2, 1898, 2037/1, 45/1, 2233/2 a poz. p. č. st. 17 v katastrálním území Borová u Poličky, v obci Borová, v kraji Pardubickém, vodní tok Černý potok, č.h.p. 4-15-01-015, IDVT 10206222, HGR 6560 Krystalinikum v povodí Svratky, vodní útvar povrchových vod DYJ_0310 Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka.

II. stanovuje podmínky,

podle § 17 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, za kterých se souhlas vydává:

Digitálně podepsal:
Marta Mašná
15.3.2019 12:16:21

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací stavby „III/35724 Borová, opěrná zeď u č. p. 29“, kterou vypracovala spol. MDS Projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938, hlavní projektant Ing. Jan Bursa, č. a. 0601653 – obor IM00 – Mosty a inženýrské konstrukce, zak. číslo : 1835-18-3, archivní číslo 1835.
2. Budou splněny v plném znění podmínky vyjádření, které vydaly Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno, dne 16. 01. 2018 zn.: LČR952/00236/2018, které je nedílnou součástí projektové dokumentace.
3. Bude respektováno a plněno upozornění uvedené v stanovisku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 04. 03. 2019 zn.: PM-7146/2019/5203/Žu, které je nedílnou součástí projektové dokumentace.
4. Příslušný vodoprávní úřad bude pozván ke kontrolní prohlídce po dokončení stavby.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí obdržel žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice v zastoupení MDS Projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto o udělení souhlasu ve smyslu § 17 vodního zákona ke stavbě „III/35724 Borová, opěrná zeď u č. p. 29“. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů příslušný vodoprávní úřad rozhodnul ve věci bezodkladně. Žádost poskytovala dostatečný podklad pro vydání souhlasu.

Doložena byla projektová dokumentace stavby „III/35724 Borová, opěrná zeď u č. p. 29“, kterou vypracovala spol. MDS Projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938, hlavní projektant Ing. Jan Bursa, č. a. 0601653 – obor IM00 – Mosty a inženýrské konstrukce, zak. číslo : 1835-18-3, archivní číslo 1835, vyjádření vydané Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno, dne 16. 01. 2018 zn.: LČR952/00236/2018, stanovisko vydané Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 04. 03. 2019 zn.: PM-7146/2019/5203/Žu a plná moc 29/2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

V stanovisku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 04. 03. 2019 zn.: PM-7146/2019/5203/Žu (správce povodí) je konstatováno, že cit.: „... je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemickému stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.“ Upozornění uvedené v tomto stanovisku je přeneseno do podmínky č. 3 II. výroku výrokové části tohoto rozhodnutí.

Je předpoklad provedení stavby za dodržení zásad ochrany životního prostředí. Umístěním a uskutečněním stavby při splnění podmínek tohoto rozhodnutí nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Na základě předložených dokladů vodoprávní úřad rozhodl způsobem, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí a za použití právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení pro výrok I. a II.:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice v zastoupení
MDS Projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto - účastník řízení dle § 27 odst. 1
správního řádu

Obec Borová, Borová 100, 569 82 Borová u Poličky - účastník řízení dle § 27 odst. 2
správního řádu

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
- účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Komenského nám. 125, PSČ 532 11 Pardubice, podáním učiněným u Městského úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého nám. 160, PSČ 572 01 Polička. Odvolání se podává v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V případě, že bude písemnost uložena a adresát nevyzvedne zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, rozhodnutí se považuje dle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty.

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP
Městského úřadu Polička

Rozdělovník:

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice v zastoupení
MDS Projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IDDS: kvrkudw

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu:

Obec Borová, Borová 100, 569 82 Borová u Poličky, IDDS: z89bmqe

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
IDDS: e8jcfsn

III. Na vědomí:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IDDS: ffhk8fq
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IDDS: z28bwu9

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw

Městský úřad Polička, stavební úřad, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, IDDS: e-
mailem/elektronicky