



POZNÁMKY – OBECNÉ:

- PŘESNOST VYTČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb
ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti
TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA L.9
TKP KAPITOLA 16, 18. A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ.

- TŘÍDY PŘESNOSTI (dle TKP 1.):

- KONSTRUKČNÍ ČÁST MOSTU:
- ZEMNÍ PRÁCE
- OPĚRY MIMO OLOŽNÍCH PRAHŮ, PILOTY KONSTRUKCE PRO ODVOD SRAŽKOVÉ VODY
- PILÍŘE, NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, ŮL, PRAHY, SVODIDLA
- SVRŠEK MOSTU, PŘEDPATE KONSTRUKCE, BLOKY POD LOŽISKA

TŘÍDA PŘESNOSTI:
NEJENI POŽADOVÁNA
TŘÍDA 11
TŘÍDA 10
TŘÍDA 9

- TOLERANCE ROVNOSTI (dle TKP 1.):

VZTAŽNÁ DELKA (m)	2	4	8	10
TOLERANCE V mm	10	15	20	25
(OBECNÁ HODNOTA)				
TOLERANCE V mm	6	10	12	15
(ŘÍMSY, ZABÍRAČI A OBRUBNÍKY)				

MATERIÁLY

NEKONSTRUKČNÍ BETONY:

dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

PODKLADNÍ BETON (pro základy, př. desky) C 8/10 X0

SO 201
PDPS

SOUPRAVNÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝKOVÝ SYSTÉM: BpV	
KRESLIL:	KOLEKTIV		
SPRÁVČOVÁ KONTROLA:	ING. MARTIN HYS		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PAROUCKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: BRNĚNEC	STUPEŇ: DUSP
INVESTOR: PAROUCKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11, PAROUCKE	ZAK.ČÍSLO:	1968-19-3	
AKCE:	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1968	
OBJEKT: SO 201 – MOST EV. Č. 36311-2 BRNĚNEC – BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU	DATA:	04/2019	
OBESAH:	FORMÁT:	A4	
	VEŠTĚNÍ:	1:50, 1:100	
	ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.4.4.
VÝKOPOVÉ SCHEMA			