




DETAIL OBRUBNÍKŮ M 120
PARAMETRY ULOŽENÍ DO BETONOVÉHO LŮŽE



ŘEZ STŘEDNÍM OBLÉČNÍM OSTRŮVKEM NA VJEZDU DO BUKOVKY
[BUDUČÍ PŘESKRYT STŘEDY PRO CYKLISTY A PĚŠÍ PŘES VOZOVKU SIL. I/36]
M 140




OBRUBNÍKOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ
ŘEZ VPUSŤ




OBRUBNÍKOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ S KOŠEM NA SPLAVENINY

1	OBRUBNÍKOVÁ VTKOVÁ MŘÍŽ
2	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBV-G 390/60/10a
3	BETONOVÝ DÍL TBV 15-50
4	BETONOVÝ DÍL TBV 16-50 - VÝPUST
5	BETONOVÝ DÍL TBV 17-50 - DNO
6	KOŠ NA SPLAVENINY ČSN 723122



Zařízení: mříž C 250
Hmotnost: 157 kg


S NESTMELENOU PODKLADNÍ VRSTVOU




ÚPRAVA STĚNÉ SPÁRY KRYTÍ VOZOVKY
BUDE PROVEDENO V MÍSTĚ NAPĚDÍ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ VSTVY KRYTÍ Z ASFALTOVÉHO BETONU. STYČNÁ
PLOCHA V MÍSTĚ SPÁRY BUDE ZAJIŠTĚNA NÁSLEDNĚ NÁTĚRNÁ ASFALTOVÝM PRŮVHĚM A DOPLOMÁ NOVOU
OBRUSNOU A LOŽNÍ VRSTVOU KRYTÍ. DOKÉ V VYTRŽOVÁNÍ DRAŽKY, DRAŽKA BUDE VYVĚŠTĚNA A ŽALUZA
TRVALE PRŮŽNOU ŽALUZOU Z MODROKOVANÉHO ASFALTU A NÁSLEDNĚ UTĚŠENÁ. ÚPRAVA STĚNÉ SPÁRY
BUDE PROVEDENA V SOULADU S VL2 70 85 VIZ DETAIL TĚSNÍCÍ ŽALUZKY. POPISANÁ ÚPRAVA STYČNÉ
SPÁRY SE TYKA OBRUBNĚ VRSTVY KRYTÍ VOZOVKY.

DETAIL TĚSNÍCÍ ŽALUZKY


DETAIL "A"



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ
PŘÍPOJKY UV - PVC SN8 DN 200



KONTROLNÍ A PROPLACHOVACÍ ŠACHTA, PE DN 315 DLE DN 409S, PE POKLOP, HRADEČI DNO S LAPÁČEM PÍSKU
ČELNÍ POHLED



DOPRAVNÍ OSTRŮVEK NA SILNICI I/36, OBEC BUKOVKA

SO 101 DELÍČÍ OSTRŮVEK, ÚPRAVA VOZOVKY, ODVODNĚNÍ SILNICE

OBEC BUKOVKA
Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč
Ing. Pavla Frédrichová Strácková, starostka
starostka

obec Bukovka, k.ú. Bukovka, silnice I/36
mimo zastávku

Ing. ALEŠ HLAVATÝ
odpovědný projektant

Ing. ALEŠ HLAVATÝ
vypracoval

1480
návrh

1812
část z cel.

09/2018
datum

DSP+PDS
stavba PD

C1.4
část přílohy