

DOPRAVNÍ OSTRŮVEK NA SILNICI I/36, OBEC BUKOVKA

název stavebního záměru

F. DOKLADY

část PD / druh dokumentu

OBEC BUKOVKA

Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč

Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková, starostka

stavebník

obec Bukovka, k.ú. Bukovka, silnice I/36

místo stavby

spolupráce

Pardubický

kraj

ING. ALEŠ HLAVATÝ

odpovědný projektant

ING. ALEŠ HLAVATÝ

hlavní inženýr projektu

A. Hlavatý

kontroloval

ING. ALEŠ HLAVATÝ

vypracoval

DOKLADY POŘÍZENÉ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

název přílohy

zhotovitel PD

A/H

Ing. Aleš Hlavatý - IČ 88517021, DIČ:CZ7703283313

Projektování v oboru Dopravní stavby, ČA 701366

775 906 293 | Husova 1848, Pardubice-Bílé Předměstí, 53003

ales.hlavaty@projektantpardubice.cz | web: www.projektantpardubice.cz

měřítko

1812

číslo zak.

09/2018

datum

DSP+PDPS

stupeň PD

líst

F.4

číslo přílohy

Název stavby: Vjezdový ostrůvek a úprava zastávky, obec Bukovka
Umístění stavby : obec Bukovka, k.ú. Bukovka - podél sil. I/36
Stavebník: Obec Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč
zastupuje: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková - starostka, tel. 724728455
Projektant: Ing. Aleš Hlavatý - Projektování v oboru Dopravní stavby
Husova 1848, Pardubice-Bílé Předměstí; IČ 88517021, ČA 0701366
Stupně PD: Technická pomoc – prověření zadání stavebního záměru

ZÁZNAM č.5_PŘEDJEDNÁNÍ OD MmP (osobně), DI PČR (telefonicky)

Předjednání se uskutečnilo dne 5.06.2017 na OD MmP, v době od 14:30 – 15:45 hodin; účastníci jednání: Aleš Hlavatý (projektant), Ing. Tereza Hybská (OD MmP); podklady: studie stezky, předešlé zápisy z předjednání; předjednání technického řešení s PČR a legislativního procesu s OD MmP.

BYLO PROJEDNÁNO:

1. KDO BUDE ZAJIŠŤOVAT STAVEBNÍ POVOLENÍ – OD MmP: dle § 12 je „dopravní ostrůvek“ součástí silnice, stavební povolení na ostrůvek by měl vydat Pardubický kraj, nikoliv OD MmP
2. OD MmP bude povolovat úseky stezky
3. DI PČR vysvětlil, že požaduje v místech samostatných sjezdů zajistit rozhledy cyklista/výjezd vozidla – pro cyklisty doporučena rychlost 20 km/hod (je třeba zohlednit sklon PK) a 2. odvěsna bude vynesena od okraje JP jako je tomu u samostatných sjezdů.

Dne 5.6.2017 zapsal Aleš Hlavatý.



Pozn.: Záznam slouží pro potřeby projektanta a kolegů v rámci interní komunikace nad projektem, nejde o oficiální zápis z jednání.

Název stavby:	Stezka podél sil. I/36 a vjezdový ostrůvek, obec Bukovka
Umístění stavby :	obec Bukovka, k.ú. Bukovka - podél sil. I/36
Stavebník:	Obec Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč zastupuje: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková - starostka, tel. 724728455
Projektant:	Ing. Aleš Hlavatý - Projektování, dozor a koordinace BOZP v oboru Dopravní stavby Husova 1848, Pardubice-Bílé Předměstí; IČ 88517021, ČA 0701366
Stupně PD:	Technická pomoc – prověření zadání stavebního záměru

ZÁZNAM č.1_PŘEDJEDNÁNÍ NA SÚ BOHDANEČ

projednání se uskutečnilo dne 10.05.2017 na SÚ Bohdaneč, v době od 14:50 – 15:50 hodin; účastníci jednání: paní Olga Pikhartová (REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY, pikhartova@lazne.bohdanec.cz, 420466797070); Ing. Aleš Hlavatý (projektant stavby)

podklady: Studie stezky, předpokládané dělení stavby na SO; účel schůzky: předjednání nezbytného obsahu pro DÚR a efektivního ÚR s cílem jeho vydání v co možná nejbližší době.

BYLO PROJEDNÁNO:

1. ŽÁDOST O ÚR – doložit (standardní žádost)

1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouva nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.
2. Souhlas vlastníka pozemku / stavby (v případě, že je odlišný od žadatele), na němž má být stavba umístěna nebo provedena změna stavby, obsahující identifikaci pozemku / stavby a záměru žadatele.
3. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.
4. Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba / změna stavby umísťuje.
5. Seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V případě řízení s velkým počtem účastníků (tj. s více než 30 účastníky) se tyto osoby identifikují pouze označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru evidovaných v katastru nemovitostí.
6. Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby / změny stavby, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
7. Dokumentace podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. - 62/2013 Sb. „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
8. závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání,
9. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání.

10. Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouva, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury.
11. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení; závěr zjišťovacího řízení, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí.
12. Stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, bylo-li vydáno.

2. DOPORUČENÍ NA SPOJENÍ ŘÍZENÍ O DĚLENÍ POZEMKŮ S ÚZEMNÍM ŘÍZENÍM

- SÚ doporučuje zpracovat ÚR na celém KÚ Bukovky a pozemky stavby tak připravit v rámci jednoho řízení, třebaže se pak úsek mezi BUK – RhB nebude část trasy realizovat nebo projektovat DSP, ale bude to však pozemkově připraveno a umístěno v rámci ÚR (ÚR lze prodlužovat) – sloučení = rychlejší proces cca. 3 měsíce při ideálním průběhu, jinak min. 6 měsíců
- SÚ doporučuje zpracovat do ÚR úplně vše, co je zapotřebí v nejvyšším rozsahu, třebaže se pak v rámci DSP nebudou některé části PD zpracovávat / následně realizovat
- SÚ doporučuje provést vynětí ze ZPF na celou stavbu, protože to bude za cenu dle současné cenové vyhlášky a ceny se mohou v budoucnu navýšit – vynětí ze ZPF doložit do ÚR

3. ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ – PROCES, LHŮTY – min. 3 měsíce od podání žádosti (ideální průběh)

0. Podání žádosti
1. 2 týdny – pak zahájení
2. 1 měsíc zahájení visí
3. do 14 dnů - Místní šetření
4. 5 dní projednání
5. Rozhodnutí – trvá 1. měsíc (15 dní visí – 15 dní odvolání)

Odvolání se dá předejít, pokud budou účastníci řízení s věcí předem seznámeni a nebudou jim záměr vadit – o oněch 15 dní odvolání se dá řízení teoreticky zkrátit

Doporučeno prověřit na OD MmP, zda jde podat žádost o SP bez nabití právní moci ÚR

Posledních 14 dní v srpnu má paní Pikhartová dovolenou – nutno na toto pamatovat, protože není zastupitelná ve věci vydání rozhodnutí či jiných kroků SÚ v rámci ÚR

4. NUTNOST OSVĚTLENÍ ÚSEKU SILNICE V ZASTAVENÉM ÚZEMÍ OBCE

SÚ vidí potřebným osvětlení řešeného úseku silnice kolem ostrůvku při předpokladu posunutí značky začátek/konec obce s odkazem na § 25 Vyhl. 104/1997 Sb – dle mého názoru, hranice zastavěného území obce zůstává beze změn dle platného ÚP, proto nevidím potřebu zajištění VO nad rámec současného stavu nezbytně nutnou (toto je třeba ještě dořešit se SÚ a Policií ČR)

Vyhl. 104/1997 Sb., , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, § 25 Veřejné osvětlení

Dálnice a silnice se vždy osvětlují v zastavěném území obcí. Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť určené úseky, jako např. na hraničních přechodech, v tunelech a na jejich přilehlých úsecích, výjimečně na křižovatkách, za podmínek obsažených v závazných ČSN 73 6102 a ČSN 73 7507. Osvětlení lze zřídit i v oblastech, kde to zdůvodňuje intenzita dopravy, případně četnost chodců a cyklistů. Podrobnosti obsahují doporučené české technické normy uvedené v příloze č. 1 pod č. 33, 34, 35, 49 a 51.

5. OSVĚTLENÍ STEZKY V OBCI BUKOVKA

SÚ nabádá k zamyšlení, zda by nebylo vhodné stezku nasvětlit samostatným VO (třeba nějakým nižším, odpovídající záměru stavby stezky) – PK je dnes nasvětlena jednostrannou soustavou na od stezky vzdálenější straně komunikace, plánovaná stezka je oddělena vzrostlými stromy vytvářející stín

6. OSVĚTLENÍ STEZKY - AUTORIZACE

Do DÚR není zapotřebí, postačí základní popis – detailní řešení bude předmětem DSP SO-VO, které bude povolovat obecný SÚ Bohdaneč, nikoliv speciální SÚ OD MmP

7. SOUHLAS ŘSD

SÚ upozorňuje na poměrně dlouhý proces vydání souhlasů ŘSD – projektant kontaktoval paní Čížkovou z ŘSD a domluvil schůzku ve středu 17.5. od 13:00 na ŘSD Pce.

8. SOUČÁSTI STAVBY

SÚ upozorňuje na pečlivé prověření předmětu stavby pro ÚR (úpravy energ. Pilířů ČEZ, stožárů, šachet) – doporučuje vše pečlivě popsat, raději více, než méně, aby se dodatečně něco neobjevilo, což by mohl být problém a muselo by se opětovně rozjet proces ÚR

Dne 11.05.2017 zapsal Aleš Hlavatý.



Pozn.: Záznam slouží pro potřeby projektanta a kolegů v rámci interní komunikace nad projektem, nejde o oficiální zápis z jednání.

Název stavby: Stezka podél sil. I/36 a vjezdový ostrůvek, obec Bukovka
Umístění stavby : obec Bukovka, k.ú. Bukovka - podél sil. I/36
Stavebník: Obec Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč
zastupuje: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková - starostka, tel. 724728455
Projektant: Ing. Aleš Hlavatý - Projektování, dozor a koordinace BOZP v oboru Dopravní stavby
Husova 1848, Pardubice-Bílé Předměstí; IČ 88517021, ČA 0701366
Stupně PD: Technická pomoc – prověření zadání stavebního záměru

ZÁZNAM č.2_PŘEDJEDNÁNÍ S ŘSD

Předjednání se uskutečnilo dne 17.05.2017 na ŘSD PCE, v době od 13:00 – 14:30 hodin; účastníci jednání: paní Čížková, starostka Bukovky, Aleš Hlavatý (projektant stavby); podklady: Studie stezky, předpokládané dělení stavby na SO, PZ PD-DÚR; účel schůzky: předjednání nezbytného obsahu pro DÚR a efektivního ÚR s cílem jeho vydání v co možná nejbližší době.

BYLO PROJEDNÁNO:

1. SOUHLAS SE ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍM – nutný v případě zásahu IS – ŘSD vydá souhlas, pak žádost na PKr
2. PŘÍPOJKA UV – prověřit, kdy je to ještě odvodňovací potrubí a kdy už je to bráno jako kanalizace
3. POZEMKY PRO ŘSD – AH zašle seznam dotčených pozemků ŘSD stavbou paní Čížkové pro SMLOUVU O PRÁVU PROVEDENÍ STAVBY
4. VYJÁDŘENÍ K PD – doporučeno předložit v papírové podobě
5. SEZNAM SO – doporučen samostatný SO pro DZ, OŽK
6. MOSTNÍ KCE – prověřit stav vizuálně, dotaz na ŘSD ve věci případných jimi chystaných úprav a dotaz ke stavu mostu
7. ZÁBRADLÍ, MOST – prověření výšky a stavu, prověření potřeby opětovné montáže svodidla
8. VJEZDOVÁ BRÁNA vs. OCHRANNÝ OSTRŮVEK – prověření správného označení, a s návazností na dotační titul - OCHRANNÝ OSTRŮVEK povoluje SÚ BOHDANEČ, zatímco VJEZDOVOU BRÁNU povoluje SSÚ OD MMP
9. ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY U OSTRŮVKU – ideálně v hranicích silničního pozemku ŘSD – i tak je to na OHLÁŠENÍ PKr (AH prověří u R. Kincla)

Dne 19.05.2017 zapsal Aleš Hlavatý.

A. Hlavatý

Pozn.: Záznam slouží pro potřeby projektanta a kolegů v rámci interní komunikace nad projektem, nejde o oficiální zápis z jednání.

Název stavby: Stezka podél sil. I/36 a vjezdový ostrůvek, obec Bukovka
Umístění stavby : obec Bukovka, k.ú. Bukovka - podél sil. I/36
Stavebník: Obec Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč
zastupuje: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková - starostka, tel. 724728455
Projektant: Ing. Aleš Hlavatý - Projektování v oboru Dopravní stavby
Husova 1848, Pardubice-Bílé Předměstí; IČ 88517021, ČA 0701366
Stupně PD: Technická pomoc – prověření zadání stavebního záměru

ZÁZNAM č.3_PŘEDJEDNÁNÍ SE STAVEBNÍKEM

Předjednání se uskutečnilo dne 22.05.2017 v Husova 1848, Pardubice; v době od 08:30 – 10:00 hodin; účastníci jednání: starostka Bukovky, Aleš Hlavatý (projektant, AH)

BYLO PROJEDNÁNO:

1. STATICKÉ POSOUZENÍ Č.p.9 – statikem doporučené opatření nebude předmětem PD-DÚR/DSP; stav objektu bude zohledněn v PD v podobě šetrnosti technologie hutnění a typu stavebních prací před č.p. 9 (k úvaze i ponechání současného chodníkového obrubníku před č.p.9)
2. NÁVRH PŘÍČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ - AH připraví podklad pro předjednání s POLICIÍ ČR, bude pak jasněji, jaké potřeby si bude stavby stezky i v místě č.p.9 žádat – stavebník upozornil na potřebu zohlednění/ponechání UV na J straně profilu nejlépe mimo JP, aby nebyly poničeny sil. dopravou – dohoda stavebníka a projektanta, že podél J strany (chodník realizovaný s dotací) profilu nebude navržen zelený pás (jako je tomu ve studii)
3. PŘISVĚTLENÍ PŘESMYKU V MÍSTĚ OSTRŮVKU – stavebník prověří, zda je možné přisvětlení připojit na rozvod VO, prověří polohu napojovacího bodu a výsledky sdělí AH
4. POTŘEBA DOPLNĚNÍ UV U OSTRŮVKU – je preferováno řešení odvodnění vozovky bez požadavku na realizaci nové kanalizace nebo dlouhých odvodňovacích potrubí; poloha UV bude prověřena dle upřesněné polohy ostrůvku, podélného profilu a rozsahu odvodňovaných zpevněných ploch
5. NASVĚTLENÍ HLAVNÍHO DOPR. PROSTORU – je nasvětlení ostrůvku dostačující v řešeném prostoru před dnešním začátkem/koncem obce? - AH ještě prověří u Policie ČR, aby pak nevznikl dodatečný požadavek v rámci projednání PD – stavebník prověří u projektanta VO
6. PŘEDJEDNÁNÍ – AH předjedná další postup a koncept s OD PKr, Policií ČR a zjistí požadavky na žádost na MAS

Dne 22.05.2017 zapsal Aleš Hlavatý.



Pozn.: Záznám slouží pro potřeby projektanta a kolegů v rámci interní komunikace nad projektem, nejde o oficiální zápis z jednání.

Název stavby: Vjezdový ostrůvek a úprava zastávky, obec Bukovka
Umístění stavby : obec Bukovka, k.ú. Bukovka - podél sil. I/36
Stavebník: Obec Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč
zastupuje: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková - starostka, tel. 724728455
Projektant: Ing. Aleš Hlavatý - Projektování v oboru Dopravní stavby
Husova 1848, Pardubice-Bílé Předměstí; IČ 88517021, ČA 0701366
Stupně PD: Technická pomoc – prověření zadání stavebního záměru

ZÁZNAM č.4_PŘEDJEDNÁNÍ DI POLICIE ČR PKr (krajská) + OD PKr

Předjednání se uskutečnilo dne 24.05.2017 na ŘSD PCE, v době od 08:45 – 09:30 hodin; účastníci jednání: paní Čížková, Ing. Krpata (DI PČR PKr), Ing. Salaba (PKr), Aleš Hlavatý (projektant); podklady: studie stezky, fotodokumentace, předešlé zápisy z předjednání, skica příčný řez; účel schůzky: předjednání technického řešení s PČR a legislativního procesu s OD PKr.

BYLO PROJEDNÁNO:

1. NÁVRH PŘÍČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ – potvrzen požadavek na š. JP 3,25 m, vodící čáry ponechat z důvodu návaznosti na navazující průjezdní sil. úsek v Bukovce; shoda na návrhu/ponechání UV mimo JP; příčné uspořádání je na projektantovi s podmínkou dodržení šířky JP 3,25 m
2. VJEZDOVÁ BRÁNA vs. OCHRANNÝ OSTRŮVEK – DI PČR a PKr potvrzuje, že se jedná o ochranný ostrůvek nikoliv o vjezdovou bránu
3. OCHRANNÝ OSTRŮVEK – vyosení o $\frac{2}{3}$ šířky JP se jeví dostačujícím; projektant prověří průjezd vlečnými křivkami NA v dl. 14,50 m při rychlosti 50 km/hod; nutné obruby ostrůvku s podstupnicí 20 cm dle ČSN; doporučeno využití dopravního zařízení BALISETA např. <http://www.gsplus.cz/baliseta-02.pdf> v kombinaci dopravním stínem; označení ostrůvku SDZ č. IS 10 c „Návěst změny směru jízdy“; ponechání optické brzdy dle studie avšak BEZ AKUSTICKÉHO EFEKTU; osvětlení nebo stromy v ostrůvku NEBUDOU, možno umístit vhodnou zeleň/keře BEZ OMEZENÍ rozhledových poměrů; dohoda na ponechání obrubníků vně JP v úseku s ostrůvkem; „extra“ nasvětlení přesmyku např. světlem jiné barvy od VO není nutné, je třeba zajisti nasvětlení prostoru rozšířeného veř. prostoru obce VO na základě výpočtu specialisty na VO – prostor ostrůvku je nutné mít nasvětlený VO; součástí rozšíření bude sanace podloží rozšiřovaných okrajů vozovky; poloha ostrůvku s přesmykem stezky bude upravena s ohledem na zajištění rozhledů ČSN - rozlišitelnosti přesmyku pro $v_n=50$ km/hod (100 m) a lépe s větší vzdáleností, doloží projektant v PD
4. POSUN ZAČÁTEK/KONEC OBCE – posunutí je vhodné, poloha ostrůvku uvnitř obce je v pořádku
5. OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - potřeba zapuštění kónusů šachet; zatrubnění příkopu doporučeno řešit betonovým prefabrikátem s šikmým čelem dle ČSN; svodidla nejsou nutná – doporučeno odsadit stožáry VO dále od okraje JP s doložením výpočtu nasvětlení
6. TRASY „NADROZMĚRU“ – doporučeno ověřit trasu dle nových TP 135, vnitřní vlečná křivka viz. TP 135 3.4.3 Okružní křižovatky umožňující průjezd nadrozměrných vozidel ke stažení na http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_135_2017.pdf; Obrázek 38 - Mapa navrhovaných páteřových tras pro přepravu těžkých a rozměrných nákladů dle metodiky Přeprava těžkých a rozměrných nákladů v ČR -> zjištěno, že trasa sil. I/36 není trasa vymezená pro přepravu „nadrozměrů“.
7. ÚPRAVY ZASTÁVKY – projektant popsal stavební záměr; nebyly vzneseny připomínky k záměru řešení
8. STEZKA vs. SJEZDY – stezka bude samostatnou komunikací funkční sk. D2 - doporučeno projednání řešení rozhledů s DI PČR (Ing. Moučka)

Dne 25.05.2017 zapsal Aleš Hlavatý.



Pozn.: Záznám slouží pro potřeby projektanta a kolegů v rámci interní komunikace nad projektem, nejde o oficiální zápis z jednání.

Název stavby: STŘEDNÍ DĚLÍČÍ OSTRŮVEK NA SIL. I/36 A ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, OBEC BUKOVKA
Umístění stavby: obec Bukovka, k.ú. Bukovka - podél sil. I/36
Stavebník: Obec Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč
zastupuje: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková - starostka, tel. 724728455
Projektant: Ing. Aleš Hlavatý - Projektování v oboru Dopravní stavby
Husova 1848, Pardubice-Bílé Předměstí; IČ 88517021, ČA 0701366
Stupně PD: Technická pomoc – prověření zadání stavebního záměru

ZÁZNAM č.6 _TELEFONICKÉ PŘEDJEDNÁNÍ OD MmP, SÚ BOHDANEČ, ODSH PKr, obec BUKOVKA

Předjednání se uskutečnilo dne 26.06.2017

BYLO PROJEDNÁNO, shrnutí:

1. OD MmP: potvrzuje, že v případě dopravního středového, ochranného ostrůvku s místem pro překonání vozovky (přechod, místo pro přecházení) pro chodce/cyklisty je dotčeným orgánem OD MmP tzn., že ostrůvek funguje jako přesmyk pro pěší/cyklo dopravu s chodníkem/stezkou po obou stranách vozovky
2. SÚ Bohdaneč: potvrzuje, že i po projednání záměru s ŘSD (paní Čížkovou) shledává potřebným stavbu vjezdového ostrůvku umístit a to územním rozhodnutím na podkladě PD-DÚR; předpokládaná lhůta pro vydání ÚR je předešlého projednání je 3 měsíce v ideálním průběhu řízení
3. ODSH PKr: je nutná smlouva mezi ŘSD / obcí Bukovka o provedení stavby na pozemcích ŘSD; pro ODSH je partnerem ŘSD, u staveb u nichž je stavebníkem/žadatelem obec není příslušným stavebním úřadem; v případě vjezdové brány nebo středového vjezdového ostrůvku s rozšířením vozovky je SÚ ODSH PKr, podkladem bude PD-DSP a investorem by mělo být ŘSD; bude-li ostrůvek sloužit pro přesmyk pěší/cyklo pak jde ochranný ostrůvek a ten bude povolovat OD MmP s tím, že k rozšíření konstrukce vozovky silnice by vydal stanovisko ODSH PKr na podkladě vyjádření ŘSD a navazující komunikace musí být po obou stranách vozovky sinice; potvrzeno, že umístění ostrůvku i způsob umístění (ÚR nebo §15) je v kompetenci SÚ Bohdaneč
4. Obec Bukovka: projektant informoval zadavatele o výsledku telefonického prověření; obec Bukovka prověří stav geometrického plánu po levé straně silnice ve směru na RhBělá a bude informovat projektanta, následně stanoví rozsah stavby pro PD-DÚR; Bukovka nadefinuje zadání akce projektantovi i s ohledem na projednání záměrů s MAS Bohdanečsko - zadání záměru není v těchto dnech bohužel jasné (zda DÚR/DSP pro jakou stavbu a v jakém rozsahu);
5. Úpravy autobusového zálivu bude povolovat OD MmP na základě PD-DSP; podkladem bude nejspíše soulad stavby s §15 vydaným SÚ Bohdaneč

Projektant žádá obec Bukovka o upřesnění předmětu a rozsahu stavebního záměru, protože bez tohoto není možné vhodné projekční podklady připravit.

Dne 26.6.2017 zapsal Aleš Hlavatý.

A. Hlavatý

Pozn.: Záznám slouží pro potřeby projektanta a kolegů v rámci interní komunikace nad projektem, nejde o oficiální zápis z jednání.

Název stavby: STŘEDNÍ DĚLÍČÍ OSTRŮVEK NA SIL. I/36 A ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, OBEC BUKOVKA
Umístění stavby: obec Bukovka, k.ú. Bukovka - podél sil. I/36
Stavebník: Obec Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč
zastupuje: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková - starostka, tel. 724728455
Projektant: Ing. Aleš Hlavatý - Projektování v oboru Dopravní stavby
Husova 1848, Pardubice-Bílé Předměstí; IČ 88517021, ČA 0701366
Stupně PD: PD-DSP+PDPS

ZÁZNAM Č.7_PROJEDNÁNÍ PD-DSP+PDPS SE ZADAVATELEM

Termín: 16.07.2018 | místo: kancelář projektanta Mezi Mosty, Pardubice | účastníci: Aleš Hlavatý (projektant), Pavla Friedrichová Sirůčková (starostka) | podklady: PD-DSP+PDPS (projednávaná dokumentace)

Bylo projednáno, shrnutí:

1. POLOHA ROZVADĚČE: rozvaděč na výkresech bude posunut tak, aby grafická značka nezasahovala do soukromého pozemku
2. ZPEVNĚNÍ STEZKY V MÍSTĚ SJEZDU: extravilán-trase A-v hranice KÚ, bude doplněno do výkresu i rozpočtu
3. OCHRANA KOŘENOVÉHO SYSTÉMU: do rozpočtu i PD bude zpracována ochrana kořenového systému stromů a šetrný způsob provádění stavby v kořenovém prostoru
4. OCHRANA POMNÍKU: proti zašpinění, ale i proti fyzickému poškození při stavbě bude zpracována do PD i rozpočtu
5. ETAPIZACE: paní starostka požaduje stavbu rozdělit na 3 stavební etapy tj. odstrůvek včetně nového chodníku, stezka od „hospody“ k ostrůvku, stezka extravilán (směr Rohovládova Bělá)
6. SJEZD U KOSTELA Z ASFALTOVÉHO BETONU: nikoliv z žulových kostek jak bylo v PD uvažováno
7. CHRÁNIČKY: odsouhlaseno jejich zahrnutí do projektu pro ochranu stezky před budoucím vedením NN ČEZ D.
8. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ: předpoklad podání v polovině srpna
9. POVOLENÍ OSTRŮVKU A ROZŠÍŘENÍ, ODSH PKr: projektant prověří u Ing. Salaby a u Ing. Moravce OD MMP způsob povolení, kdo/co/kdy/podklady/termíny – ODSH PKr vidím nutným řešit ostrůvek s rozšířením v rámci samostatného řízení ohlášení/stavební povolení (změna oproti stanovisku ODSH PKr z DÚR) – bude prověřeno

V Pardubicích dne 17.7.2018 zapsal Aleš Hlavatý.

Název stavby: STŘEDNÍ DĚLÍČÍ OSTRŮVEK NA SIL. I/36 A ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, OBEC BUKOVKA
Umístění stavby: obec Bukovka, k.ú. Bukovka - podél sil. I/36
Stavebník: Obec Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč
zastupuje: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková - starostka, tel. 724728455
Projektant: Ing. Aleš Hlavatý - Projektování v oboru Dopravní stavby
Husova 1848, Pardubice-Bílé Předměstí; IČ 88517021, ČA 0701366
Stupně PD: PD-DSP+PDPS

ZÁZNAM č.8_PROJEDNÁNÍ POSTUPU POVOLENÍ STAVBY SE SSÚ OD MMP A ODSH PKr

Termín: 17.07.2018 | místo: SSÚ OD MmP, Pardubice | účastníci: Martin Moravec (vedoucí oddělení odboru dopravy, dále jen OD MmP), Aleš Hlavatý (projektant stavby, dále jen AH), Bohumil Salaba (ODSH PKr, pouze po telefonu) | podklady: PD-DSP+PDPS (projednávaná dokumentace)

Bylo projednáno, shrnutí:

1. DOPRAVNÍ OSTRŮVEK: OD MmP v návaznosti na § 12 odst. 1 d) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je názoru, že dopravní ostrůvek je součástí silnice, a proto jeho povolení je v kompetenci ODSH Pardubického kraje
2. POVOLENÍ OSTRŮVKU A ROZŠÍŘENÍ: proběhla telefonická konzultace mezi OD MmP a ODSH PKr, kdy bylo domluveno, že dopravní ostrůvek včetně rozšíření bude povolovat ODSH PKr, a to nejspíše v rámci samostatného stavebního řízení na základě žádosti včetně potřebných příloh – z tohoto důvodu je zapotřebí zpracovat projektovou dokumentaci řešící pouze předmět povolení, tj. ostrůvek včetně rozšíření, dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.
3. POVOLENÍ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY: bude vydávat SSÚ OD MmP, kdy bylo doporučeno realizovat celou stezku v úseku „hospoda“- dělíčí vjezdový ostrůvek najednou, jako jednu ucelenou stavební etapu.

V Pardubicích dne 18.7.2018 zapsal Aleš Hlavatý.