



LEGENDA:

- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV V ASFALTOVÝCH VRSTVÁCH
- BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA (1500/50/100 mm), POŠAŽKA + 10 cm
- SNÍŽENÁ BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA (1500/50/100 mm), POŠAŽKA + 2 cm
- BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA (1500/50/100 mm), POŠAŽKA + 20 cm
- ULIČNÍ VPRST
- OVYDOKOVACÍ ŽLAB Z MŘD
- PŘÍPOJKA UV
- VODOKOVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PŘÍPOJKA PLAST
- BETONOVÝ VÝVOZÍ PÁSEK TL 100 mm
- TRATVOVÝ
- NEPŘEVÁŽNÁ KRAJNICE TL 150 mm

SOUČÁSTI MODERNIZACE ZÁJMĚNOVÉHO ÚZEMÍ BUDE UPOVĚŘENO MĚŘENÍ, KTERÉ NEJÍ SOUČÁSTÍ PD A ZAJIŠŤUJE MÍSTO HORNÍ JELENÍ.

Modernizace silnice je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:

- SÍŤOVACÍ KABELOVÝ O.S.
- NEPROVOZOVANÝ SÍŤOVACÍ KABEL, CETIN O.S.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV, ČEZ DISTRIBUCE, O.S.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV, ČEZ DISTRIBUCE, O.S.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV, ČEZ DISTRIBUCE, O.S.
- STL PLYNOVOD, GridServices, s.r.o.
- KANALIZACE, VAK PARDUBICE O.S.
- VODOVOD, VAK PARDUBICE O.S.
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ, Obec Horní Jelení

- stávající osv. body
- nový osv. bod – uliční svítidlo LED, instalované na oboustranném výhledu – ve výš. 10 m
- nové hlavní kabelové vedení VO – ČTKY-J 4x10
- stávající kabelové vedení VO
- kabelové vedení uloženo v chrániči

PŘED ZAHÁJENÍM VŠECH PRACÍ JE ZAVAZUJÍCÍ DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCOV. JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT INŽENYRSKÉ SÍTĚ.

Vypracoval: Bc. L. Ledvinková	Zodp. projektant: Bc. L. Ledvinková	Kontrola: Ing. Leoš Jeřábek	
Kraj: Pardubický	Tratřový úsek/obec: Horní Jelení		
Investor: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			Formát: 14 A4
Modernizace silnice II/305 Horní Jelení			Datum: 12/2019
BESIP, PD			Účel: PDPS
Akce:			Č. zakázky: 3110-18-165
			Změna: E. napr.
			Měřítko: 1:250
Obsah výkresu: Výtyčovací výkres			Č. výkresu: B1
			Č. výkresu: 6