


ŘEZ A - A




VLEPIT DO VYVRTANÝCH DĚR
CEMENTOVOU MALTOU

TABULKA VÝZTUŽE

ČÍSLO POL.	PROFIL	DĚLKA [m]	POČET KUSŮ	CELKOVÁ DĚLKA [m]		
				R8	R10	R14
1	R10	7,65	48		367,20	
2	R10	1,90	150		285,00	
3	R10	1,70	148		251,60	
4	R14	0,65	120			78,00
5	R8	0,60	378	226,80		
DĚLKA CELKEM				[m]	226,80	903,80
HMOTNOST				1 bm	[kg/m]	0,395
HMOTNOST				[kg]	89,6	560,4
					744,4	94,4

+ SÍŤ KARI 8 mm 100/100 - 84 m2

BETON C30/37-XF4
C25/30-XF3 ZÁKLAD
VÝZTUŽ 10 505
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 45 mm



POZNÁMKA: PODÉLNÁ VÝZTUŽ ŘÍMSY POL. Č. 1 JE STYKOVÁNA
PŘESAHEM

Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Starý		<i>porem</i> Ing. Pavel Starý Kráskov 118 538 05 Seč tel.: 774602464	
Vypracoval	Ing. Pavel Starý			
Kreslil	Ing. Pavel Starý			
Kraj: Pardubický	Okres: Chrudim	Obec: Luže		
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje				
Akce:				
Rekonstrukce opěrných zdí silnice III/3561 Radim SO 205 – Opěrná zeď č.5			Datum	VI. 2018
			Formát	8x A4
			Měřítko	1:20
			Stupeň	PDPS
			Č. zakázky	
Příloha:	Výztuž zdí		Č. přílohy:	Č. výkresu:
			5.5.2.	5.