


V místě sanací krajnic bude provedena úprava podloží pro zajištění únosnosti  
min. E<sub>del2</sub> = 45 MPa na zemní pláni v tloušťce 30 cm dle vzorových řezů.

S-JTSK			Výškový systém B.p.v.	
PROJEKTANT: Ing. Michal Švarc	VYPRACOVAL: Ing. Michal Švarc	KONTROLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D.	ZPRACOVATEL: 	
INVESTOR: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice KRAJ/JOEC: Pardubický kraj / Vysoké Chvojno			ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMÁT: 5 x 244
STAVBA: OPRAVA SILNICE III/3051 VYSOKÉ CHVOJNO - ALBRECHTICE				
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 102			DATUM: 06.2020	PŘÍL. Č.:
NÁZEV PŘÍLOHY: PRACOVNÍ PŘÍČNÉ REZY			MĚŘÍTKO: 1:100	2.5
ČÁST:			D	
DOCUMENTAÇÃO LIDE ÚČETNÍ PRŮBĚH VE SMĚRU PŘÍLOŽNÉ BALICOVÝ O DLO VÝKRES, ČÁSTEK ČÁSTI MOŽE BYT KONTROVÁN, NEBO JINÝ ZPŮSOBEM KONTROVÁN, POJDE O PŘEDCHOZÍ SOHLASU PRACOVATELE.				