



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Váš dopis ze dne: 01.03. 2012

Vaše značka:

Č. j.: CR 014698/2012 OŽP/Ry

Ukl./skart. znak: 246.6/V5

Uloženo pod č.j.: CR 014698/2012 OŽP/Ry

Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský

Tel./fax: 469 657 301/469 657 240

E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz

Počet listů: 1

Počet listů příloh: PD

V Chrudimi dne: 15. 03. 2012

DHV CR, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Stanovisko Odboru životního prostředí k akci: „Pilotní projekt ochrany silnic I., II. a III. třídy – Heřmanův Městec, Radlín – územní řízení“

MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí obdržel dne 6. 3. 2012 žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení, řešící ochranu silnic Pardubického kraje prostřednictvím vážení vozidel. Objednatel je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Zařízení vážné brány bude umístěno na silnici II/341 v extravilánovém úseku západně od obce Radlín, místní části Heřmanova Městce, v k. ú. Chotěnice. Pro systém WIM (sloužící k automatickému zajišťování profilového sčítání dopravy na pozemních komunikacích, klasifikaci vozidel, zjišťování nápravového tlaku jejich hmotnosti) bude rekonstruovaný úsek silnice II/341 v délce 344 m od křižovatky se silnicí k Radlínu jižně. Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího krytu silnice provedené odfrézováním stávající obrusné vrstvy (cca 5 cm) a položením nových asfaltobetonových vrstev. Vozovka bude rozšířena. Zařízení WIM bude umístěno cca ve středu rekonstruovaného úseku a pro každý směr zvlášť, skládá se z indukční smyčky a piezoelektrických senzorů, které budou vloženy do konstrukce vozovky, a dále z kamery k rozpoznání značek a přehledové kamery, které budou osazeny na stožáru s výložníkem. Data budou zasílána do dohledového centra. Stožáry pro kamery se budou skládat z bezpaticového dřívku výšky 6 m a výložníku délky 4,5 m. Zařízení bude připojeno na energetickou síť novou NN přípojkou, která povede východně podél silnice II/341 a jižně podél silnice k Radlínu k připojovacímu bodu na pozemku parc. č. 432. Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa, nedojde k záboru ZPF ani LPF. Stavba se nenachází v záplavovém území.

K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko :

Oddělení ekologie prostředí: K umístění stavby nemáme připomínky.

Oddělení vodního hospodářství: Záměr je z hlediska zájmů chráněných podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, možný.

Oddělení přírodního prostředí: Při stavbě nesmí dojít k poškození stromů případně rostoucích podél trasy silnice. Bude dodržena norma ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Případné nutné kácení dřevin bude předem projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody - obecním úřadem podle katastrálního území, kde se dřeviny nacházejí.

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300

Ochrana ZPF: V případě, že stavba zasáhne na zemědělské pozemky (pozemky druhu orná půda, zahrada, louka, pastvina, trvalý travní porost) bude před vydáním stavebního povolení na MěÚ Chrudim, Odboru životního prostředí požádáno o souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst.1 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Přílohou žádosti bude doklad o vlastnictví pozemku, situace stavby, katastrální mapa, předběžná bilance skrývky a výpočet výše odvodu.

Ochrana LPF: Z důvodu umístění stavby v ochranném pásmu lesa bude požádáno o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona č. 289/1995 Sb. K žádosti bude přiložena situace stavby.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek jednotlivých úseků Odboru ŽP : ekologie prostředí (ing. D. Fraňková), vodní hospodářství (Bc. Pavlína Chmelíková), ochrana přírody a ochrana ZPF (Ing.K.Mrózková).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
odbor životního prostředí

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Váš dopis ze dne: 01.03. 2012

Vaše značka:

Č. j.: CR 014119/2012 OŽP/Ry

Ukl./skart. znak: 246.6/V5

Uloženo pod č.j.: CR 014119/2012 OŽP/Ry

Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský

Tel./fax: 469 657 301/469 657 240

E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz

Počet listů: 1

Počet listů příloh: PD

V Chrudimi dne: 15. 03. 2012

DHV CR, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Stanovisko Odboru životního prostředí k akci: „Pilotní projekt ochrany silnic I., II. a III. třídy – Heřmanův Městec, Radlín – stavební povolení“

MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí obdržel dne 5. 3. 2012 žádost o stanovisko ke stavebnímu povolení stavby „Pilotní projekt ochrany silnic I., II. a III. třídy v Pardubickém kraji prostřednictvím vážení vozidel“, v k. ú. Chotěnice, Heřmanův Městec – Radlín. Objednatel je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Stavba bude užívána k měření hmotnosti projíždějících vozidel, především kamionů, a to za jejich jízdy. Záměrem je zamezit přetěžování silničních vozidel na silnicích I., II. a III. třídy v Pardubickém kraji, v jehož důsledku dochází k poškození vozovky. Systém umožňuje vyhodnocovat překročení meze sledovaných parametrů vozidla (např. hmotnost, rychlost) a informovat o této skutečnosti nadstavbové systémy. Stavba se skládá ze tří částí – rekonstrukce silnice II/341, osazení technologie WIM a napojení na síť NN. Kamery WIM budou nesené na ocelových stožárech, data z jednotlivých jízdních pruhů budou získávány pomocí indukčních smyček a senzorů ve vozovce. Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa, nedojde k záboru ZPF ani LPF. Stavba se nenachází v záplavovém území.

K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko :

Oddělení ekologie prostředí: Se vzniklými stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií s ohledem na jejich využitelnost, nebezpečné vlastnosti apod. O odpadech bude vedena prováděcí firmou průběžná evidence v rozsahu a s náležitostmi dle vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou předávány k odstranění nebo využití pouze tzv. oprávněným osobám ve smyslu výše uvedeného zákona, provozujícím zařízení se schváleným provozním řádem, určená k nakládání s odpady. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu nakládání s odpady.

Oddělení vodního hospodářství : Záměr je z hlediska zájmů chráněných podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, možný.

Oddělení přírodního prostředí : Při stavbě nesmí dojít k poškození stromů případně rostoucích podél trasy silnice. Bude dodržena norma ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300

ploch při stavebních pracích. Případné nutné kácení dřevin bude předem projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody - obecním úřadem podle katastrálního území, kde se dřeviny nacházejí.

Ochrana ZPF: V případě, že stavba zasáhne na zemědělské pozemky (pozemky druhu orná půda, zahrada, louka, pastvina, trvalý travní porost) bude před vydáním stavebního povolení na MěÚ Chrudim, Odboru životního prostředí požádáno o souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst.1 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Přílohou žádosti bude doklad o vlastnictví pozemku, situace stavby, katastrální mapa, předběžná bilance skryvky a výpočet výše odvodu.

Ochrana LPF: Z důvodu umístění stavby v ochranném pásmu lesa bude požádáno o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona č. 289/1995 Sb. K žádosti bude přiložena situace stavby.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek jednotlivých úseků Odboru ŽP : ekologie prostředí (ing. D. Fraňková), vodní hospodářství (Bc. Pavlína Chmelíková), ochrana přírody a ochrana ZPF (Ing.K.Mrózková).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
odbor životního prostředí

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Váš dopis ze dne: 01.03. 2012

Vaše značka:

Č. j.: CR 014124/2012 OŽP/Ry

Ukl./skart. znak: 246.6/V5

Uloženo pod č.j.: CR 014124/2012 OŽP/Ry

Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský

Tel./fax: 469 657 301/469 657 240

E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz

Počet listů: 1

Počet listů příloh: PD

V Chrudimi dne: 15. 03. 2012

DHV CR, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Stanovisko Odboru životního prostředí k akci: „Pilotní projekt ochrany silnic I., II. a III. třídy – Ronov nad Doubravou – územní řízení“

MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí obdržel dne 5. 3. 2012 žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení, řešící ochranu silnic Pardubického kraje prostřednictvím vážení vozidel. Objednatel je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Zařízení vážné brány bude umístěno na silnici II/337 v extravilánovém úseku východně od Ronova n/D, a to cca 350 m za hranicí obce Pro systém WIM (sloužící k automatickému zajišťování profilového sčítání dopravy na pozemních komunikacích, klasifikaci vozidel, zjišťování nápravového tlaku jejich hmotnosti) bude provedena rekonstrukce komunikace II/337 v přímém úseku délky cca 301 m Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího krytu silnice provedené odfrézováním stávající obrusné vrstvy (cca 5 cm) a položením nových asfaltobetonových vrstev. Silně poškozený vnější okraj vozovky bude vybourán. Vozovka bude na vnějších hranách rozšířena. Zařízení WIM bude umístěno cca ve středu rekonstruovaného úseku a pro každý směr zvlášť, skládá se z indukční smyčky a piezoelektrických senzorů, které budou vloženy do konstrukce vozovky, a dále z kamery k rozpoznání značek a přehledové kamery, které budou osazeny na stožáru s výložníkem. Data budou zasílána do dohledového centra. Stožáry pro kamery se budou skládat z bezpaticového dřívku výšky 6 m a výložníku délky 4,5 m. Zařízení bude připojeno na energetickou síť novou NN přípojkou, která povede jižně podél silnice II/337 až k připojovacímu bodu na parc. č. 2070 v Ronově n/D. Stavbou nedojde k záboru ZPF ani LPF. Stavba se nenachází v záplavovém území.

K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko :

Oddělení ekologie prostředí: K umístění stavby nemáme připomínky.

Oddělení vodního hospodářství: Záměr je z hlediska zájmů chráněných podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, možný.

Oddělení přírodního prostředí: Při stavbě nesmí dojít k poškození stromů případně rostoucích podél trasy silnice. Bude dodržena norma ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Případné nutné kácení dřevin bude předem projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody - obecním úřadem podle katastrálního území, kde se dřeviny nacházejí.

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300

Ochrana ZPF: V případě, že stavba zasáhne na zemědělské pozemky (pozemky druhu orná půda, zahrada, louka, pastvina, trvalý travní porost) bude před vydáním stavebního povolení na MěÚ Chrudim, Odboru životního prostředí požádáno o souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst.1 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Přílohou žádosti bude doklad o vlastnictví pozemku, situace stavby, katastrální mapa, předběžná bilance skrývky a výpočet výše odvodu.

Ochrana LPF: Z důvodu umístění stavby v ochranném pásmu lesa bude požádáno o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona č. 289/1995 Sb. K žádosti bude přiložena situace stavby.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek jednotlivých úseků Odboru ŽP : ekologie prostředí (ing. D. Fraňková), vodní hospodářství (Bc. Pavlína Chmeliková), ochrana přírody a ochrana ZPF (Ing.K.Mrózková)

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
odbor životního prostředí


Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Adresa: **Městský úřad Chrudim**
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení:
IČO: 00270 211

ČSOB Chrudim
104 109 190/0300



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Váš dopis ze dne: 01.03. 2012

Vaše značka:

Č. j.: CR 014122/2012 OŽP/Ry

Ukl./skart. znak: 246.6/V5

Uloženo pod č.j.: CR 014122/2012 OŽP/Ry

Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský

Tel/fax: 469 657 301/469 657 240

E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz

Počet listů: 1

Počet listů příloh: PD

V Chrudimi dne: 15. 03. 2012

DHV CR, spol. s r.o.

Meteor Centre Office Park

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8

Stanovisko Odboru životního prostředí k akci: „Pilotní projekt ochrany silnic I., II. a III. třídy – Ronov nad Doubravou – stavební povolení“

MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí obdržel dne 5. 3. 2012 žádost o stanovisko ke stavebnímu povolení stavby „Pilotní projekt ochrany silnic I., II. a III. třídy v Pardubickém kraji prostřednictvím vážení vozidel“, v k. ú. Ronov nad Doubravou. Stavba bude užívána k měření hmotnosti projíždějících vozidel, především kamionů, a to za jejich jízdy. Záměrem je zamezit přetěžování silničních vozidel na silnicích I., II. a III. třídy v Pardubickém kraji, v jehož důsledku dochází k poškození vozovky. Systém umožňuje vyhodnocovat překročení meze sledovaných parametrů vozidla (např. hmotnost, rychlost) a informovat o této skutečnosti nadstavbové systémy. Stavba se skládá ze tří částí – rekonstrukce silnice II/337, osazení technologie WIM a napojení na síť NN. Kamery budou WIM budou nesený na ocelových stožárech, data z jednotlivých jízdních pruhů budou získávány pomocí indukčních smyček a senzorů ve vozovce. Stavbou nedojde k záboru ZPF ani LPF. Stavba se nenachází v záplavovém území.

K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko :

Oddělení ekologie prostředí : Se vzniklými stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií s ohledem na jejich využitelnost, nebezpečné vlastnosti apod. O odpadech bude vedena prováděcí firmou průběžná evidence v rozsahu a s náležitostmi dle vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou předávány k odstranění nebo využití pouze tzv. oprávněným osobám ve smyslu výše uvedeného zákona, provozujícím zařízení se schváleným provozním řádem, určená k nakládání s odpady. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu nakládání s odpady.

Oddělení vodního hospodářství : Záměr je z hlediska zájmů chráněných podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, možný.

Oddělení přírodního prostředí : Při stavbě nesmí dojít k poškození stromů případně rostoucích podél trasy silnice. Bude dodržena norma ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Případné nutné kácení dřevin bude předem projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody - obecním úřadem podle katastrálního území, kde se dřeviny nacházejí.

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300

Ochrana ZPF: V případě, že stavba zasáhne na zemědělské pozemky (pozemky druhu orná půda, zahrada, louka, pastvina, trvalý travní porost) bude před vydáním stavebního povolení na MěÚ Chrudim, Odboru životního prostředí požádáno o souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst.1 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Přílohou žádosti bude doklad o vlastnictví pozemku, situace stavby, katastrální mapa, předběžná bilance skrývky a výpočet výše odvodu.

Ochrana LPF: Z důvodu umístění stavby v ochranném pásmu lesa bude požádáno o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona č. 289/1995 Sb. K žádosti bude přiložena situace stavby.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek jednotlivých úseků Odboru ŽP : ekologie prostředí (ing. D. Fraňková), vodní hospodářství (Bc. Pavlína Chmelíková), ochrana přírody a ochrana ZPF (Ing.K.Mrózková)

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
odbor životního prostředí


Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení:
IČO: 00270 211

ČSOB Chrudim
104 109 190/0300