


**Každá nádrž bude kotvena 12 ks nerezových kotev,
4+4kotvy u krátkých stěn a 2+2 kotvy u dlouhých stěn.
Dokonalé vodotěsné těsnění provrtaného otvoru
zaručíme použitím chemická kotva HILTI HIT - RE 500.
(zatěsnění okolo vsunuté závitové tyče M12)**



Název stavby:				HALA NA SŮL SÚS MORAVSKÁ TŘEBOVÁ							
Místo stavby:				k.ú. Moravská Třebová, areál SÚS Moravská Třebová							
Objednatel:				Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice							
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička				Autorizační razítko:					
Autor návrhu:		Ing. Karel Marek									
HIP:		Ing. Karel Marek									
Projektant:		Luboš Bartoš									
Zodp. projektant:		Luboš Bartoš									
Kraj:		Pardubický		Formát		2 A4		Číslo zakázky:		P1420	
Stav. úřad:		Moravská Třebová		Revize:		00		Datum		6/2020	
Stupeň PD:				DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ							
Zařízení:				D1-05 VENKOVNÍ KANALIZACE				Označení přílohy:		Číslo paré:	
								D1-05.04			
Obsah přílohy:				RETENČNÍ NÁDRŽ				Měřítko:		1:50	