

LEGENDA :

- Odfrézování živič. zpevnění, tl. = 5cm
- Vybourání živič. zpevnění, tl. = 5cm
- Vybourání penetračního makadamu (tl. = 10cm) a štěrku (tl. 20cm)
- Vybourání štěrku, tl. = 10cm
- Vybourání štěrku, tl. = ~ 40cm
- Rozebrání zámk. dlažby vč. odstranění ložné vrstvy
- Rozebrání žul. kostky 10/10 (očistit) vč. odstranění ložné vrstvy
- Vybourání beton. žlábku, š = 25cm
- Rekonstrukce stáv. šachty - komplet nová šachta vč. poklopu KŠ (vč. výškové úpravy)
- Rekonstrukce stáv. šachty - komplet nová šachta vč. poklopu KŠ (samonivelační poklop)
- Rekonstrukce stáv. UV - kompletně nová UV vč. mříže 500/500mm
- Výšková úprava stáv. poklopu KŠ
- Výšková úprava stáv. hydrantů a šoupat
- Vybourání stáv. betonové obruby
- Zažlabování stáv. kabelů CETIN a ČEZ (půlená chránička)
- Nové chráničky PE DN 160mm (2x ČEZ, 1x rezerva)
- Odstranění stáv. SDZ vč. sloupku a beton. patky
- Pročištění stáv. silničního příkopu
- Zaříznutí živič. zpevnění, tl. = 5cm

JTSK

JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice			
VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ		
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DiS.	STUPEŇ DOKUM.	DPS
INVESTOR	SÚS Pardubického kraje / KRAJ : PARDUBICKÝ	ČÍSLO ZAK.	401/21
Rekonstrukce silnice III/32212 Poběžovice u Přelouče SO 101 - Rekonstrukce silnice		POČET FORM.	4 A4
		DATUM	04. 2021
		MĚŘÍTKO	1:500
Situace bourání - I. část	ČÍS. KOPIE	ČÁST: D.1.1.2	ČÍS. PŘÍL.: 1a



LEGENDA :

- Odfrézování živič. zpevnění, tl. = 5cm
- Vybourání živič. zpevnění, tl. = 5cm
- Vybourání penetračního makadamu (tl. = 10cm) a štěrku (tl. 20cm)
- Vybourání štěrku, tl. = 10cm
- Vybourání štěrku, tl. = ~ 40cm
- Rozebrání zámk. dlažby vč. odstranění ložné vrstvy
- Rozebrání žul. kostky 10/10 (očistit) vč. odstranění ložné vrstvy
- Vybourání beton. zpevnění, tl. = 15cm
- Rekonstrukce stáv. šachty - komplet nová šachta vč. poklopu KŠ (vč. výškové úpravy)
- Rekonstrukce stáv. šachty - komplet nová šachta vč. poklopu KŠ (samonivelační poklop)
- Rekonstrukce stáv. UV - kompletně nová UV vč. mříže 500/500mm
- Výšková úprava stáv. poklopu KŠ
- Výšková úprava stáv. hydrantů a šoupat
- Vybourání stáv. betonové obruby
- Nové chráničky PE DN 160mm (2x ČEZ, 1x rezerva)
- Pročištění stáv. silničního příkopu
- Zaříznutí živič. zpevnění, tl. = 5cm

JTSK

JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice			
VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ		
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DiS.	STUPEŇ DOKUM.	DPS
INVESTOR	SÚS Pardubického kraje / KRAJ : PARDUBICKÝ	ČÍSLO ZAK.	401/21
Rekonstrukce silnice III/32212 Poběžovice u Přelouče SO 101 - Rekonstrukce silnice		POČET FORM.	4 A4
		DATUM	04. 2021
		MĚŘÍTKO	1:500
Situace bourání - II. část	ČÍS. KOPIE	ČÁST: D.1.1.2	ČÍS. PŘÍL.: 1b



LEGENDA :

- Odfrézování živič. zpevnění, tl. = 5cm
- Vybourání penetračního makadamu (tl. = 10cm) a štěrku (tl. 20cm)
- Vybourání štěrku, tl. = 10cm
- Vybourání štěrku, tl. = ~ 40cm
- Rozebrání zámk. dlažby vč. odstranění ložné vrstvy
- Vybourání beton. zpevnění, tl. = 15cm
- Vybourání beton. panelu vč. pískového lože
- Rekonstrukce stáv. šachty - komplet nová šachta vč. poklopu KŠ (vč. výškové úpravy)
- Výšková úprava stáv. hydrantů a šoupat
- Vybourání stáv. betonové obruby
- Nové chráničky PE DN 160mm (2x ČEZ, 1x rezerva)
- Odstranění stáv. SDZ vč. sloupku a beton. patky
- Pročištění stáv. silničního příkopu
- Zaříznutí živič. zpevnění, tl. = 5cm
- Zaříznutí beton. zpevnění, tl. = 15cm

POZNÁMKA :

V místě sjezdů bude silniční obruba snížena na +2cm resp. +4cm nad niveletu přilehlé silnice, v místě nástupní hrany BUS bude silniční obruba zvýšena na +16cm.
Projektant předpokládá že stáv. inž. sítě jsou uloženy dle platné ČSN 73 6005.
Chráničky pro kabely ČEZ jsou umístěny dle podkladů zaslaných projektantem kabelizace.

JTSK

JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice			
VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ		
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DiS.	STUPEŇ DOKUM.	DPS
INVESTOR	SÚS Pardubického kraje / KRAJ : PARDUBICKÝ	ČÍSLO ZAK.	401/21
Rekonstrukce silnice III/32212 Poběžovice u Přelouče SO 101 - Rekonstrukce silnice		POČET FORM.	4 A4
		DATUM	04. 2021
		MĚŘÍTKO	1:500
Situace bourání - III. část	ČÍS. KOPIE	ČÁST: D.1.1.2	ČÍS. PŘÍL.: 1c