

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Atelier malých okružních křižovatek Ing.
Petra Novotného
Hlaváčova 179
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2020/013523

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ
14.4.2020

Morašice – III/3389 – průtah obcí, k.ú. Morašice v Železných horách

Dne 20.3.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci vozovky silnice III/3389 v obci Morašice po rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

Rekonstrukce silnice III/3389, v obci Morašice je navržena v úseku délky 694,47 m v provozním staničení 1,3 – 1,995 km. V rámci stavby bude provedena obnova krytu komunikace. Odvodnění zpevněných ploch bude respektovat současný způsob likvidace srážkových vod. Ve staničení 0,167 70 km komunikace kříží betonový propustek DN 500 (nejedná se o vodní tok s IDVT), který bude v rámci stavby pročištěn. Vtok i výtok je zpevněn kamennou rovinou v profilu navazujícího příkopu. Do tohoto propustku a pokračujícího příkopu je svedeno odvodnění začátku řešeného úseku až po centrum obce. Prvky odvodnění z centra obce jsou svedeny do rybníku na návsi.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1180 - Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 668524, X: 1062047.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje