

Výkaz výměr

Poř. ▲	Ide...	Kód	Popis	MJ	Výměra
			SO 102: Parkovací plochy		
			001: Zemní práce		
1	SP	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,000
			Poř. ▲ Výraz		Výměra
			1 Parkovací stání č.10-16; 14,0		14,000
2	SP	113106184	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl do 50 m2	m2	25,000
			Poř. ▲ Výraz		Výměra
			1 Čerpáno se souhlasem investora		-
			2 Parkovací záliv; 25,0		25,000
3	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	528,000
			Poř. ▲ Výraz		Výměra
			1 Parkovací stání č.10-16; 255,0-14,0		241,000
			2 Parkovací stání č.17-24; 287,0		287,000
4	SP	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	86,000
			Poř. ▲ Výraz		Výměra
			1 Parkovací stání před nemocnicí; 86,0		86,000
5	SP	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 281,000
			Poř. ▲ Výraz		Výměra
			1 Parkovací stání před nemocnicí; 86,0*2		172,000
			2 Parkovací stání č.10-16; 255,0*2		510,000
			3 Parkovací stání č.17-24; 287,0*2		574,000
			4 Parkovací záliv; 25,0		25,000
6	SP	113202111x	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	25,000
			Poř. ▲ Výraz		Výměra
			1 Přeosazení žulového krajníku; 25,0		25,000
7	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	26,000
			Poř. ▲ Výraz		Výměra
			1 Parkovací stání č.10-16; 26,0		26,000
8	SP	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,350
			Poř. ▲ Výraz		Výměra
			1 Parkovací stání před nemocnicí; 30,5*0,1		3,050
			2 Parkovací stání č.17-24; (14,5+8,5)*0,1		2,300
9	SP	122251501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,910
			Poř. ▲ Výraz		Výměra
			1 Pro zřízení konstrukce:		-
			2 Parkovací stání před nemocnicí; 20,0*0,37		7,400
			3 Parkovací stání č.17-24; (14,5+8,5)*0,37		8,510
10	SP	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,885

Poř. ▲		Výraz		Výměra	
1		Parkovací stání před nemocnicí; 10,5*0,37		3,885	
11	SP	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	165,840
Poř. ▲		Výraz		Výměra	
1		V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextílie		-	
2		Čerpáno se souhlasem investora		-	
3		Parkovací stání před nemocnicí; (105,0+56,0*0,4)*0,3		38,220	
4		Parkovací stání č.10-16; (255,0+30,0*0,3)*0,3		79,200	
5		Parkovací záliv; (131,0+76,0*0,4)*0,3		48,420	
12	SP	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	97,980
Poř. ▲		Výraz		Výměra	
1		V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextílie		-	
2		Čerpáno se souhlasem investora		-	
3		Parkovací stání č.17-24; (311+52,0*0,3)*0,3		97,980	
13	SP	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	4,160
Poř. ▲		Výraz		Výměra	
1		Parkovací stání č.10-16 - travivod; 26,0*0,4*0,4		4,160	
14	SP	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	15,360
Poř. ▲		Výraz		Výměra	
1		Parkovací stání č.17-24 - travivod; 26,0*0,4*0,4		4,160	
2		Parkovací záliv		-	
3		0,038 00 - 0,063 70km; 26,0*0,4*0,4		4,160	
4		0,063 70 - 0,107 20km; 44,0*0,4*0,4		7,040	
15	SP	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	68,500
Poř. ▲		Výraz		Výměra	
1		Pro osazení vpusti UV17, UV18; 1,5*1,5*2,0*2		9,000	
2		Přípojky; 1,0*1,5*(20,0+17,0)		55,500	
3		Pro šachtu; (1,5*1,5-0,5*0,5)*2,0		4,000	
16	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	135,000
17	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	135,000
Poř. ▲		Výraz		Výměra	
1		Pro osazení vpusti UV17, UV18; 1,5*2,0*4		12,000	
2		Přípojky; 1,5*(20,0+17,0)*2		111,000	
3		Pro šachtu; 1,5*2,0*4		12,000	
18	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	56,400
Poř. ▲		Výraz		Výměra	
1		Vpusti; (1,5*1,5-0,5*0,5)*2,0*2		8,000	
2		Přípojky; 1,0*(1,5-0,3)*(20,0+17,0)		44,400	
3		Šachty; (1,5*1,5-0,5*0,5)*2,0		4,000	
19	H	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	111,108

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	56,4*1,97	111,108
20	SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3 11,100
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Přípojky vpusti; 1,0*0,3*(20,0+17,0)	11,100
21	H 58343872 Kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t 21,867
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	11,1*1,97	21,867
22	SP 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3 263,820
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	<i>V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextílie</i>	-
2	Čerpáno se souhlasem investora	-
3	Odvoz na povolenou skládku do vzd.12km	-
4	165,84+97,98	263,820
23	SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3 527,640
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	<i>V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextílie</i>	-
2	Čerpáno se souhlasem investora	-
3	Odvoz na povolenou skládku do vzd.12km	-
4	2*263,82	527,640
24	SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3 263,820
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	<i>V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextílie</i>	-
2	Čerpáno se souhlasem investora	-
3	Odvoz na povolenou skládku do vzd.12km	-
4	263,82	263,820
25	SP 171201211x Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t 501,258
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	<i>V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextílie</i>	-
2	Čerpáno se souhlasem investora	-
3	Odvoz na povolenou skládku do vzd.12km	-
4	263,82*1,9	501,258
26	SP 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3 211,145
Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Odvoz na povolenou skládku do vzd. 12km	-
2	Odkopávky tř. 1,2; 5,35	5,350
3	Odkopávky tř. 3; 15,91+3,885+97,98	117,775
4	Hloubení; 4,16+15,36+68,5	88,020

27	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	422,290
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1 2*211,145					422,290
28	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	211,145
29	SP	171201211x	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	401,176
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1 211,145*1,9					401,176
30	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	879,400
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1 Parkovací stání před nemocnicí; 105,0+56,0*0,4					127,400
2 Parkovací stání č.10-16; 255,0+30,0*0,3					264,000
3 Parkovací stání č.17-24; 311+52,0*0,3					326,600
4 Parkovací záliv; 131,0+76,0*0,4					161,400
002: Základy					
1	SP	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	932,900
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1 V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextílie					-
2 Čerpáno se souhlasem investora					-
3 Parkovací stání před nemocnicí; 105,0+56,0*(0,4+0,25)					141,400
4 Parkovací stání č.10-16; 255,0+30,0*(0,3+0,25)					271,500
5 Parkovací stání č.17-24; 311+52,0*(0,3+0,25)					339,600
6 Parkovací záliv; 131,0+76,0*(0,4+0,25)					180,400
2	H	67390522	Geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 300 cm	m	310,967
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1 932,9/3					310,967
3	SP	212752313	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	122,000
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1 Parkovací stání č.10-16; 26,0					26,000
2 Parkovací stání č.17-24; 26,0					26,000
3 Parkovací záliv					-
4 0,038 00 - 0,063 70km; 26,0					26,000
5 0,063 70 - 0,107 20km; 44,0					44,000
4	SP	x211561111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	19,520
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1 (26,0+26,0+26,0+44,0)*0,4*0,4					19,520
5	SP	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	146,400
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1 (26,0+26,0+26,0+44,0)*(0,4+0,4+0,4)					146,400
6	H	67390522	Geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 300 cm	m	48,800
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1 146,4/3					48,800

7	SP	x2127521	Napojení trativodu do vpusti	kus	4,000
005: Komunikace					
1	SP	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	131,000
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	Parkovací záliv; 131,0				131,000
2	H	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	132,310
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	Parkovací záliv - barva písková; 131,0				131,000
3	SP	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2	m2	671,000
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	Parkovací stání před nemocnicí; 105,0				105,000
2	Parkovací stání č.10-16; 255,0				255,000
3	Parkovací stání č.17-24; 311,0				311,000
4	SP	x59245319_3	Betonová zatravnřovací drenážní dlažba 240x240x80mm červená	m2	39,087
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	Oddělení parkovací stání				-
2	Parkovací stání před nemocnicí; 4,5*8*0,24=8,64; 8,7				8,700
3	Parkovací stání č.10-16; (26,0+5*5,0+2,0+6,5+2,0)*0,24=14,76; 15,0				15,000
4	Parkovací stání č.17-24; (2,0+17,5+6,0*7)*0,4=14,76; 15,0				15,000
5	SP	x59245319_1	Betonová zatravnřovací drenážní dlažba 240x240x80mm přírodní	m2	638,623
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	Parkovací stání před nemocnicí; 105,0-8,7				96,300
2	Parkovací stání č.10-16; 255,0-15,0				240,000
3	Parkovací stání č.17-24; 311-15,0				296,000
6	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	802,000
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	Parkovací stání před nemocnicí; 105,0				105,000
2	Parkovací stání č.10-16; 255,0				255,000
3	Parkovací stání č.17-24; 311				311,000
4	Parkovací záliv; 106,0+25,0				131,000
7	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 126,950
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	Parkovací stání před nemocnicí; 105,0+56,0*0,4				127,400
2	připočet na pláň 3,0%; 0,07*25,0=1,75m3; 1,75/0,2				8,750
3	Parkovací stání č.10-16; 255,0+30,0*0,3				264,000
4	připočet na pláň 3,0%; 21,0*0,86=18,06; 18,06/0,2				90,300
5	Parkovací stání č.17-24; 311+52,0*0,3				326,600
6	připočet na pláň 3%; 29,0*0,9=26,1; 26,1/0,2				130,500
7	Parkovací záliv; 106,0+25,0+76,0*0,4				161,400
8	připočet na pláň 3% 72*0,05=3,6; 3,6/0,2				18,000
8	SP	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	879,400
Poř. ▲	Výraz				Výměra

1	V případě neúnosného podloží bude nevhodná zemina odstraněna a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 v tl.300mm, včetně uložení separační geotextílie		-
2	Čerpáno se souhlasem investora		-
3	Parkovací stání před nemocnicí; 105,0+56,0*0,4		127,400
4	Parkovací stání č.10-16; 255,0+30,0*0,3		264,000
5	Parkovací stání č.17-24; 311+52,0*0,3		326,600
6	Parkovací záliv; 131,0+76,0*0,4		161,400

008: Trubní vedení

1	SP	x801888	Napojení stávající kanalizace do šachty	kus	1,000
2	SP	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000
3	H	59224323	Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1,000
4	H	59224385	Skruž betonová přechodová TBR-Q1000-625/600/120 SP K D 100-62,5x67x12 cm	kus	1,000
5	H	59224381	Skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	kus	1,000
6	SUB	X59201	Šachtové dno PREFA TBZ-Q PERF300-785,	kus	1,000
7	SP	x8713552221	Napojení přípojky do šachty	kus	1,000
8	SP	x871355222	Napojení přípojky do stávající kanalizace	kus	1,000
9	SP	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	37,000

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Přípojka UV17; 20,0	20,000
2	Přípojka UV18; 17,0	17,000

10	SP	895941211	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	2,000
----	----	-----------	--	-----	-------

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	UV17; 1	1,000
2	UV18; 1	1,000

11	H	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,030
12	H	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	2,020
13	H	59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus	2,020
14	H	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	2,020
15	H	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	2,020
16	H	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	2,020
17	SP	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000
18	H	59223876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,030
19	H	59223879.x	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm, litinová, žebrovaná	kus	3,030
20	H	59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,020
21	SP	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000
22	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000

009: Ostatní konstrukce a práce

1	SP	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	28,000
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	Parkovací stání před nemocnicí; 28,0				28,000
2	H	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	28,280

3	SP	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	280,000
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1			28,0*10,0		280,000
4	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1			Parkovací stání č.10-16; 17,0		17,000
5	H	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	17,170
6	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,000
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1			Parkovací záliv; 76,0		76,000
7	H	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm	m	76,760
8	SP	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1			Parkovací stání před nemocnicí; 29,0		29,000
9	H	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	9,090
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1			29,0-25,0		4,000
2			Nákup 20% nových; 25,0*0,2		5,000
10	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	97,000
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1			Parkovací stání č.10-16; 30,0		30,000
2			Parkovací stání č.17-24; 38,0+29,0		67,000
11	H	59217016	obrubník betonový 1000x80x250mm	m	97,970
12	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,225
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1			Silniční obruba; 17,0*0,35*0,1		0,595
2			Žulový krajník 300mm; 76,0*0,6*0,1		4,560
3			Žulový krajník 130mm; 29,0*0,4*0,1		1,160
4			Záhonový obrubník; 97,0*0,3*0,1		2,910
13	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1			Parkovací stání před nemocnicí		-
2			Přemístění IP12 + E13; 2		2,000
3			Nová IP12; 1+1		2,000
14	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000
15	SP	x1000402	Značka svislá reflexní tř. 1, 7-letá certif. fólie, FeZn 500 x 700mm	kus	2,000
16	H	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000
17	H	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	2,000
18	H	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000
19	H	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	8,000

20	SP	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	2,000
		Poř. ▲	Výraz	Výměra	
		1	Symbol O2; 1+1	2,000	
21	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000
22	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000
		Poř. ▲	Výraz	Výměra	
		1	Přemístění IP12 + E13; 1	1,000	
23	SP	961051111x	Bourání podzemních objektů z ŽB	m3	1,875
		Poř. ▲	Výraz	Výměra	
		1	Odstranění stávající šachty	-	
		2	2,5*(1,0*1,0-0,5*0,5)	1,875	
24	SP	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	25,000
		Poř. ▲	Výraz	Výměra	
		1	Parkovací stání před nemocnicí; 25,0	25,000	
25	SP	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	515,631
		Poř. ▲	Výraz	Výměra	
		1	Odvoz na povolenou skládku do vzd. 12km	-	
		2	beton; 3,57+2,5+5,33+0,15+0,082+4,5	16,132	
		3	kamenivo; 10,425+371,49	381,915	
		4	živice; 95,568	95,568	
		5	Odvoz na meziskládku do vzd. 2km, bez poplatku	-	
		6	fréza; 22,016	22,016	
26	SP	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	5 451,781
		Poř. ▲	Výraz	Výměra	
		1	16,132*11	177,452	
		2	381,915*11	4 201,065	
		3	95,568*11	1 051,248	
		4	22,016*1	22,016	
27	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	515,631
28	SP	979099155x	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	381,915
29	SP	979098201x	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,132
30	SP	979099145x	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	95,568
099: Přesun hmot HSV					
1	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 633,063